



CLOU AHŞAP YAĞI ŞEFFAF

İç ve korunaklı dış mekanlarda ham veya yağlanmış ahşap yüzeyler için renksiz ahşap yağı



1 Lt tek kat yaklaşık
14 m² alan yapar.



İç mekan



12 saat sonra tekrar
uygulama yapılabilir.



Çocuk oyuncakları
için uygundur.

Özellikleri:

Organik hammadde bazlı kısmen rafine edilen yağlar ve doğal reçinelerden üretilen ve kurduğunda ipek parlak olan yağ.

- Kolay işlenebilir
- Hafif kokulu
- Sert ve yapışmaz şekilde kurur
- Suya dayanıklı
- Çoğu ev kimyasallarına dayanıklı
- Ahşabın doğal hareketlerini vurgular.

Kullanım Alanları:

Çok amaçlı kullanılan ürün, ham ahşap, önceden yağlanmış iğne yapraklı veya yaprak döken ağaçların tazelenmesinde kullanılır. Clou ahşap yağı iç mekan kullanımı veya dış mekanda üstü kapalı objeler (mesela bahçe mobilyaları) için uygundur. Dış hava koşullarına maruz kalan objelere daha sık uygulama yapılması gerekebilir.

Malzemeler:

Bitkisel yağ, doğal reçineler, dearomatize edilmiş beyaz ispiroto ve etil alkol.

Teknik Veri:

20 °C'de yoğunluk: yaklaşık 0,855 g/cm³ (DIN 51757)

Viskozite: Yaklaşık 15 s DIN 4mm kap içinde

İnceltme: Kullanıma hazır

Koku: Hafif Kokulu

Renkler:

Şeffaf

Ambalaj: 750 ml

Depolama:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Orjinal ambalajında en az 5 yıl raf ömrü vardır. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

Bertaraf:

Boş ambalajları geri dönüşüme veriniz. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine veriniz. (ATIK KODU-Nr.08 01 11)

Su Tehlike Sınıfı:

WGK 1 (Su için hafif tehlikeli)

Uyarılar:

Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayınız. İşleme ve kurutma sırasında ortamı havalandırınız. İyi havalandırılmış mekanlarda kullanın. Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. Tekrarlanan temas kuru ve çatlak cilde yol açabilir. Buharları uyku hali ve baş dönmesine yol açabilir. Ateş kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin. Kanalizasyona dökmeyin. Yanlışlıkla içildiğinde derhal doktora başvurun ve ambalaj veya etiketi gösterin. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

İŞLEME

Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, kir, wax ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeyi 180 kum zımpara ile zımparalayın ve temizleyin.

İşleme:

(Objenin ısısı > 15 °C, ahşabın nemi 8-12 %)
Kullanımdan önce iyice çalkalayın. 12 °C altında kullanmayın. Ahşap yağını bir fırça veya temiz pamuklu bir bez ile 1-2 kere ince ve eşit şekilde su yönünde sürün ve 30 dakika bekleyin. Yüzeyde yapışkan yerler oluşmaması için emilmeyen fazla yağı pamuklu bir bez veya CLOU Parlatma Bezi ile alın. İyice havalandırarak bir gün kurumaya bırakın. 240-280 kum zımpara ile zımparalayın ve tekrar uygulayın. Yüzey artık yağı emmeye kadar işlemi tekrarlayın. Ahşap yağı aynı zamanda sıcak püskürtme tekniğiyle de atılabilir (uygulama ısısı 40-45 °C).

Tüketim:

Ahşabın emiciliğine bağlı olarak 1 litre tek kat yaklaşık 14 m² alan yapar.

Kuruma Süresi:

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)
İyi havalandırma ile 10-12 saat sonra tekrar uygulama yapılabilir. 10 gün sonra üzerine eşya yüklenebilir.

Aletlerin Temizliği:

Kullanımdan hemen sonra aletleri CLOU Genel Boya Sökücü veya CLOU EV Tiner ile temizleyebilirsiniz.

Özel Notlar:

Yağ ile kullanılan bezlerin kendi kendine yanma tehlikesi vardır. Bu nedenle kullanımdan sonra bezi suya basınız ve açık halde dışarıda kurutunuz. Ürünün kendisi kendi kendine tutuşmaz.