



CLOU SIVI BALMUMU

Kadifemsi, kaymaz yüzeyler için saf balmumu



1 Lt tek kat yaklaşık
15 m² alan yapar.



12 saat sonra tekrar
uygulama yapılabilir.



İç mekan



Çocuk oyuncuğu
için uygundur.



Özellikleri:

Doğal ahşap karakterini destekleyen ve vurgulayan, şeffaf, ipek parlak balmumu çözeltisi. Uygulanan ahşaplarda kadifemsi, kaymaz, nefes alabilir yüzeyler oluşturur ve DIN EN 71-3 (oyuncak güvenliğine) uygundur. Antistatik bir etkiye sahiptir. Waxlanmış yüzeyler su ve alkolden korunmalıdır.

Kullanım Alanları:

İç mekanda ham ahşabı bitirmek ve waxlı yüzeyleri korumak ve yenilemek için kullanılabilir. Ahşap tavanlar, kaplamalar, raflar, resim çerçeveleri, oymalar, profilli veya oyma yüzeyler, mobilyalar veya oyuncaklar için uygundur. Zemin için uygun değildir.

Malzemeler (VdL-RL 01'e göre):

Balmumu emülsiyonu, su, katkı maddeleri, izotiyazon bazlı koruyucular.

Teknik Veri:

20 °C'de yoğunluk: yaklaşık 0,996 g/cm³ (DIN 51757)

Viskozite: DIN 4 mm bardağa yaklaşık 12 san.
(DIN 53211)

Koku: Hafif kokulu, balmumu.

Renkler:

Şeffaf

Ambalaj:

750 ml.

Depolama:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Orjinal ambalajında en az 5 yıl raf ömrü vardır. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın. İçeriğin kurumasını önleyin.

Bertaraf:

Boş ambalajları geri dönüşüme veriniz. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine veriniz. (ATIK KODU-Nr.08 01 11)

Su Tehlike Sınıfı:

WGK 1 (Su için hafif tehlikeli)

Uyarılar:

Zararsız ürünleri bile kullanırken koruyucu önlemlerin alınması gereklidir. Uygun koruyucu giysi giyin. Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayınız. İşleme ve kurutma sırasında ortamı havalandırınız. İyi havalandırılmış mekanlarda kullanın. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile yıkayın. Kanalizasyona dökmeyin. Yanlışlıkla içildiğinde derhal doktora başvurun ve ambalaj veya etiketi gösterin.

İŞLEME

Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, kir, wax ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeyi 180 kum zımpara ile zımparalayın ve temizleyin. Uygulanacak yüzeyle uyumu için küçük bir alanda deneme yapılması önerilir.

İşleme:

(Objenin ısısı > 15 °C, ahşabın nemi 8-12 %)
Kullanmadan önce CLOU Sıvı Balmumunu iyice çalkalayın. Yumuşak temiz bir bez ile veya fırça ile ince ve eşit şekilde uygulayın. İyi havalandırmayla kurumaya bırakın ve kurduktan sonra yüzeyi 240-280 kum zımpara ile yüzeyi zımparalayın ve tozunu alın ve uygulamayı tekrarlayın. Yüzeyi temiz pamuklu bir bez ile veya CLOU Parlatma Bezi ile ipek parlak bir görünüm elde edene kadar parlatın.

Tüketim:

Ahşabın emiciliğine bağlı olarak 1 Litre tek kat yaklaşık 15 m² alan yapar.

Kuruma Süresi:

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)
12 saatlik bir kuruma süresinde sonra tekrar uygulama yapılabilir. İşleme ve kurutma sırasında iyi havalandırma sağlayın.

Aletlerin Temizliği:

Kullanımdan hemen sonra aletleri sabun ve su ile iyice temizleyin.

Özel Notlar:

İşleme için yalnızca korozyona dayanıklı (paslanmaz) alet ve kaplar kullanın. (Örneğin; paslanmaz çelik veya plastik) Düşük sıcaklıklar yüzeydeki film oluşumunu etkileyebilir. Kap açıldığında içerisine kabuklu kalıntı girmemesine dikkat edin. Mobilyaların iç yüzeylerine uyguladıktan sonra kullanmadan önce özellikle iyi havalandırın.