



**S310 / X1 Ultra
Crab
Travel Sistem Bebek Arabası
Kullanım Kılavuzu**



***Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**

***İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.**


ÜRÜN PARÇALARI



ÜRÜNÜN AÇILMASI




Katlanmış Ürün



İtme sapını tutunuz ve klik sesi duyana kadar ok yönünde yukarı doğru çekiniz.




Oturma ünitesini tutarak ok yönünde ding sesi çıkana kadar geriye çekiniz.




Ürün açıldığında resimdeki görünümde olacaktır.

ÜRÜNÜN KATLANMASI



Katlama işlemine başlamadan önce ilk olarak tenteyi kapatınız.
DİKKAT! Ürünü katlamadan önce ürün resimde görüldüğü durumda olmalıdır.


Katlama düğmesini yukarı doğru çekerken baş parmağınızla düğmeyi sağa doğru itiniz.



İtme sapını ve oturma ünitesini resimde oklar ile gösterilen yönde aşağı doğru itiniz.


Ürün tamamen kapanacaktır.

TENTE



Ürün tentesini arkaya doğru çekerek açabilir veya öne doğru çekerek kapatabilirsiniz. Tentenin fermuarlı kısmını açarak güneşten daha fazla koruma sağlayabilirsiniz.

AYAK DAYANAĞI




Koltuk kılıfının her iki tarafındaki düğmelere aynı anda basınız ve ayak dayanağını aşağı yukarı hareket ettirerek istediğiniz pozisyona getiriniz.

ÖN BAR



Ön bar uç çıkıntılarını klik sesi duyana kadar iskelet üzerindeki yuvalara iterek takınız. Barı öne doğru çekerek yerine kilittendiğinden emin olunuz.



Ön barı çıkartmak için giriş yuvalarındaki serbest bırakma düğmelerine aynı anda basınız ve barı kendinize doğru çekiniz.

ÖN TEKERLEKLER




Ön tekerleklerin ucundaki pimleri klik sesi duyana kadar iskelet ayak uçlarındaki oluklara iterek takınız. Çekerek kontrolunuzu yapınız. Tekerlekleri çıkartmak için 1 numara ile gösterilen çıkartma düğmesine basınız ve tekerleği 2 numaralı ok yönünde çekerek çıkartınız.




Arka tekerleklerin ucundaki pimleri klik sesi duyana kadar iskelet ayak uçlarındaki oluklara iterek takınız. Çekerek kontrolunuzu yapınız. Tekerlekleri çıkartmak için 3 numara ile gösterilen çıkartma düğmesine basınız ve tekerleği 4 numaralı ok yönünde çekerek çıkartınız.

ARKA TEKERLEK FREN SİSTEMİ




Tekerlekleri kilitlemek için fren barı üzerindeki fren pedalını ayağınızla ok yönünde aşağı doğru bastırınız.




Tekerlek kilitletlerini açmak için fren pedalını ayağınızla ok yönünde yukarı doğru kaldırınız..

SIRT DAYANAĞININ AYARLANMASI




Koltuk sırt dayanağı eğim ayarını sırt dayanağının arka kısmındaki ayar düğmesini yukarı doğru çekerek sırt dayanağını hareket ettirebilir ve istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz.

OTURMA ÜNİTESİNİN YÖNÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ



Ürün gövdesi üzerinde her iki tarafta bulunan düğmelere (yuvarlak içinde gösterilmiştir) aynı anda bastırınız ve koltuğu yukarı doğru kaldırarak çıkartınız. Koltuğun yönünü değiştiriniz ve tekrar çıkarttığınız yuvalara oturtunuz. Koltuğu çekerek kontrolunuzu yapınız ve yerine kilitlendiğinden emin olunuz.

ARKA TEKERLEKLERİN YÖN DEĞİŞTİRMESİ




Ürünü iterken itme sapındaki düğmeye parmaklarınızla bastırdığınızda tekerlekler yan yöne doğru hareket edecektir.

EMNİYET KEMERİ

UYARI! Çocuğunuzun ürün üzerinden kayıp düşmesini önlemek için mutlaka emniyet kemerini takınız.

1. Tekerlekleri kilitleyiniz
2. Emniyet kemerinin bel kayışı uçlarındaki çıkıntıları kemer tokası üzerindeki oluklara hizalayıp klik sesi duyana kadar içeri itiniz.
3. Aynı şekilde emniyet kemeri omuz kayışlarını da kemer tokasına takıp sabitleyiniz.
4. Kemerleri çekerek tokaya tam olarak bağlandıklarından emin olunuz. Bel kemeri kayışlarının ve omuz kayışları boyunu çocuğunuz rahat edecek şekilde ayarlayınız.
5. Kemer tokası üzerindeki çıkıntılı kısma basarak bel ve omuz kemer uçlarını serbest bırakıp emniyet kemerini açabilirsiniz.



BAKIM VE ONARIM

- **Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.**
-
- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntaza aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yağlama yapmayınız.
- Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlar katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır.
- Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

UYARILAR!

ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.

- Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayınız.
- Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olunuz.
- Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olunuz.
- Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyiniz.
- Çocuğunuz yardım almadan oturana kadar emniyet kemerini kullanınız.
- Daima emniyet kemer sistemini kullanınız.
- Her kullanımdan önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatılarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz.
- Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir.
- Bebeğinizin güvenliğini için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz.
- Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız bebeğinizin güvenli etkilenebilir.
- Ürün mutlaka bir yetkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.
- Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayınız. Ürün daima ebeveyn gözetiminde kullanılmalıdır.
- Herhangi bir boğulma tehlikesini önlemek için ürün paketlemesinin için kullanılmış plastik, naylon ve kartonları çocuğunuzdan uzak tutup imha ediniz.
- Ürün kurulumu mutlaka bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Bu ürün ağırlığı maksimum 22kg ve 48 aylık (hangisi daha önce gelirse) kullanımına uygundur.
- Ürün 6 aylıktan ufak çocuklar için kullanıldığında sırt dayanağı mutlaka 150 derece yatık konuma ayarlanmış olmalıdır.
- Ürün yenidoğan için kullanıldığında sırt dayanağı mutlaka tam yatar konuma ayarlanmış olmalıdır.
- Çocuğunuz arabada iken emniyet kemeri her zaman takılı olmalıdır.
- Çocuğunuzun bu ürün ile oynamasına izin vermeyiniz.
- Olası bir yaralanmayı önlemek için ürünü açıp kaparken çocuğunuzu uzakta tutunuz.
- Ürün üzerine asla birden fazla çocuk oturtmayınız.
- Çocuğunuzu arabaya oturtmadan önce tüm kilit mekanizmalarının kilitlenmiş olduğundan emin olunuz.
- Çocuğunuzu ürün üzerine oturturken veya onu alırken tekerlek kilitlerinin kilitlenmiş olduğundan emin olunuz.
- Ürünün herhangi bir kısmı yırtılmış, kırılmış veya eksilmiş ise ürünü kullanmayınız.
- Sabit ve yürüyen merdivenler ve benzeri alanlardan geçerken çocuğunuzu muhakkak ürün üzerinden alınız.
- Bu ürün koşu ve kayma için uygun değildir.
- Bu ürün üzerinde uzun aralıklı uyuma amacıyla üretilmemiştir. Uykusu geldiğinde çocuğunuzu yatağına yatırınız.
- Ürün sepetine koyacağınız maksimum ağırlık 3kg'dır.
- Ürünün itme sapına sırt ve kol dayanaklarına asacağınız herhangi bir şey arabanın dengesini bozup devrilmesine neden olabilir;
- bu nedenle itme sapı, kol ve sırt dayanağına asla bir şey asmayınız.
- Ürün onarımı/tamirati gerektiğinde sadece ithalatçı firmanın tamir bakım servisinden temin edilebilen orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu ürün EN 1888-2: 2018+A1:2022 Avrupa Güvenlik Standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız.
Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğ ru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebeğiniz arabadayken ön bar mutlaka yerine doğru ve tam olarak takılmış olmalıdır.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız.
Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız.
Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.


ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 yıldır.


İthalatçı : Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center,
Kat 20, D:78 Esentepe 34394 İstanbul
E mail: info@kraftbaby.com

Yetkili Kraft Servisi:
Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44 Halkalı / İstanbul
Tel: (0212) 696 9542 – 696 2535

İmalatçı: Zhongshan Zetababy Ind. Co., Ltd.
2F Building 1, No.11 Gangbao Rd.
Tongmao Ind. Ave.(West) Xiolan Town
Zhongshan City, China
Tel: +0086 22726646




Taşıma Koltuğu Takılması: Taşıma koltuğu adaptörlerini iskelet üzerindeki oluklara ok yönünde iterek takınız. Bu işlemi her iki tarafta yapınız. Taşıma koltuğunu adaptörler üzerine aşağı doğru "klik" sesi duyana kadar iterek takınız. Çekerek kontrol ediniz.



Taşıma Koltuğunun Çıkartılması: Koltuk sapının iki yanındaki düğmelere aynı anda bastırınız ve koltuğu yukarı doğru çekerek çıkartınız. Adaptörleri üzerinde bulunan düğmelere bastırarak çıkartınız.

TAŞIMA KOLTUĞU KULLANIMI VE KURULUMU

Ürün Bileşenleri



- 1-Tutma sapı
- 2-Tutma sapı düğmesi
- 3-Omuz pedi
- 4-Bacak arası pedi
- 5-Emniyet kemeri tokası
- 6-Dokuma
- 7-Merkezi kemer ayarlama

- 8-Ayarlama kayışı
- 9-Yan kemer açıklığı
- 10-Tente
- 11-Baş desteği
- 12-iç doldu
- 13-Ön kayış ayarı
- 14-Gövde kabuğu

UYARI! Ön hava yastığı aktif olan araçlarda taşıma/oto güvenlik koltuğunun kullanılması sakıncalıdır. Ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep verebilir.




Bu taşıma/oto güvenlik koltuğu 3 bağlantı noktalı emniyet kemer sistemi bulunan ve UN/ECE Regülasyon No:16 ve benzeri standartları sağlayan araçlarda kullanıma uygundur.

- Ürünü kullanmadan önce, lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Ürünümüz yalnızca kullanım talimatlarına tam olarak uyulduğu takdirde maksimum güvenlik sağlamaktadır.
- Bir kaza sonrası taşıma/oto koltuğu hemen fark edilemeyecek hasarlardan dolayı kullanıma uygun olmayabilir.
- Ne durumda olduğunu tam olarak bilemeyeceğiniz için ikinci el ürün kullanmayınız. Kemer pedleri çocuk güvenliği için oldukça önemli olduklarından, kemer pedlerini her daim takılı tutunuz.
- Bir kaza anında yaralanmalara sebep olabilecek valiz ve eşyaların güvenli bir şekilde sabitlenmiş olmasına dikkat ediniz.
- Taşıma/oto koltuğunun üretim tarihi üzerinden 5 yıl geçmiş ise ürünü kullanmayınız; zaman aşımına bağlı olarak plastik parçalardaki yaşlanma malzemede gözle görülmez bozulmalara sebep olabilir.
- Taşıma/oto koltuğunun hareketli parçaları asla yağlanmamalıdır.
- Taşıma/oto koltuğu asla kılıfsız kullanılmamalıdır. Kılıfların da çocuk güvenliğine katkısı bulunduğundan mutlaka orijinal kılıfları kullanınız.
- Taşıma/oto koltuğu kullanılmadığı zamanlarda bile araç içerisinde sabitlenmiş bir şekilde kalmalıdır; sabitlenmemiş taşıma/oto koltuğu bir kaza anında veya ani bir fren yapılması durumunda diğer yolcular için tehlike arz edebilir.
- Taşıma/oto koltuğunu kemerlerinin katı parçaları ve plastik kısımları gündelik kullanım esnasında hareket eden bir koltuk veya kapı arasında kalmayacak şekilde tutulmalıdır.
- Taşıma/oto koltuğunun ağır yük, ayarlanabilir koltuk veya hızlı kapanan kapılar tarafından zarar görmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Taşıma/oto koltuğu üzerinde asla yapısal değişiklik yapmayınız; bu durum ürünün genel güvenliği için risklidir.
- Sıcak havalarda ürünün plastik ve metal kısımları ısınabilir, aracınızı güneş altına park ettiğinizde taşıma/oto koltuğunun üzerini örtünüz.

- Ür n kılıfına zarar vereceğinden logoyu s kmeye  alıřmayınız.
- Ür n  satın almadan  nce tařıma/oto koltuğunun aracınıza uygun olduğundan emin olunuz.
- Uzun seyahatlerde kısa s reli de olsa molalar veriniz; molalarda  ocuğunuzu tařıma/oto koltuğundan kaldırıp rahatlamasını saėlayınız.
- Kendi g venliğınız ve  rnek teřkil etmek i in ara  kullanırken emniyet kemerinizi mutlaka takınız.
-  ocuğunuza tařıma/oto koltuğunun kemer tokasıyla asla oynamaması gerektiğini a ıklayınız.
- Ür n ,  ocuğunuz i indeyken eėimli veya yerden y ksek y zeylerde bırakmayınız.
-  ocuğunuz kendi başına oturmaya başladığı aylardan itibaren  r n  kullanmayınız.
- Uzun seyahatlerde m mk n olduėu kadar sık mola vererek  ocuğunuzu tařıma/tařıma/oto koltuğundan kaldırınız.
- Ür n uzun s reli uyuma i in uygun deėildir.

ÜRÜN KULLANIMI VE KURULUMU



Resim 1




Resim 2

Tutma sapını ayarlamak için sağ ve sol tarafındaki düğmelere eş zamanlı olarak basıp 3 pozisyonundan birine getirebilirsiniz (Resim 1).


A: Araç içi kullanım esnasında ve araç dışında taşıma koltuğu olarak kullanılırken.

B: Beşik özelliği ile yerde kullanılırken ya da bebek arabasına monte edildiğinde

C: Sabit pozisyonda yerde kullanılırken veya bebek koltuk içerisine yerleştirilirken. Merkezi ayarlama düğmesine basıp kayışları çekerek emniyet kemer sisteminin kayışlarını gevşetiniz. (Resim 2)




Resim 3



Resim 4

Ürünün arkasındaki ayarlama mandalının alt kısmındaki düğmeye basarak kapağı açınız (Resim 3). İçerisindeki düğmeyi yukarı-aşağı hareket ettirerek baş desteği ve omuz desteği seviyesini ayarlayınız (Resim 4).

Taşıma koltuğunuzu seyir yönünün tersine bakacak şekilde arka koltuğa yerleştiriniz. Taşıma koltuğu 2 noktalı emniyet kemeri ile bağlanmak için uygun değildir.



Resim 5




Resim 6

Merkez kemer ayarlama düğmesine basarak kayışları gevşetiniz ve koltuğun kenarlarından sarkıtınız (Resim 5). Çocuğunuzu taşıma koltuğuna yerleştirdikten sonra omuz kemerlerinin tam olarak omuz üstünden geçecek şekilde hizalandığından emin olunuz (Resim 6).

Emniyet kemerlerinin dolanmamış ve katlanmamış olduğundan emin olunuz.


Resim 7



Resim 8



Emniyet kemeri uçlarını bir araya getirerek emniyet kemer tokasına takınız, doğru olarak takıldığı zaman KLİK sesi duyulacaktır (Resim 7). Merkezi kemer ayarlama kayışından tutup çekerek emniyet kemerini güvenli olacak ancak çocuğunuzu da rahatsız etmeyecek bir sıkılığa getiriniz (Resim 8). Kullanmak isterseniz, tenteyi öne çekerek açabilirsiniz.



Resim 9

Aracınızın emniyet kemeri ucunu taşıma koltuğunuzun etrafından aşağıda gösterildiği gibi dolaşacak şekilde çekiniz ve araç emniyet kemeri tokasına takınız (Resim 9).

OTO KOLTUĞU UYARILARI!

Bu ürün, UN Regülasyonu No. 129'a göre onaylanmış bir "Evrensel Kemerli Geliştirilmiş Çocuk Güvenlik Sistemi"dir. Aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen "evrensel oturma konumlarında" kullanıma uygundur.

- UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.
- UYARI! Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır.
- UYARI! Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.
- UYARI! Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.
- UYARI! Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde çocuk oto güvenlik koltuğu sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak asla kullanılmamalıdır.
- Sert parçalar ve plastik bileşenler, hareketli koltuklara ya da araç kapısına sıkışmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Araç emniyet kemeri gergin olmalı, çocuğu tutan kayışlar vücuda göre ayarlanmalı ve bükülmemelidir.
- Kalça kayışı mümkün olduğunca aşağıda, leğen kemiğini tam kavrayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Herhangi bir kazadan sonra çocuk oto güvenlik koltuğu her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir
- Ürününüzü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmanız gerekir.
- Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğunun nasıl kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.
- Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun güvenliği için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.
- Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.
- Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağlanmamalıdır.
- DİKKAT: Emniyet koltuğunu araca bağlayan herhangi bir kayışın sıkı olduğundan emin olunuz. Çocuğu sabitleyen kayışlar, çocuğun vücutuna göre ayarlanmalıdır. Kayışların bükülmediğinden emin olunuz
- Çocuk oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuğun emniyetini etkileyebileceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.
- İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuğunun bu hareketi ile veya hızlı kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuğunun hasar almadığından emin olunuz ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayınız. Çocuk oto güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik güvenliğini ortadan kaldıracaktır
- Bu ürün, bir karyola veya yatağın yerini tutmaz. Çocuğunuzun uyuması gerekiyorsa, uygun bir ocuk arabası gövdesine, karyolaya veya yatağa yerleştirilmelidir.

- Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuğunun üzerini güneşten korumak için örtünüz. Koltuğun plastik ve metal parçaları ısınıp çocuğunuza zarar verebilir veya koltuğun kılıfı güneşten solabilir. Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanınız. Satın almadan önce koltuğun aracınıza uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uzun yolculuklarınızda molalar veriniz, çocuğunuzun dinlenmesini sağlayınız.
- Çocuğunuzu iyi bir örnek olunuz ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takınız.
- Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz.
- Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Çocuk oto koltuğunu asla kılıfı olmadan kullanmayınız.

TEMİZLİK ve BAKIM

- Koltuk kılıfı elde ve çamaşır makinesinde yıkanmaz.
- Kuru temizleme yapılır. Temizlemek için nemli bir bezle bastırmadan silmek yeterlidir.
- Çamaşır suyu gibi renk açıcı, aşındırıcı kimyasal içerikli temizleyiciler veya dökeme temizleme maddeleri kullanmayınız.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 yıldır.

İthalatçı : Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center,
Kat 20, D:78 Esentepe 34394 İstanbul
E mail: info@kraftbaby.com

Yetkili Kraft Servisi:
Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44 Halkalı / İstanbul
Tel: (0212) 696 9542 – 696 2535

İmalatçı: Woho (Shanghai) Baby Prod. Co., Ltd
2nd Floor, 1st Building, No 3000 Yixian Rd.
Shanghai City,
China
Tel: +0086 2161087555

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Travel Sistem Bebek (Çocuk) Arabası

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :
Kaşe ve İmza :

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: +90 530 463 32 09

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.