

GRAPHTEC

Profesyonel Kesici Plotter

CE7000 serisi

CE7000-40 / CE7000-60 / CE7000-130 / CE7000-160



YENİ



Gelişmiş Özellikler Mükemmel Performans


- Yüksek kesim kuvveti ile değişik uygulamalarda birçok malzeme rahatlıkla kesilir.
- Uzun mesafeli kesimlerde, hatasız malzeme sürümü ile kolay kullanım.
- Yeni Otomatik Poza Tanıma Sistemi (ARMS8) ile dijital baskılı kesimlerde gelişmiş verimlilik.
- Barkod özelliğini kullanarak Usb flash bellekten dosya tanıma ve direk kesim kolaylığı.
- Kesim işlerinin verimliliği arttıran kullanımı kolay standart veya opsiyonel yazılımlar.

* Yukarıdaki resimde malzeme toplama sepeti standart opsiyoneldir, aksesuarlar arasında değildir.

www.GraphtecTurkiye.com

Graphtec Kesici Plotter Gelişim Asla Durmaz

CE7000 Serisi Kesici Plotter, uygun maliyet ile üst düzey modeller kadar yüksek verimliliğe sahiptir. Geliştirilmiş teknik özellikler ve özel standart yazılım ile iş verimliliğini ve üretkenliğini artırmanızı destekler.




Malzemeye Göre 4 Farklı Genişlikte Modeller

Tüm modellerde minimum malzeme genişliği 50mm'dir. Maksimum malzeme genişliği modele göre 484mm, 712mm, 1372mm ve 1626mm dir.


Model	Malzeme Eni
CE7000-160	1626mm
CE7000-130	1372mm
CE7000-60	712mm
CE7000-40	484mm

Maksimum kesme kuvveti 450gram ve maksimum kesim hızı 1000mm/sn ile tam kopartmalı perforeli kesim gibi çeşitli kesim türlerini destekler.

【Etiket / Çıkartma】




【Yüksek Kaliteli Kağıt】



【 Malzeme Tasıma Masası 】

Bir taşıyıcı tabakayı desteklemek için kesim plotterinin önüne ve arkasına takılabilen opsiyonel (harici) tabladır.

* CE7000-40 / -60 modelleri mevcuttur.



Hassas kesim performansı, 5 metreye kadar garanti edilen kesim uzunluğu. (* 3)

Rulo taşıyıcı, rulo malzeme beslemesini stabilize etmeye yardımcı olur. Orta tekerlerdeki ayarlı baskı tekerleri sayesinde uzun kesimlerde malzemenin kayması veya yön değiştirmesini önlenir. (*1) Ek olarak, isteğe bağlı özel bir sepet kullanılarak, uzun kesimlerde düzgünlük elde edilebilir.



Teker baskı ayarlanması (CE7000-130/160)



Rulo Taşıyıcı (CE7000-60/130/160)



Opsiyonel Sepet (CE7000-60/130/160)

Bilgisayarsız USB flash bellek ile direk kesim işlemi.

Cutting Master 4 veya Graphtec Pro Studio / Plus ile tasarlanan kesim işlemi, USB flash belleğe kaydedilip takılarak doğrudan kesim plotter'ına gönderilebilir. Bu basitleştirilmiş iş akışı, kullanıcıların bilgisayar olmadan çalışmasını sağlar.

* USB bellek formatı sadece FAT32'yi destekler. NTFS ve exFAT'in desteklenmediğini lütfen unutmayın.



Tasarımcı

USB Flash Bellek ile Direk Kesim



Kullanıcı

ARMS 8.0

Gelişmiş Otomatik Poza Algılama Sistemi, pozaları / krosları algılamak ve eksen hizalaması gerçekleştirmek için sensörler kullanır. Sayısız verimliliği artıran özellikler, çıkartmalar ve çıkartmalar gibi Bas ve Kes uygulamaları için verimliliği artırır. "ARMS" hakkında

Veri Bağlantısı İşlevi (Barkod Veri Yönetimi / Sürekli Kesim)


Graphtec CE7000 orijinal Barkodu okuyarak, doğru verileri PC veya USB flash bellekten otomatik olarak algılar. Bu işlem, hangi printer veya rip yazılımının kullanıldığına bakılmaksızın kullanılabilir.

* USB bellek formatı sadece FAT32'yi destekler. NTFS ve exFAT'in desteklenmediğini lütfen unutmayın.



Sürekli Kesim (Veri Bağlantısı İşlevi)

Barkod veri yönetimi, yeni Barkodun "Başlangıç İşareti" ni tespit ederek farklı işlerin sırayla kesilmesine izin verir. Rulo malzemede Sıralı Baskı ve Kesim işlemi artık hatasız ve çok kolaydır.






Yazılımlar

Adobe Illustrator / CorelDRAW eklenti yazılımı

Cutting Master 4 Standard Yazılım



Cutting Master 4, Adobe Illustrator ve CorelDRAW Graphic Suite için Graphtec eklenti yazılımıdır. Kesim verilerini kesiciye gönderir ve önizleme, poza işareti oluşturma, kesim koşulları, kesim işi ayarları ve daha fazlası gibi çeşitli işlevler içerir. Cutting Master 4'ün kullanımı kolaydır ve kesicinizden en iyi performansı almanızı sağlar. Adobe Illustrator için poza işaretleri nihayet kullanıma hazırdır.


Desteklenen (*4)	Windows 10/8.1/7, Mac OS X 10.7~macOS 10.15
Desteklenen Yazılımlar (*4)	Adobe Illustrator : CC2019/CC2018/CC2017/CC2015.3/CC2015/CC2014/CC/CS6/CS5/CS4 (*5) CorelDRAW : Graphics Suite 2019/2018/2017/X8/X7/X6/X5/X4

< Ana Özellikler >

- Nesneyi doğrudan önizleme penceresinden taşıma, genişletme, daraltma
- Nesne anahattı oluşturma, çizgi genişliğini tanıma ve üst üste binme
- Katman veya renge göre çıktı ● Ayıklama satırını ekle
- Bir nesneyi eğme işleviyle küçük parçalara ayırma
- Birden fazla çiziciye bağlanabilir ve değiştirilebilir

Grafik tasarım yazılımı

Graphtec Pro Studio Standard Yazılım



Özgün tasarımlar oluşturmak için kullanımı kolay uygulama yazılımı. Otomatik şekiller, gölgeleme ve düzenleme işlevleri gibi birçok gelişmiş işleve sahiptir. Ayrıca kesici üzerindeki kesme koşullarını ve diğer ayarları da yapılandırılabilir. EPS, Ai (* 6), CMX (* 6) ve PDF (* 6) dosya formatları desteklenir. Diğer popüler tasarım yazılımlarıyla oluşturulan grafikler yazılıma aktarılabilir.

Desteklenen İşletim Sistemleri (*4)	Graphtec Pro Studio	Windows10/8.1/7
	Graphtec Studio	Mac OS X 10.6~macOS 10.15


< Ana Özellikler >

- Otomatik şekil, çeşitli çizgi türleri vb. Kullanarak tasarımlar oluşturun.
- Metinler düzenleme (döndürme, aynalama, şekle sığdırma vb.)
- Otomatik izleme (bmp, tiff, jpeg, gif vb. Görüntü formatını destekler)
- Birden fazla çiziciye bağlanabilir ve değiştirilebilir
- EPS, DXF biçimindeki dosyalar ve diğer raster biçimindeki dosyalar desteklenir
- Katman (* 6) ● Renge göre çıktı ● Ayıklama satırını ekle (* 6)

Gelişmiş Grafik Tasarım Yazılımı

Graphtec Pro Studio Plus Opsiyonel

Opsiyonel Yazılım Rhinestone Taş Dizimi için Graphtec Pro Studio Plus Otomatik Yerleştirme için Graphtec Pro Studio Plus



Graphtec Pro Studio Plus, Graphtec Pro Studio'nun geliştirilmiş sürümüdür. Verimliliği ve gelişmiş tasarımı geliştirme işlevlerine sahip isteğe bağlı bir yazılımdır. Ek işlevler şunlardır: karakterlerin ve grafiklerin dönüşümü, otomatik sıra numarası ekleme, barkod oluşturma, taş dizim oluşturma şablonları, yuvalama, kesme çizgilerinin yön değişimi, kesme sırasını değiştirme ve daha fazlası.

Desteklenen İşletim Sistemleri (*4)	Windows 10/8.1/7
-------------------------------------	------------------

< Graphtec Pro Studio Plus Ana Özellikleri >

- Metin ve şekil deformasyonu, gölge / serit efektleri ● Yazım denetimi
- Vektör ● Bitmap görüntüsü için filtre ● Power Nest (Yuvalama)
- Seri numaralandırma, Barkod, QR kodu, vb. ● Kesme simülasyonu (Kesme sırasını değiştirme) ● Katman veya renge göre çıktı ● Ayıklama satırını ekleme

< Graphtec Pro Studio Plus for Rhinestone Ana Özellikleri >

- Tekstil Taş Dizim Özellikleri

< Graphtec Pro Studio Plus for Auto Nesting Ana Özellikleri >

- Otomatik Yerleştirme (Otomatik, Güç Yuvası, Akıllı)

arak hassas Baskı ve Kesim sonuçları sunar.

da daha fazla bilgi için www.GraphtecTurkiye.com web sitemizi ziyaret edin.

Özel renkteki malzemeleri ve pozaları destekler

ARMS sensör algoritmasının iyileştirilmesinden dolayı holografik ve yansıtıcı yüzeyler gibi çok çeşitli malzeme türleri artık uyumludur.


Örnekler.

* Sensör, özel ortam ve renkli işaretlerin bazı kombinasyonlarını okuyamayabilir.




Genişletilmiş Kesim Alanı

Poza / kros işaretleriyle çevrelenen alanın dışındaki nesnelere kesme şekliyle genişletilmiş kesme alanı. Malzeme israfını azaltarak üretim verimliliği artır.



Adobe Illustrator "Poza İşaretleri" ni destekler

Cutting Master 4'ü plugin yazılımını kullanarak Adobe Illustrator poza kros işaretleri mevcut olacaktır.



* 1 CE7000-130, CE7000-160

* 2 Aktarım kağıdı kullanmak gereklidir.

* 3 İsteğe bağlı CE7000-60 / 130/160 sepetlerin kullanılması durumunda ve kesme medya ve firmamız tarafından belirtilen koşullar.

* 4 En son işletim sisteminin veya uygulama yazılımının uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Graphtec web sitesine bakın veya yerel Graphtec temsilcinizle iletişime geçin.

* 5 CS4 yalnızca Windows ile desteklenir.

* 6 Yalnızca Graphtec Pro Studio'da desteklenir

www.GraphtecTurkiye.com

Teknik Özellikler		CE7000-40	CE7000-60	CE7000-130	CE7000-160
Model		CE7000-40	CE7000-60	CE7000-130	CE7000-160
Tipi		Döner Merdane Tipi			
Sürücü Sistemi		Digital servo motorlar ve sürücüler			
Maks. Kesim Alanı (E x B) (*1)		375mm x 50mm	603mm x 50mm	1270mm x 50mm	1524mm x 50mm
Hassaslığı Garanti Edilen Kesim Alanı (*1) (Opsiyonel Sepetle)		355mm x 2m	583mm x 2m (583mm x 5m)	1250mm x 2m (1250mm x 5m)	1504mm x 2m (1504mm x 5m)
Takılabilir	Min.	50mm			
Malzeme Eni	Maks.	484mm	712mm	1372mm	1626mm
Takılabilir Rulo Ağırlığı		5kg	9kg	17kg	20kg
Baskı Teker Sayısı		2 teker		4 teker (Maks. 5 opsiyonel)	
Maks. Kesim Hızı		600mm/sn her yönde	900mm/sn 45° yönünde	1000mm/sn 45° yönünde	
Hızlanma İvmesi		Maks. 21.2m/s ² 45° yönünde		Maks. 13.9m/s ² 45° yönünde	
Kesim Kuvveti		Maks. 450gram			
Min. Yazı Ölçüsü		Yaklaşık 5 mm alphanumerik			
Mekanik Hassasiyet		0.005mm			
Programlanabilir Hassasiyet		GP-GL : 0.1/0.05/0.025/0.01mm HP-GL™ (*2) : 0.025mm			
Tekrarlanabilirlik (*1)		Çizim modunda 2 metreye kadar maks. 0.1 mm (Malzemenin kaynaklanan esnemeler veya büzülmeler hariçtir)			
Takılabilir Uç Sayısı		1 Uç			
Bıçak Tipi		Süper Çelik			
Kalem Tipleri		Yağ-bazlı bilye uçlu kalem, Su bazlı keçe-uçlu kalem			
Malzeme Tipleri		0.25mm kalınlığa kadar (Folyolar (PVC / floresan / reflektif), polyester film Malzemenin yüzey sertliğine ve ağırlığına göre 0.50mm kadar olabilir.			
Bilgisayar Bağlantısı		USB 2.0 (Full Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX			
Hafıza		2MB			
Komut Dili Seti		GP-GL / HP-GL™ (otomatik seçimli) (*2)			
Ekran		Grafik tipli arkadan aydınlatmalı LCD ekran (240dots x 128dots), 10 farklı dil desteği			
Elektriksel Değerler		100V to 120V AC, 200V to 240V AC, 50 / 60 Hz			
Elektriksel Güç Tüketimi		100Watt' a kadar			
Çalışma Ortamı		Sıcaklık 10 °C ile 35°C arasında, Nem %35 ile %75 arasında			
Garanti Edilen Hassas Ortam		Sıcaklık 16 °C ile 32 °C arasında, Nem %35 ile %70 arasında			
Dış Ebatları (En-Derinlik-Yükseklik) (Sepetli)		772 x 292 x 313 mm	1005 x 582 x 1092 mm (1005 x 936 x 1092 mm) (*3)	1704 x 811 x 1215 mm (1704 x 1148 x 1215 mm) (*3)	1916 x 811 x 1215 mm (1916 x 1148 x 1215 mm) (*3)
Ağırlığı (Sepetle)		13 kg	23 kg (25.2 kg) (*3)	51 kg (54.9 kg) (*3)	55 kg (59.5 kg) (*3)
Çalıştığı İşletim Sistemleri (*4)		Windows 10/8.1/7 Mac OS X 10.6 ~ 10.11 / macOS 10.12 ~ 10.15 (Graphtec Studio: 10.6 - 10.15, Cutting Master 4: 10.7 - 10.15)			
Desteklediği Yazılımlar (*5)		Graphtec Pro Studio(Windows)(*6), Graphtec Studio(Mac), Cutting Master 4(*6), Windows Driver			
Güvenlik		PSE, UL/cUL, CE mark			
EMC		VCCI Class A, FCC Class A, CE mark			

Harici Opsiyonel Aksesuarlar

Model	Parça No.	Tanımı
CE7000 Serisi için sepet	PG0103	Sepet CE7000-60
	PG0104	Sepet CE7000-130
	PG0105	Sepet CE7000-160
Kesim Matı	OPH-A45	Kesim Matı CE7000-40 or CE7000-60
İlave Baskı Tekerleri	OPH-A49	Sadece CE7000-130 ve CE7000-160 içindir
Opsiyonel stand	ST0118	Opsiyonel Stand CE7000-60
Graphtec Pro Studio Plus Yazılımı	OPS682-PLS	Tüm gelişmiş fonksiyonları içeren tasarım yazılımı (1 lisans)
Taş Dizim Özelliği (Rhinstone)	OPS682-RSF	Taş Dizim Özelliği (1 lisans)
Verimlilik Özelliği (AutoNesting)	OPS682-ANF	Verimlilik Otomatik Yerleşim Özelliği (1 lisans)

Sarf Malzemeler

Model	Parça No	Tanımı	Paket
Bıçak Tutucu	PHP33-CB09N-HS	CB09U serisi bıçaklar için	1 adet/paket
	PHP33-CB15N-HS	CB15U serisi bıçaklar için	1 set/paket
Kesim Bıçakları	CB09-P	0.9mm çap ve 45° açılı, Süperçelik	5 adet/paket
	CB09UB-5	0.9mm çap ve 45° açılı, Süperçelik	5 adet/paket
	CB09UB-K60-5	0.9mm çap ve 45° açılı, Cam Filmi Kesimi için	5 adet/paket
	CB15U-5	1.5mm çap ve 45° açılı, Kağıt Karton Kesimi için	5 adet/paket
	CB15U-K30-5	1.5mm çap ve 30° açılı, Kağıt Karton Kesimi için	5 adet/paket
Büyüteç	PM-CT-001	Bıçak Derinlik Kontrolü için (PHP33 ve PHP35 tutuculara)	1 adet/paket
Keçe Kalem Tutucu	PHP31-FIBER	Kalem tutucu (KF700 serisi kalemler için)	1 adet/paket
Su-bazlı	KF700-BK	Kalem (siyah)	10 adet/paket
Keçe uçlu kalemler	KF700-RD	Kalem (kırmızı)	10 adet/paket
Tüken. kalem tutucu	PHP34-BALL	Tükenmez Kalem Tutucu (KB700 serisi kalemler için)	1 adet/paket
Tükenmez Kalem	KB700-BK	Kalem (siyah)	10 adet/paket
Taşıyıcı Kesim Matı	CR09300-A3	A3 ebadında (300x420mm)	2 adet/paket
Kesim Halısı	PM-CR-009	CE7000-40 için kesim halısı	2 adet/paket
	PM-CR-010	CE7000-60 için kesim halısı	2 adet/paket
	PM-CR-011	CE7000-130 için kesim halısı	2 adet/paket
	PM-CR-012	CE7000-160 için kesim halısı	2 adet/paket

Standart Aksesuarlar (Kutu İçeriği)

Model	Adet	Tanımı
Elektrik kablosu	1	Ülkeye göre değişir
USB kablo	1	2.9m uzunluğunda
Bıçak tutucusu	1	PHP33-CB09N-HS
Bıçak	1	CB09UB-1P
Büyüteç	1	PM-CT-001
Kalem tutucu	1	PHP31-FIBER
Keçe uçlu kalem	1	KF700-BK (siyah)
Roll Media Tray	1	Only for CE7000-40
Stand (ayak)	1	Sadece 130 ve 160 modelleri için
DVD-ROM	1	Kullanım Kitabı, Windows driver, Graphtec Pro Studio (Windows, 1 lisans), Graphtec Studio (Mac), Cutting Master4
Baskılı döküman	1	Kurulum Kılavuzu, Bıçak Kılavuzu ve Güvenlik Kılavuzu

- * CE7000-160 ABD ve Kore'de mevcut değildir.
- * 1 Graphtec tarafından belirtilen kesme koşulu ve ortam ile çalıştırılır. Uzun boylu kesim için sepet kullanılır.
- * 2 HP-GL™, Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır.
- * 3 Standla donatıldığında.
- * 4 Kullanılmayan ve artık işletim sistemi tarafından desteklenmeyen işletim sistemlerinde kullanılan yazılım / sürücüyü desteklemez
- * 5 Yazılım, Graphtec web sitesinden indirilerek kullanılabilir.
- * 6 Yazılımı ilk kez başlatırken etkinleştirme veya kayıt için internet bağlantısı gerekir



GRAPHTEC

Graphtec Corporation

- Bu broşürde listelenen marka adları ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Belirtilen kalemler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini kontrol edin veya yerel temsilcinize başvurun.



Önemli güvenlik talimatları

- Kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun ve ardından açıklamaya uygun şekilde kullanın.
- Arıza veya elektrik çarpmasını önlemek için lütfen toprak bağlantısından emin olun ve belirtilen güç kaynağında kullanın.

Graphtec Türkiye

A ve A Endüstriyel Teknoloji Ürünleri Makine San.Tic.A.Ş.
Giyimkent Cad. No 128 Esenler 34235 İstanbul Türkiye
www.GraphtecTurkiye.com
Tel 0542 590 70 90 - 0212 438 38 08

Web

www.GraphtecTurkiye.com



CE7000_JE10551_1P