

dekonil

LAMBRI KATALOĐU

LAMBRI CATALOG

2|0
2|5



Genel M¼d¼rl¼k
Keresteciler Sitesi 22. Sk. 23. BlokNo:36
Bařakřehir/İSTANBUL



Çađrı Merkezi
0850 304 42 00



Web ve mail adresi
www.dekonil.com info@dekonil.com

Polimer Lambori





Polimer Lambrinin Özellikleri

Features of Lambri

Suya ve darbeye dayanıklıdır. Ham maddesi polimerdir. Duvar ve tavan dekorasyonunda kullanılmaktadır.

Resistant to water and impact. Its raw material is polymer. It is used in wall and ceiling decoration

En: 10-12-21 cm, Boyu: 290 cm'dir

Width: 10-12-21cm, Length: 290 cm.

Tavan ve Duvar Lambri Özellikleri



Darbeye Dayanıklı

Yüksek kaliteli malzeme yapısı sayesinde lambri panellerimiz darbelere karşı üstün dayanıklılık sağlar.

Impact Resistant

Thanks to its high-quality material structure, our wall panels provide superior resistance to impacts.



Suya ve Neme Karşı Dayanıklı

Lambri panellerimiz, suya ve neme karşı yüksek dayanıklılık göstererek deformasyon, kabarma ve küflenmeye karşı uzun ömürlü koruma sağlar.

Water and Moisture Resistant

Our wall panels offer high resistance to water and moisture, providing long-lasting protection against deformation, swelling, and mold. Perfect for both indoor and outdoor use!



Kokusuz

Lambri panellerimiz, kokusuz yapısıyla yaşam alanlarınızda ferah ve sağlıklı bir ortam sunar. Kullanım sırasında rahatsız edici koku yaymaz.

Odorless

Our wall panels feature an odorless design, ensuring a fresh and healthy environment in your living spaces. They do not emit any unpleasant smells during use.



Kolay Montaj

Lambrilerimiz, pratik tasarımı sayesinde kolayca montaj edilebilir ve Dekonil silikon ile güvenle yapıştırılabilir.

Easy Installation

Our paneling, thanks to its practical design, can be easily installed and securely bonded with Dekonil silicone.

En: 10-12-21 cm, Boyu: 290 cm'dir

POLİMER LAMBRI DUVAR PANELLERİ

POLYMER WALL CLADDING PANELS



DPS115-D2

11,5 cm



DPS115-G

11,5 cm



DPS115-Ç

11,5 cm



DPS115-C

11,5 cm



DPS115-AS

11,5 cm



DE120-D2

12 cm



DE120-SANT

12 cm



DL120-AS-NEW

12 cm



DL120-KB-NEW

12 cm



DL120-KÇ-NEW

12 cm



DL120-AC-NEW

12 cm



DL120-CM-NEW

12 cm



DL120-P-NEW

12 cm



DL120-PM

12 cm



DL120-MB

12 cm



DL120-F

12 cm



DL120-ANDZ

12 cm



DL120-PP

12 cm




DL120-RZN

12 cm



DL120-T

12 cm



DL120-GM

12 cm




DL120-ANT-NEW

12 cm




DL120-SANT

12 cm




DL120-S-NEW

12 cm



DL120-SA-NEW

12 cm



DL120-AG NEW

12 cm



DL120-D2D

12 cm



DL210-D2

21 cm



DL210-ANT

21 cm



DL210-SANT

21 cm



DL210-AS

21 cm



DL210-KB

21 cm



DL210-KÇ

21 cm



DT200-D2

20 cm

Köşe Modülleri

Corner Modules



DL210-D2KM

2 cm



DL210-ANTKM

2 cm



DL210-SKM

2 cm



DL120-SKM

3 cm



DL120-ANTKM

3 cm



DL120-PKM

3 cm



DL120-D2KM

3 cm



DL120-CMKM

3 cm



DL120-AGKM

3 cm

KÖŞE MODÜLLERİ NEDİR? NE İŞE YARAR?

Bütünlüğü Sağlar

Köşe modülleri, çerçeve profillerinin kesiştiği iç ve dış köşelerde estetik bir geçiş sağlayarak profillerin bir bütün olarak görünmesini sağlar.

Köşelerde kesim hatalarını gizler.

Görsel uyumu artırır.

Dayanıklılığı Artırır

Polimer hammaddeden üretilmiş köşe modülleri, tıpkı profiller gibi:

- Suya ve neme dayanıklıdır.
- Darbeye karşı dirençlidir.
- Şekil bozulması yapmaz.

Kolay Montaj ile Zaman Kazanın

- Köşe modülleri, profil uygulamasında size zaman kazandırır:
- Kesim zorunluluğunu ortadan kaldırır.
- Profesyonel ölçü ve açı hatalarını minimize eder.
- Tek adımda tak-çıkart montaj.

Dekoratif Son Dokunuş

Köşe modülleri, lambiri uygulamalarında görsel şıklığı tamamlar.


- Tavan – duvar geçişlerinde temiz ve net bir görünüm sunar.
- Detaylarda zenginlik katar.

NEREDE KULLANILIR?

- Duvar ve tavan lambiri uygulamalarında
- İç köşe ve dış köşe geçişlerinde

MALZEME AVANTAJLARI

- Polimer esaslı
- Temizlenebilir
- Uzun ömürlü
- Hafif ve taşınabilir
- Kolay monte edilir



POLİMER LAMBRI SEA SERİSİ

POLYMER WALL PANEL SEA SERIES



SEA150-LB

15x290 cm



SEA150-GB

15x290 cm



SEA150-WG

15x290 cm

Köşe Modülleri

Corner Modules



SEA150-LBKM

3x290 cm



SEA150-GBKM

3x290 cm



SEA150-WGKM

3x290 cm

MDF Lambori



MDF Lambrinin Özellikleri

Features of Lambri

MDF Duvar ve tavan lambriler darbeye dayanıklıdır. Hammaddesi mdf'dir. Mdf duvar ve tavan lambri panellerimizin montajı testere ve silikon ile yapılmaktadır.

MDF wall and ceiling panels are impact-resistant. Their raw material is MDF. The installation of our MDF wall and ceiling paneling is done using a saw and silicone.

En: 12-15-18 cm, Boyu: 280 cm'dir

Width: 12-15-18 cm, Length: 280 cm.

MDF LAMBRI LUX SERİSİ | MDF LAMBRI LUX SERIES



MDF119-BL

12 cm



MDF119-CC

12 cm



MDF119-CO

12 cm

MDF LAMBRI LUX SERIES | **MDF LAMBRI LUX SERİSİ**



MDF119-P

12 cm



MDF119-PL


12 cm



MDF119-SO

12 cm

12cm MDF | Tavan ve Duvar Panelleri Ceiling and Wall Panels



ÖZEL
SERİ
SPECIAL
SERIES

MDF120-T

12 cm



ÖZEL
SERİ
SPECIAL
SERIES

MDF120-TB

12 cm



ÖZEL
SERİ
SPECIAL
SERIES

MDF120-AC

12 cm



ÖZEL
SERİ
SPECIAL
SERIES

MDF120-SK

12 cm



ÖZEL
SERİ
SPECIAL
SERIES

MDF120-FG

12 cm



ÖZEL
SERİ
SPECIAL
SERIES

MDF120-SS

12 cm



ÖZEL
SERİ
SPECIAL
SERIES

MDF120-SB

12 cm

BAFRA
DUVAR PANELİ
BAFRA WALL PANELS



MDF210-SB

22,5 cm



MDF210-SGC

22,5 cm

MDF Köşe Modülleri | MDF Corner Modules



MDF1834-FG-SAĞ

3 cm



MDF1834-AC-SAĞ

3 cm



MDF1834-B-SAĞ

3 cm



MDF1834-SK-SAĞ

3 cm



MDF1834-SS-SAĞ

3 cm



MDF1834-T-SAĞ

3 cm



MDF1841-B-SOL

3 cm



MDF1841-FG-SOL

3 cm



MDF1841-SS-SOL

3 cm



MDF1841-T-SOL

3 cm



MDF1841-FG-SOL

3 cm



MDF1841-AC-SOL

3 cm

Separatörler



Ahşap Seperatör Duvar Bölme Profili Özellikleri:

Wooden Separator Wall Partition Profile Features

En: 5-8 cm, Derinlik: 5 cm, Boyu: 280 cm'dir


Width: 5-8 cm, Depth: 5 cm, Length: 280 cm.



DS-001 5x5x280 cm



DS-003 5x5x280 cm




DS-008 5x5x280 cm



DS-002 5x8x280 cm






DS-004 5x8x280 cm



DS-005 5x8x280 cm

- 1'nci Sınıf Mdf'den üretilmektedir.
- Renkleri solma yapmaz, zamanla sıkılmanız durumunda boyayabilirsiniz.
- Silinebilir yüzeye sahiptir. Kimyasal madde kullanılmamaktadır.

- It is manufactured from 1st-grade MDF.
- The colors do not fade and can be painted if you wish to change them over time.
- It has a wipeable surface, and no chemical substances are used.



Lead Bar & Aynalı Pleksi



Led Bar Özellikleri

Led Bar Features

Şeffaf opak (buzlu) kapağı bulunmaktadır. Zemin kısmı alüminumdur. Enerji verebilmesi için led motoru gerekmektedir. Düşük güç tüketimi sağlamaktadır.

It features a transparent opaque (frosted) cover. The base is made of aluminum. A LED driver is required to power it. It provides low power consumption.

Aynalı Pleksi Özellikleri

Mirrored Plexiglass Properties

Ürünümüz esnek, çatlama ve kırılma yapmaz, kendinden yapışkanlıdır. Maket bıçağı ile iz yapıldıktan sonra kırılarak kesilebilmektedir. Ön kısmında koruyucu jelatin, arka kısmında bulunan çift taraflı yapışkan bant ile kolaylıkla uygulama sağlayabilirsiniz.

Our product is flexible, does not crack or break, and is self-adhesive. It can be cut by scoring with a utility knife and snapping. The front side features a protective film, while the back has double-sided adhesive tape for easy application.

MDF Lambri Alüminyum Kasa Gün Işığı Ledler

Led: 5630 Led çipli
Watt Gücü : 8 Watt (Enerji Tüketim Değeridir.)
Kelvin Değeri : Gün Işığı (3200 K)
Kapak Özelliğı: Alüminyum IP54 Kapaklı Kasa

MDF lambri ile tam uyumludur.

En: 0,8 cm
Boy: 40-60-80-100 cm
Derinlik: 0,8 cm



Akustik Lambri Alüminyum Kasa Gün Işığı Ledler

Led: 5630 Led çipli
Watt Gücü : 8 Watt (Enerji Tüketim Değeridir.)
Kelvin Değeri : Gün Işığı (3200 K)
Kapak Özelliğı: Alüminyum IP54 Kapaklı Kasa

Akustik lambri ile tam uyumludur.

En: 1,2 cm
Boy: 40-60-80-100 cm
Derinlik: 0,8 cm



Alüminyum Kasa Gün Işığı Ledler


Led: 5630 Led çipli
Watt Gücü : 6-8-12-20 Watt (Enerji Tüketim Değeridir.)
Kelvin Değeri : Gün Işığı (3200 K)
Kapak Özelliğı: Alüminyum IP54 Kapaklı Kasa

Akustik lambri ile tam uyumludur.


En: 3 cm
Boy: 30-40-60-80-100 cm
Derinlik: 1 cm




MDF Lambri Gün Işığı Led



Alüminyum Kasa Gün Işığı Led



Akustik Lambri Gün Işığı Led



Aynalı Şerit | Mirrored Strip



DAP-G

2,3x244 cm



DAP-A

2,3x244 cm




DAP-23244

2,3x244 cm




DAP-1-G

1x1x244 cm






DAP-1-A



1x1x244 cm



DAP-1-RG

1x1x244 cm









Türkiye'nin En Büyük Dekorasyon Mağazası

ŞUBELERİMİZ / OUR BRANCES



Türkiye		İstanbul	Yurtdışı	
İstanbul	Muğla	Başakşehir	İngiltere	Kıbrıs
İzmir	Çorlu	Beylikdüzü	Almanya	Kosova
Konya	Edirne	Keyap(Ümraniye)	Hollanda	
Hatay		Pendik		
		Silivri		

0850 304 42 00 (Call Center)

www.dekonil.com


dekonil.com