

FOAM BOARD & BAMBU
DUVAR PANELLERİ KATA-
LOGU'27

BAMBU & FOAM BOARD DUVAR PANELLERİ

İÇİNDEKİLER I *CONTENT*

Hakkımızda **3**

Duvar Panelleri **4**

- *PVC Foam Board Duvar Paneli* **5-8**
- *Bambu Duvar Paneli* **9-12**
- *Duvar Paneli Köşe Modülleri* **13**

Yadımcı Ürünler **14**
- *Deconil Silikon* **14**


Uygulamalar **15-16**

HAKKIMIZDA I *ABOUT US*

2011 yılında kurulan Dekonil, dekorasyon sektöründe estetik anlayışı, yenilikçi yaklaşımı ve üstün kalite standartlarıyla fark yaratan global bir markadır. İstanbul ve Almanya'da konumlanan genel müdürlüklerimiz ve Çin'deki ofisimiz sayesinde uluslararası operasyonlarımızı güçlü bir altyapıyla yönetiyor; yurt içi ve yurt dışındaki mağaza ağımızla dünya çapında hizmet sunuyoruz. Dijital satış kanallarımız, e-ticaret altyapımız ve pazaryerlerindeki etkin varlığımız aracılığıyla geniş müşteri kitlelerine ulaşıyor; konut, ofis ve kurumsal projelerde yaşam alanlarını estetik, fonksiyonel ve zamansız tasarımlarla buluşturuyoruz.

Founded in 2011, Dekonil is a global brand that stands out in the decoration industry with its strong sense of aesthetics, innovative approach, and superior quality standards.
With headquarters located in Istanbul and Germany, and an office in China, we manage our international operations through a solid and well-established infrastructure, delivering services worldwide through our domestic and international retail network. Through our digital sales channels, advanced e-commerce infrastructure, and strong presence on online marketplaces, we reach a wide customer base. We bring aesthetic, functional, and timeless designs to living spaces across residential, office, and corporate projects.


Sertifikalar I *Certificates*




PVC FOAM BOARD











BAMBU PANEL





PVC FOAM BOARD DUVAR PANELİ
PVC Foam Board Wall Panel

PVC Foam Board Duvar Paneli Özellikleri

Dekoratif ve dayanıklı yapısıyla iç mekân uygulamalarında şık çözümler sunar.

PVC Foam Board Wall Panel Features

With its decorative and durable structure, it offers stylish solutions for interior applications.

- 1 plaka: 2,98 m2 alan kaplar
- *1 panel covers an area of 2.98 m2*
- Suya ve darbeye dayanıklı yapı
- *Water and impactresistant structure*
- Hafif, kolay temizlenebilir ve uzun ömürlü
- *Lightweight, easy to clean, and long lasting*
- Esnek ve kavisli yüzeylere uygun
- *Flexible and suitable for curved surfaces*
- Isı ve kısmi ses yalıtımı
- *Provides thermal and partial acoustic insulation*

Pvc Foam Board Duvar Paneli Nasıl Uygulanır?

Paneller istenilen ölçülerde kesilerek silikon ile yüzeye kolayca monte edilir.

PVC Foam Board Wall Panel Features

The panels can be easily mounted onto the surface by cutting them to the desired dimensions and using silicone

PVC Foam Board Duvar Paneli Yapısı & Özellikleri



- Darbeye Dayanıklı
- Impact Resistant


- Suya ve Neme Dayanıklı
- Water and Moisture Resistant


- Kesilebilir
- Can be cut

- Yapıştırılabilir
- Can be glued

- Kolay Montaj
- Easy Installation

- Esnek ve Bükülebilir
- Flexible and Bendable




122 cm
244 cm
Kalınlık: 5 mm




Esnek Yapı
Eğilme ve bükülmeye dayanıklı, çok yönlü kullanım imkanı.
Esnek Yapı
Dayanıklı Yüzey
Suya ve Neme Dayanıklı
Kolay Uygulama



FOAM1


FOAM2


FOAM3


FOAM4



FOAM7


FOAM8


FOAM9


FOAM10


FOAM11


FOAM12



BAMBU DUVAR PANELLERİ
Bamboo Wall Panels

Bambu Duvar Paneli Özellikleri

Dekoratif ve dayanıklı yapısıyla iç mekân uygulamalarında şık çözümler sunar.

Bamboo Wall Panel Features

With its decorative and durable structure, it offers stylish solutions for interior applications.

- 1 plaka: 2,98 m2 alan kaplar
- *1 panel covers an area of 2.98 m2*
- Suya ve neme dayanıklı
- *Water and Moisture Resistant*
- Hafif, kolay temizlenebilir ve uzun ömürlü
- *Lightweight, easy to clean, and long lasting*
- Esnek ve bükülebilir
- *Flexible and Bendable*
- B1 alev geciktirici
- *B1 Flame Retardant*

Bambu Duvar Paneli Nasıl Uygulanır?

Paneller istenilen ölçülerde kesilerek silikon ile yüzeye kolayca monte edilir.

Bamboo Wall Panel Features

The panels can be easily mounted onto the surface by cutting them to the desired dimensions and using silicone

Bambu Duvar Paneli Yapısı & Katmanları



- Darbeye Dayanıklı
- Impact Resistant

- Suya ve Neme Dayanıklı
- Water and Moisture Resistant


- B1 Alev Geciktirici
- B1 Flame Retardant

- Kesilebilir
- Can be cut

- Yapıştırılabilir
- Can be glued

- Kolay Montaj
- Easy Installation

- Esnek ve Bükülebilir
- Flexible and Bendable



BAMBU DUVAR PANELİ I *Bambu Wall Panel*







BAMBU DUVAR PANELİ I *Bamboo Wall Panel*


BAMBU1


BAMBU2


BAMBU3


BAMBU4


BAMBU5


BAMBU6


BAMBU7

Duvar Panelleri Köşe Modülleri
Corner Modules for Wall Panels


Alüminyum Profil Özellikleri
Aluminum Profile Specifications

- Alüminyum malzemeden üretilmiştir.
- *Made of aluminum material.*
- PVC foam board ve bambu duvar panelleri ile birlikte kullanılmaktadır.
- *It is used in conjunction with PVC foam boards and bamboo wall panels.*
- Duvar panellerinin ek yerlerinde, bitiş yerlerinde dekor amaçlı kullanılmaktadır.
- *They are used decoratively at joint and finishing points of wall panels.*
- Montajı ve bakımı kolaydır.
- *Easy to install and maintain.*

İç Köşe Alüminyum Profil



Siyah İç Köşe Alüminyum Profil






Ek Birleşim Alüminyum Profil



Siyah Birleşim Alüminyum Profil






Dış Köşe Alüminyum Profil



Siyah Dış Köşe Alüminyum Profil






Ek Ledli Alüminyum Profil



Siyah Ek Ledli Alüminyum Profil





Dekonil Çivi Silikonu 290 ml



- ***Yüksek yapıştırma gücü***
- ***Kolay ve hızlı uygulama***

Deconil Çivi Silikonunu duvar çıtası, boyanabilir motif ve lambri ürünlerini yapıştırma işleminde kullanabilirsiniz. Hızlı Kuruyan Silikon 290ml ile 40 ile 60 metre duvar çıtası uygulayabilirsiniz. (Ustasına ve İş Tecrübesine göre 60 ile 75 metre arası değişir.) Deconil Hızlı Kuruyan Silikonu uygulayacağınız duvar çıtasına yeteri miktarda sürdükten sonra uygulamasını yapacağınız alana yapıştırabilirsiniz. Birkaç saniye tutulup bırakıldığında yapışmış olur.

You can use Deconil Nail Silicone in bonding wall moldings, paintable motifs and paneling products. You can apply 40 to 60 meters of wall molding with Fast Drying Silicone 290ml. (It varies between 60 and 75 meters depending on the craftsman and work experience.) After applying a sufficient amount of Deconil Fast Drying Silicone to the wall molding you will apply, you can stick it to the area you will apply it. It will stick when held for a few seconds and released.

Deconil Hızlı Kuruyan Silikon Özellikleri

Deconil Fast-Drying Silicone Features

- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- *Provides easy and fast application.*
- Yüksek yapıştırma gücüne sahiptir.
- It has high adhesive strength.

PVC Foam Board Duvar Paneli Uygulamaları









Bambu Duvar Paneli Uygulamaları









2027 COLLECTION

Genel Müdürlük
Keresteciler Sitesi 22. Sk. 23. BlokNo:36
Başakşehir/İSTANBUL

Çağrı Merkezi
0850 304 42 00

Web ve mail adresi
www.dekonil.com I info@dekonil.com