

Mdf, Polimer, Kompozit seçenekleriyle

dekoni[®]l

Tavan ve Duvar Lambri



Polimer Lambri

Polimer Lambrinin Özellikleri

Features of Lambri / خصائص ألواح بديل الخشب

- Suya ve darbeye dayanıklıdır. Ham maddesi polimerdir. Duvar ve tavan dekorasyonunda kullanılmaktadır.
- Resistant to water and impact. Its raw material is polymer. It is used in wall and ceiling decoration
- مقاوم للماء والصدمات. المادة الخام هي البوليمر. يُستخدم في تزيين الجدران والأسقف.

- En: 10-12-21 cm, Boyu: 290 cm'dir
- Width: 10-12-21 cm, Length: 290 cm.
- العرض 10_12_21 سم متر , الطول 290 سم متر.





Dekoratif

Tavan ve Duvar Lambri

Duvar Lambrinin Özellikleri

Features of Lambri | خصائص ألواح بديل الخشب

- En: 10-12-21 cm, Boyu: 290 cm'dir
- Width: 10-12-21 cm, Length: 290 cm.
- العرض 10_12_21 سم , الطول 290 سم
- Hammaddesi polimer malzemedir.
- Its raw material is polymer material
- المادة الخام لألواح بديل الخشب هي مادة البولييمر
- Darbeye karşı dayanıklı, nem ve sudan etkilenmez.
- Its is resistant to impact, not affected by moisture and water.
- مقاوم للصدمات، ولا يتأثر بالرطوبة والماء
- Hafif ve kolay montaj edilir.
- Its is light and easy to assemble.
- خفيف وسهل التركيب

	3cm (NEW) Lambri Köşe Modülü DL120
	11,5cm Lambri Serisi DPS115-SERİ
	12cm Lambri (NEW) Serisi DL120-NEW
	12cm Elegance Lambri Serisi DE120-ELEGANCE
	12cm Cistem Lambri Serisi CSTM-120
	15cm Sea Lambri Serisi SEA-150
	20cm Toros Lambri Serisi DT200-TOROS
	21cm Lambri Serisi DL210-21



DPS115-D2

11,5 cm



DPS115-G

11,5 cm




DPS115-Ç

11,5 cm



DPS115-C

11,5 cm



DPS115-SANT

11,5 cm



DWP120

11,5 cm



SEA150-KVK

15 cm



SEA150-LB

15 cm




DE120-D2

12 cm



DE120-SANT

12 cm



DE120-SA

12 cm



DE120-AS

12 cm



DL120-AS-NEW

12 cm



DL120-KB-NEW

12 cm



DL120-KÇ-NEW

12 cm



DL120-AC-NEW

12 cm



DL120-CM-NEW

12 cm



DL120-L-NEW

12 cm



DL120-K-NEW

12 cm



DL120-P-NEW

12 cm



DL120-ANT-NEW

12 cm




DL120-SANT

12 cm



DL120-S-NEW

12 cm



DL120-SA-NEW

12 cm



DL120-DW_12

12 cm



DL120-AG NEW

12 cm



DL120-D2D

12 cm



DL120-M

12 cm



DL120-Ç

12 cm



DL120-AA-NEW

12 cm



DL210-D2

21 cm



DL210-ANT

21 cm



DL210-SANT

21 cm



DL210-AS

21 cm



DL210-KB

21 cm



DL210-KÇ

21 cm



ÖZEL
SERİ
SPECIAL
SERIES

DL210-KVK

21 cm



DL210-SM

21 cm



DL210-BM

21 cm



DL210-Ç

21 cm



DL210-DW

21 cm



DL210-AKÇA

21 cm



ÖZEL
SERİ
SPECIAL
SERIES

DL100-AS

10 cm



ÖZEL
SERİ
SPECIAL
SERIES

DL100-D2

10 cm



DT200-D2

20 cm



ÖZEL
SERİ
SPECIAL
SERIES

CSTM120-KVK

12 cm

Köşe Modülleri

Corner Modules | موديلات نهاية بديل الخشب




DL210-D2KM 2 cm



DL210-KÇKM 2 cm



DL120-MKM 3 cm



DL120-SAKM 3 cm



DL210-ANTKM 2 cm



DL210-SMKM 2 cm



DL120-4MKM 3 cm



DL120-D2KM 3 cm



DL210-DWKM 2 cm



DL210-BMKM 2 cm



DL120-SKM 3 cm



DL120-AAKM 3 cm



DL210-ASKM 2 cm



DE120-ASKM 3 cm



DL120-ANTKM 3 cm



DL120-PKM 3 cm



DL210-KBKM 2 cm



DL120-CMKM 3 cm



DL120-AGKM 3 cm



DL100-D2KM 2,5 cm



MDF Lambri

MDF Lambrinin Özellikleri

Features of Lambri / MDF ألواح الخشب

- MDF Duvar ve tavan lambriler darbeye dayanıklıdır. Hammaddesi md f'dir. Mdf duvar ve tavan lambri panellerimizin montajı testere ve silikon ile yapılmaktadır.
- MDF wall and ceiling lambris are impact resistant. Its raw material is MDF. The installation of MDF wall and ceiling lambris panels is done with a saw and silicone.
- ألواح MDF المستخدمة من أجل الجدران والأسقف هي مقاومة للضربات. المادة الخام لألواح الخشب هي MDF. يمكنكم استخدام ألواح MDF من أجل ديكور الجدران والأسقف حيث أن تطبيقه سهل جدا فقط باستخدام مادة السيليكون

- En: 12 cm, Derinlik: 1,8 cm, Boyu: 280 cm'dir
- Width: 12 cm, Depth: 1,8 cm, Length: 280 cm.
- العرض 12 سم, السماكة 1,8 سم , الطول 280 سم.



12cm MDF

Tavan ve Duvar Panelleri
Ceiling and Wall Panels



MDF120-T

12 cm



MDF120-TB

12 cm



MDF120-AC

12 cm



MDF120-SK

12 cm



MDF120-FG

12 cm



MDF120-SS

12 cm



MDF120-SB

12 cm

BAFRA
DUVAR PANELİ

Bafra Wall Panel
ألواح الخشب موديل BAFRA



MDF210-SB

22,5 cm



MDF210-B

22,5 cm



MDF210-FG

12 cm



MDF210-SG

22,5 cm



MDF1834-FG-SAĞ

3 cm



MDF1834-AC-SAĞ

3 cm



MDF1834-B-SAĞ

3 cm



MDF1834-SK-SAĞ

3 cm



MDF1834-SS-SAĞ

3 cm



MDF1834-T-SAĞ

3 cm



MDF1841-B-SOL

3 cm



MDF1841-FG-SOL

3 cm



MDF1841-SS-SOL

3 cm



MDF1841-T-SOL

3 cm



MDF1841-FG-SOL

3 cm



MDF1841-AC-SOL

3 cm



Akustik Duvar Paneli

Akustik Duvar Panellerinin Özellikleri


Features of Acoustic Wall Panels / خصائص ألواح Akustik العازلة للصوت

- Yeni nesil akustik duvar panelleri darbeye dayanıklıdır. Esnek bir yapıya sahiptir, ses emici özelliği bulunmaktadır. Uygulaması oldukça kolaydır.
- The next generation acoustic wall panels are impact resistant. They have a flexible structure and sound-absorbing properties. Installation is quite easy.
- النسل الجديد من ألواح ال Akustik المقاومة للضربات تتميز بهيكليتها المرنة بالإضافة لميزة عزل الصوت. أما بالنسبة للتركيب فتتركيبها سهل جدا وسريع.

- En: 100 cm & 60 cm , Kalınlık: 1,1 cm Boyu: 280 cm'dir
- Width: 100 cm & 60 cm, Thickness: 1,1 cm, Length: 280 cm.
- العرض 100 سم , 60 سم . السماكة 1,1 سم , الطول 280 سم.



- En: 100 cm
- Boyu: 275 cm
- Kalınlık: 0,9 cm
(Keçe:0,3 cm, Mdf:0,6 cm)



Darbeye Dayanıklı | Esnek | Ses Emici



AKS-SONOMA

100x275 cm

60x275 cm



AKS-TEAK

100x275 cm

60x275 cm



AKS-SİYAH

100x275 cm

60x275 cm



AKS-ANTRASİT


100x275 cm

60x275cm



Akustik

Esnek Çözümler, Estetik Detaylar



Sessizliğin
YENİ RENKLERİ

Your Silence
NEW COLORS





AKS-BETON

100x275 cm

60x275 cm



AKS-FG

100x275 cm

60x275 cm



AKS-MEŞE

100x275 cm

60x275 cm




AKS-KREM

100x275 cm

60x275 cm

- En: 100 cm
- Boyu: 275 cm
- Kalınlık: 0,9 cm
(Keçe:0,3 cm, Mdf:0,6 cm)





AKS60-20OAK

60x280 cm



AKS60-20GL

60x280 cm



AKS60-20GR

60x280 cm



AKS60-20SV


60x280 cm



AKS60-20B

60x280 cm

- En: 60 cm
- Boyu: 280 cm
- Kalınlık: 2 cm
(Keçe: 0,8 cm, Mdf: 1,2 cm)



Daha Kalın, Daha Sessiz..!

Hexagon

Akustik Altıgen Barok

Duvar Paneli

AKS-HEX6

65x80 cm

- En: 65 cm
- Boyu: 80 cm
- Kalınlık: 1,7 cm (Keçe:0,9 cm, Mdf:0,8 cm)



4 FARKLI RENK SEÇENEKLERİ İLE..





Altigen Duvar Panelleri


Hexagon

Kalınlık: 1,7 cm
(Keçe:0,9 cm, Mdf:0,8 cm)




Kalınlık: 1,7 cm
(Keçe:0,9 cm, Mdf:0,8 cm)







AKS-PETEK-KARİNA




AKS-PETEK-BAROK




AKS-PETEK-ÇAM



AKS-PETEK-BEYAZ



AKS-PETEK-SİYAH



AKS-PETEK-ANTRASİT



Dış Cephe Lambri & Zemin Kaplama

Dış Cephe Lambri ve Zemin Kaplamalarının Özellikleri

Features of Exterior Cladding and Flooring / خصائص تجليد الخارجي والأرضيات

- Dış cephe lambrilerimiz suya, rutubete ve darbeye dayanıklıdır. Hammaddesi kompozittir.
- Our exterior lambris are resistant to water, moisture, and impact. The raw material is composite
- ألواح الجهات الخارجية تتميز بعدم التأثر بالرطوبة والماء كما أنها مقاومة للضربات . المادة الخامة لألواح الجهات الخارجية هي الكومبوزيت .
- Renkleri solma yapmaz, uv ışıklarına karşı dayanıklıdır.
- They do not fade in color and are resistant to UV light.
- ألوان ألواح الجهات الخارجية لا تتلاشى مع الزمن كما أنها لا تتأثر بأشعة الشمس فوق البنفسجية.
- Boya ve cila gerektirmez, yüzeyi silinebilir.
- They do not require painting or varnishing, and their surface is wipeable.
- لا تحتاج لدهان او تلميع كما أنها قابلة للمسح.
- B1 yanmazlık özelliğine sahiptir.
- It has B1 fire resistance property.
- ألواح الخارجية مقاومة للاحتراق من الدرجة B1

- En: 20 cm, Yükseklik: 3 cm, Boyu: 290 cm'dir
- Width: 20 cm, Height: 3 cm, Length: 290 cm.
- العرض 20 سم , ارتفاع القطعة 3 سم , طول القطعة 290 سم .



DIŞ CEPHE LAMBRI



Detaylar

En : 20 cm
Boy : 290 cm
Yükseklik : 3 cm



DCK20-AA

20 cm

Detaylar


En : 20 cm
Boy : 290 cm
Yükseklik : 3 cm



DCK20-ANT


20 cm

ZEMİN KAPLAMA



Detaylar

En	: 10 cm
Boy	: 300 cm
Yükseklik	: 5,6 cm



DO1-03

10x300 cm



Detaylar

En	: 14 cm
Boy	: 300 cm
Yükseklik	: 2,4 cm



DO1-01

14x300 cm



Detaylar

En	: 14 cm
Boy	: 300 cm
Yükseklik	: 2,4 cm



DO1-02

14x300 cm





Seperetörler

Ahşap Seperatör Duvar Bölme Profili Özellikleri:

Wooden Separator Wall Partition Profile Features / خصائص فواصل الجدران الخشبية MDF

- En: 5 ve 8 cm, Derinlik: 5 cm, Boyu: 280 cm'dir
- Width: 5 & 8 cm, Depth: 5 cm, Length: 280
- العرض 5 سم , 8 سم , السماكة 5 سم , الطول 280 سم

Kompozit Seperetör Özellikleri:

Composite Separator Features / خصائص فواصل الكومبوزيت الخشبية

- | | |
|---|--|
| • En: 4, Derinlik: 10 cm, Boyu: 290 cm'dir | • En: 4, Derinlik: 7,5 cm, Boyu: 290 cm'dir |
| • Width: 4 cm, Depth: 10 cm, Length: 290 | • Width: 4 cm, Depth: 7,5 cm, Length: 290 |
| • العرض 4 سم , السماكة 10 سم , الطول 290 سم | • العرض 4 سم , السماكة 7,5 سم , الطول 290 سم |

*Duvar Dekorasyonunda Fark Yarat
Seperatörlerle Estetik ve Pratik Çözümler!*



Ahşap Seperetör | Wooden Separator



DS-001 5x5x280 cm



DS-002 5x8x280 cm



DS-003 5x5x280 cm



DS-004 5x8x280 cm

- 1.sınıf Mdf'den üretilmektedir.
- It is procuded from 1st class Mdf.
- تم انتجاق الفواصل الخشبية من أجود أنواع MDF
- Renkleri solma yapmaz, zamanla sıkılmanız durumunda boyayabilirsiniz.
- The colors do not fade, you can paint if you ger bored over time
- الألوان لا تتلاشى مع الزمن كما أنه يمكنكم طلائها بلون مختلف في حال أردتم التغير
- Silinebilir yüzeye sahiptir. Kimyasal madde kullanılmamaktadır.
- It has an erasable surface. Chemicals should not be used.
- لديه سطح قابل للتنظيف لا يمكن استخدام مواد تنظيف التي تحتوي على مواد كيميائية ذو تركيز عالي.

Kompozit Seperetör | *Composite Separator*



DKBS-475-AA 4x7,5x280 cm



DK5410-AA 4x10x280 cm



DK5410-ANT 4x10x280 cm





Led Bar & Aynalı Pleksi

Led Bar & Pleksilerin Özellikleri

Features of LED Bars & Plexiglasses | خصائص البروفيل ليد و شرائط المرآة

Led Bar Özellikleri | LED Bar Features | خصائص البروفيل ليد

- Şeffaf opak (buzlu) kapağı bulunmaktadır. Zemin kısmı alimünyumdur. Enerji verebilmesi için led motoru gerekmektedir. Düşük güç tüketimi sağlamaktadır.
- It has a transparent opaque (frosted) cover. The base part is made of aluminum. It requires an LED engine to provide energy. It provides low power consumption.
- جزء الأرضية مصنوع من الألومنيوم، الغطاء شفاف، يتطلب محول كهربائي لتوفير الطاقة. يوفر استهلاك الطاقة.

Aynalı Pleksi Özellikleri | Mirrored Plexiglass Properties | خصائص شرائط المرآة ذاتية اللصق

- Ürünümüz esnektir çatlama ve kırılma yapmaz, kendinden yapışkanlıdır. Maket bıçağı ile iz yapıldıktan sonra kırılarak kesilebilmektedir. Ön kısmında koruyucu jelatin, arka kısmında bulunan çift taraflı yapışkan bant ile kolaylıkla uygulama sağlayabilirsiniz.
- Our product is flexible, it does not crack or break, and it is self-adhesive. After scoring with a hobby knife, it can be cut by breaking. You can easily apply it with the protective gelatin in the front and the double-sided adhesive tape in the back.
- منتجنا مرن ولا يتشقق أو يتكسر، وهو ذو لاصق ذاتي. يمكن قطعه بسهولة. يوفر الجلاتين الحماية في الجزء الأمامي والشريط اللاصق ذو الجانبين في الجزء الخلفي تركيباً سهلاً.

• **Led:** Double PCB 3 Çip Şerit Led
Watt Gücü: 5 Watt
Kelvin Değeri: Gün Işığı (3200 K)
Ürün Ölçüleri: Genişlik: 1,7 cm
Derinlik: 1 cm

• **Led:** Double PCB 3 Çip Şerit Led
Watt Gücü: 5 Watt
Kelvin Değeri: Gün Işığı (3200 K)
Ürün Ölçüleri: Genişlik: 1,7cm
Derinlik: 1cm

• **Led:** Double PCB 3 Çip Şerit Led
Watt Gücü: 5 Watt
Kelvin Değeri: Gün Işığı (3200 K)
Ürün Ölçüleri: Genişlik: 1,7cm
Derinlik: 1cm



Led Bar | *Led Bar*



LED-30

30 cm



LED-40

40 cm



LED-60

60 cm



LED-100

100 cm



LED-300

300 cm



GLED-30

30 cm



GLED-40

40 cm



GLED-60

60 cm



GLED-100

100 cm




GLED-300

300 cm



Aynalı Şerit ve Altıgen Pleksi | *Mirrored Strip and Hexagonal Plexiglass*



DAP-G

2,3x244 cm



DAP-A

2,3x244 cm



DAP-23244

2,3x244 cm



PTK-ALTIGEN-G

13,5x16x8 cm



PTK-ALTIGEN-A

13,5x16x8 cm



PTK-ALTIGEN-R

13,5x16x8 cm



Aplikler

Apliklerin Özellikleri

Features of Sconces / خصائص مصابيح الحائط

- Çift taraflı led aydınlatma seçeneği ile tercih edildiği ortamlara şık ve modern bir tasarım olanağı sağlar. Sahip olduğu sağlam ve kaliteli yapısı sayesinde uzun süreli kullanım ömrü bulunan Dekonil aplik ile sizler de dekorasyonunuzu tasarlayabilir, kaliteli aydınlatması ile verimli kullanımlar sağlayabilirsiniz.
- Double-sided LED lighting option provides a stylish and modern design opportunity to the environments it is preferred in. With its sturdy and high-quality structure, Dekonil scone offers a long service life, allowing you to design your decoration and ensure efficient use with its quality lighting.
- المصابيح مزودة بخيار الإضاءة من كلا الطرفين حيث تساعد هذه الميزة في زيادة خيارات الاستخدام مما يتيح لكم تشكيل وسط جميل وفاخر. وبسبب هيكله المصباح القوية فإنها ذات عمر طويل جدا حيث انكم يمكنكم استخدام مصابيح ديكونيل بأريحية كاملة وتغير مكانه متى أردتم.

• Güç: 6W, 7W
Gerilim: 220-240V
Renk Sıcaklığı: 3200K


• Güç: 8W, 9W
Gerilim: 220-240V
Renk Sıcaklığı: 3200K

• Güç: 10W
Gerilim: 220-240V
Renk Sıcaklığı: 3200K





En: 9 cm
Yükseklik: 15 cm
Güç: 7W
Gerilim: 220-240V



DMA-710




En: 18 cm
Yükseklik: 9 cm
Güç: 10W
Gerilim: 220-240V
R. Sıcaklığı 3200K



DKN-MAP



En: 8x6 cm
Yükseklik: 14 cm
Güç: 7W
Gerilim: 220-240V
R. Sıcaklığı: 3200K




DMA-706






En: 10 cm
Yükseklik: 10 cm
Güç: 6W
Gerilim: 220-240V
R. Sıcaklığı: 3200K



DMA-521



En: 7,2 cm
Yükseklik: 4,3 cm
Güç: 8W
Gerilim: 220-240V
R. Sıcaklığı: 3200K



DMA-801









Türkiye'nin En Büyük Dekorasyon Mağazası



Türkiye

Istanbul	Van
Izmir	Konya
Çanakkale	Hatay
Edirne	Şanlıurfa
	Muğla

İstanbul

Başakşehir
Beylikdüzü
Ümraniye
Pendik

Yurtdışı

İngiltere	Gürcistan
Kosova	Moritanya
Kıbrıs	Sırbistan
Azerbaycan	Morocco

0850 304 42 00 (Call Center)

www.dekonil.com



dekonilcom