BOYANABİLİR

& RENKLİ PROFİLLER

2026 KOLEKSİYON

dekonil

İÇİNDEKİLER I *CONTENT*

Hakkımızda **3**

Duvar Çıtaları **4-6**

Süpürgelik **7-14**

Kartonpiyer **15-17**

Renkli Profiller **18-19**

Motifler **20-22**

Yardımcı Ürünler **23-24**


Uygulama Görselleri **25-27**

HAKKIMIZDA I *ABOUT US*

2011 yılında kurulan Dekonil, dekorasyon sektöründe estetik anlayışı, yenilikçi yaklaşımı ve üstün kalite standartlarıyla fark yaratan global bir markadır. İstanbul ve Almanya'da konumlanan genel müdürlüklerimiz ve Çin'deki ofisimiz sayesinde uluslararası operasyonlarımızı güçlü bir altyapıyla yönetiyor; yurt içi ve yurt dışındaki mağaza ağımızla dünya çapında hizmet sunuyoruz. Dijital satış kanallarımız, e-ticaret altyapımız ve pazaryerlerindeki etkin varlığımız aracılığıyla geniş müşteri kitlelerine ulaşıyor; konut, ofis ve kurumsal projelerde yaşam alanlarını estetik, fonksiyonel ve zamansız tasarımlarla buluşturuyoruz.

Founded in 2011, Dekonil is a global brand that stands out in the decoration industry with its strong sense of aesthetics, innovative approach, and superior quality standards.
With headquarters located in Istanbul and Germany, and an office in China, we manage our international operations through a solid and well-established infrastructure, delivering services worldwide through our domestic and international retail network. Through our digital sales channels, advanced e-commerce infrastructure, and strong presence on online marketplaces, we reach a wide customer base. We bring aesthetic, functional, and timeless designs to living spaces across residential, office, and corporate projects.

Sertifikalar I *Certificates*






DUVAR ÇITALARI
Wall Laths


Destan Duvar Çıtası I Destan Wall Laths



DD2515-D2 25x15x2400 mm



4020-B 40x20x2400 mm



DB6017-D2 60x23x2400 mm

Roma Duvar Çıtası I Roma Wall Laths



2515 25x15x2400 mm



4020 40x20x2400 mm




DB7020-D2 70x17x2400 mm


Poliüretan Duvar Çıtası Polyurethane wall molding



DP85002-D2 25x2400 mm



DP85008-D2 40x2400 mm



DP85025-D2 60x2400 mm


Paris Duvar Çıtası I Paris Wall Laths



D4010-D2 40x10x2400 mm




D4010-H 40x10x2400 mm




D4010-K 40x10x2400 mm


Gold Duvar Çıtası I Gold Wall Laths



D2515-H 25x15x2400 mm



D4020-H 40x20x2400 mm




D6020-H 60x23x2400 mm


Silver Duvar Çıtası I Silver Wall Laths



D2515-K 25x15x2400 mm



D4020-K 40x20x2400 mm



D6020-K 60x23x2400 mm



SÜPÜRGELİK
Skirting Board

Ürün Özellikleri

Malzeme: Darbeye dayanıklı polimer
Boyanabilir yüzey
Nem ve suya karşı dayanıklı
Hafif ve uzun ömürlü yapı
Kolay kesim ve montaj
Stropiyer ve köpük değildir

Uygulama Özellikleri

Silikon ve testere ile kolay montaj
İstenilen ölçülerde kesilebilir
İhtiyaca göre çivi tabancası ile desteklenebilir
Yapıştırma sonrası bant ile sabitlenerek uygulama tamamlanır

Avantajlar

Mekânlara uyum sağlayan boyanabilir yüzey
Suya, neme ve darbelere karşı dayanıklı yapı
Hafif ve dayanıklı malzeme sayesinde kolay
taşıma ve montaj
Dekoratif ve kaliteli görünüm
Geleneksel köpük ve stropiyer ürünlere göre üstün performans





BOYANABİLİR BASIC SÜPÜRGELİK

DB10015-D2 100x15x2400 mm



VİLLA BOYANABİLİR SÜPÜRGELİK

DS12015-D2 120x15x2400 mm



BOYANABİLİR SÜPÜRGELİK I BORDÜR

DB10010-D2 100x10x2400 mm



Ledli Boyanabilir Süpürgelikler
Paintable LED Skirting Boards




İSTANBUL LEDLİ SÜPÜRGELİK

DİS10020-D2 100x20x2900 mm



TOKYO LEDLİ SÜPÜRGELİK

DPS11520-D2 115x20x2400 mm










Villa Boyanabilir
Süpürgelik 12cm
DS12015-D2



MOVER SÜPÜRGELİK

Mover Skirting Board

Ürün Özellikleri

- Polimer malzemeden üretilmiştir.
- Beyaz ve kullanıma hazır yüzeye sahiptir.
- Astar gerektirmeden boyanabilir.
- Su ve neme karşı dayanıklıdır.
- Darbelere karşı dayanıklı yapıdadır.
- Hafif, uzun ömürlü ve sağlamdır.
- Testere ile istenilen ölçülerde kolayca kesilebilir.

Uygulama Özellikleri

- Deconil silikon ile kolayca monte edilebilir.
- İstenilen ölçülerde kesilerek uygulanabilir.

Avantajları Nelerdir?

- Boyamadan kullanıma hazırdır. Beyaz yüzeyi sayesinde doğrudan uygulanabilir.
- Suya, neme ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık gösterir.
- Hafif yapısı sayesinde taşıması ve montajı son derece kolaydır.
- Geleneksel stropiyer ve köpük ürünlere kıyasla çok daha yüksek performans sağlar.





MOVER SÜPÜRGELİK

SPG5012-D2 5x1x240 cm



MOVER SÜPÜRGELİK

SPG7013-D2 7x1x240 cm



MOVER SÜPÜRGELİK

SPG10013-D2 10x1,5x240 cm



MOVER SÜPÜRGELİK

SPG15015-D2 15x1,5x240 cm



MOVER SÜPÜRGELİK

SPG20015-D2 20x2x240 cm





KARTONPİYER
Crown Molding

Ürün Özellikleri

Malzeme: Darbeye dayanıklı polimer
Boyanabilir yüzey
Nem ve suya karşı dayanıklı
Hafif ve uzun ömürlü yapı
Kolay kesim ve montaj
Stropiyer ve köpük değildir

Uygulama Özellikleri

Silikon ve testere ile kolay montaj
İstenilen ölçülerde kesilebilir
İhtiyaca göre çivi tabancası ile desteklenebilir
Yapıştırma sonrası bant ile sabitlenerek uygulama tamamlanır

Avantajlar

Mekânlara uyum sağlayan boyanabilir yüzey
Suya, neme ve darbelere karşı dayanıklı yapı
Hafif ve dayanıklı malzeme sayesinde kolay
taşıma ve montaj
Dekoratif ve kaliteli görünüm
Duvar süslemelerinde tamamlayıcı ürün





TOKYO LEDLİ KARTONPİYER

DT5030-D2 48x31x2400 mm



TOKYO LEDLİ KAVİSLİ KARTONPİYER

DTK7040-D2 72x40x2400 mm



EKO BOYANABİLİR KARTONPİYER

DE115-D2 110x20x2400 mm



MOONLIGHT LEDLİ KARTONPİYER

DML100-D2 100x2900 mm





RENKLİ PROFİLLER
Colored Profiles

DS30 ve DS40 Duvar Çıtası

DS30 and DS40 Wall Laths


DS30-BA(3x240cm)


DS30-P(3x240cm)


DS30-G(3x240cm)


DS30-A(3x240cm)


DS30-E(3x240cm)


DA40-BA(4x240cm)


DA40-P(4x240cm)


DA40-G(4x240cm)


DA40-A(4x240cm)


DA40-E(4x240cm)

DS35 Köşe Profili

DS35 Corner Profile


DS35-BA(3,5x290cm)


DS35-P(3,5x290cm)


DS35-G(3,5x290cm)


DS35-A(3,5x290cm)


DS35-E(3,5x290cm)

DS70 ve DS80 Bordür

DS70 and DS80 Border


DS70-BA(7x240cm)


DS70-P(7x240cm)


DS70-G(7x240cm)


DS70-A(7x240cm)


DS70-E(7x240cm)


DS80-BA(8x240cm)


DS80-P(8x240cm)


DS80-G(8x240cm)


DS80-A(8x240cm)


DS80-E(8x240cm)

Kartonpiyer

Plasterboard


DE115-BA(11,5x240cm)


DE115-P(11,5x240cm)


DE115-G(11,5x240cm)


DE115-A(11,5x240cm)


DE115-E(11,5x240cm)


DS120-BA(12x240cm)


DS120-P(12x240cm)


DS120-G(12x240cm)


DS120-A(12x240cm)


DS120-E(12x240cm)



MOTİFLER
Motifs

Motifler I Motifs



D850025S 2,5 cm



D85002C 2,5 cm



D85002S 2,5 cm



D85004S 4 cm



D85008C 4 cm



D85008S 4 cm



DG-B115-NEW 2,5 cm



DG-B116-NEW 2,5 cm



DG-B114-NEW 2,5 cm



DG-B112-NEW 4 cm



DG-B113-NEW 4 cm



DG-B111-NEW 4 cm

Motifler I Motifs



D850025S 26x67 cm



DP1353 52x30 cm



DP7639 39x76 cm



DP40-D2 44x38 cm



DP4040-D2 40x40 cm



DGM11-D2 28,5x37,5



DGM18-D2 14x21 cm



DGM27-D2 40 cm



DGM23-D2 27x18 cm



DGP34-D2 10x65 cm

Deconil Beyaz Mastik 450 gr



Kolay ve hızlı uygulama

Deconil beyaz mastik boyanabilir duvar çıtası ürünlerinde, duvar ve ürün arasında kalan boşlukları doldurmak için kullanılır.

Deconil white mastic is used in paintable wall laths products to fill the gaps between the wall and the product.

Deconil Beyaz Mastik Özellikleri I *Deconil White Sealant Features*

- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- *Provides easy and fast application.*
- Yüzeyde herhangi bir renk bozukluğu oluşmaz.
- *No discoloration occurs on the surface.*
- Dilediğiniz iç cephe boyasıyla boyama işleminizi yapabilirsiniz.
- *You can paint with any interior paint you want.*

Dekonil Çivi Silikonu 290 ml



- ***Yüksek yapıştırma gücü***
- ***Kolay ve hızlı uygulama***

Deconil Çivi Silikonunu duvar çıtası, boyanabilir motif ve lambri ürünlerini yapıştırma işleminde kullanabilirsiniz. Hızlı Kuruyan Silikon 290ml ile 40 ile 60 metre duvar çıtası uygulayabilirsiniz. (Ustasına ve İş Tecrübesine göre 60 ile 75 metre arası değişir.) Deconil Hızlı Kuruyan Silikonu uygulayacağınız duvar çıtasına yeteri miktarda sürdükten sonra uygulamasını yapacağınız alana yapıştırabilirsiniz. Birkaç saniye tutulup bırakıldığında yapışmış olur.

You can use Deconil Nail Silicone in bonding wall moldings, paintable motifs and paneling products. You can apply 40 to 60 meters of wall molding with Fast Drying Silicone 290ml. (It varies between 60 and 75 meters depending on the craftsman and work experience.) After applying a sufficient amount of Deconil Fast Drying Silicone to the wall molding you will apply, you can stick it to the area you will apply it. It will stick when held for a few seconds and released.

Deconil Hızlı Kuruyan Silikon Özellikleri

Deconil Fast-Drying Silicone Features

- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- *Provides easy and fast application.*
- Yüksek yapıştırma gücüne sahiptir.
- It has high adhesive strength.

Uygulama Görselleri I Application Images










Uygulama Görselleri I Application Images









Uygulama Görselleri I Application Images









2026 KOLEKSİYON

Genel Müdürlük
Keresteciler Sitesi 22. Sk. 23. BlokNo:36
Başakşehir/İSTANBUL

Çağrı Merkezi
0850 304 42 00

Web ve mail adresi
www.dekonil.com I info@dekonil.com