

DUVAR

P A N E L L E R İ

2026 KOLEKSİYON

dekonil


İÇİNDEKİLER | CONTENT

Hakkımızda	3
Lambri Paneller	4-13
• Polimer Lambri	5-11
• MDF Lambri	12-13
Seperatör	14-16
Yeni Nesil Duvar Paneli	17-20
Hexagon Duvar Paneli	21-22
Pinterest İlham Kategorisi	23-27
Pvc Duvar Panelleri	28-33
Spc Duvar Panelleri	34-36
Eps Duvar Panelleri	37-40
3D Duvar Panelleri	41-42
Duvar Aksesuarları	43-48
• Yapay Dikey Bahçe Ürünleri	44
• Kendinden Yapışkanlı Karo Ayna	45
• Pleksi Ayna Şerit	46
• Led Bar Çubuk	47
• Aplikler	49-51
• Deconil Mastik	52
• Deconil Silikon	53
Teknik Özellikleri	54-55




2011 yılında kurulan Dekonil, dekorasyon sektöründe estetik anlayışı, yenilikçi yaklaşımı ve üstün kalite standartlarıyla fark yaratan global bir markadır. İstanbul ve Almanya’da konumlanan genel müdürlüklerimiz ve Çin’deki ofisimiz sayesinde uluslararası operasyonlarımızı güçlü bir altyapıyla yönetiyor; yurt içi ve yurt dışındaki mağaza ağımla dünya çapında hizmet sunuyoruz. Dijital satış kanalları, e-ticaret altyapımız ve pazaryerlerindeki etkin varlığımız aracılığıyla geniş müşteri kitlelerine ulaşıyor; konut, ofis ve kurumsal projelerde yaşam alanlarını estetik, fonksiyonel ve zamansız tasarımlarla buluşturuyoruz.

Founded in 2011, Dekonil is a global brand that stands out in the decoration industry with its strong sense of aesthetics, innovative approach, and superior quality standards. With headquarters located in Istanbul and Germany, and an office in China, we manage our international operations through a solid and well-established infrastructure, delivering services worldwide through our domestic and international retail network. Through our digital sales channels, advanced e-commerce infrastructure, and strong presence on online marketplaces, we reach a wide customer base. We bring aesthetic, functional, and timeless designs to living spaces across residential, office, and corporate projects.





Sertifikalar | Certificates



POLİMER LAMBRI

En:11,5 cm Boy: 290 cm						
						
En:12 cm Boy: 290 cm						
						
						
En:15 cm Boy: 290 cm						
En:21 cm Boy: 290 cm						

MDF LAMBRI

En:11,9 cm Boy: 275 cm						
						
BAFRA SERİ En:21 cm Boy: 280 cm						



LAMBRI PANELLER

Wall Panels

Polimer Duvar & Tavan Lambri Özellikleri

Polymer Wall & Ceiling Features

Suya, rutubete ve darbelere dayanıklıdır. Polimer hammaddeden üretilmiştir. Lüks dekoratif tasarımıyla hem duvar hem de tavan uygulamalarında estetik ve uzun ömürlü çözümler sunar.

It is resistant to water, moisture, and impacts. Manufactured from polymer raw material, it offers aesthetic and long-lasting solutions for both wall and ceiling applications with its luxurious decorative design.

Polimer Duvar & Tavan Lambri Nasıl Uygulanır?

How to Install Polymer Wall & Ceiling Panel

Paneller istenilen ölçülerde kesilerek silikon ile yüzeye kolayca monte edilir. Gerekli durumlarda kompresör çivi tabancası ile ek sabitleme yapılabilir.

The panels are easily installed onto the surface using silicone after being cut to the desired dimensions. If required, additional fixing can be applied with a pneumatic nail gun.

Ürün Ölçüleri

Product Dimensions


Genişlik:11,5 cm, Derinlik:12 mm, Uzunluk:290 cm

Width:11,5 cm, Thickness:12 mm, Length:290 cm



Gri Tavan ve Duvar Lambri

Gray Ceiling and Wall Paneling



DPS115-D2



DPS115-ANDZ



DPS115-Ç



DPS115-AS



DPS115-C



DPS115-G



DPS115-ANT



DPS115-SANT

**F
SERİSİ**



Geniřlik | Width: 11,5 cm
Uzunluk | Length: 290 cm
Kalınlık | Thickness: 2 cm

Siyah Antrasit Tavan ve Duvar Lambri

Black Anthracite Ceiling and Wall Panel



SUYA & HEYE
DAYANIKLI



DARBEYE
DAYANIKLI



POLİMER
KARMAĞAÇ



DUVAR & TAVAN
UYUMLU



**Siyah
Antrasit
Lambri
F-03**



**Çam
Siyah
Lambri
F-02**




**Ahşap
Siyah
Lambri
F-01**

DL120 SERİSİ



Genişlik | Width: 12 cm
Uzunluk | Length: 290 cm
Kalınlık | Thickness: 2 cm

Ceviz Meşe Tavan ve Duvar Lambri Walnut Oak Ceiling & Wall Cladding



SUYA & NEME
DAYANIKLI



DARBEYE
DAYANIKLI



POLİMER
HAMMADDE



DUVAR & TAVAN
UYUMLU



DL120-D2



DL120-ANDZ



DL120-RZN



DL120-ANT



DL120-CM



DL120-AC



DL120-KÇ



DL120-AS



DL120-ZY



DL120-SA




DL120-S

SEA SERİSİ



Genişlik | Width: 15 cm
Uzunluk | Length: 290 cm
Kalınlık | Thickness: 1,2 cm

Sea Black Gold Tavan ve Duvar Lambri *Sea Black Gold Ceiling and Wall Panel*



SUYA & NEME
DAYANIKLI



DARBEYE
DAYANIKLI




POLİMER
HAMMADDE



DUVAR & TAVAN
UYUMLU



**Sea White Tavan
ve Duvar Lambri**
SEA150-D2




**Sea White Gold Tavan
ve Duvar Lambri**
SEA150-WG



**Sea Linen Bronze Tavan
ve Duvar Lambri**
SEA150-LB



**Sea Grey Bronze Tavan
ve Duvar Lambri**
SEA150-GB




**Sea Black Gold Tavan
ve Duvar Lambri**
SEA150-BG

DL210 SERİSİ



Geniřlik | Width: 21 cm
Uzunluk | Length: 290 cm
Kalınlık | Thickness: 1,2 cm

Antrasit Tavan ve Duvar Lambri *Anthracite Ceiling and Wall Panel*



SUYA & NEME
DAYANIKLI



DARBEYE
DAYANIKLI



POLİMER
HAMMADDE



DUVAR & TAVAN
UYUMLU



DL210-D2



DL210-ANT



DL210-SANT



DL210-KB



DL210-KÇ




DL210-AS


Polimer Lambri Köşe Modülleri

Polymer Wall Panel Corner Modules

21 cm Lambri & Dps Lambri + Köşe Modülü




15 cm Sea Lambri + Köşe Modülü



12 cm Lambri + Köşe Modülü



2 cm Profil




3 cm Profil



3 cm Sea Seri Profil



Lambri Panel & Köşe Modülü Birleşim Detayı



MDF LAMBRI PANNELLER
MDF Wall Panels

MDF Lux Seri Duvar Lambri Özellikleri

MDF Lux Series Wall Panel Features

- Birinci sınıf MDF'den üretilmiştir.
- *Manufactured from first-class MDF.*
- Özel folyo kaplaması sayesinde estetik ve dayanıklı bir yüzey sunar.
- *Provides an aesthetic and durable surface thanks to its special foil coating.*
- Dekonil silikon ile kolay uygulanır, nemli bezle silinebilir ve darbelere dayanıklıdır.
- *It can be easily applied with Dekonil silicone, wiped with a damp cloth, and is resistant to impacts.*

MDF Lux Seri Duvar Lambri Nasıl Uygulanır?

How to Install MDF Lux Series Wall Panels


Ölçülüp kesildikten sonra Dekonil silikonla monte edilir, isteğe bağlı çivi tabancası kullanılır.

After measuring and cutting, it is installed with Dekonil silicone; nail gun fixing is optional.



Teak Black MDF Lambri, Lux Duvar Paneli

*Teak Black MDF Slatted Wall Panel
Luxury Series*



Bafra Duvar Paneli

Bafra Wall Panel



MDF210-AG



MDF210-BEJ



MDF210-KG



MDF210-T

A modern interior space featuring a wooden slat partition, a grey sofa, a large potted plant, and a low coffee table. The room is characterized by warm wood tones and a minimalist aesthetic. A large potted plant with broad green leaves stands to the left of the sofa. A low, dark wood coffee table with a textured top holds a few books and a small bowl. A large window on the right side of the frame allows natural light to enter the space.



SEPERATÖRLER

Separators

Ahşap Seperatörler I Wooden Separators

- 1'inci Sınıf Mdf'den üretilmektedir.
- 8 mm Mdf'den yapılmaktadır.
- Renkleri solma yapmaz.
- Silinebilir yüzeye sahiptir. Kimyasal madde kullanılmamaktadır.

- *Manufactured from first-grade MDF.*
- *Made from 8 mm MDF.*
- *Colors do not fade and it has a wipe-clean surface.*
- *No chemical substances are used.*



DYS-15B




DYS-15G



DS-001



DS-003




DS-008




DS-002



DS-004



DS-005



A modern interior space featuring a large, curved wall panel made of vertical wood slats. In the foreground, there is a white armchair, a small black side table, and a potted plant with green leaves. The floor is covered with a light-colored, textured carpet. The ceiling has recessed lighting.

YENİ NESİL DUVAR PANELİ

New Generation Wall Panel

Yeni Nesil Lambri Duvar Paneli Özellikleri

Next Generation Wall Cladding Panel Features

- Esnek ve bükülebilir yapı.
- Flexible and bendable structure.
- Kolay ve hızlı montaj.
- Easy and quick installation.
- Farklı yüzeylere uyumlu tasarım.
- Design compatible with various surfaces.


Yeni Nesil Lambri Duvar Paneli Nasıl Uygulanır?

How to Install Next Generation Wall Cladding Panels?

Paneller deconil silikonu ile yapıştırılabilir veya keçe yüzeyinden vidalanarak monte edilebilir.

The panels can be bonded using Deconil silicone or installed by screwing through the felt backing.

60x
275cm



- Genişlik | Width: 60 cm,
- Uzunluk | Length: 275 cm,
- Kalınlık | Thickness: 0,9 cm
(Keçe | Felt: 0,3 cm, Mdf: 0,6 cm)



- Darbeye Dayanıklı
- Impact Resistant



- Yapıştırılabilir
- Can be glued



- Kesilebilir
- Can be cut




- Kolay Montaj
- Easy Installation

15 mdf profilden oluşmaktadır | Consists of 15 MDF profiles.




E
S
N
E
K




AKS60-TEAK



AKS60-SONOMA



AKS60-ANTRASİT




AKS60-SİYAH


Proje bazlı özel üretim kapsamında, talep edilen her renkte duvar paneli üretimi yapılabilmektedir.
Minimum sipariş adedi 50 adet olup, üretim ve teslim termin süresi ortalama 15 gündür.



100x
275cm



- Geniřlik | Width: 100 cm,
- Uzunluk | Length: 275 cm,
- Kalınlık | Thickness: 0,9 cm
(Kee | Felt: 0,3 cm, Mdf: 0,6 cm)



- Darbeye Dayanıklı
- Impact Resistant



- Yapıřtırılabilir
- Can be glued




- Kesilebilir
- Can be cut




- Kolay Montaj
- Easy Installation


25 mdf profilden oluřmaktadır | Consists of 25 MDF profiles.



AKS100-SONOMA




AKS100-YS




AKS100-TEAK



AKS100-CEVİZ



AKS100-GW



AKS100-ANTRASİT



AKS100-PM



AKS100-SİYAH

The background of the entire image is a repeating pattern of hexagonal panels. Each panel is made of wood with a visible grain, and they are separated by thick, solid black lines. The pattern is a tessellation of hexagons.

HEXAGON PANELLER

Hexagon Panels

Altıgen Duvar Panelleri

Hexagon

AKS-HEX8



AKS-HEX9






PİNTEREST İLHAM KATEGORİSİ

Pinterest Inspiration Category


İskandinav Duvar Çıtası MDF

Scandinavian MDF Wall Laths



MDF Yarım Oval Duvar Paneli

MDF Half-Oval Wall Panel



Uygulama Varyasyonları

Application Variations

1



MDF6

2




MDF8

3



MDF10



MDF Kalınlığı
8 mm'dir.

Uygulama Varyasyonları

Application Variations

1



MDF105-İSK

2




MDF105-İSK (Petra)

3




MDF105-İSK



MDF Kalınlığı
8 mm'dir.

MDF Oval Duvar Çıtası

MDF Oval Wall Lath



1




MDF-3

2



MDF-2



3



SEREN2


4



NOVA2

MDF Kemer Duvar Paneli

MDF Arch Wall Panel



1




MDF119-İSK

2



MDF125-İSK



Uygulama Varyasyonları

Application Variations



MDF106-İSK

Lena MDF Oval Duvar Paneli

Lena MDF Oval Wall Panel




1



MDF101-İSK

İskandinav Duvar Paneli MDF

Scandinavian MDF Wall Panel



1




MDF104-İSK

Yarım Oval MDF Duvar Paneli

Half Oval MDF Wall Panel

1




MDF108-İSK

Mdf Kare Duvar Paneli

MDF Square Wall Panel

1



MDF10-KARE

PVC DUVAR PANNELLERİ
PVC Wall Panels

PVC Duvar Paneli Özellikleri

Dekoratif ve dayanıklı yapısıyla iç mekân uygulamalarında şık çözümler sunar.

PVC Wall Panel Features

With its decorative and durable structure, it offers stylish solutions for interior applications.

- 1 plaka: 3 m2 alan kaplar
- 1 panel covers an area of 3 m2
- Suya ve neme dayanıklı yapı
- Water and moisture resistant structure
- UV katmanlı parlak yüzey
- UV coated glossy surface
- B1 sınıfı alev yürütmez
- B1 class flame retardant
- Toksik duman salınımı yapmaz
- Does not emit toxic fumes
- Hafif, kolay temizlenebilir ve uzun ömürlü
- Lightweight, easy to clean, and long lasting
- Betopan ve MDF yüzeylere lamine edilebilir
- Can be laminated onto Betopan and MDF surfaces


Pvc Duvar Paneli Nasıl Uygulanır?

Paneller istenilen ölçülerde kesilerek silikon ile yüzeye kolayca monte edilir.

PVC Wall Panel Features

The panels can be easily mounted onto the surface by cutting them to the desired dimensions and using silicone

PVC Duvar Paneli Yapısı & Katmanları



- Darbeye Dayanıklı
- Impact Resistant



- Suya ve Neme Dayanıklı
- Water and Moisture Resistant



- Kesilebilir
- Can be cut



- Yapıştırılabilir
- Can be glued



- Kolay Montaj
- Easy Installation

2.7 mm

Genişlik | Width:122 cm, Uzunluk | Length:244 cm




DU244-11



DU244-12



DU244-13



DU244-14



DU244-15



DU244-16



DU244-18



DU244-20



DU244-21



DU244-22

Işık Geçiren Pvc Paneller & Özellikleri I Light-Transmitting PVC Panels & Features

Yarı saydam yapısı ile ışığı geçirir, alev almaz.Taşıması, uygulaması oldukça kolaydır. Hijyenik yapısı sayesinde mikrop barındırmaz. Neme, suya dayanıklıdır, kolaylıkla silinebilir, yıkanabilir, kir tutmaz.

Its translucent structure allows light to pass through and is flame-retardant. It is lightweight and easy to transport and install. Thanks to its hygienic structure, it does not harbor germs. It is resistant to moisture and water, easy to wipe clean, washable, and does not retain dirt.

Ürün Ölçüleri

Product Dimensions

Genişlik:122 cm, Uzunluk:244 cm, Kalınlık:2,2 mm

Width: 122 cm, Length: 244 cm, Thickness:2,2 mm



IPVC-B



IPVC-T



IPVC-TD



IPVC-TRAONYX

Dokulu Pvc Paneller I Textured PVC Panels



PVC-EB



PVC-EB



DU244-17



DU244-19

Özel Üretim Pvc Paneller | Custom-Made PVC Panels



Minimum sipariş adedi **80 adet** olup, üretim ve **teslim termin süresi ortalama 15 gündür.**

PVC Duvar Panelleri Köşe Modülleri

Corner Modules for PVC Wall Panels

PVC Panel Alüminyum Profil Özellikleri

PVC Panel Aluminum Profile Specifications

- Alüminyum malzemeden üretilmiştir.
- Made of aluminum material.
- Alüminyum profilleri Mermer Desenli Pvc Duvar Paneli ile birlikte kullanılmaktadır.
- Aluminum profiles are used together with marble-patterned PVC wall panels.
- Pvc Duvar Paneli ek yerlerinde, bitiş yerlerinde dekor amaçlı kullanılmaktadır.
- They are used decoratively at joint and finishing points of PVC wall panels.
- Montajı ve bakımı kolaydır.
- Easy to install and maintain.



İç Köşe Alüminyum Profil




Gümüş İç Köşe
Alüminyum Profil



Siyah İç Köşe
Alüminyum Profil



Altın İç Köşe
Alüminyum Profil



Ek Birleşim Alüminyum Profil




Gümüş Birleşim
Alüminyum Profil



Siyah Birleşim
Alüminyum Profil



Altın Birleşim
Alüminyum Profil



Dış Köşe Alüminyum Profil




Gümüş Dış Köşe
Alüminyum Profil



Siyah Dış Köşe
Alüminyum Profil



Altın Dış Köşe
Alüminyum Profil



Bitiş Alüminyum Profil




Gümüş Bitiş
Alüminyum Profil



Siyah Bitiş
Alüminyum Profil



Altın Bitiş
Alüminyum Profil





SPC DUVAR PANELLERİ

SPC Wall Panels

SPC Duvar Paneli Teknik Özellikleri

SPC Wall Panel Technical Specifications

- Panel Ölçüleri: 965×2800×3 mm
- Panel Dimensions: 965×2800×3 mm
- Kapladığı Alan: 2,70 m²
- Coverage Area: 2.70 m²
- Ağırlığı : 16,48 kg
- Weight: 16.48 kg
- Montaj: Pratik uygulama, Dekonil Çivi Silikonu ile duvara sabitlenebilir.
- Installation: Easy and practical installation; can be fixed to the wall using Deconil Nail Silicone
- Su Geçirmezlik: %100
- Waterproofing: 100% Waterproof



Hayvan Dostu



Antibakteriyel



Ses Emici



Ultra Mat Yüzey




Neme Dayanıklı



Aşınma Direnci/Dayanıklılık

Tabaka Yapısı:

Layer Structure





NİL-1-D



NİL-2-D



NİL-4-D

Özel Üretim Ürünlerde
Minimum sipariş adedi
60 adet olup, üretim
ve **teslim termin süresi**
ortalama 15 gündür.



NİL-3-D



NİL-5-D



NİL-6-D



NİL-7-D

Kayrak Doğal
Taş EPS Duvar Paneli
STN-203



EPS DUVAR PANELLERİ

EPS Wall Panels

EPS Duvar Paneli Özellikler

EPS Wall Panel Features

Strafor (EPS) üzerine akrilik kaplama ile üretilmiştir. Hafif, dayanıklı ve yalıtım özellikleriyle iç ve dış mekân uygulamalarına uygundur.

Manufactured with an acrylic coating applied over EPS (expanded polystyrene), it is suitable for both interior and exterior applications thanks to its lightweight, durable, and insulating properties

- Hammadde: Akrilik kaplamalı EPS (Expanded Polystyrene)
- Raw Material: Acrylic-coated EPS (Expanded Polystyrene)
- EPS Yoğunluğu: 30 DNS
- EPS Density: 30 DNS
- Suya ve neme dayanıklı, deformasyon yapmaz
- Water and moisture resistant, does not deform
- Darbelere karşı yüksek direnç
- High resistance to impacts
- Isı ve ses yalıtımı sağlar
- Provides thermal and acoustic insulation
- Sağlığa ve çevreye zararsız
- Harmless to human health and the environment
- Kolay temizlenebilir, hafif yapı
- Lightweight structure, easy to clean
- Kısa süreli düşük alev tutuşmasına dirençlidir, alev yayılımı oluşturmaz
- Resistant to short-term low flame exposure; does not support flame spread

Ürün Ölçüleri

Product Dimensions

Genişlik:50 cm, Uzunluk:100 / 120 cm, Kalınlık:2, 2,5 ve 3 cm

Width:50 cm, Length: 100 / 120 cm, Thickness:2, 2,5 and 3 cm

EPS Duvar Paneli Nasıl Uygulanır?

How to Install EPS Wall Panels?

Deconil silikonu ile duvara yapıştırarak uygulama yapabilirsiniz..

You can install the panels by bonding them to the wall using Deconil silicone.



STN Serisi Eps Paneller | *STN Series EPS Panels*



PNL Serisi Eps Paneller | *PNL Series EPS Panels*



LMB Serisi Eps Paneller | *LMB Series EPS Panels*



SWP Serisi Eps Paneller | *SWP Series EPS Panels*



Boyanabilir Eps Paneller | Paintable EPS Panels

BTN Serisi Eps Panel
BTN Series EPS Panel



BTN-01 • 50*120 cm

Ayıřığı Eps Panel
Moonlight EPS Panel



DAY100-D2 • 100 cm





3D DUVAR PANELLERİ

3D Wall Panels

3D Altıgen Duvar Paneli | 3D Hexagonal Wall Panel

- Ürünümüz %100 Yerli Üretim olup profesyonel çalışma ekibimiz ile üretim yapılmaktadır.
- *Our product is 100% locally manufactured and produced by our professional production team.*
- Ürün PVC karışımıdır , darbelere karşı dayanıklıdır.
- *It is made with a PVC blend, offering high resistance to impacts.*
- Renk seçeneklerimiz oldukça geniştir. Kırmızı, Beyaz , Altın , Gümüş , Siyah.
- *We offer a wide range of color options: Red, White, Gold, Silver, and Black.*
- Kolaylıkla silikon ve vida ile montaj yapılmaktadır.
- *Installation is easy and can be done using silicone adhesive or screws.*
- Ürünlerimiz eviniz de, otelleriniz de, işyerleriniz de dekoratif olarak kullanılmaktadır.
- *Our products are used decoratively in homes, hotels, and workplaces.*



MZX-B




MZX-G




MZX-S



MZX-A



MZX-K




3D Venüs Duvar Paneli | 3D Venus Wall Panel



3DDP-B




3DDP-G



3DDP-S



3DDP-A



3DDP-K



DUVAR AKSESUARLARI

Wall Accessories



Yapay Dikey Bahçe Ürünleri & Özellikleri

Artificial Vertical Garden Products & Features

Boyut / Size

50x50 · 50x100 · 100x100 cm

Yapay Bitki + Çiçek / Artificial Plant + Flower

Doğal ve gerçekçi görünüm / Natural & realistic look

UV Dayanımı / UV Resistant

Solmaya karşı dayanıklı / Fade-resistant, all seasons

Kolay Montaj / Easy Installation

Kelepçe · silikon · vida / Clamp · silicone · screw

Kullanım Alanları / Application Areas

Balkon · Bahçe · Teras · Vitrin · Restoran,
Balcony · Garden · Terrace · Showcase · Restaurant



ZP-5014

50x50 cm



ZP-1010

100x100 cm



ZP-1003

100x100 cm



ZP-1025

100x100 cm



ZP-1011

100x100 cm



ZP-1004

100x100 cm



ZP-1026

100x100 cm

*Evinize Doğanın
Huzur Veren
Dokunuşu*



ZP-5041

50x100 cm



ZP-5042

50x100 cm

Kendinden Yapışkanlı Karo Ayna & Özellikleri

Self-Adhesive Mirror Tiles & Features

- Ürün Ölçüleri: 300 mm x 300 mm x 0.4 mm
- Product Dimensions: 300 mm x 300 mm x 0.4 mm
- Malzeme: Cam
- Material: Glass
- Yüzey: Kendinden yapışkanlı, montaj için ek yapıştırıcı gerekmez.
- Surface: Self-adhesive; no additional adhesive is required for installation
- Satış Şekli: Paket olarak satılmaktadır.
- Sales Method: Sold as a package

- Paket İçeriği: 22 adet karo ayna
- Package Contents: 22 mirror tiles
- Kapladığı Alan: 2 m²
- Coverage Area: 2 m²
- Paket Ağırlığı: 17,35 kg
- Package Weight: 17.35 kg



D01



D04



D06



D07



D17



Kurulum Adımları | Installation Steps



1 Dekoratif alanın ölçüsünü alın.



2 Duvar temizleyin.



3 Dekor alanınıza göre doğru boyutu kesin



4 Arka koruyucu kağıdı çıkarın.



5 Duvara yapıştırın.



6 Dekorasyonu tamamlayın.



Kendinden Yapışkanlı Pleksi Ayna & Özellikleri


Self-Adhesive Plexiglass Mirror & Features



DAP-G



DAP-A




DAP-23244



DAP-1-G



DAP-1-A



DAP-1-RG

Ölçüler:

- Kalınlık: 1 mm · En: 1 cm – 2,3 cm · Uzunluk: 244 cm
- Thickness: 1 mm · Width: 1 cm – 2.3 cm · Length: 244 cm
- Esnek, kırılmaz, kendinden yapışkanlıdır. Maket bıçağıyla kolay kesilir, koruyucu jelatinlidir ve pratik uygulanır.
- Flexible, unbreakable, and self-adhesive. Easily cut with a craft knife, comes with protective film, and is easy to apply.

MDF Lambri Alüminyum Kasa Gün Işığı Ledler

Led: 5630 Led çipli
Watt Gücü : 8 Watt (Enerji Tüketim Değeridir.)
Kelvin Değeri : Gün Işığı (3200 K)
Kapak Özelliği: Alüminyum IP54 Kapaklı Kasa

MDF lambri ile tam uyumludur.

En: 0,8 cm
Boy: 40-60-80-100 cm
Derinlik: 0,8 cm



Akustik Lambri Alüminyum Kasa Gün Işığı Ledler

Led: 5630 Led çipli
Watt Gücü : 8 Watt (Enerji Tüketim Değeridir.)
Kelvin Değeri : Gün Işığı (3200 K)
Kapak Özelliği: Alüminyum IP54 Kapaklı Kasa

Akustik lambri ile tam uyumludur.

En: 1,2 cm
Boy: 40-60-80-100 cm
Derinlik: 0,8 cm



Alüminyum Kasa Gün Işığı Ledler

Led: 5630 Led çipli
Watt Gücü : 6-8-12-20 Watt (Enerji Tüketim Değeridir.)
Kelvin Değeri : Gün Işığı (3200 K)
Kapak Özelliği: Alüminyum IP54 Kapaklı Kasa

Akustik lambri ile tam uyumludur.

En: 3 cm
Boy: 30-40-60-80-100 cm
Derinlik: 1 cm



MDF Lambri Gün Işığı Led



Alüminyum Kasa Gün Işığı Led



Akustik Lambri Gün Işığı Led





APLIKLER

Sconces

Şarjlı Kablosuz Led Aplik Özellikleri

Rechargeable Wireless LED Wall Sconce – Features

Şarj edilebilir lityum pilli, 3000K gün ışığı LED'e sahip, Type-C giriqli üründür. 5V 2200–2400 mAh pil kapasitesiyle 4 saat tam performanslı kullanım sunar; şarj süresi 2–3 saattir. On-off switch anahtarlıdır ve IP20 koruma sınıfındadır.

Rechargeable lithium battery powered, featuring 3000K daylight LED and Type-C input. Operates at 5V with a 2200–2400 mAh battery, providing up to 4 hours of full performance. Charging time is 2–3 hours. Equipped with an on/off switch and rated IP20.



APLİK-B3



APLİK-B1



APLİK-B2



APLİK-C3



APLİK-C1



APLİK-C2



APLİK-G2



APLİK-H2



APLİK-F2



APLİK-F1



APLİK-E1



APLİK-E2



APLİK-A1

Günişığı Çift Taraflı Led Aplik

Çift taraflı led aydınlatma seçeneği ile tercih edildiği ortamlara şık ve modern bir tasarım olanağı sağlar. Sahip olduğu sağlam ve kaliteli yapısı sayesinde uzun süreli kullanım ömrü bulunan Dekonil aplik ile sizler de dekorasyonunuzu tasarlayabilir, kaliteli aydınlatması ile verimli kullanımlar sağlayabilirsiniz.


Teknik Özellikleri

- Ölçüleri:
Boy: 9 cm En: 18 cm
- Güç:10W
- Gerilim: 220-240V
- Renk Sıcaklığı 3200K




DMA-521





MONTAJ ŞEKLİ





- 1 - Elektrik bağlantısını kesiniz.
- 2 - Ürün gövdesini sökünüz




- 3 - Şekilde görüldüğü gibi elektrik bağlantısını < yapınız.



- 4 - Ürün gövdesini montaj aparatına sabitleyiniz.




- 5 - Ürün gövdesini montaj aparatına sabitleyiniz.
Enerjinin bağlı olduğundan emin elduktan sonra elektriği açınız



- Kalifiye personel tarafından değiştirilebilir LED ışık kaynağı

DEMONTAJ BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemleri uygulayınız.



Kalifiye personel tarafından değiştirilebilir kontrol donanımı

Deconil Beyaz Mastik 450 gr



✓ **Kolay ve hızlı uygulama**

Deconil beyaz mastik boyanabilir duvar ıtası rnlerinde, duvar ve rn arasında kalan bořlukları doldurmak iin kullanılır.

Deconil white mastic is used in paintable wall laths products to fill the gaps between the wall and the product.

Deconil Beyaz Mastik zellikleri | Deconil White Sealant Features

- Kolay ve hızlı uygulama saęlar.
- *Provides easy and fast application.*
- Yzeyde herhangi bir renk bozukluęu oluřmaz.
- *No discoloration occurs on the surface.*
- Diledięiniz i cephe boyasıyla boyama iřleminizi yapabilirsiniz.
- *You can paint with any interior paint you want.*

Dekonil ivi Silikonu 290 ml



- ✓ **Yüksek yapıştırma gücü**
- ✓ **Kolay ve hızlı uygulama**

Deconil ivi Silikonunu duvar ıtası, boyanabilir motif ve lambri ürünlerini yapıştırma işleminde kullanabilirsiniz. Hızlı Kuruyan Silikon 290ml ile 40 ile 60 metre duvar ıtası uygulayabilirsiniz. (Ustasına ve İş Tecrübesine göre 60 ile 75 metre arası değişir.) Deconil Hızlı Kuruyan Silikonu uygulayacağınız duvar ıtasına yeteri miktarda sürdükten sonra uygulamasını yapacağınız alana yapıştırabilirsiniz. Birkaç saniye tutulup bırakıldığında yapışmış olur.

You can use Deconil Nail Silicone in bonding wall moldings, paintable motifs and paneling products. You can apply 40 to 60 meters of wall molding with Fast Drying Silicone 290ml. (It varies between 60 and 75 meters depending on the craftsman and work experience.) After applying a sufficient amount of Deconil Fast Drying Silicone to the wall molding you will apply, you can stick it to the area you will apply it. It will stick when held for a few seconds and released.

Deconil Hızlı Kuruyan Silikon Özellikleri

Deconil Fast-Drying Silicone Features

- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- Provides easy and fast application.
- Yüksek yapıştırma gücüne sahiptir.
- It has high adhesive strength.

TEKNİK ÖZELLİKLER

LAMBRI GRUBU		
DL120 SERİSİ		
1 Adet Ağırlığı	1,64 Kg	
Koli İçi Adet	14 Adet	
1 Koli Ağırlığı	23 Kg	
Koli Ölçüleri	24*15*295	
Palet İçeriği	35 Koli	
Palet Ağırlığı/ Kg	805	
Palet Ölçüsü	110*110*295	
Tır/ Palet Adeti	16 Palet	
Tır/ Koli Adedi	560 Koli	
Tır Ağırlığı / KG	12.880 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

LAMBRI GRUBU		
DL210 SERİSİ		
1 Adet Ağırlığı	2,25 Kg	
Koli İçi Adet	12 Adet	
1 Koli Ağırlığı	27 Kg	
Koli Ölçüleri	24*15*295	
Palet İçeriği	35 Koli	
Palet Ağırlığı/ Kg	945	
Palet Ölçüsü	110*110*295	
Tır/ Palet Adeti	16 Palet	
Tır/ Koli Adedi	560 Koli	
Tır Ağırlığı / KG	15.120 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

LAMBRI GRUBU		
F SERİSİ		
1 Adet Ağırlığı	1,75 Kg	
Koli İçi Adet	12 Adet	
1 Koli Ağırlığı	21 Kg	
Koli Ölçüleri	22*15*295	
Palet İçeriği	35 Koli	
Palet Ağırlığı/ Kg	735	
Palet Ölçüsü	110*110*295	
Tır/ Palet Adeti	16 Palet	
Tır/ Koli Adedi	560 Koli	
Tır Ağırlığı / KG	11.760 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

LAMBRI GRUBU		
TOROS SERİSİ		
1 Adet Ağırlığı	2,75 Kg	
Koli İçi Adet	11 Adet	
1 Koli Ağırlığı	25 Kg	
Koli Ölçüleri	24*15*295	
Palet İçeriği	35 Koli	
Palet Ağırlığı/ Kg	850	
Palet Ölçüsü	110*110*295	
Tır/ Palet Adeti	16 Palet	
Tır/ Koli Adedi	560 Koli	
Tır Ağırlığı / KG	13.600 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

LAMBRI GRUBU		
DPS-DL119 SERİSİ		
1 Adet Ağırlığı	1 Kg	
Koli İçi Adet	20 Adet	
1 Koli Ağırlığı	20 Kg	
Koli Ölçüleri	24*15*295	
Palet İçeriği	35 Koli	
Palet Ağırlığı/ Kg	700	
Palet Ölçüsü	110*110*295	
Tır/ Palet Adeti	16 Palet	
Tır/ Koli Adedi	560 Koli	
Tır Ağırlığı / KG	11.200 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

LAMBRI GRUBU		
SEA150 SERİSİ		
1 Adet Ağırlığı	1,85 Kg	
Koli İçi Adet	14 Adet	
1 Koli Ağırlığı	26 Kg	
Koli Ölçüleri	16*17*295	
Palet İçeriği	35 Koli	
Palet Ağırlığı/ Kg	910	
Palet Ölçüsü	110*110*295	
Tır/ Palet Adeti	16 Palet	
Tır/ Koli Adedi	560 Koli	
Tır Ağırlığı / KG	14.560 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	


LAMBRI GRUBU		
MDF119 TB-AB SERİSİ		
1 Adet Ağırlığı	2,5 Kg	
Koli İçi Adet	10 Adet	
1 Koli Ağırlığı	25 Kg	
Koli Ölçüleri	24*10*280	
Palet İçeriği	55 Koli	
Palet Ağırlığı/ Kg	1.375	
Palet Ölçüsü	110*110*280	
Tır/ Palet Adeti	16 Palet	
Tır/ Koli Adedi	880 Koli	
Tır Ağırlığı / KG	22.000 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	


LAMBRI GRUBU		
MDF119 SERİSİ DİĞER RENKLER		
1 Adet Ağırlığı	2,5 Kg	
Koli İçi Adet	8 Adet	
1 Koli Ağırlığı	20 Kg	
Koli Ölçüleri	24*10*280	
Palet İçeriği	55 Koli	
Palet Ağırlığı/ Kg	960	
Palet Ölçüsü	110*110*280	
Tır/ Palet Adeti	16 Palet	
Tır/ Koli Adedi	768 Koli	
Tır Ağırlığı / KG	15.360 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

*Yükleme türü palettir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PVC GRUBU		
1 Adet Ağırlığı	15 Kg	
1 Adet Ölçüsü	122*244*2,7 cm	
Palet İçeriği	80 Adet	
Palet Ağırlığı/ Kg	1.200	
Palet Ölçüsü	122*244*35	
Tır/Palet Adedi	15 Palet	
Tır Ağırlığı / Kg	18.000 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

60*275 cm YENİ NESİL PANEL		
1 Adet Ağırlığı	6 Kg	
1 Adet Ölçüsü	10*10*280 cm	
Palet İçeriği	95 Adet	
Palet Ağırlığı/ Kg	570	
Palet Ölçüsü	110*130*280	
Tır/Palet Adedi	16 Palet	
Tır Ağırlığı / Kg	9.120 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

100*275 cm YENİ NESİL PANEL		
1 Adet Ağırlığı	9 Kg	
1 Adet Ölçüsü	10*10*280 cm	
Palet İçeriği	95 Adet	
Palet Ağırlığı/ Kg	855	
Palet Ölçüsü	110*130*280	
Tır/Palet Adedi	16 Palet	
Tır Ağırlığı / Kg	13.680 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

50*120 cm EPS PANEL		
1 Adet Ağırlığı	3,3 Kg	
Koli Ölçüsü	55*125*12	
Koli İçerisi	4 Adet	
Koli Ağırlığı/ Kg	13,5	
Palet İçeriği	42 Koli	
Palet Ölçüsü	100*120*270	
Palet Ağırlığı/ Kg	580	
Tır/ Palet Adedi	25	
Tır Ağırlığı / Kg	15.080	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

2026 KOLEKSİYON



Genel Müdürlük
Keresteciler Sitesi 22. Sk. 23. BlokNo:36
Başakşehir/İSTANBUL



Çağrı Merkezi
0850 304 42 00



Web ve mail adresi
www.dekonil.com | info@dekonil.com