DUVAR

PANELLERİ

2026 KOLEKSİYON

dekonil

İÇİNDEKİLER I *CONTENT*

Hakkımızda **3**

Lambri Paneller **4-13**

- *Polimer Lambri* **5-11**
- *MDF Lambri* **12-14**

Seperatör **15-17**

Yeni Nesil Duvar Paneli **18-22**

Hexagon Duvar Paneli **23-25**

Pinterest İlham Kategorisi **26-30**

Pvc Duvar Panelleri **31-35**

Spc Duvar Panelleri **36-38**

Eps Duvar Panelleri **39-41**

Duvar Aksesuarları **42-53**

- *Kendinden Yapışkanlı Karo Ayna* **43**
- *Pleksi Ayna Şerit* **44-45**
- *Led Bar Çubuk* **46**
- *Aplikler* **47-51**
- *Deconil Mastik* **52**
- *Deconil Silikon* **53**


Teknik Özellikleri **54-55**

HAKKIMIZDA I *ABOUT US*

2011 yılında kurulan Dekonil, dekorasyon sektöründe estetik anlayışı, yenilikçi yaklaşımı ve üstün kalite standartlarıyla fark yaratan global bir markadır. İstanbul ve Almanya'da konumlanan genel müdürlüklerimiz ve Çin'deki ofisimiz sayesinde uluslararası operasyonlarımızı güçlü bir altyapıyla yönetiyor; yurt içi ve yurt dışındaki mağaza ağımızla dünya çapında hizmet sunuyoruz. Dijital satış kanallarımız, e-ticaret altyapımız ve pazaryerlerindeki etkin varlığımız aracılığıyla geniş müşteri kitlelerine ulaşıyor; konut, ofis ve kurumsal projelerde yaşam alanlarını estetik, fonksiyonel ve zamansız tasarımlarla buluşturuyoruz.

Founded in 2011, Dekonil is a global brand that stands out in the decoration industry with its strong sense of aesthetics, innovative approach, and superior quality standards.
With headquarters located in Istanbul and Germany, and an office in China, we manage our international operations through a solid and well-established infrastructure, delivering services worldwide through our domestic and international retail network. Through our digital sales channels, advanced e-commerce infrastructure, and strong presence on online marketplaces, we reach a wide customer base. We bring aesthetic, functional, and timeless designs to living spaces across residential, office, and corporate projects.

Sertifikalar I *Certificates*



POLİMER LAMBRİ

En:11,5 cm
Boy: 290 cm



En:12 cm
Boy: 290 cm



En:15 cm
Boy: 290 cm




En:21 cm
Boy: 290 cm



MDF LAMBRİ

En:11,9 cm
Boy: 275 cm





LAMBRİ PANELLER

Wall Panels

Polimer Duvar & Tavan Lambri Özellikleri
Polymer Wall & Ceiling Features

Suya, rutubete ve darbelere dayanıklıdır. Polimer hammaddeden üretilmiştir. Lüks dekoratif tasarımıyla hem duvar hem de tavan uygulamalarında estetik ve uzun ömürlü çözümler sunar.

It is resistant to water, moisture, and impacts. Manufactured from polymer raw material, it offers aesthetic and long-lasting solutions for both wall and ceiling applications with its luxurious decorative design.

Polimer Duvar & Tavan Lambri Nasıl Uygulanır?
How to Install Polymer Wall & Ceiling Panel

Paneller istenilen ölçülerde kesilerek silikon ile yüzeye kolayca monte edilir. Gerekli durumlarda kompresör çivi tabancası ile ek sabitleme yapılabilir.

The panels are easily installed onto the surface using silicone after being cut to the desired dimensions. If required, additional fixing can be applied with a pneumatic nail gun.

Ürün Ölçüleri
Product Dimensions


Genişlik:11,5 cm, Derinlik:12 mm, Uzunluk:290 cm
Width:11,5 cm, Thickness:12 mm, Length:290 cm

DPS SERİSİ



Genişlik I Width: 11,5 cm
Uzunluk I Length: 290 cm
Kalınlık I Thickness: 1,2 cm

Gri Tavan ve Duvar Lambri
Gray Ceiling and Wall Paneling











DPS115-D2 | DPS115-AY | DPS115-VZ | DPS115-KB | DPS115-Ç | DPS115-G | DPS115-ANT | DPS115-SANT

F SERİSİ



Genişlik | Width: 11,5 cm
Uzunluk | Length: 290 cm
Kalınlık | Thickness: 2 cm

Siyah Antrasit Tavan ve Duvar Lambri

Black Anthracite Ceiling and Wall Panel









Siyah Antrasit Lambri

F-03



Çam Siyah Lambri

F-02



Ahşap Siyah Lambri

F-01



Ceviz Meşe Lambri

F-06


DL120 SERİSİ



Genişlik | Width: 12 cm
Uzunluk | Length: 290 cm
Kalınlık | Thickness: 2 cm

Ahşap Siyah Tavan ve Duvar Lambri

Wood Black Ceiling & Wall Cladding











DL120-D2



DL120-ANDZ



DL120-RZN



DL120-ANT



DL120-AC



DL120-AS



DL120-Y



DL120-ZY



DL120-SA



DL120-S




DL120-BR

SEA SERİSİ



Genişlik I Width: 15 cm
Uzunluk I Length: 290 cm
Kalınlık I Thickness: 1,2 cm

Sea Linen Bronze Tavan ve Duvar Lambri
Sea Linen Bronze Ceiling and Wall Panel










Sea White Tavan ve Duvar Lambri
SEA150-D2



Sea White Gold Tavan ve Duvar Lambri
SEA150-WG



Sea Linen Bronze Tavan ve Duvar Lambri
SEA150-LB



Sea Grey Bronze Tavan ve Duvar Lambri
SEA150-GB

DL210 SERİSİ



Genişlik I Width: 21 cm
Uzunluk I Length: 290 cm
Kalınlık I Thickness: 1,2 cm

Antrasit Tavan ve Duvar Lambri

Anthracite Ceiling and Wall Panel











DL210-ANT



DL210-SANT



DL210-KÇ




DL210-AS

Polimer Lambri Köşe Modülleri

Polymer Wall Panel Corner Modules

21 cm Lambri & Dps Lambri + Köşe Modülü




15 cm Sea Lambri + Köşe Modülü




12 cm Lambri + Köşe Modülü



2 cm Profil



DL210-D2KM




DL210-SKM



DL210-ANTKM


3 cm Profil



DPS120-D2KM



DL120-ANTKÖŞE



DL120-SKM



DL120-CMKM

3 cm Sea Seri Profil



SEA150-WGKM




SEA150-LBKM



SEA150-GBKM

Lambri Panel & Köşe Modülü Birleşim Detayı





MDF LAMBRİ PANELLER

MDF Wall Panels

MDF Lux Seri Duvar Lambri Özellikleri

MDF Lux Series Wall Panel Features

- Birinci sınıf MDF'den üretilmiştir.
- *Manufactured from first-class MDF.*
- Özel folyo kaplaması sayesinde estetik ve dayanıklı bir yüzey sunar.
- *Provides an aesthetic and durable surface thanks to its special foil coating.*
- Dekonil silikon ile kolay uygulanır, nemli bezle silinebilir ve darbelere dayanıklıdır.
- *It can be easily applied with Dekonil silicone, wiped with a damp cloth, and is resistant to impacts.*

MDF Lux Seri Duvar Lambri Nasıl Uygulanır?

How to Install MDF Lux Series Wall Panels

Ölçülüp kesildikten sonra Dekonil silikonla monte edilir, isteğe bağlı çivi tabancası kullanılır.
After measuring and cutting, it is installed with Dekonil silicone; nail gun fixing is optional.

LUX SERİSİ





Genişlik I Width: 12 cm
Uzunluk I Length: 280 cm
Kalınlık I Thickness: 1,2 cm

Beyaz MDF Lambri, Lux Duvar Paneli
White MDF Slatted Wall Panel Luxury Series









MDF119-B



MDF119-AY



MDF119-V



MDF119-AK



MDF119-K



MDF119-T



MDF119-C

MDF150 SERİSİ



Genişlik I Width: 15 cm
Uzunluk I Length: 280 cm
Kalınlık I Thickness: 1,2 cm

Luma Soft Yosun Tavan ve Duvar Lambri

Luma Soft Moss Ceiling and Wall Panel









MDF150-LM-ZG



MDF150-LM-SY



MDF150-LM-PM

MDF MOON DUVAR PANELLERİ

MDF MOON WALL PANEL



(MDF150-Q-MS



(MDF150-Q-MR



MDF150-W-MS



MDF150-W-MR




SEPERATÖRLER
Separators


Ahşap Seperatörler I *Wooden Separators*

- 1'nci Sınıf Mdf'den üretilmektedir.
- 8 mm Mdf'den yapılmaktadır.
- Renkleri solma yapmaz.
- Silinebilir yüzeye sahiptir. Kimyasal madde kullanılmamaktadır.



- *Manufactured from first-grade MDF.*
- *Made from 8 mm MDF.*
- *Colors do not fade and it has a wipe-clean surface.*
- *No chemical substances are used.*







DYS-15B




DYS-15G



DS-001



DS-003




DS-008



DS-002



DS-004




DS-005










100 cm
80 cm
90 cm
130 cm
90 cm
130 cm
90 cm
80 cm






YENİ NESİL DUVAR PANELİ
New Generation Wall Panel


Lux Akustik Duvar Paneli
Lux Acoustic Wall Panel

- Darbeye dayanıklı, ses emici özellik.
- *Impact-resistant, sound-absorbing properties.*
- Kolay ve hızlı montaj.
- *Easy and quick installation.*
- Farklı yüzeylere uyumlu tasarım.
- *Design compatible with various surfaces.*


Lux Akustik Duvar Paneli Nasıl Uygulanır?
How is the Lux acoustic wall panel installed?

Paneller deconil silikonu ile yapıştırılabilir veya keçe yüzeyinden vidalanarak monte edilebilir.
The panels can be bonded using Deconil silicone or installed by screwing through the felt backing.

60x 280cm



- Genişlik I Width: 60 cm,
- Uzunluk I Length: 280 cm,
- Kalınlık I Thickness: 2 cm




• Darbeye Dayanıklı
• Impact Resistant

• Yapıştırılabilir
• Can be glued

• Kesilebilir
• Can be cut

• Kolay Montaj
• Easy Installation

15 mdf profilden oluşmaktadır I *Consists of 15 MDF profiles.*







AKS60-20TEAK



AKS60-20ANTRASİT

Yeni Nesil Lambri Duvar Paneli Özellikleri

Next Generation Wall Cladding Panel Features


- Esnek ve bükülebilir yapı.
- *Flexible and bendable structure.*
- Kolay ve hızlı montaj.
- *Easy and quick installation.*
- Farklı yüzeylere uyumlu tasarım.
- *Design compatible with various surfaces.*

Yeni Nesil Lambri Duvar Paneli Nasıl Uygulanır?

How to Install Next Generation Wall Cladding Panels?

Paneller deconil silikonu ile yapıştırılabilir veya keçe yüzeyinden vidalanarak monte edilebilir.
The panels can be bonded using Deconil silicone or installed by screwing through the felt backing.

60x 275cm










AKS60-SONOMA



AKS60-GOLD




AKS60-SİYAH




Proje bazlı özel üretim kapsamında, talep edilen her renkte duvar paneli üretimi yapılabilmektedir.
Minimum sipariş adedi 50 adet olup, üretim ve teslim termin süresi ortalama 15 gündür.

100x 275cm



- Genişlik I Width: 100 cm,
- Uzunluk I Length: 275 cm,
- Kalınlık I Thickness: 0,9 cm
  (Keçe I Felt:0,3 cm,Mdf:0,6 cm)



- Darbeye Dayanıklı
- Impact Resistant

- Yapıştırılabilir
- Can be glued

- Kesilebilir
- Can be cut

- Kolay Montaj
- Easy Installation

25 mdf profilden oluşmaktadır I *Consists of 25 MDF profiles.*





AKS100-TEAK



AKS100-CEVİZ



AKS100-ANTRASİT



AKS100-PM




HEXAGON PANELLER

Hexagon Panels

Altıgen Duvar Panelleri

Hexagon

AKS-HEX8



AKS-HEX9







Altıgen Duvar Panelleri

Hexagon

HXG-A



HXG-DK








PİNTEREST İLHAM KATEGORİSİ

Pinterest Inspiration Category

İskandinav Duvar Çıtası MDF
Scandinavian MDF Wall Laths



Uygulama Varyasyonları
Application Variations

1



MDF6

2



MDF8

3



MDF10

MDF Kalınlığı 8 mm'dir.

MDF Yarım Oval Duvar Paneli
MDF Half-Oval Wall Panel



Uygulama Varyasyonları
Application Variations

1



MDF105-İSK

2



MDF105-İSK (Petra)


3



MDF105-İSK

MDF Kalınlığı 8 mm'dir.

MDF Oval Duvar Çıtası
MDF Oval Wall Lath



Uygulama Varyasyonları
Application Variations

1



MDF-3

2



MDF-2

3




SEREN2

4



NOVA2

MDF Kemer Duvar Paneli
MDF Arch Wall Panel




Uygulama Varyasyonları
Application Variations

1



MDF119-İSK



2



MDF125-İSK



MDF106-İSK

Lena MDF Oval Duvar Paneli
Lena MDF Oval Wall Panel




1



MDF101-İSK

İskandinav Duvar Paneli MDF
Scandinavian MDF Wall Panel




1



MDF104-İSK

Yarım Oval MDF Duvar Paneli
Half Oval MDF Wall Panel




1



MDF108-İSK

Mdf Kare Duvar Paneli
MDF Square Wall Panel



1



MDF10-KARE



PVC DUVAR PANELLERİ

PVC Wall Panels

PVC Duvar Paneli Özellikleri

Dekoratif ve dayanıklı yapısıyla iç mekân uygulamalarında şık çözümler sunar.

PVC Wall Panel Features

With its decorative and durable structure, it offers stylish solutions for interior applications.

- 1 plaka: 3 m2 alan kaplar
- *1 panel covers an area of 3 m2*
- Suya ve neme dayanıklı yapı
- *Water and moisture resistant structure*
- UV katmanlı parlak yüzey
- *UV coated glossy surface*
- B1 sınıfı alev yürütmez
- *B1 class flame retardant*
- Toksik duman salınımı yapmaz
- *Does not emit toxic fumes*
- Hafif, kolay temizlenebilir ve uzun ömürlü
- *Lightweight, easy to clean, and long lasting*
- Betopan ve MDF yüzeylere lamine edilebilir
- *Can be laminated onto Betopan and MDF surfaces*

Pvc Duvar Paneli Nasıl Uygulanır?

Paneller istenilen ölçülerde kesilerek silikon ile yüzeye kolayca monte edilir.

PVC Wall Panel Features

The panels can be easily mounted onto the surface by cutting them to the desired dimensions and using silicone

PVC Duvar Paneli Yapısı & Katmanları




- Darbeye Dayanıklı
- Impact Resistant

- Suya ve Neme Dayanıklı
- Water and Moisture Resistant

- Kesilebilir
- Can be cut

- Yapıştırılabilir
- Can be glued


- Kolay Montaj
- Easy Installation






DU244-11


DU244-12


DU244-14


DU244-15


DU244-16


DU244-18


DU244-21


DU244-22


DU244-51


DU244-52


DU244-54


DU244-55

Mermer Desenli PVC Duvar Panelleri I *Marble Patterned PVC Wall Panels*


DU244-56


DU244-57


DU244-58


DU244-59


DU244-60


DU244-61

Dokulu Pvc Paneller I *Textured PVC Panels*


PVC-EB


PVC-EB


DU244-17

PVC Duvar Panelleri Köşe Modülleri
Corner Modules for PVC Wall Panels

PVC Panel Alüminyum Profil Özellikleri
PVC Panel Aluminum Profile Specifications




- Alüminyum malzemeden üretilmiştir.
- *Made of aluminum material.*
- Alüminyum profilleri Mermer Desenli Pvc Duvar Paneli ile birlikte kullanılmaktadır.
- *Aluminum profiles are used together with marble-patterned PVC wall panels.*
- Pvc Duvar Paneli ek yerlerinde, bitiş yerlerinde dekor amaçlı kullanılmaktadır.
- *They are used decoratively at joint and finishing points of PVC wall panels.*
- Montajı ve bakımı kolaydır.
- *Easy to install and maintain.*

İç Köşe Alüminyum Profil


Gümüş İç Köşe Alüminyum Profil


Siyah İç Köşe Alüminyum Profil



Altın İç Köşe Alüminyum Profil




Ek Birleşim Alüminyum Profil


Gümüş Birleşim Alüminyum Profil


Siyah Birleşim Alüminyum Profil


Altın Birleşim Alüminyum Profil




Dış Köşe Alüminyum Profil


Gümüş Dış Köşe Alüminyum Profil


Siyah Dış Köşe Alüminyum Profil


Altın Dış Köşe Alüminyum Profil




Bitiş Alüminyum Profil


Gümüş Bitiş Alüminyum Profil


Siyah Bitiş Alüminyum Profil


Altın Bitiş Alüminyum Profil





SPC DUVAR PANELLERİ

SPC Wall Panels


SPC Duvar Paneli Teknik Özellikleri
SPC Wall Panel Technical Specifications

- Panel Ölçüleri: 965×2800×3 mm
- *Panel Dimensions: 965×2800×3 mm*
- Kapladığı Alan: 2,70 m2
- *Coverage Area: 2.70 m2*
- Ağırlığı : 16,48 kg
- *Weight: 16.48 kg*
- Montaj: Pratik uygulama, Dekonil Çivi Silikonu ile duvara sabitlenebilir.
- *Installation: Easy and practical installation; can be fixed to the wall using Deconil Nail Silicone*
- Su Geçirmezlik: %100
- *Waterproofing: 100% Waterproof*





Tabaka Yapısı:
Layer Structure





NİL-1-D



NİL-2-D



NİL-4-D

WALL-NIL-6B



WALL-NIL-7B



EPS DUVAR PANELLERİ

EPS Wall Panels

EPS Duvar Paneli Özellikler

EPS Wall Panel Features

Strafor (EPS) üzerine akrilik kaplama ile üretilmiştir. Hafif, dayanıklı ve yalıtım özellikleriyle iç ve dış mekân uygulamalarına uygundur.

Manufactured with an acrylic coating applied over EPS (expanded polystyrene), it is suitable for both interior and exterior applications thanks to its lightweight, durable, and insulating properties

- Hammadde: Akrilik kaplamalı EPS (Expanded Polystyrene)
- *Raw Material: Acrylic-coated EPS (Expanded Polystyrene)*
- EPS Yoğunluğu: 30 DNS
- *EPS Density: 30 DNS*
- Suya ve neme dayanıklı, deformasyon yapmaz
- *Water and moisture resistant, does not deform*
- Darbelere karşı yüksek direnç
- *High resistance to impacts*
- Isı ve ses yalıtımı sağlar
- *Provides thermal and acoustic insulation*
- Sağlığa ve çevreye zararsız
- *Harmless to human health and the environment*
- Kolay temizlenebilir, hafif yapı
- *Lightweight structure, easy to clean*
- Kısa süreli düşük alev tutuşmasına dirençlidir, alev yayılımı oluşturmaz
- *Resistant to short-term low flame exposure; does not support flame spread*

Ürün Ölçüleri

Product Dimensions

Genişlik:50 cm, Uzunluk:100 / 120 cm, Kalınlık:2, 2,5 ve 3 cm

Width:50 cm, Length: 100 / 120 cm, Thickness:2, 2,5 and 3 cm

EPS Duvar Paneli Nasıl Uygulanır?

How to Install EPS Wall Panels?

Deconil silikonu ile duvara yapıştırarak uygulama yapabilirsiniz..

You can install the panels by bonding them to the wall using Deconil silicone.





STN Serisi Eps Paneller I *STN Series EPS Panels*



STN-201 • 50*120 cm



STN-202 • 50*120 cm

PNL Serisi Eps Paneller I *PNL Series EPS Panels*



PNL-208 • 50*120 cm



PNL-211 • 50*120 cm



PNL-212 • 50*120 cm



PNL-213 • 50*120 cm

SWP Serisi Eps Paneller I *SWP Series EPS Panels*



SWP-8 • 50*100 cm



DUVAR AKSESUARLARI
Wall Accessories

Kendinden Yapışkanlı Karo Ayna & Özellikleri
Self-Adhesive Mirror Tiles & Features

- Ürün Ölçüleri:300 mm x 300 mm x 0.4 mm
- *Product Dimensions: 300 mm × 300 mm × 0.4 mm*
- Malzeme: Cam
- *Material: Glass*
- Yüzey: Kendinden yapışkanlı, montaj için ek yapıştırıcı gerekmez.
- *Surface: Self-adhesive; no additional adhesive is required for installation*
- Satış Şekli: Paket olarak satılmaktadır.
- *Sales Method: Sold as a package*

- Paket İçeriği: 22 adet karo ayna
- *Package Contents: 22 mirror tiles*
- Kapladığı Alan:2 m^2
- *Coverage Area: 2 m^2*
- **Paket Ağırlığı:17,35 kg**
- Package Weight: 17.35 kg


D01


D02


D05


D07


D08


D17


D18


D19


D20

Kurulum Adımları I *Installation Steps*


1 Dekoratif alanın ölçüsünü alın.



2 Duvar temizleyin.


3 Dekor alanınıza göre doğru boyutu kesin


4 Arka koruyucu kağıdı çıkarın.


5 Duvara yapıştırın.


6 Dekorasyonu tamamlayın.







Kendinden Yapışkanlı Pleksi Ayna & Özellikleri
Self-Adhesive Plexiglass Mirror & Features





DAP-G



DAP-A




DAP-23244



DAP-1-G



DAP-1-A



DAP-1-RG


Ölçüler:

- *Kalınlık: 1 mm · En: 1 cm – 2,3 cm · Uzunluk: 244 cm*
- *Thickness: 1 mm · Width: 1 cm – 2.3 cm · Length: 244 cm*

- *Esnek, kırılmaz, kendinden yapışkanlıdır.Maket bıçağıyla kolay kesilir, koruyucu jelatinlidir ve pratik uygulanır.*
- *Flexible, unbreakable, and self-adhesive. Easily cut with a craft knife, comes with protective film, and is easy to apply.*

Kendinden Yapışkanlı Pleksi Kare Ayna & Özellikleri
Self-Adhesive Plexiglass Mirror & Features






DAP-KG




DAP-KRG




DAP-KA



DAP-KG1



DAP-KRG1



DAP-KA1

Ölçüler:

- *Kalınlık: 1 mm · En: 30 cm – 14,5 cm · Uzunluk: 30 cm – 14,5 cm*
- *Thickness: 1 mm · Width: 30 cm – 14,5 cm · Length: 30 cm – 14,5 cm*

- *Esnek, kırılmaz, kendinden yapışkanlıdırr, koruyucu jelatinlidir ve pratik uygulanır.*
- *Flexible, shatter-resistant, self-adhesive, and protected with a protective film for quick and practical installation.*

MDF Lambri Alüminyum Kasa Gün Işığı Ledler

Led: 5630 Led çipli
Watt Gücü : 8 Watt (Enerji Tüketim Değeridir.)
Kelvin Değeri : Gün Işığı (3200 K)
Kapak Özelliği: Alüminyum IP54 Kapaklı Kasa

MDF lambri ile tam uyumludur.

En: 0,8 cm
Boy: 40-60-80-100 cm
Derinlik: 0,8 cm



Akustik Lambri Alüminyum Kasa Gün Işığı Ledler

Led: 5630 Led çipli
Watt Gücü : 8 Watt (Enerji Tüketim Değeridir.)
Kelvin Değeri : Gün Işığı (3200 K)
Kapak Özelliği: Alüminyum IP54 Kapaklı Kasa

Akustik lambri ile tam uyumludur.

En: 1,2 cm
Boy: 40-60-80-100 cm
Derinlik: 0,8 cm



Alüminyum Kasa Gün Işığı Ledler

Led: 5630 Led çipli
Watt Gücü : 6-8-12-20 Watt (Enerji Tüketim Değeridir.)
Kelvin Değeri : Gün Işığı (3200 K)
Kapak Özelliği: Alüminyum IP54 Kapaklı Kasa

Akustik lambri ile tam uyumludur.

En: 3 cm
Boy: 30-40-60-80-100 cm
Derinlik: 1 cm



MDF Lambri Gün Işığı Led



Alüminyum Kasa Gün Işığı Led



Akustik Lambri Gün Işığı Led






APLİKLER
Sconces

Şarjlı Kablosuz Led Aplik Özellikleri

Rechargeable Wireless LED Wall Sconce – Features

Şarj edilebilir lityum pilli, 3000K gün ışığı LED'e sahip, Type-C girişli üründür. 5V 2200–2400 mAh pil kapasitesiyle 4 saat tam performanslı kullanım sunar; şarj süresi 2–3 saattir. On-off switch anahtarlıdır ve IP20 koruma sınıfındadır.

Rechargeable lithium battery powered, featuring 3000K daylight LED and Type-C input. Operates at 5V with a 2200–2400 mAh battery, providing up to 4 hours of full performance. Charging time is 2–3 hours. Equipped with an on/off switch and rated IP20.



APLİK-B3




APLİK-B1



APLİK-B2




APLİK-C3



APLİK-C1



APLİK-C2



APLİK-G2



APLİK-H2



APLİK-A1



APLİK-BE1

Pilli ve Elektrikli Kullanılabilen LED Aplik

Battery Operated and Electrically Operated LED Wall Lamp

Hem pilli hem elektrikli çift kullanım imkânı sunarak kablosuz özgürlük ve kesintisiz aydınlatmayı bir arada sağlar. Şarj edilebilir 5V 2200–2400 mAh lityum piliyle yaklaşık 4 saat kullanım sunar. Type-C bağlantısı, 2–3 saatlik şarj süresi, On/Off anahtarı, kolay montajı ve IP20 koruma sınıfıyla pratik ve işlevsel bir aydınlatma çözümüdür.

Offers both battery-powered and wired operation, combining cordless freedom with continuous illumination. Its rechargeable 5V 2200–2400 mAh lithium battery provides approximately 4 hours of use. With Type-C charging, a 2–3 hour charging time, an On/Off switch, easy installation, and IP20 protection, it is a practical and functional lighting solution.



APLİK-DR-SYH



APLİK-DR-A



APLİK-DL-SYH



APLİK-DL-A



Günışığı Çift Taraflı Led Aplik

Çift taraflı led aydınlatma seçeneği ile tercih edildiği ortamlara şık ve modern bir tasarım olanağı sağlar. Sahip olduğu sağlam ve kaliteli yapısı sayesinde uzun süreli kullanım ömrü bulunan Dekonil aplik ile sizler de dekorasyonunuzu tasarlayabilir, kaliteli aydınlatması ile verimli kullanımlar sağlayabilirsiniz.


Teknik Özellikleri

- Ölçüleri:
  Boy: 9 cm En: 18 cm
- Güç:10W
- Gerilim: 220-240V
- Renk Sıcaklığı 3200K




DMA-521





MONTAJ ŞEKLİ




1 – Elektrik bağlantısını kesiniz.
2 – Ürün gövdesini sökünüz




3 – Şekilde görüldüğü gibi elektrik bağlantısını < yapınız.




4 – Ürün gövdesini montaj aparatına sabitleyiniz.






5 – Ürün gövdesini montaj aparatına sabitleyiniz.
Enerjinin bağlı olduğundan emin elduktan sonra elektriği açınız



Kalifiye personel tarafından değiştirilebilir LED ışık kaynağı

DEMONTAJ BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemleri uygulayınız.



Kalifiye personel tarafından değiştirilebilir kontrol donanımı

Deconil Beyaz Mastik 450 gr



Kolay ve hızlı uygulama

Deconil beyaz mastik boyanabilir duvar çıtası ürünlerinde, duvar ve ürün arasında kalan boşlukları doldurmak için kullanılır.

Deconil white mastic is used in paintable wall laths products to fill the gaps between the wall and the product.

Deconil Beyaz Mastik Özellikleri I *Deconil White Sealant Features*

- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- *Provides easy and fast application.*
- Yüzeyde herhangi bir renk bozukluğu oluşmaz.
- *No discoloration occurs on the surface.*
- Dilediğiniz iç cephe boyasıyla boyama işleminizi yapabilirsiniz.
- *You can paint with any interior paint you want.*

Dekonil Çivi Silikonu 290 ml



- ***Yüksek yapıştırma gücü***
- ***Kolay ve hızlı uygulama***

Deconil Çivi Silikonunu duvar çıtası, boyanabilir motif ve lambri ürünlerini yapıştırma işleminde kullanabilirsiniz. Hızlı Kuruyan Silikon 290ml ile 40 ile 60 metre duvar çıtası uygulayabilirsiniz. (Ustasına ve İş Tecrübesine göre 60 ile 75 metre arası değişir.) Deconil Hızlı Kuruyan Silikonu uygulayacağınız duvar çıtasına yeteri miktarda sürdükten sonra uygulamasını yapacağınız alana yapıştırabilirsiniz. Birkaç saniye tutulup bırakıldığında yapışmış olur.

You can use Deconil Nail Silicone in bonding wall moldings, paintable motifs and paneling products. You can apply 40 to 60 meters of wall molding with Fast Drying Silicone 290ml. (It varies between 60 and 75 meters depending on the craftsman and work experience.) After applying a sufficient amount of Deconil Fast Drying Silicone to the wall molding you will apply, you can stick it to the area you will apply it. It will stick when held for a few seconds and released.

Deconil Hızlı Kuruyan Silikon Özellikleri

Deconil Fast-Drying Silicone Features

- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- *Provides easy and fast application.*
- Yüksek yapıştırma gücüne sahiptir.
- It has high adhesive strength.

TEKNİK ÖZELLİKLER

LAMBRİ GRUBU	
DL120 SERİSİ	
1 Adet Ağırlığı	1,64 Kg
Koli İçi Adet	14 Adet
1 Koli Ağırlığı	23 Kg
Koli Ölçüleri	24*15*295
Palet İçeriği	35 Koli
Palet Ağırlığı/ Kg	805
Palet Ölçüsü	110*110*295
Tır/ Palet Adeti	16 Palet
Tır/ Koli Adedi	560 Koli
Tır Ağırlığı / KG	12.880 Kg
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre



LAMBRİ GRUBU	
DL210 SERİSİ	
1 Adet Ağırlığı	2,25 Kg
Koli İçi Adet	12 Adet
1 Koli Ağırlığı	27 Kg
Koli Ölçüleri	24*15*295
Palet İçeriği	35 Koli
Palet Ağırlığı/ Kg	945
Palet Ölçüsü	110*110*295
Tır/ Palet Adeti	16 Palet
Tır/ Koli Adedi	560 Koli
Tır Ağırlığı / KG	15.120 Kg
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre



LAMBRİ GRUBU	
F SERİSİ	
1 Adet Ağırlığı	1,75 Kg
Koli İçi Adet	12 Adet
1 Koli Ağırlığı	21 Kg
Koli Ölçüleri	22*15*295
Palet İçeriği	35 Koli
Palet Ağırlığı/ Kg	735
Palet Ölçüsü	110*110*295
Tır/ Palet Adeti	16 Palet
Tır/ Koli Adedi	560 Koli
Tır Ağırlığı / KG	11.760 Kg
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre



LAMBRİ GRUBU	
TOROS SERİSİ	
1 Adet Ağırlığı	2,75 Kg
Koli İçi Adet	11 Adet
1 Koli Ağırlığı	25 Kg
Koli Ölçüleri	24*15*295
Palet İçeriği	35 Koli
Palet Ağırlığı/ Kg	850
Palet Ölçüsü	110*110*295
Tır/ Palet Adeti	16 Palet
Tır/ Koli Adedi	560 Koli
Tır Ağırlığı / KG	13.600 Kg
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre



LAMBRİ GRUBU	
DPS-DL119 SERİSİ	
1 Adet Ağırlığı	1 Kg
Koli İçi Adet	20 Adet
1 Koli Ağırlığı	20 Kg
Koli Ölçüleri	24*15*295
Palet İçeriği	35 Koli
Palet Ağırlığı/ Kg	700
Palet Ölçüsü	110*110*295
Tır/ Palet Adeti	16 Palet
Tır/ Koli Adedi	560 Koli
Tır Ağırlığı / KG	11.200 Kg
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre



LAMBRİ GRUBU	
SEA150 SERİSİ	
1 Adet Ağırlığı	1,85 Kg
Koli İçi Adet	14 Adet
1 Koli Ağırlığı	26 Kg
Koli Ölçüleri	16*17*295
Palet İçeriği	35 Koli
Palet Ağırlığı/ Kg	910
Palet Ölçüsü	110*110*295
Tır/ Palet Adeti	16 Palet
Tır/ Koli Adedi	560 Koli
Tır Ağırlığı / KG	14.560 Kg
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre



LAMBRİ GRUBU	
MDF119 TB-AB SERİSİ	
1 Adet Ağırlığı	2,5 Kg
Koli İçi Adet	10 Adet
1 Koli Ağırlığı	25 Kg
Koli Ölçüleri	24*10*280
Palet İçeriği	55 Koli
Palet Ağırlığı/ Kg	1.375
Palet Ölçüsü	110*110*280
Tır/ Palet Adeti	16 Palet
Tır/ Koli Adedi	880 Koli
Tır Ağırlığı / KG	22.000 Kg
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre




LAMBRİ GRUBU	
MDF119 SERİSİ DİĞER RENKLER	
1 Adet Ağırlığı	2,5 Kg
Koli İçi Adet	8 Adet
1 Koli Ağırlığı	20 Kg
Koli Ölçüleri	24*10*280
Palet İçeriği	55 Koli
Palet Ağırlığı/ Kg	960
Palet Ölçüsü	110*110*280
Tır/ Palet Adeti	16 Palet
Tır/ Koli Adedi	768 Koli
Tır Ağırlığı / KG	15.360 Kg
% 10 Sapma Payı + - değişebilir	Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre




***Yükleme türü palettir.**

TEKNİK ÖZELLİKLER

PVC GRUBU		
1 Adet Ağırlığı	15 Kg	
1 Adet Ölçüsü	122*244*2,7 cm	
Palet İçeriği	80 Adet	
Palet Ağırlığı/ Kg	1.200	
Palet Ölçüsü	122*244*35	
Tır/Palet Adedi	15 Palet	
Tır Ağırlığı / Kg	18.000 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

60*275 cm YENi NESİL PANEL		
1 Adet Ağırlığı	6 Kg	
1 Adet Ölçüsü	10*10*280 cm	
Palet İçeriği	95 Adet	
Palet Ağırlığı/ Kg	570	
Palet Ölçüsü	110*130*280	
Tır/Palet Adedi	16 Palet	
Tır Ağırlığı / Kg	9.120 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

100*275 cm YENi NESİL PANEL		
1 Adet Ağırlığı	9 Kg	
1 Adet Ölçüsü	10*10*280 cm	
Palet İçeriği	95 Adet	
Palet Ağırlığı/ Kg	855	
Palet Ölçüsü	110*130*280	
Tır/Palet Adedi	16 Palet	
Tır Ağırlığı / Kg	13.680 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

50*120 cm EPS PANEL		
1 Adet Ağırlığı	3,3 Kg	
Koli Ölçüsü	55*125*12	
Koli İçi Adet	4 Adet	
Koli Ağırlığı/ Kg	13,5	
Palet İçeriği	42 Koli	
Palet Ölçüsü	100*120*270	
Palet Ağırlık/Kg	580	
Tır/ Palet Adedi	25	
Tır Ağırlığı / Kg	15.080	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

2026 KOLEKSİYON

Genel Müdürlük
Keresteciler Sitesi 22. Sk. 23. BlokNo:36
Başakşehir/İSTANBUL

Çağrı Merkezi
0850 304 42 00

Web ve mail adresi
www.dekonil.com I info@dekonil.com