



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Delikli ve Ray Tipi Güç Kaynakları



Ray Montajlı Kapalı Tip (Delikli) Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması



Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut	Fiyat
INES-15-05	15 W	5 VDC	3.0 A	78*51*28 mm	11 \$
INES-15-12	15 W	12 VDC	1.3 A	78*51*28 mm	11 \$
INES-15-24	15 W	24 VDC	0,7 A	78*51*28 mm	11 \$
INES-25-05	25 W	5 VDC	5.0 A	99*82*35 mm	15 \$
INES-25-12	25 W	12 VDC	2.1 A	99*82*35 mm	15 \$
INES-25-24	25 W	24 VDC	1.1 A	99*82*35 mm	15 \$
INES-50-05	50 W	5 VDC	10.0 A	129*98*38 mm	18 \$
INES-50-12	50 W	12 VDC	4.2 A	129*98*38 mm	18 \$
INES-50-24	50 W	24 VDC	2.1 A	129*98*38 mm	18 \$
INES-75-05	75 W	5 VDC	15.0 A	159*97*38 mm	20 \$
INES-75-12	75 W	12 VDC	6.3 A	159*97*38 mm	20 \$
INES-75-24	75 W	24 VDC	3.2 A	159*97*38 mm	20 \$
INES-100-05	100 W	5 VDC	20.0 A	159*97*38 mm	22 \$
INES-100-12	100 W	12 VDC	8.5 A	159*97*38 mm	22 \$
INES-100-24	100 W	24 VDC	4.5 A	159*97*38 mm	22 \$
INES-100-48	100 W	48 VDC	2.0 A	159*97*38 mm	22 \$
INES-150-12	150 W	12 VDC	12.5 A	159*97*38 mm	31 \$
INES-150-24	150 W	24 VDC	6.5 A	159*97*38 mm	31 \$
INES-150-48	150 W	48 VDC	3.2 A	159*97*38 mm	31 \$
INES-201-12	200 W	12 VDC	16.5 A	215*115*50 mm	42 \$
INES-201-24	200 W	24 VDC	8.3 A	215*115*50 mm	42 \$
INES-201-48	200 W	48 VDC	4.2 A	215*115*50 mm	42 \$
INES-350-12	350 W	12 VDC	29.0 A	215*115*50 mm	50 \$
INES-350-24	350 W	24 VDC	14.6 A	215*115*50 mm	50 \$
INES-350-48	350 W	48 VDC	7.3 A	215*115*50 mm	50 \$
ISP-500-12	500 W	12 VDC	40.0 A	170*120*93 mm	120,00 \$
ISP-500-24	500 W	24 VDC	20.0 A	170*120*93 mm	120,00 \$
ISP-500-48	500 W	48 VDC	10.5 A	170*120*93 mm	120,00 \$



Tüm INES & ISP serileri RAY Montajlıdır!

Ray Montajlı Kapalı Tip (Delikli) Ultra Mini Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut	Fiyat
IRS-25-05	25 W	5 VDC	5.0 A	79*51*28 mm	16,00 \$
IRS-25-12	25 W	12 VDC	2.1 A	79*51*28 mm	16,00 \$
IRS-25-24	25 W	24 VDC	1.1 A	79*51*28 mm	16,00 \$
IRS-35-05	35 W	5 VDC	7.0 A	99*82*35 mm	20,00 \$
IRS-35-12	35 W	12 VDC	3.0 A	99*82*35 mm	20,00 \$
IRS-35-24	35 W	24 VDC	1.5 A	99*82*35 mm	20,00 \$



üm IRS serileri RAY Montajlıdır !

Mini Göstergeli Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut	Fiyat
IMR-25-05	25 W	5 VDC	5 A	35*45*90 mm	19.00 \$
IMR-25-12	25 W	12 VDC	2.1 A	35*45*90 mm	19.00 \$
IMR-25-24	25 W	24 VDC	1.1 A	35*45*90 mm	19.00 \$
IMR-50-05	50 W	5 VDC	10 A	75.5*45*102 mm	23.00 \$
IMR-50-12	50 W	12 VDC	4.2 A	75.5*45*102 mm	23.00 \$
IMR-50-24	50 W	24 VDC	2.1 A	75.5*45*102 mm	23.00 \$
IMR-100-12	100 W	12 VDC	8.3 A	83*49*100 mm	34.00 \$
IMR-100-24	100 W	24 VDC	4.2 A	83*49*100 mm	34.00 \$
IMR-150-12	150 W	12 VDC	12.5 A	83*49*100 mm	43.00 \$
IMR-150-24	150 W	24 VDC	6.25 A	83*49*100 mm	43.00 \$
IMR-150-48	150 W	48 VDC	3.10 A	83*49*100 mm	43.00 \$
IMR-300-12	300 W	12 VDC	25.0 A	100*60*110 mm	65.00 \$
IMR-300-24	300 W	24 VDC	12.5 A	100*60*110 mm	65.00 \$
IMR-300-48	300 W	48 VDC	6.25 A	100*60*110 mm	65.00 \$
IMR-500-12	500 W	12 VDC	37.5 A	100*90*110 mm	92.00 \$
IMR-500-24	500 W	24 VDC	20.8 A	100*90*110 mm	92.00 \$
IMR-500-48	500 W	48 VDC	10.4 A	100*90*110 mm	92.00 \$



Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut	Fiyat
IMDR-20-05	20 W	5 VDC	3.0 A	22.5*90*100 mm	18.00 \$
IMDR-20-12	20 W	12 VDC	1.67 A	22.5*90*100 mm	18.00 \$
IMDR-20-24	20 W	24 VDC	1.0 A	22.5*90*100 mm	18.00 \$
IMDR-40-05	40 W	5 VDC	6.0 A	40*90*100 mm	25.00 \$
IMDR-40-12	40 W	12 VDC	3.3 A	40*90*100 mm	25.00 \$
IMDR-40-24	40 W	24 VDC	1.7 A	40*90*100 mm	25.00 \$
IMDR-60-05	60 W	5 VDC	10.0 A	40*90*100 mm	27.00 \$
IMDR-60-12	60 W	12 VDC	5.0 A	40*90*100 mm	27.00 \$
IMDR-60-24	60 W	24 VDC	2.5 A	40*90*100 mm	27.00 \$
IMDR-100-05	100 W	5 VDC	20.0 A	55.5*90*100 mm	40.00 \$
IMDR-100-12	100 W	12 VDC	8.5 A	55.5*90*100 mm	40.00 \$
IMDR-100-24	100 W	24 VDC	4.5 A	55.5*90*100 mm	40.00 \$

Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

Model	Güç	Giriş	Çıkış	Amper	Boyut	Fiyat
IHDR-15-05	15 W	220 VAC	5 VDC	3 A	25*91*56 mm	17.00 \$
IHDR-15-12	15 W	220 VAC	12 VDC	1.3 A	25*91*56 mm	17.00 \$
IHDR-15-24	15 W	220 VAC	24 VDC	0.7 A	25*91*56 mm	17.00 \$
IDR-30-12	30 W	220 VAC	12 VDC	2.0 A	78*93*56 mm	21.00 \$
IHDR-30-24	30 W	220 VAC	24 VDC	1.5 A	35*90*54,5 mm	21.00 \$
IDR-45-12	45 W	220 VAC	12 VDC	3.5 A	93*78*67 mm	22,00 \$
IDR-45-24	45 W	220 VAC	24 VDC	2.0 A	93*78*67 mm	22,00 \$
IDR-60-05	60 W	220 VAC	5 VDC	6.5 A	93*78*67 mm	29.00 \$
IDR-60-12	60 W	220 VAC	12 VDC	4.5 A	93*78*67 mm	29.00 \$
IHDR-60-24	60 W	220 VAC	24 VDC	2.5 A	52,5*90*54,5 mm	29.00 \$
IDR-75-12	75 W	220 VAC	12 VDC	6.3 A	55.5*125.2*100 mm	33,00 \$
IDR-75-24	75 W	220 VAC	24 VDC	3.2 A	55.5*125.2*100 mm	33,00 \$
IHDR-100-12	100 W	220 VAC	12 VDC	8.5 A	98*90*56 mm	37.00 \$
IHDR-100-24	100 W	220 VAC	24 VDC	4.5 A	98*90*56 mm	37.00 \$
IDR-120-12	120 W	220 VAC	12 VDC	10.0 A	65.5*125.2*100 mm	40,00 \$
IDR-120-24	120 W	220 VAC	24 VDC	5.0 A	65.5*125.2*100 mm	40,00 \$
IEDR-150-12	150 W	220 VAC	12 VDC	12.5 A	40*125.2*113,5 mm	36,40 \$
IEDR-150-24	150 W	220 VAC	24 VDC	6.5 A	40*125.2*113,5 mm	36,40 \$
IDRP-240-24	240 W	220 VAC	24 VDC	10.0 A	125.2*125.2*100 mm	64,00 \$
IDRP-240-48	240 W	220 VAC	48 VDC	5.0 A	125.2*125.2*100 mm	64,00 \$
IDRP-480-24	480 W	220 VAC	24 VDC	20.0 A	227*125.2*100 mm	145,00 \$
IDRP-480-48	480 W	220 VAC	48 VDC	10.0 A	227*125.2*100 mm	145,00 \$
IDRT-240-24	240 W	380 VAC	24 VDC	10.0 A	227*125.2*100 mm	96,00 \$
IDRT-480-24	480 W	380 VAC	24 VDC	20.0 A	227*125.2*100 mm	150,00 \$



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ



Kafalı-Bayonet-Mantel & Özel Tip Termokupllar



Fe-Const'lar























- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı 0-600 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TCFK-231-6-50-1/2	J	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-6-100-1/2	J	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-6-150-1/2	J	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-6-200-1/2	J	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-6-250-1/2	J	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCFK-231-6-300-1/2	J	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCFK-231-6-350-1/2	J	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCFK-231-6-400-1/2	J	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCFK-231-6-450-1/2	J	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCFK-231-6-500-1/2	J	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TCFK-231-8-50-1/2	J	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-8-100-1/2	J	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-8-150-1/2	J	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-8-200-1/2	J	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-8-250-1/2	J	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCFK-231-8-300-1/2	J	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCFK-231-8-350-1/2	J	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCFK-231-8-400-1/2	J	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCFK-231-8-450-1/2	J	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCFK-231-8-500-1/2	J	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €



Kompanzasyon Renk Kodları

IEC 584-3 ANSİ/MS 96.1 DIN 43714

KOD	İLETKEN CİNSİ		ÖLÇÜM ARALIĞI	RENK KODLARI		
	(+)	(-)		IEC 584-3	ANSİ/MS 96.1	DIN 43714
J	J	DEMİR KONSTANTAN	+20+700 °C			
K	K	NİKEL - KROM (Chromel) NİKEL ALAŞIM (Alumel)	0+1100 °C			
T	T	BAKIR KONSTANTAN	-185+300 °C			
N	N	NİKEL - KROM SLİKON (Nicrosil) NİKEL - SLİKON MAGNESİYUM (NISİL)	+0+1100 °C			
E	E	NİKEL - KROM (Chromel) KONSTANTAN (Bakır-Nikel)	0+800 °C			
R	R	PLATİN 13 % RODİYUM	0+1600 °C			
S	S	PLATİN 10 % RODİYUM	0+1550 °C			
B	B	PLATİN 30 % RODİYUM	+100+1600 °C			

PT-100'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı -200,+600 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.



Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TRPT-231-6-50-1/2	PT-100	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-6-100-1/2	PT-100	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-6-150-1/2	PT-100	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TRPT-231-6-200-1/2	PT-100	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TRPT-231-6-250-1/2	PT-100	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TRPT-231-6-300-1/2	PT-100	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TRPT-231-6-350-1/2	PT-100	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TRPT-231-6-400-1/2	PT-100	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TRPT-231-6-450-1/2	PT-100	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	51,00 €
TRPT-231-6-500-1/2	PT-100	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT-231-8-50-1/2	PT-100	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-8-100-1/2	PT-100	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-8-150-1/2	PT-100	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TRPT-231-8-200-1/2	PT-100	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TRPT-231-8-250-1/2	PT-100	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TRPT-231-8-300-1/2	PT-100	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TRPT-231-8-350-1/2	PT-100	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TRPT-231-8-400-1/2	PT-100	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TRPT-231-8-450-1/2	PT-100	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	51,00 €
TRPT-231-8-500-1/2	PT-100	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT-231-8-550-1/2	PT-100	8	550	TEK	1/2 RAKORLU	55,00 €
TRPT-231-8-600-1/2	PT-100	8	600	TEK	1/2 RAKORLU	57,00 €
TRPT-231-8-650-1/2	PT-100	8	650	TEK	1/2 RAKORLU	59,00 €
TRPT-231-8-700-1/2	PT-100	8	700	TEK	1/2 RAKORLU	61,00 €
TRPT-231-8-800-1/2	PT-100	8	800	TEK	1/2 RAKORLU	65,00 €
TRPT-231-8-900-1/2	PT-100	8	900	TEK	1/2 RAKORLU	67,00 €
TRPT-231-8-1000-1/2	PT-100	8	1000	TEK	1/2 RAKORLU	69,00 €
TRPT-231-8-1200-1/2	PT-100	8	800	TEK	1/2 RAKORLU	71,00 €
TRPT2-231-8-050-1/2	2xPT-100	8	050	ÇİFT	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT2-231-8-100-1/2	2xPT-100	8	100	ÇİFT	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT2-231-8-150-1/2	2xPT-100	8	150	ÇİFT	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT2-231-8-200-1/2	2xPT-100	8	200	ÇİFT	1/2 RAKORLU	55,00 €
TRPT2-231-8-250-1/2	2xPT-100	8	250	ÇİFT	1/2 RAKORLU	57,00 €
TRPT2-231-8-300-1/2	2xPT-100	8	300	ÇİFT	1/2 RAKORLU	59,00 €

Nicr-Ni'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı 0-1200 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TCNK-231-6-50-1/2	Nicr-Ni	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-6-100-1/2	Nicr-Ni	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-6-150-1/2	Nicr-Ni	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-6-200-1/2	Nicr-Ni	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-6-250-1/2	Nicr-Ni	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCNK-231-6-300-1/2	Nicr-Ni	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCNK-231-6-350-1/2	Nicr-Ni	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCNK-231-6-400-1/2	Nicr-Ni	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCNK-231-6-450-1/2	Nicr-Ni	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCNK-231-6-500-1/2	Nicr-Ni	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TCNK-231-8-50-1/2	Nicr-Ni	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-8-100-1/2	Nicr-Ni	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-8-150-1/2	Nicr-Ni	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-8-200-1/2	Nicr-Ni	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-8-250-1/2	Nicr-Ni	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCNK-231-8-300-1/2	Nicr-Ni	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCNK-231-8-350-1/2	Nicr-Ni	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCNK-231-8-400-1/2	Nicr-Ni	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCNK-231-8-450-1/2	Nicr-Ni	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCNK-231-8-500-1/2	Nicr-Ni	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
ITCNK-131-16-100	Nicr-Ni	16	100	TEK	DIŞSİZ	42,00 €
ITCNK-131-16-150	Nicr-Ni	16	150	TEK	DIŞSİZ	44,00 €
ITCNK-131-16-200	Nicr-Ni	16	200	TEK	DIŞSİZ	46,00 €
ITCNK-131-16-250	Nicr-Ni	16	250	TEK	DIŞSİZ	48,00 €
ITCNK-131-16-300	Nicr-Ni	16	300	TEK	DIŞSİZ	50,00 €
ITCNK-131-16-350	Nicr-Ni	16	350	TEK	DIŞSİZ	52,00 €
ITCNK-131-16-400	Nicr-Ni	16	400	TEK	DIŞSİZ	54,00 €
ITCNK-131-16-450	Nicr-Ni	16	450	TEK	DIŞSİZ	56,00 €
ITCNK-131-16-500	Nicr-Ni	16	500	TEK	DIŞSİZ	58,00 €
ITCNK-131-22-300	Nicr-Ni	22	300	TEK	DIŞSİZ	64,00 €
ITCNK-131-22-350	Nicr-Ni	22	350	TEK	DIŞSİZ	66,00 €
ITCNK-131-22-400	Nicr-Ni	22	400	TEK	DIŞSİZ	68,00 €
ITCNK-131-22-500	Nicr-Ni	22	500	TEK	DIŞSİZ	70,00 €
ITCNK-131-22-600	Nicr-Ni	22	600	TEK	DIŞSİZ	72,00 €
ITCNK-131-22-700	Nicr-Ni	22	700	TEK	DIŞSİZ	74,00 €
ITCNK-131-22-800	Nicr-Ni	22	800	TEK	DIŞSİZ	76,00 €





EL TİPİ ÖLÇÜ ALETLERİ



TERMOKUPL ANALOG ÇEVİRİCİLER



ISI PROPLARI



TERMOKUPL SOKETLERİ



Termokupl El Probları



WRNM-102A



WRNM-01



WRNM-02



WRNM-101



WRNM-207S

WRNM-J102 (NiCr-Ni)
WZP-J102 (PT100)

WRN-01A



WRN-02B

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Ölçüm Sıcaklık Aralığı	Termokupl Tipi	Fiyat
WRNM-102A	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	24 \$
WRNM-01	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	24 \$
WRNM-02	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	24 \$
WRNM-101	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	39 \$
WRNM-207S	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	26 \$
WRNM-J102	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	24 \$
WZP-J102	PT100	-50 / +600 °C	PT-100	24 \$
WRN-02B	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	4 \$
WRN-01A	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	4 \$

Termokupl Analog Çeviriciler



Kafa İçi



Ray Tipi



D148 Kablo

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Giriş	Çıkış	Scale	Fiyat
D148	Kafa İçi Converter	PT-100 / PT1000 J Tipi / K Tipi	4-20 mA	Ayarlanabilir	48 \$
D149	Ray Tipi Converter	PT-100 / PT1000 J Tipi / K Tipi	4-20 mA	Ayarlanabilir	68 \$
D148 Kablo		USB Programlama Kablosu			350 \$



CK-45-DİŞİ



CK-05-ERKEK



TC1-ERKEK



TC2-ERKEK



TC1-DİŞİ



TC2-DİŞİ

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Renk	Termokupl Tipi	Fiyat
CK-45SY-Dişi	J	Siyah	Fe-Const	8 €
CK-45SR-Dişi	K	Sarı	NiCr-Ni	8 €
CK-45MV-Dişi	-	-	-	8 €
CK-05SY-Erkek	J	Siyah	Fe-Const	8 €
CK-05SR-Erkek	K	Sarı	NiCr-Ni	8 €
CK-05MV-Erkek	-	-	-	8 €
TC1-SY-Erkek	J	Siyah	Fe-Const	6 €
TC1-SR-Erkek	K	Sarı	NiCr-Ni	6 €
TC1-MV-Erkek	-	-	-	6 €
TC1-SY-Dişi	J	Siyah	Fe-Const	5,50 €
TC1-SR-Dişi	K	Sarı	NiCr-Ni	5,50 €
TC1-MV-Dişi	-	-	-	5,50 €
TC2-SY-Erkek	J	Siyah	Fe-Const	5,50 €
TC2-SR-Erkek	K	Sarı	NiCr-Ni	5,50 €
TC2-MV-Erkek	-	-	-	5,50 €
TC2-SY-Dişi	J	Siyah	Fe-Const	5,50 €
TC2-SR-Dişi	K	Sarı	NiCr-Ni	5,50 €
TC2-MV-Dişi	-	-	-	5,50 €

Lazer & Temaslı Tip El Takometreleri



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
DT2236B	Lazer ve Temaslı Tip El Takometresi	58 \$
Model	DT2236B	
Dönüş Hızı	DT2234=2.5-99.999 RPM / DT2235=0.5-19.999 RPM	
Çözünürlük	1r/min (100 Rpm Üzeri)	
Doğuluk	$\pm(0.059n+1)$ derece	
Örnekleme Zamanı	1.0 saniye (60 Rpm Üzeri)	

El Tipi Lazer Termometre



SM-580

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
SM-580	Lazer Tip El Termometresi	30 \$
Model	SM-580	
Sıcaklık Aralığı	-32 / 580 °C	
Ölçüm Hassaslığı	± 2 °C	
Tekrar Hassasiyeti	± 1 °C	
Ölçüm Mesafe Oranı	12:1	
Başlama Oranı	0.95	

El Tipi Lazer Mesafe Ölçer



- ▶ Metre kare ölçme
- ▶ Metre küp ölçme
- ▶ Hipotenüs
- ▶ Ölçülen metreyi toplama çıkarma
- ▶ Metre, ft ve inç ölçme

FL-100M

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
FL-100M	Lazer Mesafe Ölçer	130 \$
Model	FL-100M	
Ölçüm Mesafesi	0.05-100m	
Ölçüm Doğruluğu	± 1.5 mm	
Otomatik Kapanma Süresi	80 sn.	
Çalışma Voltajı	2x1.5V Kalem Pil	

El Tipi Termometre



TM-1310

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
TM-1310	El Tipi Termometre	50 \$
Model	TM-1310	
Ölçüm Aralığı	-50 / +1300 °C	
Ölçüm Hassasiyeti	0.1 °C	
Giriş Tipi	K (NiCr-Ni)	



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Piston Sensörleri
Işık Bariyerleri, Renk Fotoselleri, Reflektörler
Fiber Optik Anfi & Kablolar, Konnektörlü Kablolar



■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC, Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

M4, M5, M6.5, M8 (Proximity)

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB0.8-T4-E0	30,00 \$
M4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB0.8-T4-E2	30,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB0.8-M5-E0	23,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB0.8-M5-E2	23,00 \$
M6.5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB1.5-T6.5-E0	16,50 \$
M6.5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB1.5-T6.5-E2	16,50 \$



Genişletilmiş Algılamalı M8 (Proximity) Sensörler

■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC, Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0	25,50 \$
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB2-M8-E1	25,50 \$
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2	25,50 \$
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB2-M8-E3	25,50 \$
M8	M12 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0C	26,00 \$
M8	M12 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2C	26,00 \$
M8	M8 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2C8	26,00 \$
M8	M8 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0C8	26,00 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0	25,50 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN3-M8-E1	25,50 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2	25,50 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN3-M8-E3	25,50 \$
M8	M8 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0C8	26,00 \$
M8	M8 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2C8	26,00 \$
M8	M12 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0C	26,00 \$
M8	M12 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2C	26,00 \$



Geniřletilmiř Algılamalı M12 (Proximity) Sensörler

■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Pirinç - Nikel Kaplamalı Ařırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA



Gövde Çapı	Baęlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkıř	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB4-M12-E0	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB4-M12-E1	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB4-M12-E2	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB4-M12-E3	13,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB4-M12-E0C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB4-M12-E1C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB4-M12-E2C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB4-M12-E3C	15,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN6-M12-E0	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN6-M12-E1	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN6-M12-E2	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN6-M12-E3	20,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN6-M12-E0C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN6-M12-E1C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN6-M12-E2C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN6-M12-E3C	22,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB4-M12-A0	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB4-M12-A2	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN6-M12-A0	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN6-M12-A2	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB4-M12-W0	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB4-M12-WS	26,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN6-M12-W0	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN6-M12-WS	26,00 \$

Genişletilmiş Algılamalı M18 (Proximity) Sensörler

SENSÖRLER & BARIYER



■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Piriç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB8-M18-E0	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB8-M18-E1	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB8-M18-E2	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB8-M18-E3	16,50 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB8-M18-E0C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB8-M18-E1C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB8-M18-E2C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB8-M18-E3C	20,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN12-M18-E0	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN12-M18-E1	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN12-M18-E2	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN12-M18-E3	25,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN12-M18-E0C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN12-M18-E1C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN12-M18-E2C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN12-M18-E3C	28,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB8-M18-A0	27,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB8-M18-A2	27,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN12-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN12-M18-A2	29,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB8-M18-W0	23,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB8-M18-WS	24,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN12-M18-W0	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN12-M18-WS	26,00 \$



İşık Bariyerleri (istenilen ölçü ve boyutlarda üretim yapılabilmektedir.)



Ürün Boyutu	Renk	Ölçü	Dahili Modül	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
250 x 20 x 29 cm	Sarı	25 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB12	280 \$
325 x 20 x 29 cm	Sarı	32 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB16	325 \$
500 x 20 x 29 cm	Sarı	50 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB24	550 \$
735 x 20 x 29 cm	Sarı	75 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB36	785 \$
980 x 20 x 29 cm	Sarı	1 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB48	1.035 \$
1225 x 20 x 29 cm	Sarı	1,2 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB60	1.290 \$
1470 x 20 x 29 cm	Sarı	1,5 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB72	1.545 \$
1950 x 20 x 29 cm	Sarı	2 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB96	2.010 \$
2430 x 20 x 29 cm	Sarı	2,4 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB120	2.460 \$
2910 x 20 x 29 cm	Sarı	3 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB144	2.970 \$



Silindirik Tip İNDÜKTİF M30 (Proximity) Sensörler

■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Piriç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA


Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB10-M30-E0C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB10-M30-E1C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB10-M30-E2C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB10-M30-E3C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN15-M30-E0C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN15-M30-E1C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN15-M30-E2C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN15-M30-E3C	26,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB10-M30-A0	32,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB10-M30-A2	32,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN15-M30-A0	32,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN15-M30-A2	32,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB10-M30-W0	29,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB10-M30-WS	30,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN15-M30-W0	29,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN15-M30-WS	30,00 \$



Piston Tip Manyetik Sensörler

■ Piriç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Bağlantı	Boyutlar	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
2 Kablolu	25.5x4 mm	5-120 VDC-AC	NO	IKT-06R-2M	19,00 \$
2 Kablolu	30x6.3 mm	5-240 VDC-AC	NO	IKT-50R-2M	17,00 \$
2 Kablolu	25.5x4 mm	5-240 VDC-AC	NO	IKT-072R-3M	18,00 \$



■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC, Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA


Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPB5-M18-A0	38,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPB5-M18-A2	38,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPN8-M18-A0	38,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPN8-M18-A2	38,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	20-250 VAC	NO	CPB5-M18-W0	40,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	20-250 VAC	NC	CPB5-M18-WS	40,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NO	CPN8-M18-W0	40,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NC	CPN8-M18-WS	40,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPB10-M30-A0	34,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPB10-M30-A2	34,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPN15-M30-A0	34,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPN15-M30-A2	34,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	20-250 VAC	NO	CPB10-M30-W0	42,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	20-250 VAC	NC	CPB10-M30-WS	42,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NO	CPN15-M30-W0	42,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NC	CPN15-M30-WS	42,00 \$



Küçük Tip İNDÜKTİF Sensörler

■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPB5-B17-E0	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPB5-B17-E1	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPB5-B17-E2	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPB5-B17-E3	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPN8-B17-E0	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPN8-B17-E1	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPN8-B17-E2	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPN8-B17-E3	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPB5-B18-E0	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPB5-B18-E1	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPB5-B18-E2	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPB5-B18-E3	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPN8-B18-E0	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPN8-B18-E1	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPN8-B18-E2	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPN8-B18-E3	12,50 \$



B32 Serisi Prizmatik Fotoseller

Cisimden Yansımali

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	30 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD300-B32-A0	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	30 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD300-B32-A2	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	80 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-B32-A0	55,00 \$
KÜBİK	KABLO	80 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-B32-A2	55,00 \$
KÜBİK	M8 KON.	80 cm	M8 KON.	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-B32-A0C8	57,00 \$
KÜBİK	M8 KON.	80 cm	M8 KON.	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-B32-A2C8	57,00 \$



Reflektörlü

KÜBİK	KABLO	2 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR2000-B32-A0	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	2 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR2000-B32-A2	53,00 \$

B50 Serisi Prizmatik Fotoseller

Cisimden Yansımali

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD500-B50-A0	41,00 \$
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD500-B50-A2	41,00 \$
KÜBİK	KABLO	200 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD2000-B50-A0	63,00 \$
KÜBİK	KABLO	200 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD2000-B50-A2	63,00 \$
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPD500-B50-R0	48,00 \$



Reflektörlü

KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR500-B50-A0	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR5000-B50-A2	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPR5000-B50-R0	46,00 \$

Renk Fotoselleri

- Çalışma Gerilimi 10-30 VDC Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
B 80	KABLO	15 mm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	CMM15-B80-A0	90,00 \$
B 80	KABLO	15 mm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	CMM15-B80-A2	90,00 \$



■ Çalışma Gerilimi Silindirik Tiplerde 10-30 VDC ve 90-250 VAC, Kübik Tiplerde 10-30 VDC ve 12-240 VAC/DC'dir. Plastik ve Metal Gövdeli, Mesafe Ayarlı, Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD100-M12-A0	45,00 \$
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD100-M12-A2	45,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD100-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPD100-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD100-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPD100-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD100-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD100-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD400-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPD400-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD400-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPD400-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD400-M18-E2	25,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD400-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD400-M18-A2	29,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	2 UÇLU	90-250 VAC	NO	OPD400-M18-W0	37,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	2 UÇLU	90-250 VAC	NC	OPD400-M18-W5	37,00 \$
M 18	KABLO	80 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-M18-A0	34,00 \$
M 18	KABLO	80 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-M18-A2	34,00 \$
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OMD100-M12-A2	45,00 \$
M 12	KABLO	20 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OMD200-M12-A2	45,00 \$



Metal Gövde

Reflektörlü Fotoseller

■ Çalışma Gerilimi Silindirik Tiplerde 10-30 VDC ve 90-250 VAC, Kübik Tiplerde 10-30 VDC ve 12-240 VAC/DC'dir. Plastik ve Metal Gövdeli, Mesafe Ayarlı, Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	3 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR3000-M12-A0	40,00 \$
M 12	KABLO	3 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR3000-M12-A2	40,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPR3000-M12-E0C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPR3000-M12-E1C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR3000-M12-E2C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPR3000-M12-E3C	43,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR4000-M18-E2	27,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR4000-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR4000-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPR4000-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPR4000-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR4000-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPR4000-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	2 UÇLU	90-250 VAC	NO	OPR4000-M18-W0	30,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	2 UÇLU	90-250 VAC	NC	OPR4000-M18-W5	30,00 \$





Dijital Göstergeli FİBER OPTİK AMFİ ve Kabloları

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
B 60	KABLO	50 mm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPOF50-B60-A0	75,00 \$
B 60	KABLO	50 mm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPOF50-B60-A2	75,00 \$
M 4	Fiber Optik Kablo Cisimden Yansımali					SGT-410	21,00 \$
M 6	Fiber Optik Kablo Cisimden Yansımali					SGT-610	22,00 \$
M 4	Fiber Optik Kablo Karşılıklı					SGRS-410	23,00 \$
M 6	Fiber Optik Kablo Karşılıklı					SGRS-610	27,00 \$

Konnektörlü Kablolar

Ölçü	Pin Sayısı	Model	Tipi	Kablo	Kodu	Fiyat
M 8	3	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C8-S3-2000	7,50 \$
M 8	3	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C8-S3-5000	12,00 \$
M 8	3	LEDSİZ	90 DERECE	2 mt	C8-L3-2000	7,50 \$
M 8	3	LEDSİZ	90 DERECE	5 mt	C8-L3-5000	12,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C8-S4-2000	11,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C8-S4-5000	15,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	90 DERECE	2 mt	C8-L4-2000	11,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	90 DERECE	5 mt	C8-L4-5000	15,00 \$
M 12	4	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C12-S4-2000	7,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C12-S4-5000	10,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	DÜZ	10 mt	C12-S4-10000	17 \$
M 12	4	LEDSİZ	90 DERECE	2 mt	C12-L4-2000	7,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	90 DERECE	5 mt	C12-L4-5000	10,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	90 DERECE	10 mt	C12-L4-10000	17 \$
M 12	4	LEDLİ	90 DERECE	2 mt	C12I-L4-2000	12,50 \$
M 12	4	LEDLİ	90 DERECE	5 mt	C12I-L4-5000	13,50 \$
M 12	5	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C12-S5-2000	11,00 \$
M 12	5	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C12-S5-5000	14,00 \$
M 12	5	LEDSİZ	90 DERECE	2 mt	C12-L5-2000	11,00 \$
M 12	5	LEDSİZ	90 DERECE	5 mt	C12-L5-5000	14,00 \$



Reflektörler

Ölçü	Kodu	Fiyat
30 mm Çaplı Kare Reflektör	RD-30	6,25 \$
80 mm Çaplı Yuvarlak Reflektör	RD-80	9,00 \$
40 mm * 60 mm Dikdörtgen Reflektör	RL-40	7,50 \$
50 mm * 50 mm Kare Reflektör	RL-50	7,75 \$
50 mm * 1000 mm Yapışkanlı Reflektör	R-501000	20,00 \$



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Analog Girişli Trifaze Lineer (4–20mA) SSR'ler





Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-25-1	13,00 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-40-1	16,00 \$
50A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-50-1	22,50 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-75-1	27,00 \$
100A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-100-1	32,50 \$
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-120-1	36,00 \$
25A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-25-2	15,00 \$
40A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-40-2	18,00 \$
50A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-50-2	27,00 \$
75A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-75-2	30,00 \$
100A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-100-2	36,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-120-2	39,00 \$
25A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-25-3	14,00 \$
40A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-40-3	17,00 \$
50A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-50-3	24,00 \$
100A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-100-3	30,00 \$
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-25-1	49,50 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-40-1	57,00 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-75-1	102,00 \$
100A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-100-1	106,50 \$
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-120-1	110,50 \$
25A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-25-2	58,00 \$
40A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-40-2	68,00 \$
75A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-75-2	110,50 \$
100A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-100-2	115,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-120-2	119,00 \$
25A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-25-3	57,00 \$
40A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-40-3	68,00 \$
75A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-75-3	110,50 \$
100A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-100-3	115,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-120-SF	195,00 \$
150A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-150-SF	245,00 \$
200A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-200-SF	260,00 \$
250A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-250-SF	295,00 \$



Analog Girişli Monofaze Lineer (4-20mA) SSR'ler

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-25-11	24,50 \$
40A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-40-11	30,00 \$
90A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-90-11	54,00 \$
25A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-25-12	30,00 \$
40A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-40-12	39,00 \$
90A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-90-12	69,50 \$



Trifaze Lineer (4-20mA) SSR'ler

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
60A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-3860	145,00 \$
80A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-3880	150,00 \$
100A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-38100	155,00 \$
120A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-38120	175,00 \$



Ray Montajlı Soğutucular

Cins	Kodu	Fiyat
25A'lık SSR İçin Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-25A	9,25 \$
40A'lık SSR İçin Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-40A	10,00 \$
75A'lık SSR İçin Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-75A	12,00 \$
25A'lık SSR İçin Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-25A	16,75 \$
40A'lık SSR İçin Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-40A	17,00 \$
75A'lık SSR İçin Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-75A	21,50 \$
SSR RAYA MONTAJ İÇİN APARAT	IK	5 \$



Ray Montajlı Soğutuculu SSR



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4825D	23,00 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4840D	25,00 \$
50A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4850D	27,00 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4875D	45,00 \$
90A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4890D	54,00 \$

Potansiyometre ile Sürülebilir SSR



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	500 KΩ	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3825A	13,00 \$
50A	500 KΩ	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3850A	22,50 \$
75A	500 KΩ	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3875A	27,00 \$
100A	500 KΩ	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R38100A	32,50 \$
120A	500 KΩ	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R38120A	36,00 \$

DC Giriş - DC Çıkış



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	5-60 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0625D	13,00 \$
40A	3-32 VDC	5-60 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0640D	16,00 \$
50A	3-32 VDC	5-60 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0650D	22,50 \$
75A	3-32 VDC	5-60 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0675D	27,00 \$
100A	3-32 VDC	5-60 VDC	MONOFAZE	ISS-1D06100D	32,50 \$

SSRLER



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3120ZF	43,00 \$
150A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3150ZF	51,00 \$
200A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3200ZF	56,00 \$
250A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3250ZF	62,00 \$





ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ



Butonlar ve Sinyal Lambaları





Tip	Kontak Düzeni	Renk	Çap / mm	Voltaaj	Tip	Referans	Fiyat
Yaylı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA21	3,50 \$
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA31	3,50 \$
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA51	3,50 \$
	1 NA	Mavi	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA61	3,50 \$
	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA42	3,50 \$
Mantar Kafalı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC21	4 \$
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC31	4 \$
Butonlar	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC51	4 \$
	1 NA	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC42	4 \$
Işıklı Yaylı Buton	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW31B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW33B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW34B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW35B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW36B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW31M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW33M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW34M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW35M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW36M5	9 \$
Acil Stop Butonu	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AS542	6 \$
Çift Yaylı İkiz Buton	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AL845	8 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW84B5	9,50 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW84M5	11 \$
Mandal Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AD21	4,25 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AD33	5,50 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AD53	5,50 \$
Kilitli Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AG21	11 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AG03	11 \$
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK123B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK124B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK125B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK123M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK124M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK125M5	8,50 \$
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK133B5	8 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK134B5	8 \$
	1 NA+1NK	Turuncu	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK135B5	8 \$
	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK133M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK134M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK135M5	8,50 \$
Kontak Blokları	1 NA	Yeşil	22 mm			ISK-101	2,00 \$
	1 NK	Kırmızı	22 mm			ISK-102	2,00 \$

Tip	Kontak Düzeni	Renk	Çap / mm	Voltaj	Tip	Referans	Fiyat	
Yaylı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA21	4,75 \$	
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA31	4,75 \$	
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA51	4,75 \$	
	1 NA	Mavi	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA61	4,75 \$	
	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA42	4,75 \$	
Mantar Kafalı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC21	6 \$	
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC31	6 \$	
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC51	6 \$	
	1 NA	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC42	6 \$	
Işıklı Yaylı Buton 24V AC-DC besleme	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW31B5	8,25 \$	
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW33B5	8,25 \$	
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW34B5	8,25 \$	
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW35B5	8,25 \$	
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW36B5	8,25 \$	
	220V AC besleme	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW31M5	9,25 \$
		1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW33M5	9,25 \$
		1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW34M5	9,25 \$
		1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW35M5	9,25 \$
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW36M5	9,25 \$	
Acil Stop Butonu	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-B5542	7 \$	
Çift Yaylı İkiz Buton 24V AC-DC besleme	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BL845	7,75 \$	
	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW84B5	11 \$	
	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW84M5	14 \$	
Mandal Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BD21	6 \$	
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BD33	7,75 \$	
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı ✓	ISM-BD53	7,75 \$	
Kilitli Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BG21	11,50 \$	
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BG03	12,50 \$	
Işıklı Mandal Butonlar 24V AC-DC besleme	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK123B5	9 \$	
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK124B5	9 \$	
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK125B5	9 \$	
	220V AC besleme	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK123M5	11,50 \$
		1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK124M5	11,50 \$
		1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK125M5	11,50 \$
Işıklı Mandal Butonlar 220V AC besleme	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK133B5	10,50 \$	
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK134B5	10,50 \$	
	1 NA+1NK	Turuncu	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK135B5	10,50 \$	
	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK133M5	12,50 \$	
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK134M5	12,50 \$	
1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK135M5	12,50 \$		



Buton Işık Konağı



Renk	Besleme	Ürün Kodu	Fiyat
Beyaz	24 VAC/DC	ISK-1B	1,75 \$
Yeşil	24 VAC/DC	ISK-3B	1,75 \$
Kırmızı	24 VAC/DC	ISK-4B	1,75 \$
Sarı	24 VAC/DC	ISK-5B	1,75 \$
Mavi	24 VAC/DC	ISK-6B	1,75 \$
Beyaz	220 VAC	ISK-1M	2,00 \$
Yeşil	220 VAC	ISK-3M	2,00 \$
Kırmızı	220 VAC	ISK-4M	2,00 \$
Sarı	220 VAC	ISK-5M	2,00 \$
Mavi	220 VAC	ISK-6M	2,00 \$

Sinyal Lambaları



Özellik	Besleme	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Yeşil	1,20 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Kırmızı	1,20 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Sarı	1,20 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Mavi	1,20 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Beyaz	1,20 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Yeşil	1,20 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Kırmızı	1,20 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Sarı	1,20 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Mavi	1,20 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Beyaz	1,20 \$



Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Yeşil	ISS-EV03BPE	0,80 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Kırmızı	ISS-EV04BPE	0,80 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Sarı	ISS-EV05BPE	0,80 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Mavi	ISS-EV06BPE	0,80 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Beyaz	ISS-EV07BPE	0,90 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Yeşil	ISS-EV03MPE	0,80 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Kırmızı	ISS-EV04MPE	0,80 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Sarı	ISS-EV05MPE	0,80 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Mavi	ISS-EV06MPE	0,80 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Beyaz	ISS-EV07MPE	0,90 \$

Ampermetre



Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	100A	22 mm	Yeşil	AD136-22DSA-Y	6,50 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Kırmızı	AD136-22DSA-K	6,50 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Sarı	AD136-22DSA-S	6,50 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Mavi	AD136-22DSA-M	6,50 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Beyaz	AD136-22DSA-B	6,50 \$

* Akım Trafosu Fiyata Dahildir.

Voltmetre



Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24-450V	22 mm	Yeşil	AD136-22DSV-Y	2,70 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Kırmızı	AD136-22DSV-K	2,70 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Sarı	AD136-22DSV-S	2,70 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Mavi	AD136-22DSV-M	2,70 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Beyaz	AD136-22DSV-B	2,70 \$

Buzzer



Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Işıklı Buzzer	220VAC	16mm	Kırmızı	AD136-16D/SM-220V	2,60 \$
Işıklı Buzzer	24 AC/DC	16 mm	Kırmızı	AD136-16D/SM-24V	2,60 \$
Işıklı Buzzer	220VAC	22 mm	Kırmızı	AD136-22D/SM-220V	2,80 \$
Işıklı Buzzer	24 AC/DC	22 mm	Kırmızı	AD136-22D/SM-24V	2,80 \$

Çap 22 mm Potansiyometre Tek Turlu

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
LA42DWQ22-2K	22mm Potans	11,00 \$
LA42DWQ22-5K	22mm Potans	11,00 \$
LA42DWQ22-10K	22mm Potans	11,00 \$



Motorlu Sirenler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
MS-190-220	75mm Metal Gövde 220V. AC (110 - 130dB)	14,00 \$
MS-190-24	75mm Metal Gövde 24V. DC (110 - 130dB)	12,50 \$



Borulu İkaz Lambaları

Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
24VDC	İkaz Lambası	IT-LMB-BH-24K	33,50 \$
220VAC	İkaz Lambası	IT-LMB-BH-22K	33,50 \$
24VDC	Flaşör + Buzzer	IT-LFB-R6-245	40,00 \$
220VAC	Flaşör + Buzzer	IT-LFB-R6-225	45,00 \$
24VDC	İkaz Lambası	IT-LFB-T6-245	40,00 \$
220VAC	İkaz Lambası	IT-LFB-T6-225	45,00 \$



Çap 67 mm Işıklı Kolonlar

Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
Tek 24VDC	Multi+Buzzer (Sabit, Flaşör, Döner, Çakar)	IT-LMB-T7-24K	36,50 \$
Tek 220VAC	Multi+Buzzer (Sabit, Flaşör, Döner, Çakar)	IT-LMB-T7-22K	40,00 \$
2 Kat 24VDC	Multi+Buzzer (Sabit, Flaşör, Döner, Çakar)	IT-LMB-T7-242	46,50 \$
2 Kat 220VAC	Multi+Buzzer (Sabit, Flaşör, Döner, Çakar)	IT-LMB-T7-222	53,50 \$
3 Kat 24VDC	Multi+Buzzer (Sabit, Flaşör, Döner, Çakar)	IT-LMB-T7-243	53,00 \$
3 Kat 220VAC	Multi+Buzzer (Sabit, Flaşör, Döner, Çakar)	IT-LMB-T7-223	58,50 \$




IS-Tİ1 1,40\$




IS-Tİ2 1,10\$



IS-Tİ3 0,75\$



IS-Tİ4 0,75\$



IS-60P2,20\$



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Yüksükler, Rakorlar, Kablo Bağları, SKP Pabuclar, Yapışkanlı Kroşeler, Makaronlar



FSA156B 135 \$



İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
0,5-1,5,1,5-2,5,4-6mm²

FSC-056YJ 55 \$



İZOLELİ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1,5,2,5,4-6mm²

HS-30J 40 \$



İZOLELİ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1,5,2,5,4-6mm²

HT-315 27 \$



KONNEKTÖR SIKMA PENSESİ
RJ10 / RJ11 / RJ45

SN-02B 35 \$




İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1,5-6,0mm²

HS-03B 37 \$



İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1,5-6,0mm²

SN-06WF 38 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0,25-6,0mm²

HS-700D 20 \$



KABLO SIYIRMA PENSESİ
0,25-2,5mm²

DR-D3 26 \$



KABLO SIYIRMA PENSESİ
0,08-6,0mm² cable

HSC8 6-4 65 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0,08-6,0mm²
4 Köşe

HSC8 6-6 80 \$




YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0,08-6,0mm²
6 Köşe

HSC8 16-4 90 \$




YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
4-16mm²

IYOQ-120 130 \$ | İYQK-300 150 \$



HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
10-120 mm² | HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
16-300 mm²

CT-38 120 \$ | CT-80 170 \$



SKP SIKMA PENSESİ
8-38mm² | SKP SIKMA PENSESİ
8-95mm²

Kablo Kesme Makasları

LK-60


25 \$



60 mm² Kablo Kesme Makası

CC-100

75 \$



120 mm² Kablo Kesme Makası

CC-250

150 \$



250 mm² Kablo Kesme Makası


CC-500

210 \$



630 mm² Kablo Kesme Makası

SKP Kablo Pabuçları




Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	M	Ebatlar (mm)								Kutu Adet	Birim Fiyat
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L		
JG6-6	6	M6	4	5.5	10.5	5.3	9	6.5	6.5	19	1000	0,200 \$
JG10-6	10	M6	4.5	6	12.5	5.3	9	7	7	21	1000	0,350 \$
JG16-6	16	M6	5.5	7.5	13.5	6.4	11.5	7.5	7.5	24	500	0,400 \$
JG16-10	16	M10	5.5	7.5	13.5	6.4	11.5	7.5	7.5	24	500	0,400 \$
JG25-8	25	M8	7	9.5	16.5	8.5	13.5	8.5	8.5	27	250	0,570 \$
JG35-8	35	M8	8.5	11	17.5	8.5	16	9.5	9.5	32	200	0,700 \$
JG50-10	50	M10	10	13	19	10.5	19	11	11	37.5	75	0,950 \$
JG70-10	70	M10	11.5	14.5	21	10.5	21	11	11	40	50	1,800 \$
JG95-12	95	M12	13.5	16.5	23	13	24	12.5	12.5	44	25	2,200 \$
JG120-12	120	M12	14.5	18	25	13	26.5	14	14	49	25	3,200 \$
JG150-12	150	M12	16.5	21	28	13	30.5	15.5	15.5	55	25	3,700 \$
JG185-14	185	M14	18.5	23	32	13	34.5	16	16	61	25	6,200 \$
JG240-16	240	M16	21	26	36	13	37.5	16.5	16.5	68	20	7,600 \$











Polyamid Rakorlar




Sipariş Kodu	Kablo Çapı (Min.)	Kablo Çapı (Max.)	Kutu Adet	Birim Fiyat
PG-7	3	7	450	0,0850 \$
PG-9	4	8	300	0,1100 \$
PG-11	5	10	200	0,1360 \$
PG-13,5	6	12	175	0,1600 \$
PG-16	10	14	125	0,2100 \$
PG-21	13	18	75	0,3500 \$
PG-29	18	25	40	0,6100 \$
PG-36	25	32	20	1,0500 \$
PG-42	32	38	15	1,4500 \$












İZOLELİ Tek Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat	
		F	L	W	B	C				
VE 0308	0.30 mm	8	12	1,9	4,4	1,1		Menekşe	2000	0,0105 \$
VE 0508	0.50 mm	8	14	2,6	6	1,3		Beyaz	1000	0,0046 \$
VE 7508	0.75 mm	8	14	2,8	6,3	1,5		Mavi	1000	0,0046 \$
VE 1008	1.00 mm	8	14	3,0	6,3	1,7		Kırmızı	1000	0,0049 \$
VE 1508	1.50 mm	8	14	3,5	6,3	2		Siyah	1000	0,0056 \$
VE 2508	2.50 mm	8	14	4,2	7,4	2,5		Gri	500	0,0070 \$
VE 4009	4.00 mm	10	17	4,8	7,4	3,2		Turuncu	500	0,0095 \$
VE 6012	6.00 mm	12	20	6,3	8,5	3,9		Yeşil	250	0,0160 \$
VE 10-12	10.00 mm	12	22	7,6	8,8	4,9		Kahve	100	0,0240 \$
VE 16-12	16.00 mm	12	24	8,8	10	6,2		Bej	100	0,0310 \$




İZOLELİ Çift Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat	
		F	L	W	B	D				
TE 0508	0.50 mm	8	14	5	6,5	1,8		Beyaz	1000	0,0091 \$
TE 7508	0.75 mm	8	14	5,5	6,7	2,1		Mavi	500	0,0105 \$
TE 1008	1.00 mm	8	14	5,5	7,1	2,4		Kırmızı	500	0,0115 \$
TE 1508	1.50 mm	8	14	6,4	7,5	2,6		Siyah	500	0,0125 \$
TE 2510	2.50 mm	10	14	8	8,5	3,3		Gri	250	0,0250 \$
TE 4012	4.00 mm	12	17	8	11,1	4,2		Turuncu	200	0,0300 \$
TE 6012	6.00 mm	14	20	9,5	12,1	5,3		Yeşil	100	0,0480 \$
TE 10-14	10.00 mm	14	27	12,6	12,6	6,9		Kahve	50	0,0700 \$
TE 16-14	16.00 mm	14	31	19,0	17,3	8,7		Bej	50	0,1050 \$




Tüm kutularda askı yöntemiyle stoklama yapılabilme avantajı !



Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyat
			D4	A	D2	L		
RV1.25-3	0.50-1.50 mm	M3	4	10	3,2	16	200	0,0230 \$
RV1.25-4		M4	4	10	4,3	17	200	0,0240 \$
RV1.25-5		M5	4	10	5,3	18	200	0,0260 \$
RV1.25-6		M6	4	10	6,5	22	200	0,0360 \$
RV 2-3	1.50-2.50 mm	M3	4,5	10	3,2	16	200	0,0240 \$
RV 2-4		M4	4,5	10	4,3	17	200	0,0265 \$
RV 2-5		M5	4,5	10	5,3	19	200	0,0310 \$
RV 2-6		M6	4,5	10	6,5	21	200	0,0410 \$
RV 2-8		M8	4,5	10	8,4	22	200	0,0420 \$
RV 2-10		M10	4,5	10	10,5	22	200	0,0470 \$
RV 5.5-4	4.0-6.0 mm	M4	6,3	13	4,3	21	100	0,0570 \$
RV 5.5-5		M5	6,3	13	5,3	22	100	0,0600 \$
RV 5.5-6		M6	6,3	13	6,5	22,5	100	0,0670 \$
RV 5.5-8		M8	6,3	13	8,4	26	100	0,0950 \$
RV 5.5-10		M10	6,3	13	10,5	28	100	0,0960 \$
RV 5.5-12		M12	6,3	13	13,0	28	100	0,1000 \$



Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyat
			D4	A	D2	L		
SV 1.25-3	0.50-1.50 mm	M3	4	10	3,2	16	200	0,0220 \$
SV 1.25-4		M4	4	10	4,3	17	200	0,0230 \$
SV 1.25-5		M5	4	10	5,3	18	200	0,0250 \$
SV 1.25-6		M6	4	10	6,5	20	200	0,0290 \$
SV 2-3	1.50-2.50 mm	M3	4,5	10	3,2	18	200	0,0260 \$
SV 2-4		M4	4,5	10	4,3	17	200	0,0270 \$
SV 2-5		M5	4,5	10	5,3	19	200	0,0300 \$
SV 2-6		M6	4,5	10	6,5	21	200	0,0330 \$
SV 5.5-4		4.0-6.0 mm	M4	4,5	10	8,4	22	100
SV 5.5-5	M5		4,5	10	10,5	22	100	0,0610 \$
SV 5.5-6	M6		4,5	10	13,0	25	100	0,0620 \$
SV 5.5-8	M8		6,3	13	14,3	21	100	0,0800 \$

Sipariş Kodu

Kablo Kesiti

Kutu Adet

Birim Fiyat

İğne Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

W E F D L

PTV 1.25-10	0.50-1.50 mm	1,9	10	10	4	19	200	0,0270 \$
PTV 2-10	1.50-2.50 mm	1,9	10	12	4,5	21,8	200	0,0290 \$
PTV 5.50-12	4.0-6.0 mm	2,8	27	14	6,4	27	100	0,0700 \$



Ek Mufları İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

L D D1

BV 1.25	0.50-1.50 mm	24,6	4	1,7	200	0,0390 \$
BV 2	1.50-2.50 mm	24,6	4,5	2,3	200	0,0430 \$
BV 5.50	4.0-6.0 mm	26,5	6,3	3,4	100	0,0650 \$



Erkek Terminaller İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

W B F D L

MPD 1.25-156	0.50-1.50 mm	4,5	10,5	8,5	3,8	21,5	200	0,0300 \$
MPD 2-156	1.50-2.50 mm	5	10,5	8,5	4,7	21,2	200	0,0320 \$



Dişi Terminaller İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

W B F D L

FRD 1.25-156	0.50-1.50 mm	3,9	10,5	8,5	3,8	23,3	200	0,0400 \$
FRD 2-156	1.50-2.50 mm	4,9	10,5	8,5	4,7	23,3	200	0,0450 \$



Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

W B F D L

FDD 1.25-187	0.50-1.50 mm	5	10,5	6,4	3,8	19,4	200	0,0260 \$
FDD 2-187	1.50-2.50 mm	5	10,5	6,4	4,7	19,4	200	0,0260 \$
FDD 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	200	0,0330 \$
FDD 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,6	13	7,5	6,2	23,3	100	0,0450 \$



Erkek Faston Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

W E F D L

MDD 1.25-187	0.50-1.50 mm	4,8	10,5	6,7	3,8	17,2	200	0,0270 \$
MDD 2-187	1.50-2.50 mm	4,8	10,5	6,7	4,7	17,2	200	0,0290 \$
MDD 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	200	0,0310 \$
MDD 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,35	13	7,7	6,2	20,7	100	0,0470 \$




Tam İzoleli Dişi Faston Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

W E F D L

FDFD 1.25-187	0.50-1.50 mm	5	10,5	6,4	3,8	20,5	200	0,0400 \$
FDFD 2-187	1.50-2.50 mm	5	10,5	6,4	4,7	20,2	200	0,0410 \$
FDFD 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	100	0,0450 \$
FDFD 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,6	12,5	7,5	6,2	24,2	100	0,0620 \$





Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Kutu Adet	Birim Fiyat
--------------	--------------	-----------	-------------

AUTO TERMİNAL 2,8A	IF1/2D	300	0,0120 \$
AUTO TERMİNAL 4,8A	IF1D SMALL	300	0,0200 \$
AUTO TERMİNAL 6,3A	IF1D	300	0,0500 \$
AUTO TERMİNAL 2,8B	IF1/2E	300	0,0100 \$
AUTO TERMİNAL 4,8B	IF1E SMALL	300	0,0150 \$
AUTO TERMİNAL 6,3B	IF1E	300	0,0210 \$

INSULATE SLEEVE 2,8A	KILIF	300	0,008 \$
INSULATE SLEEVE 4,8A	KILIF	300	0,009 \$
INSULATE SLEEVE 6,3A	KILIF	300	0,010 \$

SNB 2-3	1,50-2,50 MM	500	0,0200 \$
SNB 2-4		500	0,0200 \$
SNB 2-5		500	0,0220 \$
SNB 2-5	4,00-6,00 MM	500	0,0260 \$
SNB 5,5-4		250	0,0420 \$
SNB 5,5-5		250	0,0430 \$
SNB 5,5-6		250	0,0435 \$
SNB 5,5-8	250	0,0640 \$	

RNB 1,25-3	0,50-1,50 MM	500	0,0173 \$
RNB 1,25-4S		500	0,0180 \$
RNB 1,25-5S		500	0,0200 \$
RNB 1,25-6		500	0,0310 \$
RNB 2-3	1,50-2,50 MM	500	0,0200 \$
RNB 2-4S		500	0,0200 \$
RNB 2-5S		500	0,0240 \$
RNB 2-6	4,00-6,00 MM	500	0,0340 \$
RNB 5,5-4		250	0,0420 \$
RNB 5,5-5S		250	0,0430 \$
RNB 5,5-6		250	0,0520 \$
RNB 5,5-8	250	0,0740 \$	
RNB 5,5-10	100	0,0730 \$	
RNB 5,5-12	100	0,0860 \$	

Yapışkanlı Kroşeler

Sipariş Kodu	Boy ve Genişlik (mm)	Kutu Adet	Birim Fiyat
--------------	----------------------	-----------	-------------

IYPK 20x20	19x19 mm	100	0,0470 \$
IYPK 30x30	28x28 mm	100	0,0800 \$



Kilitli poşet sayesinde ekonomik kullanım !

Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Kutu Adeti	Birim Fiyat
BQLS 100 100x2,5	100	2,5	Beyaz	8	1000	0,0060 \$
BQLS 150 150x2,5	150	2,5	Beyaz	8	1000	0,0095 \$
BQLS 200 200x2,5	200	2,5	Beyaz	8	100	0,0135 \$
BQLS 150 150x3,6	150	3,6	Beyaz	18	100	0,0155 \$
BQLS 200 200x3,6	200	3,6	Beyaz	18	100	0,0205 \$
BQLS 250 250x3,6	250	3,6	Beyaz	18	100	0,0260 \$
BQLS 300 300x3,6	300	3,6	Beyaz	18	100	0,0318 \$
BQLS 400 400x3,8	400	3,8	Beyaz	18	100	0,0390 \$
BQLS 200 200x4,8	200	4,8	Beyaz	22	100	0,0280 \$
BQLS 250 250x4,8	250	4,8	Beyaz	22	100	0,0370 \$
BQLS 300 300x4,8	300	4,8	Beyaz	22	100	0,0430 \$
BQLS 400 400x4,8	400	4,8	Beyaz	22	100	0,0600 \$
BQLS 450 450x4,8	450	4,8	Beyaz	22	100	0,0750 \$
BQLS 500 500x4,8	500	4,8	Beyaz	22	100	0,1020 \$
BQLS 300 300x7,6	300	7,6	Beyaz	55	100	0,0850 \$
BQLS 400 400x7,6	400	7,6	Beyaz	55	100	0,1070 \$
BQLS 450 450x7,6	450	7,6	Beyaz	55	100	0,1500 \$
BQLS 500 500x7,6	500	7,6	Beyaz	55	100	0,1600 \$
BQLS 610 610x7,6	610	7,6	Beyaz	55	100	0,1700 \$
BQLS 750 750x7,6	750	7,6	Beyaz	55	100	0,2300 \$
BQLS 610 610x9,0	610	9,0	Beyaz	80	100	0,2500 \$
BQLS 710 720x9,0	710	9,0	Beyaz	80	100	0,2600 \$
BQLS 780 800x9,0	780	9,0	Beyaz	80	100	0,3000 \$
BQLS 920 900x9,0	920	9,0	Beyaz	80	100	0,3900 \$
BQLS 1200 1200x9,0	1200	9,0	Beyaz	80	100	0,4900 \$



Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Kutu Adeti	Birim Fiyat
SQSL 100 100x2,5	100	2,5	Siyah	8	1000	0,0060 \$
SQSL 150 150x2,5	150	2,5	Siyah	8	1000	0,0095 \$
SQSL 200 200x2,5	200	2,5	Siyah	8	100	0,0135 \$
SQSL 150 150x3,6	150	3,6	Siyah	18	100	0,0155 \$
SQSL 200 200x3,6	200	3,6	Siyah	18	100	0,0205 \$
SQSL 250 250x3,6	250	3,6	Siyah	18	100	0,0260 \$
SQSL 300 300x3,6	300	3,6	Siyah	18	100	0,0318 \$
SQSL 400 400x3,6	400	3,8	Siyah	18	100	0,0390 \$
SQSL 200 200x4,8	200	4,8	Siyah	22	100	0,0280 \$
SQSL 250 250x4,8	250	4,8	Siyah	22	100	0,0370 \$
SQSL 300 300x4,8	300	4,8	Siyah	22	100	0,0430 \$
SQSL 400 400x4,8	400	4,8	Siyah	22	100	0,0600 \$
SQSL 450 450x4,8	450	4,8	Siyah	22	100	0,0750 \$
SQSL 500 500x4,8	500	4,8	Siyah	22	100	0,1020 \$
SQSL 300 300x7,6	300	7,6	Siyah	55	100	0,0850 \$
SQSL 400 400x7,6	400	7,6	Siyah	55	100	0,1070 \$
SQSL 450 450x7,6	450	7,6	Siyah	55	100	0,1500 \$
SQSL 500 500x7,6	500	7,6	Siyah	55	100	0,1600 \$
SQSL 610 610x7,6	610	7,6	Siyah	55	100	0,1700 \$
SQSL 750 750x7,6	750	7,6	Siyah	55	100	0,2300 \$
SQSL 610 610x9,0	610	9,0	Siyah	80	100	0,2500 \$
SQSL 710 720x9,0	710	9,0	Siyah	80	100	0,2600 \$
SQSL 780 800x9,0	780	9,0	Siyah	80	100	0,3000 \$
SQSL 920 900x9,0	920	9,0	Siyah	80	100	0,3900 \$
SQSL 1200 1200x9,0	1200	9,0	Siyah	80	100	0,4900 \$



Cam Elyaf Silikon İzoleli Makaronlar 2500V (H Class)



Koyu Kırmızı



Kırmızı

Sipariş Kodu	Metraji	Renk	Birim Fiyat	Sipariş Kodu	Metraji	Renk	Birim Fiyat
ICM 2 MM	200	Kırmızı	0,260 \$	ICM-D 2 MM	200	Koyu Kırmızı	0,260 \$
ICM 3 MM	100	Kırmızı	0,320 \$	ICM-D 3 MM	100	Koyu Kırmızı	0,320 \$
ICM 4 MM	100	Kırmızı	0,380 \$	ICM-D 4 MM	100	Koyu Kırmızı	0,380 \$
ICM 5 MM	100	Kırmızı	0,490 \$	ICM-D 5 MM	100	Koyu Kırmızı	0,490 \$
ICM 6 MM	100	Kırmızı	0,600 \$	ICM-D 6 MM	100	Koyu Kırmızı	0,600 \$
ICM 7 MM	100	Kırmızı	0,770 \$	ICM-D 7 MM	100	Koyu Kırmızı	0,770 \$
ICM 8 MM	50	Kırmızı	0,810 \$	ICM-D 8 MM	50	Koyu Kırmızı	0,810 \$
ICM 10 MM	50	Kırmızı	1,160 \$	ICM-D 10 MM	50	Koyu Kırmızı	1,160 \$
ICM 12 MM	50	Kırmızı	1,400 \$	ICM-D 12 MM	50	Koyu Kırmızı	1,400 \$
ICM 14 MM	50	Kırmızı	1,920 \$	ICM-D 14 MM	50	Koyu Kırmızı	1,920 \$
ICM 16 MM	50	Kırmızı	2,450 \$	ICM-D 16 MM	50	Koyu Kırmızı	2,450 \$
ICM 18 MM	25	Kırmızı	3,600 \$	ICM-D 18 MM	25	Koyu Kırmızı	3,600 \$
ICM 20 MM	25	Kırmızı	4,300 \$	ICM-D 20 MM	25	Koyu Kırmızı	4,300 \$
ICM 25 MM	25	Kırmızı	7,600 \$	ICM-D 25 MM	25	Koyu Kırmızı	7,600 \$
ICM 30 MM	25	Kırmızı	11,000 \$	ICM-D 30 MM	25	Koyu Kırmızı	11,000 \$
ICM 35 MM	25	Kırmızı	15,000 \$	ICM-D 35 MM	25	Koyu Kırmızı	15,000 \$

Kablo Toplama Çorabı



Sipariş Kodu	Ölçü	Esneleme Aralığı		Makara / Mt.	Birim Fiyatı
		Min (mm)	Min (mm)		
IKTÇ-3MM	3 mm	1	6	200	0,2550 \$
IKTÇ-6MM	6 mm	3	9	150	0,3900 \$
IKTÇ-8MM	8 mm	5	16	150	0,4200 \$
IKTÇ-10MM	10 mm	7	19	100	0,4500 \$
IKTÇ-12MM	12 mm	8	24	100	0,5800 \$
IKTÇ-15MM	15 mm	10	27	100	0,6400 \$
IKTÇ-20MM	20 mm	14	30	100	0,7000 \$
IKTÇ-25MM	25 mm	18	35	100	0,7600 \$
IKTÇ-30MM	30 mm	20	50	50	1,6300 \$
IKTÇ-40MM	40 mm	30	60	50	2,4000 \$
IKTÇ-50MM	50 mm	40	80	50	2,6200 \$



Isı ile Daralan Makaronlar

MAKARONLAR



Malzeme : Polyolefin Daralma Oranı : 2/1 Yanmazlık : Kendi kendine söner
Çalışma Sıcaklığı : -55C...+125 C

Sipariş Kodu	Boyutlar (Daralmadan önce) İç Çap	Cidar Kalınlığı	Uzunluk mt /makara	Birim Fiyat
IDM 1 MM	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0600 \$
IDM 1.5 MM	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0700 \$
IDM 2 MM	2,5 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0830 \$
IDM 2.5 MM	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,1000 \$
IDM 3 MM	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	400	0,1100 \$
IDM 3.5 MM	4,0 ± 0,4	0,20 ± 0,05	400	0,1250 \$
IDM 4 MM	4,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	400	0,1400 \$
IDM 5 MM	5,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,1800 \$
IDM 6 MM	6,5 ± 0,4	0,22 ± 0,05	200	0,2110 \$
IDM 8 MM	8,5 ± 0,4	0,30 ± 0,08	100	0,2600 \$
IDM 10 MM	10,5 ± 0,5	0,30 ± 0,08	100	0,2900 \$
IDM 12 MM	12,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	100	0,3300 \$
IDM 14 MM	14,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	100	0,4100 \$
IDM 15 MM	15,5 ± 0,5	0,35 ± 0,12	100	0,5500 \$
IDM 16 MM	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	100	0,5700 \$
IDM 18 MM	19 ± 0,6	0,40 ± 0,15	100	0,7200 \$
IDM 20 MM	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	100	0,8500 \$
IDM 22 MM	22,5 ± 0,7	0,45 ± 0,15	100	1,0500 \$
IDM 25 MM	26 ± 0,7	0,45 ± 0,15	50	1,2200 \$
IDM 30 MM	31,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,2900 \$
IDM 35 MM	38 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,6000 \$
IDM 40 MM	40,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,7500 \$
IDM 50 MM	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	2,4000 \$
IDM 60 MM	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	25	3,2000 \$
IDM 70 MM	70,5 ± 1.0	0,55 ± 0,15	25	3,4200 \$





























Sarı Yeşil Daralan Makaronlar

Sipariş Kodu	Boyutlar (Daralmadan önce) İç Çap	Cidar Kalınlığı	Uzunluk mt /makara	Birim Fiyat
IDM-SY 3 MM	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,1800 \$
IDM-SY 4 MM	4,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,1900 \$
IDM-SY 5 MM	5,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	100	0,2200 \$
IDM-SY 6 MM	6,5 ± 0,4	0,22 ± 0,05	100	0,2550 \$
IDM-SY 8 MM	8,5 ± 0,4	0,30 ± 0,08	100	0,2750 \$
IDM-SY 10 MM	10,5 ± 0,5	0,30 ± 0,08	100	0,3100 \$
IDM-SY 12 MM	12,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	100	0,4400 \$
IDM-SY 14 MM	14,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	100	0,5000 \$
IDM-SY 16 MM	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	100	0,6500 \$
IDM-SY 18 MM	19 ± 0,6	0,40 ± 0,15	50	0,8000 \$
IDM-SY 20 MM	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	50	0,9500 \$
IDM-SY 25 MM	26 ± 0,7	0,45 ± 0,15	50	1,5000 \$
IDM-SY 30 MM	31,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,7000 \$
IDM-SY 35 MM	38 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	2,0000 \$
IDM-SY 40 MM	40,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	3,0000 \$
IDM-SY 50 MM	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	3,5000 \$












TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme : Polyolefin
Daralma Oranı : 2/1
Yanmazlık : Kendi kendine söner
Çalışma Sıcaklığı : -55°C -- +125°C

<p>2,70 \$</p>  <p>IF-8025M24S</p> <p>24 VDC</p>	<p>8,00 \$</p>  <p>IF-8025HSL220V</p> <p>220 VAC</p>	<p>3,25 \$</p>  <p>IFLT-100</p>	<p>0,50 \$</p>  <p>ITEL-08</p>	
<p>2,70 \$</p>  <p>IF-9025M24S</p> <p>24 VDC</p>	<p>8,00 \$</p>  <p>IF-9225HSL 220V</p> <p>220 VAC</p>	<p>3,25 \$</p>  <p>IFLT-100</p>	<p>0,60 \$</p>  <p>ITEL-09</p>	
<p>3,70 \$</p>  <p>IF-12025M24S</p> <p>24 VDC</p>	<p>8,50 \$</p>  <p>IF-12025HA2SL 220V</p> <p>220 VAC</p>	<p>3,00 \$</p>  <p>IFLT-150</p>	<p>0,80 \$</p>  <p>ITEL-12</p>	
<p>9,00 \$</p>  <p>IF-12038M24V</p> <p>24 VDC</p>	<p>9,00 \$</p>  <p>IF-12038HA15L 110V</p> <p>110 VAC</p>	<p>8,50 \$</p>  <p>IF-12038HA2SL 220V</p> <p>220 VAC</p>	<p>3,00 \$</p>  <p>IFLT-150</p>	<p>0,80 \$</p>  <p>ITEL-12</p>
<p>28,50 \$</p>  <p>IF-17251M24B</p> <p>24 VDC</p>	<p>21,00 \$</p>  <p>IF-17251HBL220V</p> <p>220 VAC</p>	<p>9,00 \$</p>  <p>IFLT-200</p>	<p>1,30 \$</p>  <p>ITEL-17</p>	
<p>80,00 \$</p>  <p>IF-22580 200FF29 6-S</p> <p>80 W 0.30 / 0.40 Amp</p>	<p>9,00 \$</p>  <p>IFLT-20</p>	<p>2,50 \$</p>  <p>ITEL-20</p>	<p>110,00 \$</p>  <p>IF-28080 250FZY 6-S</p> <p>120 W 0.52 / 0.56 Amp</p>	<p>8,00 \$</p>  <p>ITEL-25</p>

Pedallar

<p>TFS-01 6,10 \$</p>  <p>Plastik Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-1 8,00 \$</p>  <p>Metal Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-2 9,45 \$</p>  <p>Aliminyum Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-3 11,50 \$</p>  <p>Aliminyum Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-101 9,30 \$</p>  <p>Aliminyum Gövde 1NO + 1NC</p>
<p>TFS-304 27,00 \$</p>  <p>Aliminyum Gövde 2NO + 2NC</p>	<p>TFS-404 25,00 \$</p>  <p>Aliminyum Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-502 37,00 \$</p>  <p>Aliminyum Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-602 87,00 \$</p>  <p>Aliminyum Gövde 2NO + 2NC</p>	



Metal Gvde

TSA-001 10.50 \$



TSA-003 11.00 \$



TSA-021 10.50 \$



TSA-031 12.00 \$



TSA-012 12.00 \$



TSA-041 12.00 \$



TSA-051 12.50 \$



TSA-081 12.00 \$



TSA-071 12.00 \$



TSA-061 12.00 \$


Kablolu Mini Switch

TZ-3101 30.00 \$


 Waterproof (Su Geirmez)
Limit Switch

TZ-3110 30.00 \$


 Waterproof (Su Geirmez)
Limit Switch

TZ-3102 30.00 \$


 Waterproof (Su Geirmez)
Limit Switch

TZ-3112 30.00 \$


 Waterproof (Su Geirmez)
Limit Switch

TZ-3104 30.00 \$


 Waterproof (Su Geirmez)
Limit Switch

TZ-3108 30.00 \$


 Waterproof (Su Geirmez)
Limit Switch

TZ-3107 30.00 \$


 Waterproof (Su Geirmez)
Limit Switch

TZ-3166 30.00 \$


 Waterproof (Su Geirmez)
Limit Switch

Emniyet Switch

T4N-4A32R 12.50 \$


 Safety(Gvenlik)
Limit Switch

T4N-4A25R 12.50 \$


 Safety(Gvenlik)
Limit Switch

T4N-4A2HR 12.50 \$


 Safety(Gvenlik)
Limit Switch

T4N-4A2MR 12.50 \$


 Safety(Gvenlik)
Limit Switch

1NO+1NC 3.00 \$



Switch Kontakı


Mini Switch



Güç Anahtarı



Toggle Anahtar




Mikro Switch



Sipariş Kodu	Açıklama
TM-1300	Kısa ince pimli
TM-1301	Kısa ince pimli paletli
TM-1303	Kısa ince pimli paletli makaralı
TM-1305	İnce uzun pimli
TM-1306	Kısa kalın pimli
TM-1307	Uzun kalın pimli
TM-1308	Yatay metal makaralı pimli
TM-1309	Dikey metal makaralı pimli
TM-1701	Uzun paletli
TM-1702	Kısa paletli
TM-1703	Uzun paletli metal makaralı
TM-1704	Kısa paletli metal makaralı
TM-1705	Uzun tel paletli
TM-1724	Uzun paletli
TM-1743	Tahrikli kısa metal makaralı
TAP-Y	Mini switch koruma kapağı 45°


Sipariş Kodu	Açıklama
V-15-1C25	Buton pimli tip
V-151-1C25	Kısa paletli
V-152-1C25	Orta paletli
V-153-1C25	Uzun paletli
V-154-1C25	Çengel paletli
V-155-1C25	Kısa palet plastik makaralı
V-156-1C25	Uzun palet plastik makaralı
TVAQ-D	Dikey tahrikli
T511B	Kalıcı 2pin On/off toggle anahtar
T512B	Kalıcı 3pin On/on toggle anahtar
T512B	Kalıcı 3pin On/off/on toggle anahtar
T521B	Kalıcı 4pin On/off toggle anahtar
T522B	Kalıcı 6pin On/on toggle anahtar
T523B	Kalıcı 6pin On/off/on toggle anahtar
TOW	Toggle anahtar koruma kılıfı
TBSN-310	3 Faz 10A 1.5 KW Güç anahtarı
TBSN-315	3 Faz 15A 2.2 KW Güç anahtarı
TBSN-330	3 Faz 30A 3.7 KW Güç anahtarı

**SiAF-Silikon Kablo**

0,50 Silikon	6,00 TL
0,75 Silikon	8,20 TL
1'lik Silikon	10,30 TL
1,5'lik Silikon	13,90 TL
2,5'luk Silikon	23,30 TL
4'lük Silikon	37,20 TL
6'lık Silikon	57,60 TL
10'luk Silikon	98,40 TL
16'lık Silikon	163,20 TL

**SiAF-GL Cam İplik Örgülü Kablo**

0,50'lik Cam Elyaf Kablo	12,60 TL
0,75'lik Cam Elyaf Kablo	15,25 TL
1'lik Cam Elyaf Kablo	19,00 TL
1,5'luk Cam Elyaf Kablo	24,00 TL
2,5'luk Cam Elyaf Kablo	36,00 TL
4'lük Cam Elyaf Kablo	56,40 TL
6'lık Cam Elyaf Kablo	81,60 TL
10'luk Cam Elyaf Kablo	144,00 TL
16'lık Cam Elyaf Kablo	240,00 TL

**SiMH-Silikon Kablo**

2x0,50	25,20 TL
2x0,75	32,40 TL
2x1	38,40 TL
2x1,5	48,00 TL
2x2,5	69,60 TL
3x0,50	32,40 TL
3x0,75	40,00 TL
3x1	51,60 TL
3x1,5	66,00 TL
3x2,5	96,00 TL
4x1	63,60 TL
4x1,5	79,20 TL
4x2,5	129,60 TL
4x4	204,00 TL

Pano İçi Aydınlatma Ledleri

LD-17-24
LD-31-24
LD-60-24



Ürün Kodu	Besleme	Renk	Ebat	Fiyat
LD-17-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	170x190 mm	16 \$
LD-31-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	310x190 mm	21 \$
LD-60-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	600x190 mm	27 \$

Not: İstenilen ölçü & voltajlarda led imalatı yapılır.



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Analog Girişli Monofaze / Trifaze Lineer (4-20mA) SSR'ler



31. SAYFA'DA

Termokupl Analog Çeviriciler



Kafa İçi

PT-100 / PT1000
J Tipi / K Tipi 4-20 mA Ayarlanabilir



Ray Tipi

PT-100 / PT1000 4-20 mA Ayarlanabilir
J Tipi / K Tipi



D148

USB Programlama Kablosu

17. SAYFA'DA