



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	026282-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	06.02.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	31.12.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	YAKUPOĞLU TEKSTİL VEDERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ULUS Ş. TEĞMEN KALMAZ CAD D:36 NO:19 ALTINDAĞ ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YAKUPOĞLU TEKSTİL VE DERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ESENBOĞA PROTOKOL YOLU HAVALİMANI MEVKİİ 20 KM. AKYURT ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	026282-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	YAKUPOĞLU
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN ISO 20347 / 28.04.2022
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM - İŞ AYAK GIYECEKLERİ
- I SINIF, Tasarım A-B-C-D-E (Ayakkabı, Bilekte bot, Yarım bot, Dize kadar çizme, Diz üstünde çizme,) ,SRA,
O1, O2, O3 KATEGORİ
İLAVE ÖZELLİKLER
Kapatılmış ayak topuğunun ökçeye basma bölgesi
Ayak topuğunun ökçeye basma bölgesinin enerji soğurumu E
Nüfuziyet direnci (P)
Elektriksel özellikler:
- İletken ayak giyecekleri (C)
- Antistatik ayak giyecekleri (A)
Uygun olmayan ortam şartlarına direnç
- Komple tabanın sığağa karşı yalıtımı (HI)

e-imzalı/e-signed

17.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
NESLİHAN MISIRLI PALA

KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(026282-TSE-01/02nolu belge devamı) : YAKUPOĞLU TEKSTİL VEDERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN ISO 20347 / 28.04.2022

- Komple tabanın soğuğa karşı yalıtımı (CI)

Su direnci (WR)
Tarak koruyucu (M)
Bilek koruyucu (AN)
Kesilme direnci (CR)
Su nüfuziyeti ve soğurması (WRU)
Sıcak temas direnci (HRO)
Fuel oil direnci (FO)
(23.08.2016)

e-ımalı/e-signed

17.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
NESLİHAN MISIRLI PALA
KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

