



 Lexmark™

Lexmark CS531dw

Olağanüstü performans, güvenlik ve sürdürülebilirlik



Unison
TONER

Lexmark CS531dw

Olağanüstü performans ve güvenli tasarımla CS531dw yazıcı, A4 kağıtta dakikada 33 sayfaya* kadar yazdırma, 15.800 sayfaya varan siyah beyaz** ve 8.800 sayfaya ulaşan renkli** toner verimleri ile daha fazla üretkenlik sağlar. Çevresel sertifikalar ve gelişmiş güç yönetimi özelliklerine sahip bu verimli model, uzun ömürlü olmasının yanı sıra yüksek düzeyde sürdürülebilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İlk sayfayı hızlı yazdırma süresi, üstün yazdırma kalitesi ve kullanımı kolay dokunmatik ekran.

Tasarımıyla güvenli

Lexmark, sahip olduğu uzmanlıkla müşterilerin verilerini, cihazlarını ve ağlarını korumalarına yardımcı olur. Güvenlik ekosistemimiz, en karmaşık veri koruma zorluklarının üstesinden gelecek şekilde tasarlandı. Benzersiz bir dijital sistem parmak izi oluşturmak için yerleşik kimlik doğrulama, sistem bütünlük kontrolleri ve kriptografik özellikler içeren Güvenilir Platform Modülü'nü (TPM)*** de artık kullanıma sunuyoruz. TPM, Ortak Kriterler ve Federal Bilgi İşlem Standardı (FIPS) dahil olmak üzere en sıkı sektör ve ABD devlet güvenlik standartlarını karşılar.

Tescilli teknoloji

Servisler, çözümler, donanım ve ürün yazılımları alanlarında sahip olduğumuz temel teknolojilerle, belgeniz, cihazınız ve ağınız arasındaki güvenlik açığı riskini azaltır ve sorunsuz bağlantılar kurarız. Uzmanlığımızla müşterilerimiz en iyi avantajlardan yararlanır.

Sürdürülebilirlik

Energy Star®, Blue Angel, RoHS ve EPEAT® Silver sertifikalı. Modeller bugün olduğu kadar gelecekte de sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Lexmark, en az %35 oranında PCR malzeme içeriği ve sürekli geliştirmeye odaklanan ürünleriyle geri dönüştürülmüş içerikler konusunda sektör lideridir. Bu seri ayrıca uzun ömürlü, sağlam ve atıkları azaltan özelliklerle tasarlanmıştır.

Akıllı Tasarım

Her temas noktası, yüksek kullanıma karşı dayanıklı ve erişilebilirlik standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çelik çerçeveler cihazı destekleyerek uzun süreli tutarlı

performans ve dayanıklılık sağlar. Ürünler, uzun ömürlü bileşenlerle uzun hizmet ömrü sunacak şekilde tasarlanmıştır ve bakım işlemi yalnızca birkaç araçla kolayca yapılabilir.



Yönetilebilirlik

Bu IoT özellikli cihazların kurulum, yapılandırma, sarf malzemesi yönetimi ve tanılama gibi işlevleri uzaktan yönetilebilir. Kablosuz özellikleri, her yerden erişime olanak tanırken uzaktan ürün yazılımı güncellemeleri en yeni uygulamalara ve güvenlik özelliklerine yükseltme işlemini kolaylaştırır. Mobil yazdırma uygulamamız sayesinde yazdırma işlerinizi yalnızca telefonunuza dokunarak uzak konulardan kolayca izleyip yönetebilirsiniz.

Kesintisiz profesyonel ürün desteği


Cihazlarımız, kolay kurulumdan ömür boyu yüksek hacimli yazdırmaya kadar kullanımı kolay ve sezgisel özelliklerle donatılmıştır. Eğitim ve ürün desteği videolarından toner değiştirme gibi bakım işlemlerine yönelik basit renk kodlu kılavuzlara kadar üst düzey bir cihaz deneyimi yaşayın. Yönetimli yazdırma hizmeti kullanan müşterilerimiz için filo tanılamalarına yönelik, Lexmark'ın ortaya çıkabilecek sorunları önceden belirlemesine ve önlemesine yardımcı olan tahmine dayalı analizler sunuyoruz.

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/yields. Döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında, Unison™ Toner içeren orijinal Lexmark sarf malzemeleri, Lexmark Toner Toplama Programı'nda (LCCP) geri dönüştürülmüş bileşenler içerebilir.

*** Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Lexmark CS531dw



- 1 7,2 cm dokunmatik ekranlı yazıcı
318.30 x 455 x 422.50 mm.
- 2 170 Sayfalık çıkış kutusu
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 Tek sayfalık çok amaçlı besleyici
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 4 250 Sayfalık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 5 Duo Tray with 100-Sheet MPF
132.1 x 424.2 x 416.6 mm.

- 6 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm.
- 7 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm.
- 8 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm.
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm.

- Standart
■ İsteğe Bağlı

P/N	Donanım
50M0030	Lexmark CS531dw
P/N	Tüketim Malzemesi
75M0H10	Lexmark CS531, CX532 Siyah 15,8K Toner Kartuşu
75M0H20	Lexmark CS531, CX532 Camgöbeği 8,8K Toner Kartuşu
75M0H30	Lexmark CS531, CX532 Macenta 8,8K Toner Kartuşu
75M0H40	Lexmark CS531, CX532 Sarı 8,8K Toner Kartuşu
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K Atık Toner Şişesi
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Siyah 150K Görüntüleme Kiti
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4 Renkli 150K Görüntüleme Kiti
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Siyah İade Programı 150K Görüntüleme Kiti
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4 Renkli İade Programı 150K Görüntüleme Kiti
75M50C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Mavi İade Programı 2K Toner Kartuşu
75M50K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Siyah İade Programı 3K Toner Kartuşu
75M50M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Macenta İade Programı 2K Toner Kartuşu
75M50Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Sarı İade Programı 2K Toner Kartuşu
75M5HC0	Lexmark CS531, CX532 Camgöbeği İade Programı 8,8K Toner Kartuşu
75M5HK0	Lexmark CS531, CX532 Siyah İade Programı 15,8K Toner Kartuşu
75M5HM0	Lexmark CS531, CX532 Macenta İade Programı 8,8K Toner Kartuşu
75M5HY0	Lexmark CS531, CX532 Sarı İade Programı 8,8K Toner Kartuşu
P/N	Kağıt Besleme
50M7550	550 Yapraklık Tepsi
50M7650	650 sayfalık Çift Tepsi
P/N	Memory Options
57X9528	Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)
P/N	Application Solutions
57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı
57X0301	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License
P/N	Bağlanılabilirlik
1021294	USB (2 Metre) Kablo
SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V
P/N	Furniture
3073173	Döner Kabin
40C2300	Ayarlanabilir Stand

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark CS531dw

Yazdırma

Ekran	2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen
Baskı Hızı	Renkli: A4: 33 sayfa/dakika'ya kadar ¹ / A4: 33 sayfa/dakika'ya kadar ¹
İlk Sayfa Baskı Süresi	7.1 saniye'den az / Renkli: 7.6 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Renkli: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Standart Bellek / Maksimum Bellek	1024 MB / 1024 MB
Sabit Disk	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	1,500 - 10,000 sayfa ²
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	100,000 Aylık Baskı Kapasitesi ³

Tüketim Malzemesi⁴

Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 15.800 ⁵ sayfalık Siyah Kartuş / sayfa: 8.800 ⁵ sayfalık Renkli (CMY) Kartuş
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 3.000 ⁵ -sayfa Siyah Başlangıç Yade Programı Baskı Kartuşu ⁵ , 2.000 ⁵ -sayfalık Renkli (CMY) Yade Programı Toner Kartuşu ⁵

Kağıt Besleme

Standart Kağıt Yönetimi	170-Sheet Output Bin, Tümüleşik Dupleks, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	650 Sayfalık Duo Tepsisi, 550 Yapraklık Tepsisi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 251 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 2001 sayfa 20 lbs veya 75g/m ²
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 170 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 170 sayfa 20 lbs veya 75g/m ²
Desteklenen Kağıt Tipleri	Vinil Etiket, Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu'na bakın
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf

Genel⁶

Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi), Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B)
Gürültü Seviyesi	Baskı: 51 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Altitude: 0 - 2900 Meters (9,500 Feet) / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 318.30 x 455 x 422.50 mm. / 20.55 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.46 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹ ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırma planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³ "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar. ⁶ Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

© 2023 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları Mopria Alliance, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanımı yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalarıdır. EPEAT®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



lexmark.com.tr