



Lexmark CX431adw

Verimlilik. Güvenilirlik. Güvenlik.



Lexmark CX431adw

Kompakt ve hafif çok işlevli Lexmark CX431adw ile küçük çalışma gruplarında renk çeşitliliği kolaylıkla sağlanır ve paylaşılır. Dakikada 24 sayfaya kadar yazdırma* özelliğiyle ve dakikada 90 görsele kadar otomatik tarama ve bunlara ek olarak kopyalama ve faks özelliklerini bir araya getirir. 7,2 cm dokunmatik ekran ile kontrolü elinize alın, Wi-Fi ile bağlanın ve çok daha fazlasını yapın.

Kompakt renk çeşitliliği

- ▶ Dakikada 24 sayfaya kadar* zengin, canlı renk çıkışı veya kopya elde edin, ayrıca dakikada 90 görüntüye kadar otomatik çift taraflı tarama yapın.
- ▶ 1 GHz çift çekirdekli işlemci ve 1 GB bellek gücüyle iş yükünüzü hafifletin.
- ▶ 344,4 mm yükseklik x 411,2 mm genişlik x 394,1 mm derinlikteki kompakt boyutları her yere sığmasını sağlar.
- ▶ Analog faks özelliği daha fazla dosya gönderme ve alma seçeneği sunar.



Bağlanın ve yönetin

- ▶ Çift bantlı Wi-Fi, Gigabit Ethernet veya USB üzerinden bağlanın.
- ▶ Lexmark Mobil Yazdırma uygulaması, Google Cloud Print, Mopria® ve AirPrint ile mobil yazdırmayı basitleştirin.
- ▶ Cihaz ayarlarının kontrolünü elinize alın ve 7,2 cm renkli dokunmatik ekrandaki hayati sistem fonksiyonlarını takip edin.
- ▶ Dahili bulut konektörleri, popüler bulut hizmetleri Box, DropBox, Google Drive ve Microsoft OneDrive'a güvenli bir

şekilde tarama kaydetmenize ve dosyaları almanıza olanak sağlar.

Sürekli çıktı, dayanıklı kalite

- ▶ Orijinal Unison™ yedek toner, daha fazla baskı ve daha az kapalı kalma süresi için mevcut Ekstra Yüksek Verimli kartuşlarda zengin ve canlı renkler sunar.
- ▶ Tek parçadan oluşan kartuş, daha az kesinti için sarf malzemesi değişimini kolaylaştırır.
- ▶ İsteğe bağlı giriş tepsileri, daha uzun yazdırma çalıştırmalarını ve gelişmiş ortam esnekliğini desteklemek için toplam giriş kapasitesini 751 sayfaya artırır.
- ▶ Çelik çerçeve ve uzun ömürlü görüntüleme bileşenleri uzun ömür ve en az düzeyde bakım anlamına gelir.

Güçlü, dahili güvenlik özelliği

- ▶ Lexmark'ın tam teşekküllü güvenlik mimarisi, tüm bilgilerinizin belgede, cihazda, ağ üzerinde veya bunlar arasında herhangi bir noktada güvende kalmasını sağlar.


Kağıttan tasarruf edin, enerjiden tasarruf edin

- ▶ Otomatik çift taraflı yazdırma standarttır.
- ▶ Dahili enerji tasarrufu modları, EPEAT® Silver ve ENERGY STAR® sertifika derecelendirmelerini desteklemeye yardımcı olur.
- ▶ Lexmark Kartuş Toplama Programı (LCCP) ve Lexmark Ekipman Toplama Programı (LECP), atığı en aza indirir ve geri dönüşümü destekler (kullanılabilirlik ülkeye göre değişir).

* Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/yields.

Lexmark CX431adw



1 7,2 cm dokunmatik ekranlı çok fonksiyonlu ürün
344.4 x 411.2 x 394.1 mm.

2 250 Sayfalık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

3 250 Sayfalık Tepsi
103.9 x 411.2 x 381.0 mm.

4 250 Sayfalık Tepsi
103.9 x 411.2 x 381.0 mm.

Standart

İsteğe Bağlı

En fazla iki adet isteğe bağlı 250 sayfaya kadar tepsi destekler.

Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark CX431adw

Yazdırma	
Ekran	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Baskı Hızı	Renkli: A4: 24.7 sayfa/dakika'ya kadar ¹ / A4: 24.7 sayfa/dakika'ya kadar ¹
İlk Sayfa Baskı Süresi	10.8 saniye'den az / Renkli: 11 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi / Renkli: 600 x 600 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Memory / Standart Bellek / Maksimum Bellek	Standard: 1 GB / Maksimum: 1 GB / 1024 MB / 1024 MB
Sabit Disk	Yok
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	750 - 5000 sayfa ²
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	75000 Aylık Baskı Kapasitesi ³
Kopyalama	
Kopyalama Hızı	Renkli: A4: 24.7 kopya/dakika'ya kadar ¹ / A4: 24.7 kopya/dakika'ya kadar ¹
İlk Kopyalamaya	kadar geçen süre: Siyah: 12.1 saniye'den az / Renkli: 13.3 saniye'den az
Tarama	
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 90 / 96 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 40 / 42 Sayfa yüzü / dakika
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 45 / 48 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 20 / 21 Sayfa yüzü / dakika
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	50 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Faks alma/gönderme	
Modem Hızı	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Tüketim Malzemesi ⁴	
Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 6,700*-page Color (CMY) Extra High Yield Cartridges / sayfa: Ortalama sürekli kartuş verimi, listelenen standart sayfaların sayısı olarak belirtilir. ISO / IEC 19798'e göre beyan edilen verim değeri. / sayfa: 6.000* sayfalık Siyah Ekstra Yüksek Verimli Kartuş / sayfa: 1.500* sayfalık Siyah Beyaz (CMYK) Kartuşlar
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 1.500* sayfa Siyah Yade Programı Toner Kartuşu, 1.500*-sayfalık Renkli (CMY) Yade Programı Toner Kartuşu
Kağıt Besleme	
Standart Kağıt Yönetimi	100-Sheet Output Bin, Tümleşik Dubleks, Tek Yapraklı Manuel Besleme, 250 Yapraklık Giriş
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 250+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 750+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Hagaki Kart, Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Parlak Kağıt, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf
Genel ⁵	
Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Ön yüzünde Yüksek-Hızlı, USB 2.0 Özelliklerini (A Tipi) destekleyen USB port, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B)
Gürültü Seviyesi	Baskı: 51/52 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem / Yükseklik: 0 - 3048 Metre / Sıcaklık: 10 - 32°C
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm. / 19.4 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.37 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹ ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırma, planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³ "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

© 2020 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Google Cloud Print, Google, LLC şirketinin bir ticari markasıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları Mopria Alliance, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanımı yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalarıdır. EPEAT®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



lexmark.com.tr