InterCom®

EK KATALOG

interkom.co

MARİN SWITCH ÇEŞİTLERİ

IC-134M
IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-1
İNCE IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S1
NAVİGASYON LAMBASI IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S2
DENİZ FENERİ IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S3
KABİN LAMBASI IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S4
LAMBA GÖSTERGESİ IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S5
İÇ AYDINLATMA LAMBASI IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

INTERCOM

IC-134M-S6
HİDROFOR IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S7
MACARATÖR IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S8
SİNTİNE POMPA IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S9
SİNTİNE POMPA #1 IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S10
SİNTİNE POMPA IŞIKSIZ 3P (ON)-OFF-ON 12-24V YAYLI

IC-134M-S11
ÇAPA IRGATI IŞIKSIZ 3P (ON)-OFF-(ON) 12-24V YAYLI

IC-134M-S11E
ÇAPA IRGATI BEYAZ IŞIKLI 4P (ON)-OFF-(ON) 12-24V YAYLI

INTERCOM

IC-134M-S12
SİLECEK IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S13
HAVALANDIRMA IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S14
BUZDOLABI IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-S15
KORNA IŞIKSIZ 2P (ON)-OFF 12-24V YAYLI

IC-134M-S16
PROJEKTÖR IŞIKLI 3P ON-OFF 12-24V

IC-134M-N5 IŞIKSIZ 3P ON-OFF-ON 12-24V

IC134M-N6 IŞIKSIZ 3P (ON)-OFF-ON 12-24V YAYLI

IC134M-N7 IŞIKSIZ 3P (ON)-OFF-(ON) 12-24V YAYLI

IC-134M-F1 TEK ÇERÇEVE

IC-134M-F2 YAN ÇERÇEVE SAĞ-SOL

IC-134M-F3 ORTA ÇERÇEVE

IC-134M-F4 ÇERÇEVE KAPAĞI

INTERCOM

IC-230E
VOLTMETRE PANO TİP AKÜ GÖSTERGELİ 28MM

IC-231E
VOLT/AMPERMETRE PANO TİP 28MM

IC-266C-3
MARİN TİP 2'Lİ USB 5V/3.1A - 12-24V

IC-266D
PANO TİP VOLTMETRELİ 2'Lİ USB GİRİŞ 5V 1A / ÇIKIŞ 5V 2,1A

IC-278-1
DİJİTAL VOLTMETRE DC 5-120V 2P

IC-278-2
DİJİTAL VOLTMETRE DC 0-100V 3P

IC-278B
DİJİTAL VOLT-AMPERMETRE DC 0-100V 0-10A

IC-278C
DİJİTAL VOLTMETRE USB ÇIKIŞLI AKÜ GÖSTERGELİ DC 12V

IC-278D
DİJİTAL TERMOMETRE -50' / +110' DC 5-30V

IC-266G
HDMI ŞASE PANO TİP IP67

INTERCOM

22MM PANO TİP SİYAH USB A DİŞİ SOKET USB-01C-BK

22MM PANO TİP SİYAH USB B DİŞİ SOKET USB-04C-BK

PROTECTIVE 1 - 22MM PANO TİP USB İÇİN KORUYUCU KAPAK

PROTECTIVE 3 - 22MM PANO TİP USB İÇİN IP65 KAPAK

IC-246E-1 PANO TİPLER İÇİN KULAK TEKLİ
IC-246E-2 PANO TİPLER İÇİN KULAK İKİLİ
IC-246E-3 PANO TİPLER İÇİN KULAK ÜÇLÜ
IC-246E-4 PANO TİPLER İÇİN KULAK DÖRTLÜ

IC-246F-1 PANO TİPLER İÇİN SIVA ÜSTÜ TEKLİ KUTU
IC-246F-2 PANO TİPLER İÇİN SIVA ÜSTÜ İKİLİ KUTU

IC-246R
MARİN PANEL İÇİN YUVARLAK ANAHTAR YUVASI
IC-246G
PANO TİPLER İÇİN GİDON YUVA

IC-266F-1
MOTOSİKLET USB ŞARJ SETİ ANAHTARLI

IC-266F-2
MOTOSİKLET USB ŞARJ SETİ

INTERCOM

IC-275A-1
AKÜ ŞALTERİ 275A 2P 12-24V ON-OFF

IC-275A-2
AKÜ ŞALTERİ 275A 3P 12-24V 1+2 ÇİFT DEVRELİ

IC-275B
AKÜ ŞALTERİ 175A 3P 12-24V 1+2 ÇİFT DEVRELİ 133MM

IC-275C
AKÜ ŞALTERİ 100A 2P 12-24V ON-OFF

IC-275D-1
AKÜ ŞALTERİ 500A 2P 12-24 ON-OFF

IC-275D-2
AKÜ ŞALTERİ 500A 3P 12-24V 1+2 ÇİFT DEVRELİ

IC-271C
30 AMPER DEVRE KESİCİ RESETLİ IC271C
40 AMPER DEVRE KESİCİ RESETLİ IC271C
50 AMPER DEVRE KESİCİ RESETLİ IC271C
80 AMPER DEVRE KESİCİ RESETLİ IC271C
100 AMPER DEVRE KESİCİ RESETLİ IC271C
135 AMPER DEVRE KESİCİ RESETLİ IC271C

INTERCOM

IC-271F **ANL FORKLİFT SİGORTA SERAMİK**

35 AMPER	150 AMPER	350 AMPER
50 AMPER	180 AMPER	400 AMPER
80 AMPER	200 AMPER	450 AMPER
100 AMPER	250 AMPER	500 AMPER
125 AMPER	300 AMPER	



IC-271F-H
ANL FORKLİFT SİGORTA YUVASI

IC-280-1
KAPAKLI ŞASE TERMİNALI 150A 12XM4 VİDALI 2XM6 KUTUPLU

IC-280-2
KAPAKLI ŞASE TERMİNALI 150A 6XM4 VİDALI 4XM8 KUTUPLU



IC-280-3
KAPAKLI ŞASE TERMİNALI 250A 3XM4 VİDALI 4XM10 KUTUPLU

IC-271S
ST-1 16 AMP SİGORTA
ST-1 25 AMP SİGORTA
ST-1 30 AMP SİGORTA
ST-2 40 AMP SİGORTA
ST-2 50 AMP SİGORTA

IC-271S-C
ST-1 10 AMP SİGORTA BUTTONSUZ

INTERCOM

RENKLER

AD22-22VAHS
22MM VOLT/AMPER/HERTZMETRE 0-99Hz KARE

AD22-22VAS
22MM VOLTAMPERMETRE 50-500V 0-100A AC KARE

AD22-22T
22MM DİJİTAL TERMOMETRE -20' / +199' 1M KABLOLU

AD22-22V-DC
22MM DİJİTAL VOLTMETRE 5-60V DC

LAY5-BE101
22MM KONTAK BLOK (NO)

LAY5-BE102
22MM KONTAK BLOK (NC)

INTERCOM

Swion®

IPS19-10T-G	19MM POWER SİMGELİ YAYLI YEŞİL 12V 20A
IPS19-10T-R	19MM POWER SİMGELİ YAYLI KIRMIZI 12V 20A
IPS19-10ZT-G	19MM POWER SİMGELİ KALICI YEŞİL 12V 20A
IPS19-10ZT-R	19MM POWER SİMGELİ KALICI KIRMIZI 12V 20A

Swion®

16MM METAL TOUCH BUTON IP68 IŞIKSIZ

16MM METAL TOUCH BUTON IP68 IŞIKLI

Swion®

D89
22 MM IŞIKSIZ
METAL YAYLI BUTON IP65 2P

Swion®

D89-1
22 MM IŞIKSIZ
METAL YAYLI BUTON IP65 4P

Swion®

D89A
22 MM IŞIKSIZ
METAL KALICILI BUTON IP65 4P

Swion®

D98-1
19 MM IŞIKSIZ
METAL YAYLI BUTON 3P IP67

Swion®

KABLOLU BUTON SOKETLERİ D SERİSİ

12MM
16MM
19MM
22MM
30MM

ONPOW®

19 MM PIEZO BUTON IP68 24V 200mA METAL

19 MM PIEZO BUTON IP68 24V 200mA SİYAH

ONPOW®

LAS1-A22Y-11TSB
22MM ACİL-STOP BAS-ÇEVİR 4P 1NO/1NC

LAS1-A22Y-02TSB
22MM ACİL-STOP BAS-ÇEVİR 2NC

INTERCOM

RENKLER

IC-104-S
GENİŞ IŞIKLI ANAHTAR ON-OFF 4P 30AMPER

IC-104C
GENİŞ IŞIKLI ANAHTAR ON-OFF 4P VİDA BACAKLI

IC-104D
GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR ON-OFF 4P

IC-104W-S
GENİŞ IŞIKLI ANAHTAR ON-OFF 4P KORÜKLÜ 30A

IC-106W
GENİŞ IŞIKSIZ ON-OFF 4P KÖRÜKLÜ

IC-113-8
TEKLİ IŞIKLI REGÜLATOR ANAHTARI

IC-120D
MİNİ IŞIKSIZ ANAHTAR 2P 90 DERECE İĞNE BACAK

INTERCOM

IC-121-6
MİNİ IŞIKSIZ ANAHTAR 6P

IC-121D
MİNİ IŞIKSIZ ANAHTAR ON-OFF 3P 90 DERECE PCB AYAK

IC-123-6
MİNİ IŞIKSIZ ANAHTAR ON-OFF-ON 6P

IC-125B-5
MİNİ (S) IŞIKSIZ ANAHTAR ON-OFF-ON (S) 3P

IC-132A-2
OVAL ASW SERİSİ 12V 20AMPER LEDLİ ON-OFF ANAHTAR

IC-132E
PANO TİP YUVARLAK IŞIKLI ANAHTAR ON-OFF 12V

IC-133-3
YUVARLAK ANHAHTAR ON-OFF 3P SİYAH

INTERCOM

RENKLER

IC-133-5
YUVARLAK IŞIKSIZ ANAHTAR ON-OFF 2P SİYAH ALT KASA YUVARLAK

IC-133-6
YUVARLAK IŞIKSIZ ANHAHTAR ON-OFF 6P SİYAH

IC-134-6
YUVARLAK IŞIKSIZ ANAHTAR ON-OFF-ON 6P SİYAH

IC-134E-5
MİNİ (S) YUVARLAK IŞIKSIZ ANAHTAR ON-OFF-ON 3P SİYAH

TFS-1
PEDAL SWITCH METAL 2M KABLOLU

IC-151B
ASW LEDLİ TOGGLE SWITCH 12V 30A

IC-151D
ASW-05 BAS-ÇEK TOGGLE SWITCH ANHAHTAR

INTERCOM

IC-163-4
MIKRO SWITCH LEHİM BACAK KISA KANCALI PALET

IC-170-1
MİCRO SWITCH ORTA PALET

IC-170-2
MİCRO SWITCH ORTA KANCA

IC-180-1
22MM METAL YAYLI BUTON

IC-180A-1
22MM PLASTİK YAYLI BUTON

IC-180K-0
KARE BUTON YAYLI TERS 2P

IC-185H-5
SÜPÜRGE ANAHTARI 2P

INTERCOM

IC-180N
BUTON PLASTİK 22MM 12V 4P

IC-185D
12MM PLASTİK KALICILI BUTON

IC-187E
TERS KAPAK SWITCH SIVA ÜSTÜ



TOUCH SWITCH DOKUNMATİK AÇ-KAPA KART TİPİ

TOUCH SWITCH DOKUNMATİK AÇ-KAPA KUTULU

Ürün Parametreleri
1. Giriş voltajı: 9v-24v
2. Çıkış voltajı: 9v-24v
3. Yük gücü: 30W
4. Yük akımı: 3A
5. Bekleme akımı: 10mA
6. Beklemede güç tüketimi: 0,1 w
7. Çalışma sıcaklığı: -20°C~65°C
8. Tip: Touch_S (L40W10)
9. Boyut: 40mm*10mm*1.2mm

Ürün Modları
Mod_S00 (genel anahtar)
Mod_S01 (tek yönlü karartma)
Mod_S02 (döngülü karartma)
Mod_S03 (üç aşamalı karartma)

IC-192B-1
ÇIT ÇIT ANAHTAR (PBS09) S MİNİ

IC-192B-2
ÇIT ÇIT ANAHTAR 12X12MM

INTERCOM

IC-192E
ARAPUAR ANAHTARI

IC-204C
12X12 BUTON ÇAPRAZ BACAK PBS18

IC-204D
MEKANİK KLAVYE BUTONU 60GF

IC-204D
MEKANİK KLAVYE BUTONU 45GF

IC-213B
POWER ŞASE ÇİFT FUSELİ KULAKLI C14

IC-215C
POWER SEYYAR DİŞİ C15

IC-215A1-2
POWER SOKET ERKEK KULAKSIZ C20

INTERCOM

IC-IC-215A2-2
POWER SOKET DİŞİ KULAKSIZ C20



IC-217A SALYANGOZ FAN ÇEŞİTLERİ

30X30X10	5V	0,10A
30X30X10	12V	0,05A
40X40X10	5V	0,11A
40X40X10	12V	0,05A
40X40X20	5V	0,07A
40X40X20	12V	0,06A
50X50X15	12V	0.10A
50X50X15	24V	0.08A
60X60X15	12V	0,08A
60X60X15	24V	0,11A
75X75X30	24V	0,12A
75X75X30	12V	0,13A
120X120X32	12V	0.50A

IC-222A-1 MF-A01 VİDALI POT BAŞLIĞI
IC-222A-2 MF-A02 VİDALI POT BAŞLIĞI
IC-222A-3 MF-A03 VİDALI POT BAŞLIĞI
IC-222A-4 MF-A04 VİDALI POT BAŞLIĞI
IC-222A-5 MF-A05 VİDALI POT BAŞLIĞI

IC-228
REED SWITCH 7MM YEŞİL

IC-228B
23X14MM KABLOLU REED SENSÖR NORMALDE AÇIK KONTAK
IC-228C
23X14MM KABLOLU REED SENSÖR NORMALDE KAPALI KONTAK

IC-228D
4X18MM KABLOLU SİLİNDİR REED SENSÖR NORMALDE AÇIK KONTAK

INTERCOM

IC-233A-S
2'Lİ PİL KUTUSU YAN YANA (AA) KALİTELİ

IC-233B-1
PİL YUVASI TEKLİ İNCE (AAA)

IC-233B-1P
PİL YUVASI TEKLİ İNCE (AAA) PCB AYAKLI

IC-237C-2
KABLOLU SİGORTA YUVASI (6X30) SİYAH

IC-240D
BORN KLEMENS BÜYÜK 2'Lİ KIRMIZI - SİYAH

IC-240E
BASMALI BORN KLEMENS 4MM

IC-243B
KROKODİL 4MM BANAN JAK GİRİŞLİ CAT-II

INTERCOM

IC-243C
KROKODİL 4MM BANAN JAK GİRİŞLİ CAT-III

IC-243D
KROKODİL 2MM BANAN JAK GİRİŞLİ

IC-246B-6
ÇAKMAK VE ŞASE SOKET 12V

IC-246B-8
ARAÇ BUZDOLABI KABLOSU 2X0,5MM 3M



IC-249A
HOPARLÖR TERMİNALİ İKİLİ KARE

IC-252B
DC JAK 2,5MM UZUN FİŞ SARI UÇ
DC JAK 2,1MM UZUN FİŞ SARI UÇ KALİTELİ

IC-257B
DC JAK 2,1MM YUVARLAK GEÇMELİ SİYAH

INTERCOM

IC-258F
DC JAK 2,1MM KULAKLI TİP

IC-261G-1 6,3MM STEREO JAK DİŞİ ŞASE 180' 5P
IC-261G-2 6,3MM STEREO JAK DİŞİ ŞASE 90' 5P

IC-261H
HOPARLÖR FİŞİ 2 PIN

IC-261J
JST SM 2P KABLOLU KONNEKTOR TAKIM

IC-261N
GX16 SU GEÇİRMEZ MAYK KONNEKTÖR 2P
GX16 SU GEÇİRMEZ MAYK KONNEKTÖR 3P
GX16 SU GEÇİRMEZ MAYK KONNEKTÖR 4P

IC-261S
MİNİ XLR CANON 3P ERKEK
MİNİ XLR CANON 3P ERKEK (ŞASE)
MİNİ XLR CANON 3P DİŞİ
MİNİ XLR CANON 4P ERKEK
MİNİ XLR CANON 4P ERKEK (ŞASE)
MİNİ XLR CANON 4P DİŞİ
MİNİ XLR CANON 5P ERKEK
MİNİ XLR CANON 5P ERKEK (ŞASE)
MİNİ XLR CANON 5P DİŞİ



IC-263A
USB ŞASE B DİŞİ SMD

INTERCOM



IC-265E USB 2.0 ŞASE A DİŞİ İKİLİ 90' SİYAH
IC-265E USB 3.0 ŞASE A DİŞİ İKİLİ 90' MAVİ

IC-266A-1
USB ŞASE 5 PİN MİKRO 4 ŞASELİ

IC-266A-2
USB ŞASE 5 PİN MİKRO 2 ŞASELİ

IC-266A-3
USB ŞASE 5 PİN MİKRO ŞASESİZ

IC-266A-5
MİKRO USB ERKEK SEYYAR KAPAKLI

IC-266B-1
TYPE-C ERKEK SEYYAR KAPAKLI

IC-266B-2
LIGHTNING ERKEK SEYYAR KAPAKLI

INTERCOM

IC-266B-3
TYPE-C ŞASE DİŞİ 6P

IC-266B-4
TYPE-C ŞASE DİŞİ 16P

IC-266H-1
RJ45 SEYYAR KAPAK

IC-266H-5
RJ45 ŞASE PCB TİP 90'

IC-266M
16MM SU GEÇİRMEZ KONNEKTOR ŞASE SEYYAR TAKIM 2P
16MM SU GEÇİRMEZ KONNEKTOR ŞASE SEYYAR TAKIM 3P
16MM SU GEÇİRMEZ KONNEKTOR ŞASE SEYYAR TAKIM 4P

IC-266N
16MM SU GEÇİRMEZ KONNEKTOR SEYYAR TAKIM 2P
16MM SU GEÇİRMEZ KONNEKTOR SEYYAR TAKIM 3P
16MM SU GEÇİRMEZ KONNEKTOR SEYYAR TAKIM 4P

IC-269
TERMOSTAT NK 85' RESETLİ
TERMOSTAT NK 90' RESETLİ
TERMOSTAT NK 100' RESETLİ
TERMOSTAT NK 105' RESETLİ
TERMOSTAT NK 85' 16A 4M VİDALI RESETLİ

INTERCOM

INTERCOM

interkom.co

info@interkom.co

interkomelektronik

İSTOÇ MERKEZ

İstoç Tic. Merkezi 14. ada no:35-37 Bağcılar/İstanbul
WHATSAPP & MOBİL: 0541 427 18 76
TEL: 0212 249 83 34
DAHİLİ: 100

KARAKÖY ŞUBE

Kemankeş Mah.Erişteci Sk. Abedhan 7/31 Karaköy/İstanbul
WHATSAPP & MOBİL: 0539 597 31 10
TEL: 0212 249 83 34
DAHİLİ: 104

PERPA ŞUBE

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:1082 Şişli/İstanbul
WHATSAPP & MOBİL: 0534 522 11 10
TEL: 0212 249 83 34
DAHİLİ: 102

Haier® Swion® Marxlow ONPOW®