



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
A&T GIDA KONTROL LABORATUVARI



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0509-T

AB-0509-T

2025-12576

08-25

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No / Revizyon No : 2025-12576 Rapor Tarihi : 27.08.2025
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum / Kuruluş : EFOR GIDA SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
Adres : BAŞAKŞEHİR MAHALLESİ İŞHAKPAŞA SOKAK BULVAR
RESİDANCE DÜKKANLARI NG:173 2NH
BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL Türkiye

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi / Sayısı : 21.08.2025
Numune Alma Tutanağı Tarih / Sayısı :
Güvenlik Mühür No :
Numune Cinsi : DOMATES KURUSU

Numune Ambalajı : doypack
Numune Miktarı : 1x200 gr
Numune Seri - Parti No : -
Üretim ve Son Tüketim Tarihi : 01/08/2025 / 01/08/2026
T. Edilen Tüketim Tarihi :
Numunenin Alındığı Yer : -

Numunenin Alındığı Tarih : -
Numune Kodu : -
Üretici / İthalatçı / İhracatçı Adı : EFOR GIDA SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

Numune Kabul Tarih / Saat : 21/08/2025 15:53:11
Numunenin Sıcaklığı : 22.6 °C
Analiz Başlama-Bitiş Tarihi : 21/08/2025 - 26/08/2025

Analiz	Parametre	Analiz Sonucu	Birim	LOD/ LOQ	Ö.B. %	G.K. %	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
Pestisit Tayini (GC-MS/MS)(*)	Pestisit (GC-MS/MS)	Tespit Edilemedi	mg/kg	-	50	-	GC-MS/MS	AOAC 2007.01	-	7	U
Pestisit Tayini (LC-MS/MS)(*)	Azoxystrobin	Tespit Edilemedi	mg/kg	0,005	0,5	-	LC-MS/MS	AOAC 2007.01	-	7	U
Pestisit Tayini (LC-MS/MS)(*)	Chlorantraniliprole	Tespit Edilemedi	mg/kg	0,01	0,5	-	LC-MS/MS	AOAC 2007.01	-	7	U

*AKREDİTE ANALİZDİR.

#İşaretli pestisit parametreleri akredite değildir.

*İşaretli pestisit parametrelerinin sonuçları analitik kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Ek: LC-MS/MS ve GC MS/MS Pestisit Listeleri

Domates kurusu numunesinde; Azoxystrobin : 0,015 ± 0,008 mg/kg, Chlorantraniliprole: 0,015 ± 0,008 mg/kg bulunmuştur. Sonuçlar işleme faktörü ile hesaplandığında LOQ değeri altında kaldığından sonuç Tespit Edilemedi girilmiştir.

KISALTMALAR : LOD/LOQ: Tespit Limiti/Ölçüm Limiti, Ö.B: Ölçüm Belirsizliği, G.K: Geri Kazanım D.Limiti: Değerlendirme Limit, D.Mevzuatı: Değerlendirme Mevzuatı, D.:Değerlendirme, U:Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılmadı, BUD: Beyana Uygun Değil

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren A&T Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0509-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
A&T GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0509-T

2025-12576

08-25

Birliğı(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları yukarıda verilmiştir.

Not: 1)Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

2)Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir..

3)Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.

4)Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

5)Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılamaz.

6)Uygunluk değerlendirmesi laboratuvar karar kuralına göre yapılır. Kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği kullanılmaz. Mikrobiyolojik analizlerde karar kuralı olarak ölçüm belirsizliği hesaba katılmadan sonuçlar raporlanır. Kantitatif analizlerde ölçüm belirsizliği müşteri lehine kullanılır ve uygunluk değerlendirmesi sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarılarak yapılır.

7)İmzasız raporlar geçersizdir.

8) Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir

Sonuçlar, 7-TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ esas alınarak değerlendirilmiştir.

Yeliz SEVDİK

Kimyager

Kimyasal Analiz Bölüm Sorumlusu

Görkem EŞMELİ

Gıda Teknikeri

N.K.R.D. Bölüm Sorumlusu

Tasdik Olunur

27/08/2025

Mehtap KESKİN EVCİMEN

Laboratuvar Müdürü

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

Pestisit Tayini (GC-MS/MS)(*)			21	Chlorothalonil	0,005	42	Endrin	0,005	63	Lindane (hexachlorocyclohexane'nin Gamma-İsomeri (HCH))	0,005
Sıra No	Parametre Adı	Ölçüm Limiti (mg/kg)	22	Chlorpyrifos-ethyl	0,005	43	Endrin aldehyde	0,005	64	Methacrifos	0,005
1	Acrinathrin	0,01	23	Chlorpyrifos-methyl	0,005	44	Endrin ketone	0,005	65	Methidathion	0,005
2	Aldrin ve Dieldrin (Aldrin ve Dieldrin kombinasyonu,Dieldrin	0,005	24	Chlorthal dimethyl	0,005	45	EPTC	0,005	66	Methoxychlor	0,005
3	Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil amitraz; amitraz cinsinden)	0,005	25	Chlozolate	0,005	46	Ethalfuralin	0,005	67	Mirex	0,005
4	Azinphos-methyl	0,01	26	Cyfluthrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı))	0,005	47	Ethoprophos	0,005	68	Nitrofen	0,005
5	°Bifenthrin	0,005	27	Cyhalofob-butyl	0,005	48	Etrimphos	0,005	69	Oxyfluorfen	0,005
6	°Binapacryl	0,01	28	Cyhalothrin	0,005	49	°Fenclorphos	0,005	70	Parathion	0,005
7	Biphenyl	0,005	29	Cypermethrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı))	0,005	50	Fenitrothion	0,005	71	Parathion-methyl (Parathion-methyl ve paraoxon-methyl toplamı Parathion-methyl cinsinden)	0,005
8	Bromophos	0,005	30	Cyproconazole	0,005	51	Fenvalerate (esfenvalerate içeren bileşen izomerlerin RR,SS,RS,SR her bir oranı)	0,005	72	Pendimethalin	0,005
9	Bromophos-ethyl	0,005	31	°Demeton O+S	0,005	52	°Fluvalinate	0,005	73	Pentachloroaniline	0,005
10	Bromopropylate	0,005	32	Dibrom	0,01	53	Folpet (folpet ve phtalimide toplamı, folpet cinsinden)	0,005	74	Pentachlorobenzene	0,005
11	Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden)	0,01	33	Dichlorvos	0,005	54	Formothion	0,005	75	Permethrin (izomerleri toplamı)	0,005
12	Chinomethionat	0,005	34	Diclofluanid	0,005	55	HCH-Delta	0,005	76	°Phorate	0,01
13	Chlorbufam	0,005	35	Dicloran	0,005	56	Heptachlor (Heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı, heptachlor cinsinden)	0,005	77	Procymidone	0,005
14	Chlordane (cis-ve trans chlorodane toplamı)	0,005	36	°Dicofol	0,005	57	Hexachlorobenzene	0,005	78	Propiconazole (izomerler toplamı)	0,005
15	Chlordecone(Kepone)	0,005	37	Dieldrin	0,005	58	Hexachlorocyclohexane HCH alfa izomeri	0,005	79	Prothiophos	0,005
16	Chlorfenapyr	0,005	38	Dimethipin	0,005	59	Hexachlorocyclohexane HCH beta izomeri	0,005	80	Quintozene (quintozene ve pentachloro-aniline toplamı, quintozene cinsinden)	0,005
17	Chlorfenprop-Methyl	0,005	39	Dinobuton	0,005	60	Isocarbophos	0,005	81	Spiromesifen	0,005
18	Chlorfenson	0,005	40	°Disulfoton	0,005	61	Lambda-cyhalothrin (gamma-cyhalothrin içeren) (R,S ve S,R izomerleri toplamı)	0,005	82	Tecnazene	0,005
19	Chlorobenzilate	0,005	41	Endosulfan (alpha- ve beta-izomerler ve endosulfan-sulphate toplamı endosulfan cinsinden)	0,005	62	Leptophos	0,005	83	°Tefluthrin	0,005
20	Chloropropylate	0,005									

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

84	Terbufos	0,005	4	Acetamiprid	0,005	25	Azinphos-ethyl	0,01	46	°Bromuconazole	0,01
85	Tetradifon	0,005	5	Acetochlor	0,01	26	Aziprotryn	0,01	47	Bupirimate	0,005
86	Tetrasul	0,005	6	°Acibenzolar-S-Methyl	0,01	27	°Azocyclotin	0,01	48	Buprofezin	0,005
87	Thiometon	0,005	7	Aclonifen	0,01	28	Azoxystrobin	0,005	49	Butafenacil	0,01
88	Tolclofos-methyl	0,005	8	Alachlor	0,005	29	Beflubutamid	0,01	50	Butoxycarboxim	0,01
89	°Tolylfluanid	0,005	9	Aldicarb (aldicarb, aldicarbsulfoxide ve aldicarbsulfone toplamı; aldicarb cinsinden)	0,005	30	°Benalaxyl	0,005	51	Buturon	0,01
90	Tri-Allate	0,005	10	Ametoctradin	0,01	31	Bendiocarb	0,005	52	Butylate	0,01
91	Trichlorfon	0,005	11	Ametryn	0,005	32	#°Benomyl	0,005	53	Cadusafos	0,005
92	Trifluralin	0,005	12	Amidosulfuron	0,01	33	Benoxacor	0,01	54	Carbaryl	0,005
93	Vinclozolin	0,005	13	Aminocarb	0,01	34	Bensulfuron-methyl	0,01	55	°Carbendazim	0,005
94	°2-Phenylphenol	0,005	14	Amisulbrom	0,01	35	Bensulide	0,01	56	°Carbofuran	0,01
95	2,4-DDD	0,005	15	Anilazin	0,01	36	Benzoximate	0,01	57	°Carboxin	0,005
96	2,4-DDE	0,005	16	Anilofos	0,01	37	°Bifenazate	0,01	58	°Carfentrazone-ethyl	0,01
97	2,4-DDT	0,005	17	Aramite	0,01	38	Bioresmethrin	0,01	59	Chlofluaazuron	0,01
98	4,4-DDD	0,005	18	Asulam	0,01	39	°Bitertanol	0,005	60	Chlorantraniliprole	0,01
99	4,4-DDE	0,005	19	Atrazine	0,005	40	Bixafen	0,01	61	Chlorbromuron	0,01
100	4,4-DDT	0,005	20	Atrazine-desethyl	0,01	41	Boscalid	0,005	62	Chlorfenvinphos	0,01
Pestisit Tayini (LC-MS/MS)(*)			21	Atrazine-desisopropyl	0,01	42	Brodifacoum	0,01	63	°Chloridazon	0,01
Sıra No	Parametre Adı	Ölçüm Limiti (mg/kg)	22	Azaconazole	0,01	43	Bromacil	0,005	64	Chloroxuron	0,01
1	2-Naphthylxyacetic acid	0,01	23	Azamethiophos	0,01	44	Bromfenvinfos	0,01	65	Chlorphoxim	0,01
2	Acephate	0,01	24	Azimsulfuron	0,01	45	°Bromoxynil	0,01	66	#Chlorpropham	0,005
3	Acequinocyl	0,01									

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

67	Chlorsulfuron	0,01	89	Cyromazine	0,01	111	°Dinoterb	0,01	133	Famphur	0,01
68	Chlorthiophos	0,01	90	°#Dazomet	0,005	112	Dioxacarb	0,01	134	Fenamidon	0,01
69	Chlortoluron	0,01	91	Deltamethrin (cis-deltamethrin)	0,01	113	°Dioxathion	0,01	135	Fenamiphos (Fenamiphos ve fenamiphos sulphoxide ve fenamiphos sulphone toplamı; fenamiphos cinsinden)	0,005
70	Cinidon-ethyl	0,01	92	Demeton-S-methyl	0,005	114	Diphenamid	0,01	136	Fenarimol	0,01
71	Clethodim (parçalama ürünleri dahil sethoxydim ve clethodim toplamı;sethoxydim cinsinden)	0,01	93	Desmedipham	0,01	115	Dipropetryn	0,01	137	Fenazaquin	0,005
72	Climbazole	0,01	94	Desmetryn	0,01	116	°Disulfoton sulphone	0,005	138	°Fenbuconazole	0,01
73	°Clodinafop-propargyl ester	0,01	95	Diafenthiuron	0,01	117	Diuron	0,01	139	Fenbutatin oxide	0,01
74	Clofentezine	0,01	96	°Diallate	0,01	118	#DMPF	0,005	140	Fenhexamid	0,01
75	Clomazone	0,01	97	Diazinon	0,005	119	DNOC	0,005	141	Fenoxaprop-Ethyl	0,01
76	Cloquintocet-mexyl	0,01	98	°Diclofop-methyl	0,01	120	Dodine	0,01	142	Fenoxycarb	0,005
77	Clothianidin	0,01	99	°Diclofop-methyl-5-hydroxy	0,01	121	Emamectin B1a ve tuzları, emamectin B1a cinsinden (serbest baz)	0,002	143	Fenpiclonil	0,01
78	Coumachlor	0,007	100	Dicrotophos	0,01	122	EPN	0,01	144	Fenpropathrin	0,005
79	Crimidine	0,01	101	Diethofencarb	0,01	123	Epoxiconazole	0,01	145	°Fenpropidin	0,005
80	Cyanazine	0,01	102	Difenoconazole	0,01	124	Ethiofencarb	0,007	146	°Fenpropimorph	0,005
81	Cyanofenphos	0,01	103	Diflubenzuron	0,01	125	Ethiofencarb-sulfone	0,005	147	Fenpyroximate	0,01
82	Cyazofamid	0,01	104	°Dimethenamid	0,01	126	Ethion	0,005	148	°Fenthion	0,005
83	Cyclanilide	0,01	105	Dimethoate	0,005	127	Ethirimol	0,01	149	°Fenthion sulfone	0,01
84	Cycloate	0,01	106	°Dimethomorph	0,005	128	°Ethofumesate	0,01	150	°Fenthion sulfoxide	0,01
85	°Cycloxydim	0,01	107	Dimoxystrobin	0,01	129	Ethoxysulfuron	0,01	151	°Fentin	0,01
86	°Cyflufenamid	0,01	108	°Diniconazole	0,01	130	Etofenprox	0,007	152	°Fipronil	0,006
87	Cymoxanil	0,01	109	°Dinocap	0,01	131	Etoazole	0,01	153	°Fipronil Sulfone	0,006
88	Cyprodinil	0,01	110	°Dinoseb	0,005	132	Famoxadon	0,01	154	Flamprop-M-isopropyl	0,01

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

155	Flazasulfuron	0,01	177	Fomesafen	0,01	198	Imibenconazole	0,01	220	Mecarbam	0,01
156	°Flonicamid	0,01	178	Fonofos	0,01	199	Imidacloprid	0,01	221	°Mecoprop	0,01
157	Florasulam	0,01	179	Forchlorfenuron	0,01	200	°Indoxacarb	0,005	222	Mepanipirim	0,005
158	°Fluazifop-P-buthyl	0,01	180	°Formetanate	0,01	201	°Iodosulfuron-methyl-sodium	0,01	223	Mepronil	0,01
159	Fluazinam	0,01	181	Fosthiazate	0,01	202	°Ioxynil	0,01	224	Mesotrione	0,01
160	Flubendiamide	0,01	182	Fuberidazole	0,01	203	Iprobenfos	0,01	225	Metalaxyl ve metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metalaxyl (izomerleri toplamı))	0,005
161	Flucarbazone-Sodium	0,01	183	Furalaxyl	0,01	204	Iprodine	0,01	226		0,01
162	Fludioxonil	0,01	184	°Furathiocarb	0,01	205	Iprovalicarb	0,01	227		0,01
163	°Flufenacet	0,01	185	Halosulfuron-methyl	0,01	206	Isazofos	0,01	228		0,005
164	Flufenoxuron	0,01	186	Haloxypof (Haloxypof, esterleri, tuzları ve konjugeleri toplamı haloxypof cinsinden (Herhangi bir oranda R- ve S- izomerleri toplamı))	0,01	207	Isofenphos-methyl	0,005	229	Methiocarb (Methiocarb ve methiocarb sulfoxide ve sulfone toplamı; methiocarb cinsinden)	0,005
165	Flumioxazin	0,01	187		0,01	208	Isoproturon	0,01	230	Methomyl	0,005
166	Flupicolide	0,01	188		0,005	209	Isopyrazam	0,01	231	Methoxyfenozide	0,01
167	Fluopyram	0,01	189		0,01	210	Isoxaben	0,01	232	Metolachlor ve S-metolachlor (S-metolachlor dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metolachlor (izomerleri toplamı))	0,01
168	Fluquinconazole	0,005	190	Hexazinone	0,01	211	°Isoxaflutole	0,01	233		0,01
169	Fluridon	0,01	191	°Hexythiazox	0,01	212	Kinetin	0,01	234		0,01
170	°Flurochloridone	0,01	192	°Imazalil	0,005	213	Kresoxim-methyl	0,01	235		0,005
171	°Fluroxypyr	0,01	193	Imazamethabenz-methyl	0,01	214	Lenacil	0,01	236	Metsulfuron-methyl	0,01
172	Flurtamone	0,01	194	°Imazamox	0,01	215	Linuron	0,005	237	°Mevinphos	0,005
173	Flusilazole	0,005	195	#Imazapyr	0,005	216	°Lufenuron	0,007	238	Molinate	0,01
174	Fluthiacet-methyl	0,01	196	Imazethapyr	0,01	217	Malathion (malathion ve malaoxon toplamı malathion cinsinden)	0,005	239	Monocrotophos	0,005
175	Flutolanil	0,005	197	Imazosulfuron	0,01	218	°Mandipropamid	0,01	240	Monolinuron	0,01
176	Flutriafol	0,005				219	MCPA ve MCPB (Tuzları, esterleri ve konjuge formları dahil MCPA, MCPB; MCPA cinsinden)	0,01			

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

241	°Myclobutanil	0,01	263	Pethoxamid	0,01	285	Prometryn	0,005	307	Pyridaben	0,007
242	°Napropamide	0,01	264	Phenmedipham	0,01	286	°Propachlor	0,01	308	Pyridalyl	0,01
243	Neburon	0,01	265	Phenthoate	0,007	287	°Propamocarb	0,01	309	Pyridaphenthion	0,01
244	Nicosulfuron	0,01	266	°Phorate sulfone	0,01	288	Propanil	0,01	310	°Pyridate	0,01
245	Norflurazon	0,01	267	°Phorate sulfoxide	0,01	289	°Propaquizafop	0,01	311	Pyrifenox	0,01
246	°Novaluron	0,01	268	Phosalone	0,005	290	Propargite	0,005	312	Pyrimethanil	0,01
247	Nuarimol	0,01	269	Phosmet	0,005	291	Propazine	0,005	313	Pyriproxyfen	0,005
248	Ofurace	0,01	270	Phosphamidon	0,005	292	Propetamphos	0,01	314	Quinalphos	0,01
249	Omethoate	0,005	271	Picolinafen	0,01	293	Propham	0,01	315	°Quinmerac	0,01
250	O.O-TEPP	0,01	272	°Pinoxaden	0,01	294	Propoxur	0,005	316	Quinoxifen	0,005
251	Oxadiazon	0,005	273	Piperonyl butoxide	0,01	295	°Propoxycarbazone-sodium	0,01	317	°Quizalofop P Ethyl	0,01
252	Oxadixyl	0,005	274	Piperophos	0,01	296	Propyzamide	0,005	318	°Resmethrin	0,01
253	Oxamyl	0,01	275	Pirimicarb	0,005	297	Proquinazid	0,01	319	Rimsulfuron	0,01
254	Oxasulfuron	0,01	276	Pirimicarb-desmethyl	0,005	298	Prosulfocarb	0,01	320	Rotenone	0,01
255	Oxycarboxin	0,01	277	Pirimiphos-ethyl	0,005	299	Prosulfuron	0,01	321	Silthiofam	0,01
256	Oxydemeton-methyl (oxydemeton-methyl ve demeton-S-methylsulfone toplamlı, oxydemeton-methyl cinsinden)	0,01	278	Pirimiphos-Methyl	0,01	300	°Prothioconazole	0,01	322	Simazine	0,005
257	°Paclobutrazol	0,005	279	Primisulfuron-methyl	0,01	301	Proxsulam	0,01	323	Simetryn	0,01
258	Paraoxon	0,007	280	°Prochloraz	0,01	302	Pymetrozine	0,01	324	°Spinosad	0,01
259	Parathion-ethyl	0,01	281	Profenofos	0,005	303	Pyraclostrobin	0,005	325	Spirodiclofen	0,005
260	°Penconazole	0,005	282	Profoxydim	0,01	304	°Pyraflufen-ethyl	0,01	326	°Spirotetramat	0,01
261	°Pencycuron	0,01	283	Promecarb	0,01	305	Pyrazophos	0,01	327	Spiroxamine (izomerler toplamlı)	0,01
262	Penoxsulam	0,01	284	Prometon	0,005	306	Pyrethrins	0,01	328	Sulfosulfuron	0,01

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

329	Sulfotep	0,01	351	°Thiobencarb	0,01	373	Zoxamide	0,005
330	°Sulfoxaflor	0,01	352	Thiodicarb	0,01	374	°2,4-D	0,01
331	Sulprofos	0,01	353	Thiomethoxam	0,01	375	°2,4-DB	0,01
332	Taufluvalinate	0,007	354	Thiophanate-methyl	0,01	376	#2,4-Dimethylphenylformamide	0,005
333	Tebuconazole	0,005	355	Tolfenpyrad	0,01	377	°2,4,5-T	0,01
334	Tebufenozide	0,005	356	°Tralkoxydim	0,01	378	°3-Hydroxycarbofuran	0,01
335	Tebufenpyrad	0,005	357	Tralomethrin	0,01	379	4-CPA	0,01
336	Tebupirimfos	0,01	358	Triadimefon	0,007			
337	Tebuthiuron	0,01	359	°Triadimenol	0,005			
338	Teflubenzuron	0,01	360	Triasulfuron	0,01			
339	°Tepraloxydim	0,01	361	Triazophos	0,01			
340	Terbufos sulfone	0,01	362	Tribufos (DEF)	0,01			
341	Terbufos sulfoxid	0,01	363	Triclopyr	0,01			
342	Terbumeton	0,01	364	Tridemorph	0,01			
343	Terbuthylazine	0,01	365	Trifloxystrobin	0,005			
344	Terbutryn	0,005	366	Trifloxysulfuron-sodium	0,01			
345	Tetrachlorvinphos	0,005	367	°Triflumizole	0,01			
346	°Tetraconazole	0,01	368	Triflumuron	0,01			
347	Tetramethrin	0,01	369	Triforine	0,01			
348	Thiabendazol	0,005	370	°Trinexapac	0,01			
349	Thiacloprid	0,01	371	Triticonazole	0,007			
350	Thifensulfuron-methyl	0,01	372	Vamidothion	0,005			