



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
A&T GIDA KONTROL LABORATUVARI



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0509-T

AB-0509-T

2025-03504

04-25

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No / Revizyon No : 2025-03504 Rapor Tarihi : 18.04.2025
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum / Kuruluş : EFOR GIDA SANAYİ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ
Adres : BAŞAKŞEHİR MAHALLESİ İŞHAKPAŞA SOKAK BULVAR
RESİDANCE DÜKKANLARI NG:173 2NH
Numuneye İlişkin Gelen Yazının : BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL Türkiye
Tarihi / Sayısı : 12.03.2025
Numune Alma Tutanağı Tarih / Sayısı :
Güvenlik Mühür No :
Numune Cinsi : GÜN KURUSU KAYISI
Numune Ambalajı : doypack
Numune Miktarı : 1x250 gr
Numune Seri - Parti No : -
Üretim ve Son Tüketim Tarihi : 02/2025 / 02/2026
T. Edilen Tüketim Tarihi :
Numunenin Alındığı Yer : -
Numunenin Alındığı Tarih : -
Numune Kodu : -
Üretici / İthalatçı / İhracatçı Adı : AKBAŞ ORGANİK
Numune Kabul Tarih / Saat : 12/03/2025 13:29:17
Numunenin Sıcaklığı : 22.5 °C
Analiz Başlama-Bitiş Tarihi : 12/03/2025 - 18/04/2025

Analiz	Parametre	Analiz Sonucu	Birim	LOD/ LOQ	Ö.B. %	G.K. %	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
Pestisit Tayini (GC-MS/MS)(*)	Pestisit (GC-MS/MS)	Tespit Edilemedi	mg/kg	-	50	-	GC-MS/MS	AOAC 2007.01	Yönetmeliğe göre	7	U
Pestisit Tayini (LC-MS/MS)(*)	Pestisit (LC-MS/MS)	Acetamiprid Tespit Edildi	mg/kg	-	50	-	LC-MS/MS	AOAC 2007.01	Yönetmeliğe göre	7	U
Pestisit Tayini (LC-MS/MS)(*)	Acetamiprid	0,021 ± 0,011	mg/kg	0,005	50	-	LC-MS/MS	AOAC 2007.01	≤0,8	7	U

*AKREDİTE ANALİZDİR.

#İşaretili pestisit parametreleri akredite değildir.

°İşaretili pestisit parametrelerinin sonuçları analitik kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Ek: LC-MSMS ve GC MS/MS Pestisit Listeleri

KISALTMALAR : LOD/LOQ: Tespit Limiti/Ölçüm Limiti, Ö.B: Ölçüm Belirsizliği, G.K: Geri Kazanım D.Limiti: Değerlendirme Limit, D.Mevzuatı: Değerlendirme Mevzuatı, D.:Değerlendirme, U:Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılmadı, BUD: Beyana Uygun Değil

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren A&T Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0509-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
A&T GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0509-T

2025-03504

04-25

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları yukarıda verilmiştir.

Not: 1)Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

2)Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir..

3)Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.

4)Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

5)Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılamaz.

6)Uygunluk değerlendirmesi laboratuvar karar kuralına göre yapılır. Kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği kullanılmaz. Mikrobiyolojik analizlerde karar kuralı olarak ölçüm belirsizliği hesaba katılmadan sonuçlar raporlanır. Kantitatif analizlerde ölçüm belirsizliği müşteri lehine kullanılır ve uygunluk değerlendirmesi sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarılarak yapılır.

7)İmzasız raporlar geçersizdir.

Sonuçlar, 7-TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ esas alınarak değerlendirilmiştir.

Yeliz SEVDİK

Kimyager

Kimyasal Analiz Bölüm Sorumlusu

Nural ŞENTÜRK

Zir. Yük. Müh.

N.K.R.D. Bölüm Sorumlusu

Tasdik Olunur

18/04/2025

Mehtap KESKİN EVCİMEN

Laboratuvar Müdürü

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

Pestisit Tayini (GC-MS/MS)(*)			21	Chlorothalonil	0,005	42	Endosulfan (alpha- ve beta-izomerler ve endosulfan-sulphate toplamı endosulfan cinsinden)	0,005	63	Lambda-cyhalothrin (gamma-cyhalothrin içeren) (R,S ve S,R izomerleri toplamı)	0,005
Sıra No	Parametre Adı	Ölçüm Limiti (mg/kg)	22	Chlorpyrifos-ethyl	0,005	43	Endrin	0,005	64	Leptophos	0,005
1	Acrinathrin	0,01	23	Chlorpyrifos-methyl	0,005	44	Endrin aldehyde	0,005	65	Lindane (hexachlorocyclohexane nın Gamma-İsomeri (HCH))	0,005
2	Aldrin ve Dieldrin (Aldrin ve Dieldrin kombinasyonu,Dieldrin	0,005	24	Chlorthal dimethyl	0,005	45	Endrin ketone	0,005	66	Methacrifos	0,005
3	Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil amitraz; amitraz cinsinden)	0,005	25	Chlozolate	0,005	46	EPTC	0,005	67	Methidathion	0,005
4	Azinphos-methyl	0,01	26	Cyfluthrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı))	0,005	47	Esfenvalerate	0,005	68	Methoxychlor	0,005
5	°Bifenthrin	0,005	27	Cyhalofob-butyl	0,005	48	Ethalfuralin	0,005	69	Mirex	0,005
6	°Binapacryl	0,01	28	Cyhalothrin	0,005	49	Ethoprophos	0,005	70	Nitrofen	0,005
7	Biphenyl	0,005	29	Cypermethrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı))	0,005	50	Etrimphos	0,005	71	Oxyfluorfen	0,005
8	Bromophos	0,005	30	Cyproconazole	0,005	51	°Fenchlorphos	0,005	72	Parathion	0,005
9	Bromophos-ethyl	0,005	31	°Demeton O+S	0,005	52	Fenitrothion	0,005	73	Parathion-methyl (Parathion-methyl ve paraoxon-methyl toplamı Parathion-methyl cinsinden)	0,005
10	Bromopropylate	0,005	32	Dibrom	0,01	53	Fenvalerate (esfenvalerate içeren bileşen izomerlerin RR,SS,RS,SR her bir oranı)	0,005	74	Pendimethalin	0,005
11	Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden)	0,01	33	Dichlorvos	0,005	54	°Fluvalinate	0,005	75	Pentachloroaniline	0,005
12	Chinomethionat	0,005	34	Diclofluanid	0,005	55	Folpet (folpet ve phtalimide toplamı, folpet cinsinden)	0,005	76	Pentachlorobenzene	0,005
13	Chlorbufam	0,005	35	Dicloran	0,005	56	Formothion	0,005	77	Permethrin (izomerleri toplamı)	0,005
14	Chlordane (cis-ve trans chlorodane toplamı)	0,005	36	°Dicofol	0,005	57	HCH-Delta	0,005	78	°Phorate	0,01
15	Chlordecone(Kepone)	0,005	37	Dieldrin	0,005	58	Heptachlor (Heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı, heptachlor cinsinden)	0,005	79	Procymidone	0,005
16	Chlorfenapyr	0,005	38	Dimethipin	0,005	59	Hexachlorobenzene	0,005	80	Propiconazole (izomerler toplamı)	0,005
17	Chlorfenprop-Methyl	0,005	39	Dinobuton	0,005	60	Hexachlorocyclohexane HCH alfa izomeri	0,005	81	Prothiophos	0,005
18	Chlorfenson	0,005	40	Diphenylamine	0,005	61	Hexachlorocyclohexane HCH beta izomeri	0,005	82	Quintozene (quintozene ve pentachloro-aniline toplamı, quintozene cinsinden)	0,005
19	Chlorobenzilate	0,005	41	°Disulfoton	0,005	62	Isocarbophos	0,005	83	Spiromesifen	0,005
20	Chloropropylate	0,005									

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

84	Tecnazene	0,005	2	Acephate	0,01	23	Azamethiophos	0,01	44	Bromacil	0,005
85	°Tefluthrin	0,005	3	Acequinocyl	0,01	24	Azimsulfuron	0,01	45	Bromfenvinfos	0,01
86	Terbufos	0,005	4	Acetamiprid	0,005	25	Azinphos-ethyl	0,01	46	°Bromoxynil	0,01
87	Tetradifon	0,005	5	Acetochlor	0,01	26	Aziprotryn	0,01	47	°Bromuconazole	0,01
88	Tetrasul	0,005	6	°Acibenzolar-S-Methyl	0,01	27	°Azocyclotin	0,01	48	Bupirimate	0,005
89	Thiometon	0,005	7	Aclonifen	0,01	28	Azoxystrobin	0,005	49	Buprofezin	0,005
90	Tolclofos-methyl	0,005	8	Alachlor	0,005	29	Beflubutamid	0,01	50	Butafenacil	0,01
91	°Tolyfluanid	0,005	9	Aldicarb (aldicarb, aldicarbsulfoxide ve aldicarbsulfone toplamı; aldicarb cinsinden)	0,005	30	°Benalaxyl	0,005	51	Butoxycarboxim	0,01
92	Tri-Allate	0,005	10	Ametoctradin	0,01	31	Bendiocarb	0,005	52	Buturon	0,01
93	Trichlorfon	0,005	11	Ametryn	0,005	32	#°Benfurocarb	0,01	53	Butylate	0,01
94	Trifluralin	0,005	12	Amidosulfuron	0,01	33	#°Benomyl	0,005	54	Cadusafos	0,005
95	Vinclozolin	0,005	13	Aminocarb	0,01	34	Benoxacor	0,01	55	Carbaryl	0,005
96	°2-Phenylphenol	0,005	14	Amisulbrom	0,01	35	Bensulfuron-methyl	0,01	56	°Carbendazim	0,005
97	2,4-DDD	0,005	15	Anilazin	0,01	36	Bensulide	0,01	57	°Carbofuran	0,01
98	2,4-DDE	0,005	16	Anilofos	0,01	37	Benzoximate	0,01	58	°Carboxin	0,005
99	2,4-DDT	0,005	17	Aramite	0,01	38	°Bifenazate	0,01	59	°Carfentrazone-ethyl	0,01
100	4,4-DDD	0,005	18	Asulam	0,01	39	Bioresmethrin	0,01	60	Chlofluzuron	0,01
101	4,4-DDE	0,005	19	Atrazine	0,005	40	°Bitertanol	0,005	61	Chlorantraniliprole	0,01
102	4,4-DDT	0,005	20	Atrazine-desethyl	0,01	41	Bixafen	0,01	62	Chlorbromuron	0,01
Pestisit Tayini (LC-MS/MS)(*)			21	Atrazine-desisopropyl	0,01	42	Boscalid	0,005	63	Chlorfenvinfos	0,01
Sıra No	Parametre Adı	Ölçüm Limiti (mg/kg)	22	Azaconazole	0,01	43	Brodifacoum	0,01	64	°Chloridazon	0,01
1	2-Naphthyloxyacetic acid	0,01									

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

65	Chloroxuron	0,01	87	°Cyflufenamid	0,01	109	°Diniconazole	0,01	131	Etofenprox	0,007
66	Chlorphoxim	0,01	88	Cymoxanil	0,01	110	°Dinocap	0,01	132	Etoxazole	0,01
67	#Chlorpropham	0,005	89	Cyprodinil	0,01	111	°Dinoseb	0,005	133	Famoxadon	0,01
68	Chlorsulfuron	0,01	90	Cyromazine	0,01	112	°Dinoterb	0,01	134	Famphur	0,01
69	Chlorthiophos	0,01	91	°#Dazomet	0,005	113	Dioxacarb	0,01	135	Fenamidon	0,01
70	Chlortoluron	0,01	92	Deltamethrin (cis-deltamethrin)	0,01	114	°Dioxathion	0,01	136	Fenamiphos (Fenamiphos ve fenamiphos sulphoxide ve fenamiphos sulphone toplamı; fenamiphos cinsinden)	0,005
71	Cinidon-ethyl	0,01	93	Demeton-S-methyl	0,005	115	Diphenamid	0,01	137	Fenarimol	0,01
72	Clethodim (parçalama ürünleri dahil sethoxydim ve clethodim toplamı; sethoxydim cinsinden)	0,01	94	Desmedipham	0,01	116	Dipropetryn	0,01	138	Fenazaquin	0,005
73	Climbazole	0,01	95	Desmetryn	0,01	117	°Disulfoton sulphone	0,005	139	°Fenbuconazole	0,01
74	°Clodinafop-propargyl ester	0,01	96	Diafenthion	0,01	118	Diuron	0,01	140	Fenbutatin oxide	0,01
75	Clofentezine	0,01	97	°Diallate	0,01	119	#DMPF	0,005	141	Fenhexamid	0,01
76	Clomazone	0,01	98	Diazinon	0,005	120	DNOC	0,005	142	Fenoxaprop-Ethyl	0,01
77	Cloquintocet-mexyl	0,01	99	°Diclofop-methyl	0,01	121	Dodine	0,01	143	Fenoxycarb	0,005
78	Clothianidin	0,01	100	°Diclofop-methyl-5-hydroxy	0,01	122	Emamectin B1a ve tuzları, emamectin B1a cinsinden (serbest baz)	0,002	144	Fenpiclonil	0,01
79	Coumachlor	0,007	101	Dicrotophos	0,01	123	EPN	0,01	145	Fenpropathrin	0,005
80	Crimidine	0,01	102	Diethofencarb	0,01	124	Epoxiconazole	0,01	146	°Fenpropidin	0,005
81	Cyanazine	0,01	103	Difenoconazole	0,01	125	Ethiofencarb	0,007	147	°Fenpropimorph	0,005
82	Cyanofenphos	0,01	104	Diflubenzuron	0,01	126	Ethiofencarb-sulfone	0,005	148	Fenpyroximate	0,01
83	Cyazofamid	0,01	105	°Dimethenamid	0,01	127	Ethion	0,005	149	°Fenthion	0,005
84	Cyclanilide	0,01	106	Dimethoate	0,005	128	Ethirimol	0,01	150	°Fenthion sulfone	0,01
85	Cycloate	0,01	107	°Dimethomorph	0,005	129	°Ethofumesate	0,01	151	°Fenthion sulfoxide	0,01
86	°Cycloxydim	0,01	108	Dimoxystrobin	0,01	130	Ethoxysulfuron	0,01	152	°Fentin	0,01

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

153	°Fipronil	0,006	175	Fluthiacet-methyl	0,01	196	#Imazapyr	0,005	218	Malathion (malathion ve malaoxon toplamı malathion cinsinden)	0,005
154	°Fipronil Sulfone	0,006	176	Flutolanil	0,005	197	Imazethapyr	0,01	219	°Mandipropamid	0,01
155	Flamprop-M-isopropyl	0,01	177	Flutriafol	0,005	198	Imazosulfuron	0,01	220	MCPA ve MCPB (Tuzları, esterleri ve konjuge formları dahil MCPA, MCPB; MCPA cinsinden)	0,01
156	Flazasulfuron	0,01	178	Fomesafen	0,01	199	Imibenconazole	0,01	221	Mecarbam	0,01
157	°Flonicamid	0,01	179	Fonofos	0,01	200	Imidacloprid	0,01	222	°Mecoprop	0,01
158	Florasulam	0,01	180	Forchlorfenuron	0,01	201	°Indoxacarb	0,005	223	Mepanipirim	0,005
159	°Fluazifop-P-buthyl	0,01	181	°Formetanate	0,01	202	°Iodosulfuron-methyl-sodium	0,01	224	Mepronil	0,01
160	Fluazinam	0,01	182	Fosthiazate	0,01	203	°Ioxynil	0,01	225	Mesotrione	0,01
161	Flubendiamide	0,01	183	Fuberidazole	0,01	204	Iprobenfos	0,01	226	Metalaxyl ve metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metalaxyl (izomerleri toplamı))	0,005
162	Flucarbazone-Sodium	0,01	184	Furalaxyl	0,01	205	Iprodine	0,01	227	Metamitron	0,01
163	Fludioxonil	0,01	185	°Furathiocarb	0,01	206	Iprovalicarb	0,01	228	°Metazachlor	0,01
164	°Flufenacet	0,01	186	Halosulfuron-methyl	0,01	207	Isazofos	0,01	229	Methacrifos	0,02
165	Flufenoxuron	0,01	187	Haloxifyfop (Haloxifyfop, esterleri, tuzları ve konjügerleri toplamı haloxifyfop cinsinden (Herhangi bir oranda R- ve S- izomerleri toplamı))	0,01	208	Isafenphos-methyl	0,005	230	Methamidophos	0,005
166	Flumioxazin	0,01			0,01	209	Isoproturon	0,01	231	Methiocarb (Methiocarb ve methiocarb sulfoxide ve sulfone toplamı; methiocarb cinsinden)	0,005
167	Fluopicolide	0,01	189	Hexaconazole	0,005	210	Isopyrazam	0,01	232	Methomyl	0,005
168	Fluopyram	0,01	190	Hexaflumuron	0,01	211	Isoxaben	0,01	233	Methoxyfenozide	0,01
169	Fluquinconazole	0,005	191	Hexazinone	0,01	212	°Isoxaflutole	0,01	234	Metolachlor ve S-metolachlor (S-metolachlor dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metolachlor (izomerleri toplamı))	0,01
170	Fluridon	0,01	192	°Hexythiazox	0,01	213	Kinetin	0,01	235		0,01
171	°Flurochloridone	0,01	193	°Imazalil	0,005	214	Kresoxim-methyl	0,01	236	Metrafenone	0,01
172	°Fluroxypyr	0,01	194	Imazamethabenz-methyl	0,01	215	Lenacil	0,01	237	Metribuzin	0,005
173	Flurtamone	0,01	195	°Imazamox	0,01	216	Linuron	0,005	238	Metsulfuron-methyl	0,01
174	Flusilazole	0,005				217	°Lufenuron	0,007			

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

239	°Mevinphos	0,005	261	Parathion-ethyl	0,01	283	Profenofos	0,005	305	Pyraclostrobin	0,005
240	Molinate	0,01	262	°Penconazole	0,005	284	Profoxydim	0,01	306	°Pyraflufen-ethyl	0,01
241	Monocrotophos	0,005	263	°Pencycuron	0,01	285	Promecarb	0,01	307	Pyrazophos	0,01
242	Monolinuron	0,01	264	Penoxsulam	0,01	286	Prometon	0,005	308	Pyrethrins	0,01
243	°Myclobutanil	0,01	265	Pethoxamid	0,01	287	Prometryn	0,005	309	Pyridaben	0,007
244	°Napropamide	0,01	266	Phenmedipham	0,01	288	°Propachlor	0,01	310	Pyridalyl	0,01
245	Neburon	0,01	267	Phenthoate	0,007	289	°Propamocarb	0,01	311	Pyridaphenthion	0,01
246	Nicosulfuron	0,01	268	°Phorate sulfone	0,01	290	Propanil	0,01	312	°Pyridate	0,01
247	Norflurazon	0,01	269	°Phorate sulfoxide	0,01	291	°Propaquizafop	0,01	313	Pyrifenox	0,01
248	°Novaluron	0,01	270	Phosalone	0,005	292	Propargite	0,005	314	Pyrimethanil	0,01
249	Nuarimol	0,01	271	Phosmet	0,005	293	Propazine	0,005	315	Pyriproxyfen	0,005
250	Ofurace	0,01	272	Phosphamidon	0,005	294	Propetamphos	0,01	316	Quinalphos	0,01
251	Omethoate	0,005	273	Picolinafen	0,01	295	Propham	0,01	317	°Quinmerac	0,01
252	O.O-TEPP	0,01	274	°Pinoxaden	0,01	296	Propoxur	0,005	318	Quinoxifen	0,005
253	Oxadiazon	0,005	275	Piperonyl butoxide	0,01	297	°Propoxycarbazone-sodium	0,01	319	°Quizalofop P Ethyl	0,01
254	Oxadixyl	0,005	276	Piperophos	0,01	298	Propyzamide	0,005	320	°Resmethrin	0,01
255	Oxamyl	0,01	277	Pirimicarb	0,005	299	Proquinazid	0,01	321	Rimsulfuron	0,01
256	Oxasulfuron	0,01	278	Pirimicarb-desmethyl	0,005	300	Prosulfocarb	0,01	322	Rotenone	0,01
257	Oxycarboxin	0,01	279	Pirimiphos-ethyl	0,005	301	Prosulfuron	0,01	323	Silthiofam	0,01
258	Oxydemeton-methyl (oxydemeton-methyl ve demeton-S-methylsulfone toplamı, oxydemeton-methyl cinsinden)	0,01	280	Pirimiphos-Methyl	0,01	302	°Prothioconazole	0,01	324	Simazine	0,005
259	°Paclobutrazol	0,005	281	Primisulfuron-methyl	0,01	303	Proxsulam	0,01	325	Simetryn	0,01
260	Paraoxon	0,007	282	°Prochloraz	0,01	304	Pymetrozine	0,01	326	°Spinosad	0,01

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

327	Spirodiclofen	0,005	349	Tetramethrin	0,01	371	Triforine	0,01
328	°Spirotetramat	0,01	350	Thiabendazol	0,005	372	°Trinexapac	0,01
329	Spiroxamine (İzomerler toplamlı)	0,01	351	Thiacloprid	0,01	373	Triticonazole	0,007
330	Sulfosulfuron	0,01	352	Thifensulfuron-methyl	0,01	374	Vamidothion	0,005
331	Sulfotep	0,01	353	°Thiobencarb	0,01	375	Zoxamide	0,005
332	°Sulfoxaflor	0,01	354	Thiodicarb	0,01	376	°2,4-D	0,01
333	Sulprofos	0,01	355	Thiomethoxam	0,01	377	°2,4-DB	0,01
334	Taufluvalinate	0,007	356	Thiophanate-methyl	0,01	378	#2,4-Dimethylphenylformamide	0,005
335	Tebuconazole	0,005	357	Tolfenpyrad	0,01	379	°2,4,5-T	0,01
336	Tebufenozide	0,005	358	°Tralkoxydim	0,01	380	°3-Hydroxycarbofuran	0,01
337	Tebufenpyrad	0,005	359	Tralomethrin	0,01	381	4-CPA	0,01
338	Tebupirimfos	0,01	360	Triadimefon	0,007			
339	Tebuthiuron	0,01	361	°Triadimenol	0,005			
340	Teflubenzuron	0,01	362	Triasulfuron	0,01			
341	°Tepraloxym	0,01	363	Triazophos	0,01			
342	Terbufos sulfone	0,01	364	Tribufos (DEF)	0,01			
343	Terbufos sulfoxid	0,01	365	Triclopyr	0,01			
344	Terbumeton	0,01	366	Tridemorph	0,01			
345	Terbuthylazine	0,01	367	Trifloxystrobin	0,005			
346	Terbutryn	0,005	368	Trifloxysulfuron-sodium	0,01			
347	Tetrachlorvinphos	0,005	369	°Triflumizole	0,01			
348	°Tetraconazole	0,01	370	Triflumuron	0,01			