



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
A&T GIDA KONTROL LABORATUVARI



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0509-T

AB-0509-T

2025-13109

09-25

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No / Revizyon No : 2025-13109 Rapor Tarihi : 05.09.2025
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum / Kuruluş : EFOR GIDA SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
Adres : BAŞAKŞEHİR MAHALLESİ İŞHAKPAŞA SOKAK BULVAR
RESİDANCE DÜKKANLARI NG:173 2NH
BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL Türkiye
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi / Sayısı : 03.09.2025
Numune Alma Tutanağı Tarih / Sayısı :
Güvenlik Mühür No :
Numune Cinsi : ANTEP PAZARI CEVİZ İÇİ
Numune Ambalajı : doypack
Numune Miktarı : 1x500 gr
Numune Seri - Parti No : 0010MRX
Üretim ve Son Tüketim Tarihi : 28/08/2025 / 28/08/2026
T. Edilen Tüketim Tarihi :
Numunenin Alındığı Yer : -
Numunenin Alındığı Tarih : -
Numune Kodu : -
Üretici / İthalatçı / İhracatçı Adı : MAREX DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
Numune Kabul Tarih / Saat : 03/09/2025 11:52:55
Numunenin Sıcaklığı : 23.3 °C
Analiz Başlama-Bitiş Tarihi : 03/09/2025 - 05/09/2025

Analiz	Parametre	Analiz Sonucu	Birim	LOD/ LOQ	Ö.B. %	G.K. %	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (*)	Aflatoksin B1	Tespit Edilemedi	µg/kg	0,25	21	90	HLPC-FLD	AOAC 999.07	≤5	3	U
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (*)	Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2)	Tespit Edilemedi	µg/kg	-	-	-	HLPC-FLD	AOAC 999.07	≤10	3	U
Pestisit Tayini (LC-MS/MS)(*)	Pestisit (LC-MS/MS)	Tespit Edilemedi	mg/kg	-	50	-	LC-MS/MS	AOAC 2007.01	Yönetmeliğe göre	7	U
Pestisit Tayini (GC-MS/MS)(*)	Pestisit (GC-MS/MS)	Tespit Edilemedi	mg/kg	-	50	-	GC-MS/MS	AOAC 2007.01	Yönetmeliğe göre	7	U

*AKREDİTE ANALİZDİR.

#İşaretli pestisit parametreleri akredite değildir.

°İşaretli pestisit parametrelerinin sonuçları analitik kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Ek: LC-MSMS ve GC MS/MS Pestisit Listeleri

KISALTMALAR : LOD/LOQ: Tespit Limiti/Ölçüm Limiti, Ö.B: Ölçüm Belirsizliği, G.K: Geri Kazanım D.Limiti: Değerlendirme Limit, D.Mevzuatı: Değerlendirme Mevzuatı, D.:Değerlendirme, U:Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılmadı, BUD: Beyana Uygun Değil



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
A&T GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0509-T

2025-13109

09-25

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren A&T Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0509-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları yukarıda verilmiştir.

- Not: 1)Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2)Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir..
3)Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
4)Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5)Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılamaz.
6)Uygunluk değerlendirmesi laboratuvar karar kuralına göre yapılır. Kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği kullanılmaz. Mikrobiyolojik analizlerde karar kuralı olarak ölçüm belirsizliği hesaba katılmadan sonuçlar raporlanır. Kantitatif analizlerde ölçüm belirsizliği müşteri lehine kullanılır ve uygunluk değerlendirmesi sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarılarak yapılır.
7)İmzasız raporlar geçersizdir.
8) Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir

Sonuçlar, 3-TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ-32360/05.11.2023 , 7-TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ esas alınarak değerlendirilmiştir.

Mesut YILDIRIM

Kimyager

Görkem EŞMELİ

Gıda Teknikeri

Kimyasal Analiz Bölüm Sorumlusu V. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme
Bölüm Sorumlusu

Tasdik Olunur

05/09/2025

İmren EREN

Lboratuvar Müdür Vekili

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

Pestisit Tayini (GC-MS/MS)(*)			21	Chlorothalonil	0,005	42	Endrin	0,005	63	Leptophos	0,005
Sıra No	Parametre Adı	Ölçüm Limiti (mg/kg)	22	Chlorpyrifos-ethyl	0,005	43	Endrin aldehyde	0,005	64	Lindane (hexachlorocyclohexane'nin Gamma-İzomeri (HCH))	0,005
1	Acrinathrin	0,01	23	Chlorpyrifos-methyl	0,005	44	Endrin ketone	0,005	65	Methacrifos	0,005
2	Aldrin ve Dieldrin (Aldrin ve Dieldrin kombinasyonu,Dieldrin	0,005	24	Chlorthal dimethyl	0,005	45	EPTC	0,005	66	Methidathion	0,005
3	Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil amitraz; amitraz cinsinden)	0,005	25	Chlozolate	0,005	46	Esfenvalerate	0,005	67	Methoxychlor	0,005
4	Azinphos-methyl	0,01	26	Cyfluthrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı))	0,005	47	Ethalfuralin	0,005	68	Mirex	0,005
5	°Bifenthrin	0,005	27	Cyhalofob-butyl	0,005	48	Ethoprophos	0,005	69	Nitrofen	0,005
6	°Binapacryl	0,01	28	Cyhalothrin	0,005	49	Etrimphos	0,005	70	Oxyfluorfen	0,005
7	Biphenyl	0,005	29	Cypermethrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı))	0,005	50	°Fenchlorphos	0,005	71	Parathion	0,005
8	Bromophos	0,005	30	Cyproconazole	0,005	51	Fenitrothion	0,005	72	Parathion-methyl (Parathion-methyl ve paraoxon-methyl toplamı Parathion-methyl cinsinden)	0,005
9	Bromophos-ethyl	0,005	31	°Demeton O+S	0,005	52	Fenvalerate (esfenvalerate içeren bileşen izomerlerin RR,SS,RS,SR her bir oranı)	0,005	73	Pendimethalin	0,005
10	Bromopropylate	0,005	32	Dibrom	0,01	53	°Fluvalinate	0,005	74	Pentachloroaniline	0,005
11	Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden)	0,01	33	Dichlorvos	0,005	54	Folpet (folpet ve phtalimide toplamı, folpet cinsinden)	0,005	75	Pentachlorobenzene	0,005
12	Chinomethionat	0,005	34	Dicloran	0,005	55	Formothion	0,005	76	Permethrin (izomerleri toplamı)	0,005
13	Chlorbufam	0,005	35	°Dicofol	0,005	56	HCH-Delta	0,005	77	°Phorate	0,01
14	Chlordane (cis-ve trans chlorodane toplamı)	0,005	36	Dieldrin	0,005	57	Heptachlor (Heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı, heptachlor cinsinden)	0,005	78	Procymidone	0,005
15	Chlordecone(Kepone)	0,005	37	Dimethipin	0,005	58	Hexachlorobenzene	0,005	79	Propiconazole (izomerler toplamı)	0,005
16	Chlorfenapyr	0,005	38	Dinobuton	0,005	59	Hexachlorocyclohexane HCH alfa izomeri	0,005	80	Prothiophos	0,005
17	Chlorfenprop-Methyl	0,005	39	Diphenylamine	0,005	60	Hexachlorocyclohexane HCH beta izomeri	0,005	81	Quintozone (quintozone ve pentachloro-aniline toplamı, quintozone cinsinden)	0,005
18	Chlorfenson	0,005	40	°Disulfoton	0,005	61	Isocarbophos	0,005	82	Spiromesifen	0,005
19	Chlorobenzilate	0,005	41	Endosulfan (alpha- ve beta-izomerler ve endosulfan-sulphate toplamı endosulfan cinsinden)	0,005	62	Lambda-cyhalothrin (gamma-cyhalothrin içeren) (R,S ve S,R izomerleri toplamı)	0,005	83	Tecnazene	0,005
20	Chloropropylate	0,005									

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

84	°Tefluthrin	0,005	3	Acequinocyl	0,01	24	Azimsulfuron	0,01	45	°Bromoxynil	0,01
85	Terbufos	0,005	4	Acetamiprid	0,005	25	Azinphos-ethyl	0,01	46	°Bromuconazole	0,01
86	Tetradifon	0,005	5	Acetochlor	0,01	26	Aziprotryn	0,01	47	Bupirimate	0,005
87	Tetrasul	0,005	6	°Acibenzolar-S-Methyl	0,01	27	°Azocyclotin	0,01	48	Buprofezin	0,005
88	Thiometon	0,005	7	Aclonifen	0,01	28	Azoxystrobin	0,005	49	Butafenacil	0,01
89	Tolclofos-methyl	0,005	8	Alachlor	0,005	29	Beflubutamid	0,01	50	Butoxycarboxim	0,01
90	°Tolyfluanid	0,005	9	Aldicarb (aldicarb, aldicarbsulfoxide ve aldicarbsulfone toplamı; aldicarb cinsinden)	0,005	30	°Benalaxyl	0,005	51	Buturon	0,01
91	Tri-Allate	0,005	10	Ametoctradin	0,01	31	Bendiocarb	0,005	52	Butylate	0,01
92	Trichlorfon	0,005	11	Ametryn	0,005	32	#°Benomyl	0,01	53	Cadusafos	0,005
93	Trifluralin	0,005	12	Amidosulfuron	0,01	33	Benoxacor	0,01	54	Carbaryl	0,005
94	Vinclozolin	0,005	13	Aminocarb	0,01	34	Bensulfuron-methyl	0,01	55	°Carbendazim	0,005
95	°2-Phenylphenol	0,005	14	Amisulbrom	0,01	35	Bensulide	0,01	56	°Carbofuran	0,005
96	2,4-DDD	0,005	15	Anilazin	0,01	36	Benzoximate	0,01	57	°Carbosulfan	0,01
97	2,4-DDE	0,005	16	Anilofos	0,01	37	°Bifenazate	0,01	58	°Carboxin	0,005
98	2,4-DDT	0,005	17	Aramite	0,01	38	Bioresmethrin	0,01	59	°Carfentrazone-ethyl	0,01
99	4,4-DDD	0,005	18	Asulam	0,01	39	°Bitertanol	0,005	60	Chlofluzuron	0,01
100	4,4-DDE	0,005	19	Atrazine	0,005	40	Bixafen	0,01	61	Chlorantraniliprole	0,01
101	4,4-DDT	0,005	20	Atrazine-desethyl	0,01	41	Boscalid	0,005	62	Chlorbromuron	0,01
Sıra No Parametre Adı Ölçüm Limiti (mg/kg)			21	Atrazine-desisopropyl	0,01	42	Brodifacoum	0,01	63	Chlorfenvinphos	0,01
			22	Azaconazole	0,01	43	Bromacil	0,005	64	°Chloridazon	0,01
			23	Azamethiophos	0,01	44	Bromfenvinfos	0,01	65	Chloroxuron	0,01
1	2-Naphthylxyacetic acid	0,01									
2	Acephate	0,01									

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

66	Chlorphoxim	0,01	88	Cymoxanil	0,01	110	°Diniconazole	0,01	132	Ethoxysulfuron	0,01
67	#Chlorpropham	0,01	89	Cyprodinil	0,01	111	°Dinocap	0,01	133	Etofenprox	0,007
68	Chlorsulfuron	0,01	90	Cyromazine	0,01	112	°Dinoterb	0,01	134	Etoxazole	0,01
69	Chlorthiophos	0,01	91	°#Dazomet	0,01	113	Dioxacarb	0,01	135	Famoxadon	0,01
70	Chlortoluron	0,01	92	Deltamethrin (cis-deltamethrin)	0,01	114	°Dioxathion	0,01	136	Famphur	0,01
71	Cinidon-ethyl	0,01	93	Demeton-S-methyl	0,005	115	Diphenamid	0,01	137	Fenamidon	0,01
72	Clethodim (parçalama ürünleri dahil sethoxydim ve clethodim toplamı; sethoxydim cinsinden)	0,01	94	Desmedipham	0,01	116	Dipropetryn	0,01	138	Fenamiphos (Fenamiphos ve fenamiphos sulphoxide ve fenamiphos sulphone toplamı; fenamiphos cinsinden)	0,005
73	Climbazole	0,01	95	Desmetryn	0,01	117	°Disulfoton sulphone	0,005	139	Fenarimol	0,01
74	°Clodinafop-propargyl ester	0,01	96	Diafenthiuron	0,01	118	Diuron	0,01	140	Fenazaquin	0,005
75	Clofentezine	0,01	97	°Diallate	0,01	119	#DMPF	0,01	141	°Fenbuconazole	0,01
76	Clomazone	0,01	98	Diazinon	0,005	120	DNOC	0,005	142	Fenbutatin oxide	0,01
77	Cloquintocet-mexyl	0,01	99	Diclofluanid	0,01	121	Dodine	0,01	143	Fenhexamid	0,01
78	Clothianidin	0,01	100	°Diclofop-methyl	0,01	122	Emamectin B1a ve tuzları, emamectin B1a cinsinden (serbest baz)	0,002	144	Fenoxaprop-Ethyl	0,01
79	Coumachlor	0,007	101	°Diclofop-methyl-5-hydroxy	0,01	123	°Endosulfan sulfate	0,01	145	Fenoxycarb	0,005
80	Crimidine	0,01	102	Dicrotophos	0,01	124	EPN	0,01	146	Fenpiclonil	0,01
81	Cyanazine	0,01	103	Diethofencarb	0,01	125	Epoxiconazole	0,01	147	Fenpropathrin	0,005
82	Cyanofenphos	0,01	104	Difenoconazole	0,01	126	Ethiofencarb	0,007	148	°Fenpropidin	0,005
83	Cyazofamid	0,01	105	Diflubenzuron	0,01	127	Ethiofencarb-sulfone	0,005	149	°Fenpropimorph	0,005
84	Cyclanilide	0,01	106	°Dimethenamid	0,01	128	Ethiofencarb-sulfoxide	0,005	150	Fenpyroximate	0,01
85	Cycloate	0,01	107	Dimethoate	0,005	129	Ethion	0,005	151	°Fenthion	0,005
86	°Cycloxydim	0,01	108	°Dimethomorph	0,005	130	Ethirimol	0,01	152	°Fenthion sulfone	0,01
87	°Cyflufenamid	0,01	109	Dimoxystrobin	0,01	131	°Ethofumesate	0,01	153	°Fenthion sulfoxide	0,01

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

154	°Fentin	0,01	176	Flusilazole	0,005	197	°Imazamox	0,01	219	°Lufenuron	0,007
155	°Fipronil	0,006	177	Fluthiacet-methyl	0,01	198	#Imazapyr	0,01	220	Malathion (malathion ve malaoxon toplamı malathion cinsinden)	0,005
156	°Fipronil Sulfone	0,006	178	Flutolanil	0,005	199	Imazethapyr	0,01	221	°Mandipropamid	0,01
157	Flamprop-M-isopropyl	0,01	179	Flutriafol	0,005	200	Imazosulfuron	0,01	222	MCPA ve MCPB (Tuzları, esterleri ve konjuge formları dahil MCPA, MCPB; MCPA cinsinden)	0,01
158	Flazasulfuron	0,01	180	Fomesafen	0,01	201	Imibenconazole	0,01	223	Mecarbam	0,01
159	°Flonicamid	0,01	181	Fonofos	0,01	202	Imidacloprid	0,01	224	°Mecoprop	0,01
160	Florasulam	0,01	182	Forchlorfenuron	0,01	203	°Indoxacarb	0,005	225	Mepanipyrim	0,005
161	°Fluazifop-P-buthyl	0,01	183	°Formetanate	0,01	204	°Iodosulfuron-methyl-sodium	0,01	226	Mepronil	0,01
162	Fluazinam	0,01	184	Fosthiazate	0,01	205	°Ioxynil	0,01	227	Mesotrione	0,01
163	Flubendiamide	0,01	185	Fuberidazole	0,01	206	Iprobenfos	0,01	228	Metalaxyl ve metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metalaxyl (izomerleri toplamı))	0,005
164	Flucarbazone-Sodium	0,01	186	Furalaxyl	0,01	207	Iprodine	0,01	229		0,01
165	Fludioxonil	0,01	187	°Furathiocarb	0,01	208	Iprovalicarb	0,01	230		0,01
166	°Flufenacet	0,01	188	Halosulfuron-methyl	0,01	209	Isazofos	0,01	231		0,005
167	Flufenoxuron	0,01	189	Haloxifyop (Haloxifyop, esterleri, tuzları ve konjügelere toplamı haloxifyop cinsinden (Herhangi bir oranda R- ve S-izomerleri toplamı))	0,01	210	Isofenphos-methyl	0,005	232		0,005
168	Flumioxazin	0,01	190		0,01	211	Isoproturon	0,01	233	Methomyl	0,005
169	Fluopicolide	0,01	191		0,005	212	Isopyrazam	0,01	234	Methoxyfenozide	0,01
170	Fluopyram	0,01	192		0,01	213	Isoxaben	0,01	235	Metolachlor ve S-metolachlor (S-metolachlor dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metolachlor (izomerleri toplamı))	0,01
171	Fluquinconazole	0,005	193		0,01	214	°Isoxaflutole	0,01	236		0,01
172	Fluridon	0,01	194	°Hexythiazox	0,01	215	Kinetin	0,01	237	Metrafenone	0,01
173	°Flurochloridone	0,01	195	°Imazalil	0,005	216	Kresoxim-methyl	0,01	238	Metribuzin	0,005
174	°Fluroxypyr	0,01	196	Imazamethabenz-methyl	0,01	217	Lenacil	0,01	239	Metsulfuron-methyl	0,01
175	Flurtamone	0,01				218	Linuron	0,005			

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

240	°Mevinphos	0,005	262	°Penconazole	0,005	284	Profoxydim	0,01	306	°Pyraflufen-ethyl	0,01
241	Molinate	0,01	263	°Pencycuron	0,01	285	Promecarb	0,01	307	Pyrazophos	0,01
242	Monocrotophos	0,005	264	Penoxsulam	0,01	286	Prometon	0,005	308	Pyrethrins	0,01
243	°Myclobutanil	0,01	265	Pethoxamid	0,01	287	Prometryn	0,005	309	Pyridaben	0,007
244	°Napropamide	0,01	266	Phenmedipham	0,01	288	°Propachlor	0,01	310	Pyridalyl	0,01
245	Neburon	0,01	267	Phenthoate	0,007	289	°Propamocarb	0,01	311	Pyridaphenthion	0,01
246	Nicosulfuron	0,01	268	°Phorate sulfone	0,01	290	Propanil	0,01	312	°Pyridate	0,01
247	Norflurazon	0,01	269	°Phorate sulfoxide	0,01	291	°Propaquizafop	0,01	313	Pyrifenox	0,01
248	°Novaluron	0,01	270	Phosalone	0,005	292	Propargite	0,005	314	Pyrimethanil	0,01
249	Nuarimol	0,01	271	Phosmet	0,01	293	Propazine	0,005	315	Pyriproxyfen	0,005
250	Ofurace	0,01	272	Phosphamidon	0,005	294	Propetamphos	0,01	316	Quinalphos	0,005
251	Omethoate	0,005	273	Picolinafen	0,01	295	Propham	0,01	317	°Quinmerac	0,01
252	O.O-TEPP	0,01	274	°Pinoxaden	0,01	296	Propoxur	0,005	318	Quinoxifen	0,01
253	Oxadiazon	0,005	275	Piperonyl butoxide	0,01	297	°Propoxycarbazone-sodium	0,01	319	°Quizalofop P Ethyl	0,01
254	Oxadixyl	0,005	276	Piperophos	0,01	298	Propyzamide	0,005	320	°Resmethrin	0,01
255	Oxamyl	0,005	277	Pirimicarb	0,005	299	Proquinazid	0,01	321	Rimsulfuron	0,01
256	Oxasulfuron	0,01	278	Pirimicarb-desmethyl	0,005	300	Prosulfocarb	0,01	322	Rotenone	0,01
257	Oxycarboxin	0,01	279	Pirimiphos-ethyl	0,005	301	Prosulfuron	0,01	323	Silthiofam	0,01
258	Oxydemeton-methyl (oxydemeton-methyl ve demeton-S-methylsulfone toplamı, oxydemeton-methyl cinsinden)	0,01	280	Pirimiphos-Methyl	0,01	302	°Prothioconazole	0,01	324	Simazine	0,005
259	°Paclobutrazol	0,005	281	Primisulfuron-methyl	0,01	303	Proxsulam	0,01	325	Simetryn	0,01
260	Paraoxon	0,007	282	°Prochloraz	0,01	304	Pymetrozine	0,01	326	°Spinosad	0,01
261	Parathion-ethyl	0,01	283	Profenofos	0,005	305	Pyraclostrobin	0,005	327	Spirodiclofen	0,005

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

328	°Spirotetramat	0,01	350	Thiabendazol	0,005	372	°Trinexapac	0,01
329	Spiroxamine (izomerler toplamı)	0,01	351	Thiacloprid	0,01	373	Triticonazole	0,007
330	Sulfosulfuron	0,01	352	Thifensulfuron-methyl	0,01	374	Vamidothion	0,005
331	Sulfotep	0,01	353	°Thiobencarb	0,01	375	Zoxamide	0,005
332	°Sulfoxaflor	0,01	354	Thiodicarb	0,01	376	°2,4-D	0,01
333	Sulprofos	0,01	355	Thiomethoxam	0,01	377	°2,4-DB	0,01
334	Taufluvinate	0,007	356	Thiophanate-methyl	0,01	378	#2,4-Dimethylphenylformamide	0,01
335	Tebuconazole	0,005	357	Tolfenpyrad	0,01	379	°2,4,5-T	0,01
336	Tebufenozide	0,005	358	°Tralkoxydim	0,01	380	°3-Hydroxycarbofuran	0,005
337	Tebufenpyrad	0,005	359	Tralomethrin	0,01	381	4-CPA	0,01
338	Tebupirimfos	0,01	360	Triadimefon	0,007			
339	Tebuthiuron	0,01	361	°Triadimenol	0,005			
340	Teflubenzuron	0,01	362	Triasulfuron	0,01			
341	°Tepraloxym	0,01	363	Triazophos	0,01			
342	Terbufos sulfone	0,01	364	Tribufos (DEF)	0,01			
343	Terbufos sulfoxid	0,01	365	Triclopyr	0,01			
344	Terbumeton	0,01	366	Tridemorph	0,01			
345	Terbuthylazine	0,01	367	Trifloxystrobin	0,005			
346	Terbutryn	0,005	368	Trifloxysulfuron-sodium	0,01			
347	Tetrachlorvinphos	0,005	369	°Triflumizole	0,01			
348	°Tetraconazole	0,01	370	Triflumuron	0,01			
349	Tetramethrin	0,01	371	Triforine	0,01			