



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI

Ata Mahallesi, Denizli Bulvarı No:18 A Blok Bodrum Zemin
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler
AYDIN / TÜRKİYE
T: 0256 211 61 43 | F: 0256 211 01 88 | @: info@aytblab.com
www.aytblab.com



AB-0033-T
2003520
12-20

09.12.2020

Rapor No : 2003520

Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : NOVA VERA GIDA VE TAR.SAN.TİC.AŞ.
Adres : Yenişehir Mah.Osmanlı Bulv. Volume İstanbul Blok No:28/9 Pendik/ İSTANBUL
Analiz Başlama / Bitiş Tarihi : 08.12.2020 / 09.12.2020
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı : /
Numune Alma Yazı Tarih ve Sayısı : /
Mühür Numarası :
Numunenin:

Matriksi : Zeytinyağı
Adı/Cinsi : ZEYTİNYAĞI
Ambalajı : Cam Şişe
Üretim / Son Kullanma Tarihi : /
Seri-Parti No : NV1
Üretici Firma Adı : NOVA VERA GIDA VE TAR.SAN.TİC.AŞ.

Miktarı (Net) : 1000 ml

Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi : NOVA VERA GIDA VE TAR.SAN.TİC.AŞ.
: Yenişehir Mah.Osmanlı Bulv. Volume İstanbul Blok No:28/9 Pendik/ İSTANBUL

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren AYT B Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK' tan AB-0033-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- Bu analiz raporu, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
- İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- '**' işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
- Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
- Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliği k=2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucu %95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır.
- Rapor numarasının yanında yer alan 'R' harfi analiz raporunun revize olduğunu belirtir.
- Numune müşteri tarafından teslim edilmiştir.Numunenin alınması,ambalajlanması,taşınması ve numune bilgilerinden kaynaklanabilecek analiz sonuçlarına etki edebilecek durumlar müşterinin sorumluluğundadır.

Didem SOYDAN
Yük.Kimyager
Kalıntı Anz.Lab.Böl.Sor.

Mustafa SONMEZ
Gıda Mühendisi
Kimy.Anz.Lab.Böl.Sor.

TASDİK OLUNUR
09.12.2020
Mehmet MUTLU
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

Zehra KURU
Biyokimyager
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI

Ata Mahallesi, Denizli Bulvarı No:18 A Blok Bodrum Zemin
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler
AYDIN / TÜRKİYE
T: 0256 211 61 43 | F: 0256 211 01 88 | @: info@aytblab.com
www.aytblab.com

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0033-T

2003520

12-20

Rapor No

: 2003520

09.12.2020

Analiz	Sonuç	Ölçüm Belirsizliği	Ölçüm Limiti	Limit Değer	Geri Kazanım	Analiz Metodu	Cihaz
1- Sterol Kompozisyonu * (%)	:	-	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
2- Cholesterol * (%)	0,08	%4	-	≤ 0,5	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
3- Brassicasterol * (%)	0,01	%4	-	≤ 0,1	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
4- 2,4-Methylene Cholesterol * (%)	0,11	%7	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
5- Campesterol * (%)	3,57	%3	-	≤ 4,0	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
6- Campestanol * (%)	0,02	%16	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
7- Stigmasterol * (%)	0,39	%6	-	< Kampesterol	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
8- Delta-7-Campesterol * (%)	0,08	%18	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
9- Delta-5,23-Stigmastadienol * (%)	-	%41	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
10- Clerosterol * (%)	0,91	%6	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
11- Beta-sitosterol * (%)	83,26	%2	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
12- Sitostanol * (%)	0,67	%14	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
13- Delta-5-Avenasterol * (%)	7,57	%3	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
14- Delta-5,24-Stigmastadienol * (%)	1,58	%17	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
15- Delta-7-Stigmastenol * (%)	0,45	%17	-	≤ 0,5	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
16- Delta-7-Avenasterol * (%)	1,33	%13	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
17- Toplam Beta-sitosterol * (%)	93,99	%1	-	≥ 93	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
18- Toplam Sterol * (mg/kg)	2520	%5	-	≥ 1000	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
19- Eritrodiol+Uvaol * (%)	1,96	%13	-	≤ 4,5	-	COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
20- Serbest Yağ Asitliği (Oleik Asit Cins.) * (%)	0,47	%7	-	≤ 0,8	-	TS EN ISO 660	-
21- Yağ Asitleri Kompozisyonu * (%)	:	-	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
22- Miristik asit (C14:0) * (%)	0,02	%10	-	≤ 0,03	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
23- Palmitik asit (C16:0) * (%)	13,34	%1	-	7,5-20	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
24- Palmitoleik asit (C16:1) * (%)	0,86	%1	-	0,3-3,5	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
25- Heptadekanoik asit (C17:0) * (%)	0,17	%5	-	≤ 0,4	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
26- Heptadekanoik asit (C17:1) * (%)	0,23	%8	-	≤ 0,6	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID

Didem SOYDAN
Yük.Kimyager
Kalıntı An.Lab.Böl.Sor.

Mustafa SÖNMEZ
Gıda Mühendisi
Kimy.Ana.Lab.Böl.Sor.

TASDIK OLUNUR
09.12.2020
Mehmet MUTLU
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

Zehra KURU
Biyokimyager
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI

Ata Mahallesi, Denizli Bulvarı No:18 A Blok Bodrum Zemin

Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler

AYDIN / TÜRKİYE

T: 0256 211 61 43 | F: 0256 211 01 88 | @: info@aytblab.com

www.aytblab.com

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0033-T

2003520

12-20

Rapor No

: 2003520

09.12.2020

Analiz	Sonuç	Ölçüm Belirsizliği	Ölçüm Limiti	Limit Değer	Geri Kazanım	Analiz Metodu	Cihaz
27- Stearik asit (C18:0) * (%)	2,96	%1	-	0,5-5,0	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
28- Oleik asit (C18:1) * (%)	69,01	%1	-	55,0-83,0	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
29- Linoleik asit (C18:2) * (%)	11,67	%1	-	2,5-21,0	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
30- Araşidik asit (C20:0) * (%)	0,48	%2	-	≤ 0,6	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
31- Linolenik asit (C18:3) * (%)	0,75	%1	-	≤ 1,0	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
32- Gadoleik asit (C20:1) * (%)	0,31	%2	-	≤ 0,5	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
33- Behenik asit (C22:0) * (%)	0,14	%8	-	≤ 0,2	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
34- Lignoserik asit (C24:0) * (%)	0,06	%13	-	≤ 0,2	-	COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
35- Peroksit Sayısı (değeri) Tayini * (meq aktifoksijen/kg yağ)	9,13	%11	-	≤ 20	-	TS EN ISO 3960	-
36- Toplam Biofenol Miktarı (tyrosol cins.) * (mg/kg)	279	%10	-	-	-	COI/T.20/Doc.No 29	HPLC-UV
37- Pestisit-Yüksek Yağ İçeren Meyve ve Tohumlar * (mg/kg)	Tespit Edilemedi	-	-	-	-	AOAC.2007.01	-

-Analiz sonuçları birinci sayfada özellikleri belirtilen ve laboratuvarımıza teslim edilen numune için geçerlidir.

- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumlarda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2 %95) ilgili parametreler için bulunan sonuç: sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise 'uygun değil' olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içerisinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar 'uygun olarak değerlendirilir.

Açıklama 1: Pestisit analizi için 'Tespit Edilen' parametreler bu sayfada raporlandırılmaktadır. Analizlenen pestisit parametrelerine ait; laboratuvar ölçüm limitleri ve cihaz bilgileri, ATBL.Ek.Pr.10.03/Rev.04/03.02.2020 ekinde sunulmaktadır.

Açıklama 2: Pestisit kalıntıları için ölçüm belirsizliği: SANTE ' de belirtildiği üzere %95 güven aralığında ve $\pm$ %50 genişletilmiş belirsizlik (k=2) kullanılarak hesaplanmıştır.

Didem SOYDAN
Yük.Kimyager
Kalıntı An.Lab.Böl.Sor.

Mustafa SONMEZ
Gıda Mühendisi
Kimy.Ana.Lab.Böl.Sor.

Zehra KURU
Biyokimyager
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi

TASDİK OLUNUR

09.12.2020

Mehmet MUTLU
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.
Ata Mah. Denizli Bulvarı No:18 A Blok Kat:3
AYDIN / TÜRKİYE

T:0256 211 61 43-44-46 F:0256 211 01 88 @:info@aytblab.com
www.aytblab.com



Metot : AOAC.2007.01

Ürün Grubu: Yüksek Yağ-Çok Düşük Su İçerikli Ürünler / Yüksek Yağ-Orta Su İçerikli Ürünler

No	Etken Madde Adı	Ölçüm Limiti mg/kg	Cihaz
1	2,4'-DDD (DDD.o.p-)	0,01	GC-MS
2	2,4'-DDE (DDE.o.p-)	0,01	GC-MS
3	2,4'-DDT (DDT.o.p-)	0,01	GC-MS
4	4,4'-DDD (DDD.p.p-)	0,01	GC-MS
5	4,4'-DDE (DDE.p.p-)	0,01	GC-MS
6	4,4'-DDT (DDT.p.p-)	0,01	GC-MS
7	Abamectin-B1a	0,01	LC-MS/MS
8	Acephate	0,01	LC-MS/MS
9	Acetamiprid	0,01	LC-MS/MS
10	Acetochlor	0,01	GC-MS
11	Acibenzolar-S-methyl	0,01	GC-MS
12	Acinathrin	0,01	LC-MS/MS
13	Alachlor	0,01	LC-MS/MS
14	Aldicarb	0,01	LC-MS/MS
15	Aldicarb-sulfone	0,01	LC-MS/MS
16	Aldicarb-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
17	Aldrin	0,01	GC-MS
18	Alfa-cypermethrin	0,005	GC-MS
19	Allethrin	0,01	GC-MS
20	Ametoctradin	0,01	LC-MS/MS
21	Ametryn	0,01	GC-MS
22	Anthraquinone	0,01	GC-MS
23	Aramite	0,01	LC-MS/MS
24	Atrazine	0,01	LC-MS/MS
25	Azamethiphos	0,01	LC-MS/MS
26	Azinphos-ethyl	0,01	LC-MS/MS
27	Azinphos-methyl	0,01	LC-MS/MS
28	Azoxystrobin	0,01	LC-MS/MS
29	Benalaxyl	0,01	GC-MS
30	Bendiocarb	0,01	GC-MS
31	Benfluralin	0,01	GC-MS
32	Benfuracarb	0,01	LC-MS/MS
33	Bensulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
34	Benthiocarb (Thiobencarb)	0,01	GC-MS
35	Beta-cyfluthrin	0,01	GC-MS
36	Bifenazate	0,01	GC-MS
37	Bifentrin	0,01	LC-MS/MS
38	Biphenyl	0,01	GC-MS
39	Bitertanol	0,01	LC-MS/MS
40	Boscalid	0,01	LC-MS/MS
41	Bromacil	0,01	LC-MS/MS
42	Bromophos-ethyl	0,01	GC-MS
43	Bromophos-methyl	0,01	GC-MS
44	Bromopropylate	0,01	GC-MS
45	Bromuconazole	0,01	LC-MS/MS
46	Bupirimate	0,01	LC-MS/MS
47	Buprofezin	0,01	LC-MS/MS
48	Butachlor	0,01	GC-MS
49	Butafenacil	0,01	GC-MS
50	Butralin	0,01	GC-MS
51	Butylate	0,01	GC-MS
52	Cadusafos	0,01	GC-MS
53	Captan	0,01	GC-MS
54	Carbarly	0,01	LC-MS/MS
55	Carbendazim (Benomyl)	0,01	LC-MS/MS
56	Carbetamide	0,01	LC-MS/MS
57	Carbofuran	0,01	LC-MS/MS
58	Carbofuran-3-hydroxy	0,01	LC-MS/MS
59	Carboxin	0,01	LC-MS/MS
60	Carfentrazone-ethyl	0,01	GC-MS
61	Carpropamid	0,01	LC-MS/MS
62	Cartap	0,01	LC-MS/MS
63	Chlorantraniliprole	0,01	LC-MS/MS
64	Chlorbenside	0,01	GC-MS
65	Chlorbufam	0,03	GC-MS
66	Chlordane	0,01	GC-MS
67	Chlorfenapyr	0,01	GC-MS
68	Chlorfenprop-methyl	0,01	GC-MS
69	Chlorfenson	0,01	GC-MS
70	Chlorfenvinphos	0,01	GC-MS
71	Chlorflazuron	0,01	LC-MS/MS
72	Chloridazon	0,01	LC-MS/MS
73	Chlorimuron-ethyl	0,01	LC-MS/MS
74	Chlormequat-chloride	0,01	LC-MS/MS
75	Chlorobenzilate	0,01	GC-MS
76	Chloroneb	0,01	GC-MS
77	Chlorothalonil	0,01	GC-MS
78	Chloroxuron	0,01	LC-MS/MS
79	Chlorpropham	0,01	GC-MS
80	Chlorpyrifos	0,005	LC-MS/MS
81	Chlorpyrifos-methyl	0,01	GC-MS
82	Chlorsulfuron	0,01	LC-MS/MS
83	Chlorthal-dimethyl	0,01	GC-MS
84	Chlothianidin	0,01	LC-MS/MS

No	Etken Madde Adı	Ölçüm Limiti mg/kg	Cihaz
85	Cinosulfuron	0,01	LC-MS/MS
86	Clethodim	0,01	LC-MS/MS
87	Climbazole	0,01	LC-MS/MS
88	Clodinafop-propargyl	0,01	LC-MS/MS
89	Clofentezine	0,01	LC-MS/MS
90	Clomazone (Command)	0,01	GC-MS
91	Cloquintocet-mexyl	0,01	GC-MS
92	Coumaphos	0,01	LC-MS/MS
93	Crimidine	0,01	LC-MS/MS
94	Cyanazine (Bladex)	0,01	LC-MS/MS
95	Cyanophos	0,01	GC-MS
96	Cyazofamid	0,01	LC-MS/MS
97	Cycloxydim	0,01	LC-MS/MS
98	Cyflufenamid	0,01	GC-MS
99	Cymoxanil	0,01	LC-MS/MS
100	Cypermethrin(sum)	0,01	GC-MS
101	Cyproconazole	0,01	LC-MS/MS
102	Cyprodinil	0,01	LC-MS/MS
103	Cyromazine	0,01	LC-MS/MS
104	Dasanit	0,01	LC-MS/MS
105	Dazomet	0,01	LC-MS/MS
106	Deltamethrin	0,01	LC-MS/MS
107	Demeton-S-methyl	0,01	LC-MS/MS
108	Demeton-S-methyl-sulfone	0,01	LC-MS/MS
109	Desmedipham	0,01	LC-MS/MS
110	Desmetyrn	0,01	GC-MS
111	Diafenthiuron	0,01	GC-MS
112	Dialifos	0,01	LC-MS/MS
113	Di-allate	0,01	LC-MS/MS
114	Diazinon	0,01	GC-MS
115	Dichlofluanid	0,01	LC-MS/MS
116	Dichlorvos (DDVP)	0,01	GC-MS
117	Diclofop-methyl	0,01	GC-MS
118	Dicloran	0,01	GC-MS
119	Diclosulam	0,01	LC-MS/MS
120	Dicofol	0,01	GC-MS
121	Dieldrin	0,01	GC-MS
122	Diethiofencarb	0,01	LC-MS/MS
123	Difenoconazole	0,01	LC-MS/MS
124	Dimethenamid	0,01	LC-MS/MS
125	Dimethipin	0,01	GC-MS
126	Dimethoate	0,01	LC-MS/MS
127	Dimethomorph	0,01	LC-MS/MS
128	Diniconazole	0,01	GC-MS
129	Dinobutan	0,01	GC-MS
130	Dinoseb	0,01	LC-MS/MS
131	Dinoterb	0,01	LC-MS/MS
132	Dioxacarb	0,01	LC-MS/MS
133	Diphenamid	0,01	LC-MS/MS
134	Diphenylamine	0,01	GC-MS
135	Disulfoton	0,01	GC-MS
136	Disulfoton-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
137	Ditalimfos	0,01	LC-MS/MS
138	Diuron	0,01	LC-MS/MS
139	DMA (2,4-Dimethylaniline)	0,01	LC-MS/MS
140	DMF (2,4-Dimethylphenylformamide)	0,01	LC-MS/MS
141	DMPF (N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamide)	0,01	LC-MS/MS
142	DNOC	0,01	LC-MS/MS
143	Dodine	0,01	LC-MS/MS
144	Emamectin(B1a, B1b)	0,01	LC-MS/MS
145	Endosulfan(alfa+beta)	0,002	GC-MS
146	Endosulfan-sulfate	0,01	GC-MS
147	Endrin	0,01	GC-MS
148	Epoxiconazole	0,01	LC-MS/MS
149	EPTC	0,01	LC-MS/MS
150	Esfenvalerate-Fenvalerate Toplam	0,01	GC-MS
151	Ethalfuralin	0,01	GC-MS
152	Ethametsulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
153	Ethiofencarb	0,01	LC-MS/MS
154	Ethiofencarb-sulfone	0,01	LC-MS/MS
155	Ethiofencarb-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
156	Ethion	0,01	LC-MS/MS
157	Ethirimol	0,01	LC-MS/MS
158	Ethofumasete	0,01	LC-MS/MS
159	Ethofumasete-2-keto	0,01	GC-MS
160	Ethoprophos	0,01	LC-MS/MS
161	Etofenprox	0,01	GC-MS
162	Etoxadole	0,01	LC-MS/MS
163	Etrinfos	0,01	LC-MS/MS
164	Famoxadone	0,01	LC-MS/MS
165	Famphur	0,01	GC-MS
166	Fenamidone	0,01	GC-MS
167	Fenamiphos-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
168	Fenarimol	0,01	LC-MS/MS

No	Etken Madde Adı	Ölçüm Limiti mg/kg	Cihaz
169	Fenamiphos	0,01	LC-MS/MS
170	Fenamiphos-sulfone	0,01	LC-MS/MS
171	Fenazaquin	0,01	LC-MS/MS
172	Fenbuconazole	0,01	LC-MS/MS
173	Fenbutatin-oxide	0,01	LC-MS/MS
174	Fenchlorphos	0,01	GC-MS
175	Fenchlorphos-oxon	0,01	GC-MS
176	Fenhexamide	0,01	LC-MS/MS
177	Fenitrothion	0,01	GC-MS
178	Fenoxaprop-P-ethyl	0,01	GC-MS
179	Fenoxycarb	0,01	LC-MS/MS
180	Fenpropathrin	0,01	GC-MS
181	Fenproximate	0,01	LC-MS/MS
182	Fensulfothion	0,01	LC-MS/MS
183	Fensulfothion-oxon	0,01	LC-MS/MS
184	Fensulfothion-oxon-sulfone	0,01	LC-MS/MS
185	Fensulfothion-sulfone	0,01	LC-MS/MS
186	Fenthion	0,01	GC-MS
187	Fenthion-oxon	0,01	LC-MS/MS
188	Fenthion-oxon-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
189	Fenthion-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
190	Fipronil	0,005	GC-MS
191	Fipronil-sulfone	0,005	GC-MS
192	Flazasulfuron	0,01	LC-MS/MS
193	Florasulam	0,01	LC-MS/MS
194	Fluazifop-butyl	0,01	GC-MS
195	Fluazifop-P-butyl	0,01	GC-MS
196	Fluazinam	0,01	LC-MS/MS
197	Flubenzimine	0,01	LC-MS/MS
198	Flucythrinate	0,01	GC-MS
199	Fludioxinil	0,01	LC-MS/MS
200	Flufenacet	0,01	LC-MS/MS
201	Flufenoxuron	0,01	LC-MS/MS
202	Fluopicolide	0,01	LC-MS/MS
203	Fluopyram	0,01	LC-MS/MS
204	Fluquinconazole	0,01	LC-MS/MS
205	Flurochloridone	0,01	GC-MS
206	Fluroxyppyr	0,01	LC-MS/MS
207	Flusilazole	0,01	GC-MS
208	Flutriafol	0,01	LC-MS/MS
209	Folpet	0,01	GC-MS
210	Fonofos	0,01	GC-MS
211	Forchlorfenuron	0,01	LC-MS/MS
212	Formetanate	0,01	LC-MS/MS
213	Formothion	0,01	GC-MS
214	Fosthiazate	0,01	LC-MS/MS
215	Furathiocarb	0,01	LC-MS/MS
216	Gamma-cyhalothrin	0,01	GC-MS
217	Gamma-HCH	0,01	GC-MS
218	Halosulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
219	Haloxifop-2-etoxy-ethyl	0,01	LC-MS/MS
220	Haloxifop-R-methylester	0,01	GC-MS
221	HCH-Alpha	0,01	GC-MS
222	HCH-Beta	0,01	GC-MS
223	HCH-Delta	0,01	GC-MS
224	Heptachlor	0,01	GC-MS
225	Heptachlor-endo-epoxide	0,01	GC-MS
226	Heptachlor-exo-epoxide	0,01	GC-MS
227	Heptenophos	0,01	GC-MS
228	Hexachlorobenzene (HCB)	0,01	GC-MS
229	Hexaconazole	0,01	GC-MS
230	Hexaflumuron	0,01	LC-MS/MS
231	Hexythiazox	0,01	LC-MS/MS
232	Imazail	0,01	LC-MS/MS
233	Imazamox	0,01	LC-MS/MS
234	Imidaclopid	0,01	LC-MS/MS
235	Indoxacarb	0,01	LC-MS/MS
236	Iodofenphos	0,01	GC-MS
237	Iodosulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
238	Ioxynil	0,01	LC-MS/MS
239	Iprodione	0,01	GC-MS
240	Iprovalicarb	0,01	LC-MS/MS
241	Isazofos	0,01	GC-MS
242	Isocarboxiphen	0,01	GC-MS
243	Isofenphos	0,01	LC-MS/MS
244	Isofenphos-methyl	0,01	GC-MS
245	Isoproturon	0,01	LC-MS/MS
246	Isoprazam	0,01	GC-MS
247	Isoxaflutole	0,01	LC-MS/MS
248	Lenacil	0,01	LC-MS/MS
249	Leptophos	0,01	GC-MS
250	Linuron	0,01	LC-MS/MS
251	Kresoxim-methyl	0,01	LC-MS/MS
252	Lambda-cyhalothrin	0,01	GC-MS



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.
Ata Mah. Denizli Bulvarı No:18 A Blok Kat:3
AYDIN / TÜRKİYE

T:0256 211 61 43-44-46 F:0256 211 01 88 @:info@aytblab.com
www.aytblab.com



No	Etken Madde Adı	Ölçüm Limiti mg/kg	Cihaz
253	* Lufenuron	0,01	LC-MS/MS
254	* Malaosxon	0,01	LC-MS/MS
255	* Malathion	0,01	LC-MS/MS
256	* Mandipropamid	0,01	LC-MS/MS
257	* MCPA-1-butyl-ester	0,01	GC-MS
258	* MCPA-butyl	0,01	GC-MS
259	* MCPA-methyl-ester	0,01	GC-MS
260	* Mecarbam	0,01	GC-MS
261	* Mefenpyr-diethyl	0,01	GC-MS
262	* Mepanipyrim	0,01	LC-MS/MS
263	* Mepanipyrim-hydroxypropyl	0,01	LC-MS/MS
264	* Mephosfolan	0,01	LC-MS/MS
265	* Mesosulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
266	* Metaflumizone	0,01	LC-MS/MS
267	* Metalaxyl	0,01	GC-MS
268	* Metalaxyl-methyl	0,01	LC-MS/MS
269	* Metamitron	0,01	LC-MS/MS
270	* Metasulam	0,01	LC-MS/MS
271	* Methacrifos	0,01	GC-MS
272	* Methamidophos	0,01	LC-MS/MS
273	* Methidathion	0,01	GC-MS
274	* Methiocarb	0,01	LC-MS/MS
275	* Methiocarb-sulfone	0,01	LC-MS/MS
276	* Methiocarb-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
277	* Methomyl	0,01	LC-MS/MS
278	* Methoxychlor	0,01	GC-MS
279	* Methoxyfenozide	0,01	LC-MS/MS
280	* Metobromuron	0,01	LC-MS/MS
281	* Metolachlor	0,01	LC-MS/MS
282	* Metolachlor-s	0,01	GC-MS
283	* Metoxuron	0,01	LC-MS/MS
284	* Metrafenone	0,01	LC-MS/MS
285	* Metribuzin	0,01	LC-MS/MS
286	* Metsulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
287	* Mevinphos	0,01	LC-MS/MS
288	* Mirex	0,01	GC-MS
289	* Molinate	0,01	LC-MS/MS
290	* Monocrotophos	0,01	LC-MS/MS
291	* Monolinuron	0,01	LC-MS/MS
292	* Myclobutanil	0,01	LC-MS/MS
293	* Neburon	0,01	LC-MS/MS
294	* Nicosulfuron	0,01	LC-MS/MS
295	* Nitenpyram	0,01	LC-MS/MS
296	* Nitalin	0,01	GC-MS
297	* Nitrofen	0,01	GC-MS
298	* Norflurazon	0,01	LC-MS/MS
299	* Nuaimol	0,01	GC-MS
300	* Ofurace	0,01	LC-MS/MS
301	* Omethoate	0,01	LC-MS/MS
302	* Oxadixyl	0,01	LC-MS/MS
303	* Oxamyl	0,01	LC-MS/MS
304	* Oxyacboxin	0,01	LC-MS/MS
305	* Oxydemeton-methyl	0,01	LC-MS/MS
306	* Oxyfluorfen	0,01	GC-MS
307	* Paclobutrazol	0,01	LC-MS/MS
308	* Paraaxon-ethyl	0,01	LC-MS/MS
309	* Parathion-ethyl	0,01	GC-MS
310	* Parathion-methyl	0,002	GC-MS
311	* Penconazole	0,01	LC-MS/MS
312	* Penycuron	0,01	LC-MS/MS
313	* Pendimethalin	0,01	LC-MS/MS
314	* Pentachloroaniline	0,01	GC-MS
315	* Permethrin	0,01	LC-MS/MS
316	* Phenthoate	0,01	LC-MS/MS
317	* Phorate	0,01	GC-MS
318	* Phorate-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
319	* Phosalone	0,01	LC-MS/MS
320	* Phosfolan	0,01	LC-MS/MS
321	* Phosmet	0,01	LC-MS/MS
322	* Phosphamidon	0,01	LC-MS/MS
323	* Phoxim	0,01	LC-MS/MS
324	* Pirimicarb, desmethylformamido-	0,01	GC-MS
325	* Pirimicarb-desmethyl	0,01	LC-MS/MS
326	* Primicarb	0,01	LC-MS/MS
327	* Primiphos-ethyl	0,01	GC-MS
328	* Primiphos-methyl	0,004	LC-MS/MS
329	* Primisulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
330	* Prochloraz	0,01	LC-MS/MS
331	* Procymidone	0,01	GC-MS
332	* Profenofos	0,01	LC-MS/MS
333	* Profoxydim	0,01	LC-MS/MS
334	* Promecarb	0,01	LC-MS/MS
335	* Prometryn	0,01	LC-MS/MS
336	* Propamocarb	0,01	LC-MS/MS
337	* Propanil	0,01	GC-MS
338	* Propaquizafob	0,01	LC-MS/MS
339	* Propargite	0,01	LC-MS/MS
340	* Propazine	0,01	LC-MS/MS

No	Etken Madde Adı	Ölçüm Limiti mg/kg	Cihaz
341	* Propetamphos	0,01	GC-MS
342	* Propham	0,01	LC-MS/MS
343	* Propiconazole	0,01	LC-MS/MS
344	* Propoxur	0,01	LC-MS/MS
345	* Propyzamide	0,01	LC-MS/MS
346	* Prosulfocarb	0,01	LC-MS/MS
347	* Prosulfuron	0,01	LC-MS/MS
348	* Prothiophos	0,01	GC-MS
349	* Pymetrozine	0,01	LC-MS/MS
350	* Pyraclostrobin	0,01	LC-MS/MS
351	* Pyraflufen-ethyl	0,01	GC-MS
352	* Pyrazophos	0,01	LC-MS/MS
353	* Pyridaben	0,01	LC-MS/MS
354	* Pyridaphention	0,01	LC-MS/MS
355	* Pyridate	0,01	LC-MS/MS
356	* Pyrifalid	0,01	GC-MS
357	* Pyrimethanil	0,01	LC-MS/MS
358	* Pyriproxyfen	0,01	LC-MS/MS
359	* Quinalphos	0,01	GC-MS
360	* Quinoclamine	0,01	LC-MS/MS
361	* Quinomethionate	0,01	GC-MS
362	* Quinoxifen	0,01	GC-MS
363	* Quintozene	0,01	GC-MS
364	* Quizalafob-P-ethyl	0,01	GC-MS
365	* Quizalofob-ethyl	0,01	LC-MS/MS
366	* Rimsulfuron	0,01	LC-MS/MS
367	* Saflufenacil	0,01	LC-MS/MS
368	* Sebuthylazine	0,01	GC-MS
369	* Sethoxydim	0,01	LC-MS/MS
370	* Silafluofen	0,01	GC-MS
371	* Simazine	0,01	LC-MS/MS
372	* Spinosyn-A	0,01	LC-MS/MS
373	* Spinosyn-D	0,01	LC-MS/MS
374	* Spirodiclofen	0,01	LC-MS/MS
375	* Spiromesifen	0,01	GC-MS
376	* Spiroxamine	0,01	LC-MS/MS
377	* Sulfosulfuron	0,01	LC-MS/MS
378	* Sulfotep	0,01	GC-MS
379	* Tau-Fluvalinate	0,01	GC-MS
380	* Tebuconazole	0,01	LC-MS/MS
381	* Tebufenozide	0,01	LC-MS/MS
382	* Tebufenpyrad	0,01	GC-MS
383	* Tebutam	0,01	GC-MS
384	* Tebuthiuron	0,01	LC-MS/MS
385	* Teflubenzuron	0,01	LC-MS/MS
386	* Tefluthrin	0,01	GC-MS
387	* Tepraloxymid	0,01	LC-MS/MS
388	* Terbufos	0,01	GC-MS
389	* Terbufos-Sulfone	0,01	GC-MS
390	* Terbumeton	0,01	GC-MS
391	* Terbutylazine	0,01	GC-MS
392	* Terbutryn	0,01	LC-MS/MS
393	* Tetrachlorvinphos	0,01	GC-MS
394	* Tetraconazole	0,01	GC-MS
395	* Tetradifon	0,01	GC-MS
396	* Tetrahydrophthalimide (THPI)	0,01	GC-MS
397	* Tetramethrin	0,01	LC-MS/MS
398	* Tetrasul	0,01	GC-MS
399	* Thiabendazole	0,03	GC-MS
400	* Thiachlorid	0,01	LC-MS/MS
401	* Thiamethoxam	0,01	LC-MS/MS
402	* Thidiazuron	0,01	LC-MS/MS
403	* Thifensulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
404	* Thiodicarb	0,01	LC-MS/MS
405	* Thiometon	0,01	LC-MS/MS
406	* Thiophanate-methyl	0,01	LC-MS/MS
407	* Tolclofos-methyl	0,01	GC-MS
408	* Tolfenpyrad	0,01	GC-MS
409	* Tolyfluand	0,01	LC-MS/MS
410	* Tralkoxydim	0,01	LC-MS/MS
411	* Triadimefon	0,01	LC-MS/MS
412	* Triadimenol	0,01	LC-MS/MS
413	* Tri-Allate	0,01	LC-MS/MS
414	* Triasulfuron	0,01	LC-MS/MS
415	* Triazophos	0,01	LC-MS/MS
416	* Trichlorfon	0,01	LC-MS/MS
417	* Trichloronate	0,01	GC-MS
418	* Tricyclazole	0,01	LC-MS/MS
419	* Trifloxystrobin	0,01	LC-MS/MS
420	* Triflumizone	0,01	LC-MS/MS
421	* Triflururon	0,01	LC-MS/MS
422	* Trifluralin	0,01	GC-MS
423	* Triticonazole	0,01	GC-MS
424	* Vamidothion	0,01	LC-MS/MS
425	* Vinclozolin	0,01	GC-MS
426	* Zoxamide	0,01	GC-MS



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYDIN TİCARET BORSASI
ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND FORESTRY)
(AYDIN TİCARET BORSASI PRIVATE FOOD. CONTROL LABORATORY)
(ANALYSIS REPORT)



AB-0033-T

2003520

12-20

09.12.2020

Report No : 2003520
Purpose of Analysis : Private Request
Sample sent by : NOVA VERA GIDA VE TAR.SAN.TİC.AŞ.
Date of Starting/ Ending of Analysis : 08.12.2020 / 09.12.2020

Seal Number :
Sample's:
Matrix :
Type : OLIVE OIL
Package : Glass bottle
Production Date/Expire Date : /
Serial-Lot No : NV1
Quantity : 1000 ml
Producer Name : NOVA VERA GIDA VE TAR.SAN.TİC.AŞ.
Receiving Place, Address and Date of Sample : NOVA VERA GIDA VE TAR.SAN.TİC.AŞ.

Analysess	Result	Detection Limit	Recovery %	Test Method	Equipment
1- Determination of sterol composition in animal and vgetable oil,olive oil * (%)	:	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
2- Cholesterol * (%)	0,08	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
3- Brassicasterol * (%)	0,01	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
4- 24-methylene-cholesterol * (%)	0,11	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
5- Campesterol * (%)	3,57	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
6- Campestanol * (%)	0,02	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
7- Stigmasterol * (%)	0,39	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
8- Delta-7 campesterol * (%)	0,08	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
9- Delta-5,23 sigmastadienol * (%)	-	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
10- Clerosterol * (%)	0,91	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
11- B-sitosterol * (%)	83,26	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
12- Sitostanol * (%)	0,67	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
13- Delta-5 avanesterol * (%)	7,57	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
14- Delta 5,24 stigmastadional * (%)	1,58	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
15- Delta-7 stigmastenol * (%)	0,45	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
16- Delta-7 avanesterol * (%)	1,33	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
17- Total B-sterol * (%)	93,99	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
18- Total sterol * (mg/kg)	2520	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID
19- Eritrodial+uvoal * (%)	1,96	-		COI/T.20/Doc.No 30	GC-FID

Didem SOYDAN
Residue Lab Department
Chief

Mustafa SÖNMEZ
Chemical Analysis
Department Chief



Approved by
Mehmet MUTLU
Laboratory Manager

Zehra KURU
Sample Accepting and
Reporting Department Chief



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYDIN TİCARET BORSASI
ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND FORESTRY)
(AYDIN TİCARET BORSASI PRIVATE FOOD. CONTROL LABORATORY)
(ANALYSIS REPORT)



AB-0033-T
2003520
12-20

Report No

: 2003520

09.12.2020

Analysess	Result	Detection Limit	Recovery %	Test Method	Equipment
20- Determination of free fatty acid content (oleik acid) * (%)	0,47	-		TS EN ISO 660	
21- Fatty Acids Composition * (%)	:	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
22- Miristic acid * (%)	0,02	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
23- Palmitic acid * (%)	13,34	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
24- Palmitoleic acid * (%)	0,86	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
25- Heptadecanoic acid * (%)	0,17	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
26- Heptadecenoic acid * (%)	0,23	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
27- Stearic acid * (%)	2,96	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
28- Oleic acid * (%)	69,01	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
29- Linoleic acid * (%)	11,67	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
30- Arachidic acid * (%)	0,48	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
31- Linolenic acid * (%)	0,75	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
32- Gadoleic acid * (%)	0,31	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
33- Behenic acid * (%)	0,14	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
34- Lignoceric acid * (%)	0,06	-		COI/T.20/Doc.No 33	GC-FID
35- Determination of Peroxide Value in animal and vegetable fat and oil, olive oil * (meq aktifoksijen/kg yağ)	9,13	-		TS EN ISO 3960	
36- Total Biophenol * (mg/kg)	279	-		COI/T.20/Doc.No 29	HPLC-UV
37- Pesticides-Fruits and Seeds Containing High Oil * (mg/kg)	Not Detected	-		AOAC.2007.01	

Açıklama 1: Pestisit analizi için 'Tespit Edilen' parametreler bu sayfada raporlandırılmaktadır. Analizlenen pestisit parametrelerine ait; laboratuvar ölçüm limitleri ve cihaz bilgileri, ATBL.Ek.Pr.10.03/Rev.04/03.02.2020 ekinde sunulmaktadır.

Açıklama 2: Pestisit kalıntıları için ölçüm belirsizliği: SANTE ' de belirtildiği üzere %95 güven aralığında ve ± 50 genişletilmiş belirsizlik (k=2) kullanılarak hesaplanmıştır.

Above mentioned values have been determined from the analytical work performed.

Note:

- 1.No part of this analysis report isn' t used in one piece or seperately
- 2.Analysis results are valid for the mentioned sample
- 3."*" marked analyses are in the scope of accreditation.
- 4.Unsigned and a sealed reports are in valid.
- 5.This report isn' t copied and reproduced without authorization of the lab
- 6.Turkish Accreditation Agency has signed an agreement about recognition of experiment reports with European Accreditation and International Laboratory Accreditation Cooperation.
- 7.This report defines experiment results and (in case of) expanded measurement uncertainty
- 8.This report isn' t used for judicial, administrative procedures and advertising

Didem SOYDAN
Residue Lab Department
Chief

Mustafa SONMEZ
Chemical Analysis
Department Chief



Approved by
Mehmet MUTLU
Laboratory Manager

Zehra KURU
Sample Accepting and
Reporting Department Chief



Metot : AOAC.2007.01

Ürün Grubu: Yüksek Yağ-Cok Düşük Su İçerikli Ürünler / Yüksek Yağ-Orta Su İçerikli Ürünler

No	Etken Madde Adı	Ölçüm Limiti mg/kg	Cihaz
1	* 2,4'-DDD (DDD,o,p-)	0,01	GC-MS
2	* 2,4'-DDE (DDE,o,p-)	0,01	GC-MS
3	* 2,4'-DDT (DDT,o,p-)	0,01	GC-MS
4	* 4,4'-DDD (DDD,p,p-)	0,01	GC-MS
5	* 4,4'-DDE (DDE,p,p-)	0,01	GC-MS
6	* 4,4'-DDT (DDT,p,p-)	0,01	GC-MS
7	* Abamectin-B1a	0,01	LC-MS/MS
8	* Acephate	0,01	LC-MS/MS
9	* Acetamiprid	0,01	LC-MS/MS
10	* Acetochlor	0,01	GC-MS
11	* Acibenzolar-S-methyl	0,01	GC-MS
12	* Acrinathrin	0,01	LC-MS/MS
13	* Alachlor	0,01	LC-MS/MS
14	* Aldicarb	0,01	LC-MS/MS
15	* Aldicarb-sulfone	0,01	LC-MS/MS
16	* Aldicarb-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
17	* Aldrin	0,01	GC-MS
18	* Alfa-cypermethrin	0,005	GC-MS
19	* Allethrin	0,01	GC-MS
20	* Ametoctradin	0,01	LC-MS/MS
21	* Ametryn	0,01	GC-MS
22	* Anthraquinone	0,01	GC-MS
23	* Aramite	0,01	LC-MS/MS
24	* Atrazine	0,01	LC-MS/MS
25	* Azamethiphos	0,01	LC-MS/MS
26	* Azinphos-ethyl	0,01	LC-MS/MS
27	* Azinphos-methyl	0,01	LC-MS/MS
28	* Azoxystrobin	0,01	LC-MS/MS
29	* Benalaxyl	0,01	GC-MS
30	* Bendiocarb	0,01	GC-MS
31	* Benfluralin	0,01	GC-MS
32	* Benfuracarb	0,01	LC-MS/MS
33	* Bensulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
34	* Benthicarb (Thiobencarb)	0,01	GC-MS
35	* Beta-cyfluthrin	0,01	GC-MS
36	* Bifenazate	0,01	GC-MS
37	* Bifentrin	0,01	LC-MS/MS
38	* Bifenyl	0,01	GC-MS
39	* Bitertanol	0,01	LC-MS/MS
40	* Boscalid	0,01	LC-MS/MS
41	* Bromacil	0,01	LC-MS/MS
42	* Bromophos-ethyl	0,01	GC-MS
43	* Bromophos-methyl	0,01	GC-MS
44	* Bromopropylate	0,01	GC-MS
45	* Bromuconazole	0,01	LC-MS/MS
46	* Bupirimate	0,01	LC-MS/MS
47	* Buprofezin	0,01	LC-MS/MS
48	* Butachlor	0,01	GC-MS
49	* Butafenacil	0,01	GC-MS
50	* Butralin	0,01	GC-MS
51	* Butylate	0,01	GC-MS
52	* Cadusafos	0,01	GC-MS
53	* Captan	0,01	GC-MS
54	* Carbarly	0,01	LC-MS/MS
55	* Carbazim (Benomyl)	0,01	LC-MS/MS
56	* Carbetamide	0,01	LC-MS/MS
57	* Carbofuran	0,01	LC-MS/MS
58	* Carbofuran-3-hydroxy	0,01	LC-MS/MS
59	* Carboxin	0,01	LC-MS/MS
60	* Carfentrazone-ethyl	0,01	GC-MS
61	* Carpropamid	0,01	GC-MS
62	* Cartap	0,01	LC-MS/MS
63	* Chlorantraniliprole	0,01	LC-MS/MS
64	* Chlorbenseide	0,01	GC-MS
65	* Chlorbufam	0,03	GC-MS
66	* Chlordane	0,01	GC-MS
67	* Chlorfenapyr	0,01	GC-MS
68	* Chlorfenprop-methyl	0,01	GC-MS
69	* Chlorfenson	0,01	GC-MS
70	* Chlorfenvinphos	0,01	GC-MS
71	* Chlorfluazuron	0,01	LC-MS/MS
72	* Chloridazon	0,01	LC-MS/MS
73	* Chlorimuron-ethyl	0,01	LC-MS/MS
74	* Chloromequat-chloride	0,01	LC-MS/MS
75	* Chlorobenzilate	0,01	GC-MS
76	* Chloroneb	0,01	GC-MS
77	* Chlorothalonil	0,01	GC-MS
78	* Chloroxuron	0,01	LC-MS/MS
79	* Chlorpropham	0,01	GC-MS
80	* Chlorpyrifos	0,005	LC-MS/MS
81	* Chlorpyrifos-methyl	0,01	GC-MS
82	* Chlorsulfuron	0,01	LC-MS/MS
83	* Chlorthal-dimethyl	0,01	GC-MS
84	* Chlothandin	0,01	LC-MS/MS

No	Etken Madde Adı	Ölçüm Limiti mg/kg	Cihaz
85	* Cinosulfuron	0,01	LC-MS/MS
86	* Clethodim	0,01	LC-MS/MS
87	* Climbazole	0,01	LC-MS/MS
88	* Clodinafop-propargyl	0,01	LC-MS/MS
89	* Clofentezine	0,01	LC-MS/MS
90	* Clomazone (Command)	0,01	GC-MS
91	* Cloquintocet-mexyl	0,01	GC-MS
92	* Coumaphos	0,01	LC-MS/MS
93	* Crimidine	0,01	LC-MS/MS
94	* Cyanazine (Bladex)	0,01	LC-MS/MS
95	* Cyanophos	0,01	GC-MS
96	* Cyazofamid	0,01	LC-MS/MS
97	* Cycloxydim	0,01	LC-MS/MS
98	* Cyflufenamid	0,01	GC-MS
99	* Cymoxanil	0,01	LC-MS/MS
100	* Cypermethrin(sum)	0,01	GC-MS
101	* Cyproconazole	0,01	LC-MS/MS
102	* Cyprodinil	0,01	LC-MS/MS
103	* Cyromazine	0,01	LC-MS/MS
104	* Dasanit	0,01	LC-MS/MS
105	* Dazomet	0,01	LC-MS/MS
106	* Deltamethrin	0,01	LC-MS/MS
107	* Demeton-S-methyl	0,01	LC-MS/MS
108	* Demeton-S-methyl-sulfone	0,01	LC-MS/MS
109	* Desmedipham	0,01	LC-MS/MS
110	* Desmetyrn	0,01	GC-MS
111	* Diafenthiuron	0,01	GC-MS
112	* Dialifos	0,01	LC-MS/MS
113	* Di-allate	0,01	LC-MS/MS
114	* Diazinon	0,01	GC-MS
115	* Dichlofluanid	0,01	LC-MS/MS
116	* Dichlorvos (DDVP)	0,01	GC-MS
117	* Diclofop-methyl	0,01	GC-MS
118	* Dicloran	0,01	GC-MS
119	* Diclosulam	0,01	LC-MS/MS
120	* Dicofof	0,01	GC-MS
121	* Dieldrin	0,01	GC-MS
122	* Diethiofencarb	0,01	LC-MS/MS
123	* Difenoconazole	0,01	LC-MS/MS
124	* Dimethenamid	0,01	LC-MS/MS
125	* Dimethipin	0,01	GC-MS
126	* Dimethoate	0,01	LC-MS/MS
127	* Dimethomorph	0,01	LC-MS/MS
128	* Diniconazole	0,01	GC-MS
129	* Dinobutan	0,01	GC-MS
130	* Dinoseb	0,01	LC-MS/MS
131	* Dinoterb	0,01	LC-MS/MS
132	* Dioxacarb	0,01	LC-MS/MS
133	* Diphenamid	0,01	LC-MS/MS
134	* Diphenylamine	0,01	GC-MS
135	* Disulfoton	0,01	GC-MS
136	* Disulfoton-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
137	* Ditalimfos	0,01	LC-MS/MS
138	* Diuron	0,01	LC-MS/MS
139	* DMA (2,4-Dimethylaniline)	0,01	LC-MS/MS
140	* DMF (2,4-Dimethylphenylformamide)	0,01	LC-MS/MS
141	* DMPP (N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamide)	0,01	LC-MS/MS
142	* DNOC	0,01	LC-MS/MS
143	* Dodine	0,01	LC-MS/MS
144	* Emamectin(B1a, B1b)	0,01	LC-MS/MS
145	* Endosulfan(alfa+beta)	0,002	GC-MS
146	* Endosulfan-sulfate	0,01	GC-MS
147	* Endrin	0,01	GC-MS
148	* Epoxiconazole	0,01	LC-MS/MS
149	* EPTC	0,01	LC-MS/MS
150	* Esfenvalerate-Fenvalerate Toplam	0,01	GC-MS
151	* Ethalfluralin	0,01	GC-MS
152	* Ethamsulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
153	* Ethiofencarb	0,01	LC-MS/MS
154	* Ethiofencarb-sulfone	0,01	LC-MS/MS
155	* Ethiofencarb-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
156	* Ethion	0,01	LC-MS/MS
157	* Ethirimol	0,01	LC-MS/MS
158	* Ethiofumasate	0,01	LC-MS/MS
159	* Ethiofumasate-2-keto	0,01	GC-MS
160	* Ethoprophos	0,01	LC-MS/MS
161	* Etofenprox	0,01	GC-MS
162	* Etoxazole	0,01	LC-MS/MS
163	* Etrifos	0,01	LC-MS/MS
164	* Famoxadone	0,01	LC-MS/MS
165	* Famphur	0,01	GC-MS
166	* Fenamidone	0,01	GC-MS
167	* Fenamiphos-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
168	* Fenarimol	0,01	LC-MS/MS

No	Etken Madde Adı	Ölçüm Limiti mg/kg	Cihaz
169	* Fenamiphos	0,01	LC-MS/MS
170	* Fenamiphos-sulfone	0,01	LC-MS/MS
171	* Fenazaquin	0,01	LC-MS/MS
172	* Fenbuconazole	0,01	LC-MS/MS
173	* Fenbutatin-oxide	0,01	LC-MS/MS
174	* Fenchlorphos	0,01	GC-MS
175	* Fenchlorphos-oxon	0,01	GC-MS
176	* Fenhexamide	0,01	LC-MS/MS
177	* Fenitrothion	0,01	GC-MS
178	* Fenoxaprop-P-ethyl	0,01	GC-MS
179	* Fenoxycarb	0,01	LC-MS/MS
180	* Fenpropathrin	0,01	GC-MS
181	* Fenproximate	0,01	LC-MS/MS
182	* Fensulfthion	0,01	LC-MS/MS
183	* Fensulfthion-oxon	0,01	LC-MS/MS
184	* Fensulfthion-oxon-sulfone	0,01	LC-MS/MS
185	* Fensulfthion-sulfone	0,01	LC-MS/MS
186	* Fenthion	0,01	GC-MS
187	* Fenthion-oxon	0,01	LC-MS/MS
188	* Fenthion-oxon-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
189	* Fenthion-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
190	* Fipronil	0,005	GC-MS
191	* Fipronil-sulfone	0,005	GC-MS
192	* Flazasulfuron	0,01	LC-MS/MS
193	* Florasulam	0,01	LC-MS/MS
194	* Fluazifop-butyl	0,01	GC-MS
195	* Fluazifop-P-butyl	0,01	GC-MS
196	* Fluazinam	0,01	LC-MS/MS
197	* Flubenizimine	0,01	LC-MS/MS
198	* Flucythrinate	0,01	GC-MS
199	* Fludioxinil	0,01	LC-MS/MS
200	* Flufenacet	0,01	LC-MS/MS
201	* Flufenoxuron	0,01	LC-MS/MS
202	* Fluopicolide	0,01	LC-MS/MS
203	* Fluopyram	0,01	LC-MS/MS
204	* Fluquinconazole	0,01	LC-MS/MS
205	* Flurochloridone	0,01	GC-MS
206	* Fluroxyppyr	0,01	LC-MS/MS
207	* Flusilazole	0,01	GC-MS
208	* Flutriafol	0,01	LC-MS/MS
209	* Folpet	0,01	GC-MS
210	* Fonofos	0,01	GC-MS
211	* Forchlorfenuron	0,01	LC-MS/MS
212	* Formetanate	0,01	LC-MS/MS
213	* Formothion	0,01	GC-MS
214	* Fosthiazate	0,01	LC-MS/MS
215	* Furathiocarb	0,01	LC-MS/MS
216	* Gamma-cyhalothrin	0,01	GC-MS
217	* Gamma-HCH	0,01	GC-MS
218	* Halosulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
219	* Haloxyp-2-etoxy-ethyl	0,01	LC-MS/MS
220	* Haloxyp-R-methylester	0,01	GC-MS
221	* HCH-Alpha	0,01	GC-MS
222	* HCH-Beta	0,01	GC-MS
223	* HCH-Delta	0,01	GC-MS
224	* Heptachlor	0,01	GC-MS
225	* Heptachlor-endo-epoxide	0,01	GC-MS
226	* Heptachlor-exo-epoxide	0,01	GC-MS
227	* Heptenophos	0,01	GC-MS
228	* Hexachlorobenzene (HCB)	0,01	GC-MS
229	* Hexaconazole	0,01	GC-MS
230	* Hexaflumuron	0,01	LC-MS/MS
231	* Hexythiazox	0,01	LC-MS/MS
232	* Imazalil	0,01	LC-MS/MS
233	* Imazamox	0,01	LC-MS/MS
234	* Imidaclopid	0,01	LC-MS/MS
235	* Indoxacarb	0,01	LC-MS/MS
236	* Iodofenphos	0,01	GC-MS
237	* Iodosulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
238	* Ioxynil	0,01	LC-MS/MS
239	* Iprodione	0,01	GC-MS
240	* Iprovalicarb	0,01	LC-MS/MS
241	* Isazofos	0,01	GC-MS
242	* Isocarboxipos	0,01	GC-MS
243	* Isofenphos	0,01	LC-MS/MS
244	* Isofenphos-methyl	0,01	GC-MS
245	* Isoproturon	0,01	LC-MS/MS
246	* Isoprazam	0,01	GC-MS
247	* Isoxaflutole	0,01	LC-MS/MS
248	* Lenacil	0,01	LC-MS/MS
249	* Leptophos	0,01	GC-MS
250	* Linuron	0,01	LC-MS/MS
251	* Kresoxim-methyl	0,01	LC-MS/MS
252	* Lambda-cyhalothrin	0,01	GC-MS



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.
Ata Mah. Denizli Bulvarı No:18 A Blok Kat:3
AYDIN / TÜRKİYE

T:0256 211 61 43-44-46 F:0256 211 01 88 @:info@aytblab.com
www.aytblab.com



No	Etken Madde Adı	Ölçüm Limiti mg/kg	Cihaz
253	* Lufenuron	0,01	LC-MS/MS
254	* Malaosxon	0,01	LC-MS/MS
255	* Malathion	0,01	LC-MS/MS
256	* Mandipropamid	0,01	LC-MS/MS
257	* MCPA-1-butyl-ester	0,01	GC-MS
258	* MCPA-butotyl	0,01	GC-MS
259	* MCPA-methyl-ester	0,01	GC-MS
260	* Mecarbam	0,01	GC-MS
261	* Mefenpyr-diethyl	0,01	GC-MS
262	* Mepanipirim	0,01	LC-MS/MS
263	* Mepanipirim-hydroxypropyl	0,01	LC-MS/MS
264	* Mephosfolan	0,01	LC-MS/MS
265	* Mesosulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
266	* Metaflumizone	0,01	LC-MS/MS
267	* Metalaxyl	0,01	GC-MS
268	* Metalaxyl-methyl	0,01	LC-MS/MS
269	* Metamitron	0,01	LC-MS/MS
270	* Metasulam	0,01	LC-MS/MS
271	* Methacrifos	0,01	GC-MS
272	* Methamidophos	0,01	LC-MS/MS
273	* Methidathion	0,01	GC-MS
274	* Methiocarb	0,01	LC-MS/MS
275	* Methiocarb-sulfone	0,01	LC-MS/MS
276	* Methiocarb-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
277	* Methomyl	0,01	LC-MS/MS
278	* Methoxychlor	0,01	GC-MS
279	* Methoxyfenozide	0,01	LC-MS/MS
280	* Metobromuron	0,01	LC-MS/MS
281	* Metolachlor	0,01	LC-MS/MS
282	* Metolachlor-s	0,01	GC-MS
283	* Metoxuron	0,01	LC-MS/MS
284	* Metrafenone	0,01	LC-MS/MS
285	* Metribuzin	0,01	LC-MS/MS
286	* Metsulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
287	* Mevinphos	0,01	LC-MS/MS
288	* Mirex	0,01	GC-MS
289	* Molinate	0,01	LC-MS/MS
290	* Monocrotophos	0,01	LC-MS/MS
291	* Monolinuron	0,01	LC-MS/MS
292	* Myclobutanil	0,01	LC-MS/MS
293	* Neburon	0,01	LC-MS/MS
294	* Nicosulfuron	0,01	LC-MS/MS
295	* Nitenpyram	0,01	LC-MS/MS
296	* Nitralin	0,01	GC-MS
297	* Nitrofen	0,01	GC-MS
298	* Norflurazon	0,01	LC-MS/MS
299	* Nuairimol	0,01	GC-MS
300	* Ofurace	0,01	LC-MS/MS
301	* Omethoate	0,01	LC-MS/MS
302	* Oxadixyl	0,01	LC-MS/MS
303	* Oxamyl	0,01	LC-MS/MS
304	* Oxyacboxin	0,01	LC-MS/MS
305	* Oxydemeton-methyl	0,01	LC-MS/MS
306	* Oxyfluorfen	0,01	GC-MS
307	* Paclobutrazol	0,01	LC-MS/MS
308	* Paraoxon-ethyl	0,01	LC-MS/MS
309	* Parathion-ethyl	0,01	GC-MS
310	* Parathion-methyl	0,002	GC-MS
311	* Penconazole	0,01	LC-MS/MS
312	* Pencycuron	0,01	LC-MS/MS
313	* Pendimethalin	0,01	LC-MS/MS
314	* Pentachloroaniline	0,01	GC-MS
315	* Permethrin	0,01	LC-MS/MS
316	* Phenthoate	0,01	LC-MS/MS
317	* Phorate	0,01	GC-MS
318	* Phorate-sulfoxide	0,01	LC-MS/MS
319	* Phosalone	0,01	LC-MS/MS
320	* Phosfolan	0,01	LC-MS/MS
321	* Phosmet	0,01	LC-MS/MS
322	* Phosphamidon	0,01	LC-MS/MS
323	* Phoxim	0,01	LC-MS/MS
324	* Pirimicarb, desmethylformamido-	0,01	GC-MS
325	* Pirimicarb-desmethyl	0,01	LC-MS/MS
326	* Pranicarb	0,01	LC-MS/MS
327	* Primiphos-ethyl	0,01	GC-MS
328	* Primiphos-methyl	0,004	LC-MS/MS
329	* Primsulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
330	* Prochloraz	0,01	LC-MS/MS
331	* Procymidone	0,01	GC-MS
332	* Profenofos	0,01	LC-MS/MS
333	* Profoxydim	0,01	LC-MS/MS
334	* Promecarb	0,01	LC-MS/MS
335	* Prometryn	0,01	LC-MS/MS
336	* Propamocarb	0,01	LC-MS/MS
337	* Propanil	0,01	GC-MS
338	* Propaquizafob	0,01	LC-MS/MS
339	* Propargite	0,01	LC-MS/MS
340	* Propazine	0,01	LC-MS/MS

No	Etken Madde Adı	Ölçüm Limiti mg/kg	Cihaz
341	* Propetamphos	0,01	GC-MS
342	* Prophan	0,01	LC-MS/MS
343	* Propiconazole	0,01	LC-MS/MS
344	* Propoxur	0,01	LC-MS/MS
345	* Propyzamide	0,01	LC-MS/MS
346	* Prosulfocarb	0,01	LC-MS/MS
347	* Prosulfuron	0,01	LC-MS/MS
348	* Prothiophos	0,01	GC-MS
349	* Pymetrozine	0,01	LC-MS/MS
350	* Pyraclostrobin	0,01	LC-MS/MS
351	* Pyraflufen-ethyl	0,01	GC-MS
352	* Pyrazophos	0,01	LC-MS/MS
353	* Pyridaben	0,01	LC-MS/MS
354	* Pyridaphention	0,01	LC-MS/MS
355	* Pyridate	0,01	LC-MS/MS
356	* Pyrifalid	0,01	GC-MS
357	* Pyrimethanil	0,01	LC-MS/MS
358	* Pyriproxyfen	0,01	LC-MS/MS
359	* Quinalphos	0,01	GC-MS
360	* Quinoclamine	0,01	LC-MS/MS
361	* Quinomethionate	0,01	GC-MS
362	* Quinoxifen	0,01	GC-MS
363	* Quintozene	0,01	GC-MS
364	* Quizalafob-P-ethyl	0,01	GC-MS
365	* Quizalofob-ethyl	0,01	LC-MS/MS
366	* Rimsulfuron	0,01	LC-MS/MS
367	* Saflufenacil	0,01	LC-MS/MS
368	* Sebutylazine	0,01	GC-MS
369	* Sethoxydim	0,01	LC-MS/MS
370	* Silafluofen	0,01	GC-MS
371	* Simazine	0,01	LC-MS/MS
372	* Spinosyn-A	0,01	LC-MS/MS
373	* Spinosyn-D	0,01	LC-MS/MS
374	* Spirodiclofen	0,01	LC-MS/MS
375	* Spiromesifen	0,01	GC-MS
376	* Spiroxamine	0,01	LC-MS/MS
377	* Sulfosulfuron	0,01	LC-MS/MS
378	* Sulfotep	0,01	GC-MS
379	* Tau-Fluvalinate	0,01	GC-MS
380	* Tebuconazole	0,01	LC-MS/MS
381	* Tebufenozide	0,01	LC-MS/MS
382	* Tebufenpyrad	0,01	GC-MS
383	* Tebutam	0,01	GC-MS
384	* Tebuthiuron	0,01	LC-MS/MS
385	* Teflubenzuron	0,01	LC-MS/MS
386	* Tefluthrin	0,01	GC-MS
387	* Tepaloxymid	0,01	LC-MS/MS
388	* Terbufos	0,01	GC-MS
389	* Terbufos-Sulfone	0,01	GC-MS
390	* Terbumeton	0,01	GC-MS
391	* Terbutylazine	0,01	GC-MS
392	* Terbutryn	0,01	LC-MS/MS
393	* Tetrachlorvinphos	0,01	GC-MS
394	* Tetraconazole	0,01	GC-MS
395	* Tetradifon	0,01	GC-MS
396	* Tetrahydrophthalimide (THPI)	0,01	GC-MS
397	* Tetramethrin	0,01	LC-MS/MS
398	* Tetrasul	0,01	GC-MS
399	* Thiabendazole	0,03	GC-MS
400	* Thiacloprid	0,01	LC-MS/MS
401	* Thiamethoxam	0,01	LC-MS/MS
402	* Thidiazuron	0,01	LC-MS/MS
403	* Thifensulfuron-methyl	0,01	LC-MS/MS
404	* Thiodicarb	0,01	LC-MS/MS
405	* Thiometon	0,01	LC-MS/MS
406	* Thiophanate-methyl	0,01	LC-MS/MS
407	* Tolclofos-methyl	0,01	GC-MS
408	* Tolfenpyrad	0,01	GC-MS
409	* Tolyfluand	0,01	LC-MS/MS
410	* Tralkoxydim	0,01	LC-MS/MS
411	* Triadimefon	0,01	LC-MS/MS
412	* Triadimenol	0,01	LC-MS/MS
413	* Tri-Allate	0,01	LC-MS/MS
414	* Triasulfuron	0,01	LC-MS/MS
415	* Triazophos	0,01	LC-MS/MS
416	* Trichlorfon	0,01	LC-MS/MS
417	* Trichloronate	0,01	GC-MS
418	* Tricyclazole	0,01	LC-MS/MS
419	* Trifloxystrobin	0,01	LC-MS/MS
420	* Triflumizole	0,01	LC-MS/MS
421	* Triflururon	0,01	LC-MS/MS
422	* Trifluralin	0,01	GC-MS
423	* Triticonazole	0,01	GC-MS
424	* Vamidothion	0,01	LC-MS/MS
425	* Vinclozolin	0,01	GC-MS
426	* Zoxamide	0,01	GC-MS