



T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
GIDA ANALİZLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)

Rapor No (Report No) : M2400980 Tarih (Date) : 17.12.2024

Analiz Amacı (Reason of Analysis) : Özel İstek - ARGE
Numuneyi Gönderen (Sample sent by) : KOCAMAAR TARIM ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.
Numuneyi Gönderenin Adresi : Hızırşah Mah. Hızırşah Sok. No.283 Datça / MUĞLA
(Adress of Sender)
Üretici(Producer) : KOCAMAAR TARIM ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.
Numunenin Geldiği Tarih ve Saat : 09.12.2024 / 14:36
(Date and Time of Reception of Sample)
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 09.12.2024 / 13.12.2024
(Starting and Completion Date of Analysis)
Numunenin (Sample's)
Cinsi (Type) : Çam Balı
Ambalajı (Package) : Cam Kavanoz
Üretim ve Son Kullanma Tarihi : 05.10.2024 - 05.10.2026
(Production and Expire Date)
Seri-Parti No(Serial-Lot No) : 051024
Miktarı (Net) (Amount) : 300 g
Üretici Firma Adı (Producer Name) : -

Yapılan Analizler (Analyses)	Sonuç (Result)	Ölçüm Birimi (Unit of Measure)	Ölçüm Limiti (LOQ)	Analiz Metodu (Analysis Method)
Prolin	: 409,95	mg/kg		IHC
İletkenlik	: 1,10	mS/cm		IHC
Protein (Δ13C)	: -25,38			TS 13262
Ham Bal (Δ13C)	: -24,93			TS 13262
Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı	: -0,46			TS 13262
Delta C13 değerinden hesaplanan C4 Şekerleri Oranı	: 2,92	%		TS 13262

N.D. : Tespit edilemedi. (Not detected)

Not :

1. Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. (Above mentioned values have been determined from the analytical work performed.)
2. Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. (This report with all parts is a whole, no part of this report can be used separately.)
3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. (Results of analysis belong to sample mentioned above.)
4. Merkezin yazılı izni olmaksızın bu rapor kısmen yada tamamen çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. (This test report can not be copied, even partially, without MUGAM's written permission. The report without signature and seal are invalid.)

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Öğr.Gör.Dr. Şükrü Karataş

