



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

AB-0125-T

9002026004405

01-26

Rapor No : 9002026004405

Rapor Tarihi: 27.01.2026

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen METRO GROSSMARKET BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ
HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.
Adresi
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı 15/01/2026 / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 26/01/2026 / 27/01/2026

Numunenin

Cinsi VEGAN GLUTENSİZ %100 FISTIK EZMESİ
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 30/10/2026
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 301024
Miktar 205 g x 4
Marka/Üretici Firma Adı KOCAMAAR ÇİFTLİĞİ//KOCAMAAR TARIM ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı 15/01/2026 / -
Yer
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 15/01/2026 20:41
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık -/122,2°C
Numune No Artikel : 353915 - KOCAMAAR FISTIK EZMESİ 205G - S
Kontrol Partisi No

PR-7.4-F006.01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2, 3, 4}	Tespit Edilemedi		20 mg/kg	U	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R- biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

³ : Limit Notu: Limit glutensiz gıdalar için geçerlidir.

⁴ : Limit Referansı: 26.01.2017 Tarihli ve 29960 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete-Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002026004405>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.





T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Rapor No : 9002026004405

Rapor Tarihi: 27.01.2026

AB-0125-T

9002026004405

01-26

Numune Notu:

Numune Fotoğrafi



5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002026004405>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

AB-0125-T

9002026004405

01-26

Rapor No : 9002026004405

Rapor Tarihi: 27.01.2026



5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002026004405>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

AB-0125-T

9002026004405

01-26

Rapor No : 9002026004405

Rapor Tarihi: 27.01.2026



5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002026004405>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.





T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T


AB-0125-T

9002026004405

01-26

Rapor No : 9002026004405

Rapor Tarihi: 27.01.2026



5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002026004405>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

AB-0125-T

9002026004405

01-26

Rapor No : 9002026004405

Rapor Tarihi: 27.01.2026



Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002026004405>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

AB-0125-T

9002026004405

01-26

Rapor No : 9002026004405

Rapor Tarihi: 27.01.2026

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İznimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Özgür Can FERİDUN
Gıda Teknikeri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar
Birim Sorumlusu
Burak BERBEROĞLU
Biyolog

Tasdik Olunur - 27.01.2026

Laboratuvar Müdürü
Tuba KUŞ
Kimyager

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002026004405>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.

