



T6088/R208
Apex
Travel Sistem Bebek Arabası
Kullanım Kılavuzu



*Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

*İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

UYARILAR!



- Çocuęu asla gözetimsiz bırakmayınız.
- Kullanmadan önce tüm kilitleme cihazlarının takılı olduğundan emin olunuz.
- Yaralanmaları önlemek için, açarken ve kapatırken çocuęun uzak tutulmasını sağlayınız.
- Bu ürün 0-48 ay aralığında ve aęırlığı maksimum 22 kg olan çocukların kullanımına uygundur.
- Çocuęun bu ürünle oynamasına izin vermeyiniz.
- Her zaman emniyet sistemini kullanınız.
- Bu ürün koşu ve paten için uygun deęildir.
- Kullanmadan önce çocuk arabasının gövdesinin veya oturma ünitesinin veya araba koltuęunun baęlantı cihazlarının doęru şekilde takıldığından emin olunuz.
- Ürünün itme sapına, sırt dayanaęı arkasına veya kol dayanaklarına dengeyi bozup devrilmeye neden olabileceęinden hiçbir şey asmayınız.
- Ürün aynı anda sadece 1 çocuęun kullanımı için tasarlanmıřtır.
- Sepetin maksimum taşıma kapasitesi 2kg dır.
- Çocuęu oturturken ve kaldırırken tekerleklerin kilitli park cihazının devrede olduğundan emin olunuz.
- Sadece üretici tarafından onaylanan yedek parça ve aksesuarları kullanınız.



Ürünün Parçaları





KURULUM



Araba iskeletinin açılması ve tekerleklerin takılması:

Araba iskeletini itme sapından tutup sap borusu ön tekerlek bağlantı borusu ile hizalanana kadar yukarı kaldırdığınızda iki boru birbirine kilitlenecek ve klik sesi duyulacaktır. Klik sesi duyulmaz ise işlemi tekrarlayınız. Arka tekerlek pimini klik sesi duyana kadar tekerlek yuvası içine iterek takınız. Tekerleği çekerek doğru takıldıklarından emin olunuz. Bu işlemi diğer tekerlekler içinde tekrarlayınız. Tekerlekleri çıkartmak isterseniz çıkartma düğmesine basıp tekerleği çekerek çıkartabilirsiniz.



Oturma ünitesi sırt dayanağının açılması ve kapanması:



Oturma ünitesini açmak için bir elinizle oturma ünitesinin koltuğunu diğer elinizle sırt dayanağını tutunuz ve sırt dayanağını koltuk tam olarak açılana kadar ok ile gösterilen yönde geriye doğru çekiniz.

Ön bar yuvasını resimde gösterilen pozisyona getiriniz; klik sesi duyduğunuzda ön bar yerine tam ve doğru olarak oturmuş olacaktır.

Koltuk bağlantı aparatlarını resimde gösterilen pozisyona getiriniz; klik sesi duyduğunuzda bağlantı aparatları yerine tam ve doğru olarak oturmuş olacaktır.

Klik sesi duymuyorsanız, her iki yerine kilitleme işi için işlemi tekrarlayınız.

Oturma ünitesini kapatıp katlamak için sırt dayanağı ayar mandalını çekiniz ve sırt dayanağını tamamen katlanıp kapanana kadar aşağı doğru itiniz.



Ön barın takılması:

Ön bar uç kısmını resimde gösterildiği gibi düğmeli kısmı dışarı düz kısmı içe bakacak şekilde tutunuz ve ucu ön bar yuvasına oturtunuz. Ön bar yerine doğru ve tam olarak oturduğunda düğme yuva üzerindeki delikten dışarı çıkacak ve klik sesi duyulacaktır.

Böylelikle ön bar yerine kilitlenmiş olacak ve çekince çıkmayacaktır. Ön barı çıkartmak için yuva üzerinde çıkan düğmeleri içeri doğru itiniz ve barı çekerek çıkartınız.

Oturma ünitesinin takılması:

Koltuk bağlantı aparatlarını aşağı doğru çeviriniz ve klik sesi duyana kadar aparatları iterek koltuk takma olukları içerisine oturtunuz. Klik sesi koltuğun yerine tam olarak oturup yerine kilitlendiğini gösterir. Emin olmak için, koltuğu yukarı doğru çekerek tekrar kontrolünüzü yapınız. Koltuğu çıkartmak için ise her iki taraftaki koltuk kollarını yukarı doğru çekerek koltuğu iskeletten ayırırsınız.



KULLANIM



Emniyet kemeri ayarı:

Emniyet kemeri takmak için omuz/bel kemeri uçlarındaki metal aparatları oklar ile gösterilen yönde kemer tokası üzerindeki oluklara klik sesi duyana kadar iterek oturtunuz.

Kemerı açmak için, kemer tokası ortasındaki düğmeye basınız ve kemer uçlarını çekerek tokadan ayırıınız. Kemer kayış boyunu kısaltmak için kayış üst katını yukarıya doğru çekiniz, kemer boyunu kısaltmak için ise kayış üst katını önce yukarı doğru çekiniz ve daha sonra kayış uçundan dışa doğru çekerek boyu kısaltınız.




Tentenin açılıp kapanması:

Tente ön demirinden tutarak tenteyi ok yönünde arkaya doğru çekerek tenteyi kapatabilir, tam ters işlem yaparak tenteyi tekrar açabilirsiniz.

Ayak dayanağının ayarlanması:

Ayak dayanağını tutup yukarı doğru kaldırarak istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz. Ayak dayanağını aşağı pozisyona indirmek için ise dayanağın her iki tarafındaki ayar düğmelerine aynı anda basarak dayanağı aşağı doğru indiriniz.



Sırt dayanağı seviyesini ayarlama:

Sırt dayanağını yatırmak için ayar mandalını çekiniz ve dayanağı aşağı doğru hareket ettirerek istediğiniz pozisyona getirdiğinizde mandalı serbest bırakınız. Dayanağı kaldırmak için ise ters işlem yapınız.

Tekerleklerin kilitlenmesi:

Arabanın arkasında itme sapı önünüze gelecek şekilde durunuz ve fren pedalına basınız tekerlekler kilitlenecektir. Ön ve arka tekerlekler fren pedalları kullanılarak aynı şekilde kilitlenir. Tekerlek frenlerini açmak için ise ayağınızın ucu ile hafifçe fren pedalını yukarıya kaldırmamız yeterli olacaktır.




İtme sapının yükseklik ayarının yapılması:

Katlama düğmesine basarak itme sapını aşağı yukarı hareket ettirerek yüksekliğini istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz.


İtme sapı yönünün değiştirilmesi:

İtme sapının her iki tarafındaki katlama yön değiştirme mandallarını aynı anda tutunuz ve nazikçe itme sapını diğer yöne doğru itiniz. Klik sesi duyduğunuzda itme sapı tamamen yön değiştirmiş ve yerine oturarak kilitlenmiş olacaktır.



Koltuk ünitesinin yönünün değiştirilmesi:

Her iki taraftaki koltuk bağlantı kollarını aynı anda tutup yukarı doğru kaldırınız ve koltuğu çıkartınız. Koltuğu diğer yöne çeviriniz ve ok ile gösterilen yuvalara aynı anda bastırarak koltuğu tekrar yerine oturtunuz. İşlem doğru yapılip koltuk yerine kilitlendiğinde klik sesi duyulacaktır. Emin olmak için koltuğu yukarı doğru çekerek yerine kilitlendiğinden emin olunuz.



Ürünün Katlanması:

İlk olarak tenteyi kapatınız ve sırt dayanağı ayar mandalını tutup koltuk tamamen kapanana kadar koltuk sırt dayanağını aşağı doğru itiniz. Katlama düğmesine basınız ve kol yüksekliğini en alt pozisyona getiriniz. Katlama yön değiştirme mandallarını aynı anda tutup yukarı doğru çekiniz ve itme sapınız ok yönünde aşağı doğru en alt pozisyona indiriniz. Son resimde görüntülediği gibi taşıma sapından tutup katlanmış ürünü yukarıya doğru kaldırarak iskeletin tamamen kapanmasını sağlayınız.

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.



UYARILAR

ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.

Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.

Uyarı! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Asla çocuğunuzuzü gözetimsiz bırakmayınız.

UYARI! Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olunuz.

Uyarı! Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olunuz.

Uyarı! Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyiniz.

Uyarı! Çocuğunuz yardım almadan oturana kadar emniyet kemerini kullanınız.

Uyarı! Daima emniyet kemer sistemini kullanınız.

Uyarı! Her kullanımdan önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatılarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz.

Uyarı! Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir.

- Uyarı! Sırt dayanağı 150° den daha az bir eğime ayarlı iken 0-6 aylık bebeğinizi asla arabaya oturtmamalısınız.
- Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 22 kg olan 0- 4 yaş arası bebeklerin kullanımı için uygundur.
- Bebeğinizin arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesneler arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman (çocuğunuzu yerleştirirken / çıkartırken) mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebeğinizin arabadayken ön bar mutlaka yerine doğru ve tam olarak takılmış olmalıdır.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.


Kullanım Ömrü 5 yıldır.

İthalatçı : Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center,
Kat 20, D:78 Esentepe 34394 İstanbul
E mail: info@kraftbaby.com

Yetkili Kraft Servisi:
Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44 Halkalı / İstanbul
Tel: (0212) 696 9542 – 696 2535

İmalatçı: Shandong Legend Baby Children Products Co.,Ltd.
28 Taikang Street, Weishan County Economic Development Zone,
Jining City, Shandong
P.R China
Tel: +0086 15376560499


KS-118 Taşıma / Oto koltuğu ile kullanım





UYARILAR!

- Çocuğu asla gözetimsiz bırakmayınız.
- Kullanmadan önce tüm kilitleme cihazlarının takılı olduğundan emin olunuz.
- Yaralanmaları önlemek için, açarken ve kapatırken çocuğun uzak tutulmasını sağlayınız.
- Taşıma/oto koltuğu ile kullanım 0-6 ay aralığında ve ağırlığı maksimum 9 kg olan çocukların kullanımına uygundur.
- Koltuk 6 aydan büyük çocukların kullanımına uygun değildir.
- Çocuğun bu ürünle oynamasına izin vermemeyiniz.
- Her zaman emniyet sistemini kullanınız.
- Bu ürün koşu ve paten için uygun değildir.
- Çocuğu oturturken ve kaldırırken tekerleklerin kilitli park cihazının devrede olduğundan emin olunuz.
- Kullanmadan önce çocuk arabasının gövdesinin veya oturma ünitesinin veya araba koltuğunun bağlantı cihazlarının doğru şekilde takıldığından emin olunuz.
- Ürünün itme sapına, sırt dayanağı arkasına veya kol dayanaklarına dengeyi bozup devrilmeye neden olabileceğinden hiçbir şey asmayınız.
- Ürün aynı anda sadece 1 çocuğun kullanımı için tasarlanmıştır.
- Sepetin maksimum taşıma kapasitesi 2kg dır.
- Ürünün herhangi bir yerinde hasar, kırık, yırtık parça vs., var ise ürünü kullanmayınız.
- Ürünü yenidoğan için kullanırken koltuk sırt dayanağı en yatar pozisyona ayarlı olmalıdır.
- Sadece üretici tarafından onaylanan yedek parça ve aksesuarları kullanınız.


ÜRÜNÜN PARÇALARI



KURULUM




Araba iskeletini itme sapından tutup sap borusu ön tekerlek bağlantı borusu ile hizalanana kadar yukarı kaldırdığınızda iki boru birbirine kilitlenecek ve klik sesi duyulacaktır. Klik sesi duyulmaz ise işlemi tekrarlayınız. Arka tekerlek pimini klik sesi duyana kadar tekerlek yuvası içine iterek takınız. Tekerleği çekerek doğru takıldıklarından emin olunuz. Bu işlemi diğer tekerlekler içinde tekrarlayınız. Tekerlekleri çıkartmak isterseniz çıkartma düğmesine basıp tekerleği çekerek çıkartabilirsiniz.




Koltuğun Araba İskeleti Üzerine Takılması:

Koltuk taşıma sapını aşağı doğru çeviriniz ve koltuk sapının her iki yan ucundaki bağlantı çıkıntılarını koltuk takma olukları içerisine her ikisi de aynı anda oluklara girecek şekilde ok ile gösterildiği gibi aşağı doğru kuvvetlice iterek oluklar içerisine oturtunuz. Koltuk tam ve doğru olarak yerine kilitlendiğinde klik sesi duyulacaktır. Koltuğu yukarı doğru çekerek kontrolünüzü yapınız. Koltuğu çıkartmak isterseniz taşıma sapını yukarı pozisyona getiriniz ve koltuğu yukarı doğru çekerek iskeletten ayırınız.

KULLANIM



Emniyet kemeri omuz kayışları uç kısımlarındaki metal aparatların ikisini birden hizalayıp emniyet kemeri tokası üzerindeki oluklara klik sesi duyana kadar iterek takınız. Açmak için kemer tokası ortasındaki düğmeye basınız ve kemerleri çekerek tokadan ayırınız.




Emniyet kemer sisteminin kilitlenmesi:

Koltuğun ön orta kısmındaki ayar kayışını kemer kayışları düz ve çocuğun gövdesine tam olarak oturacak bir şekilde olana kadar ok ile gösterilen yönde dışarıya doğru çekiniz.

Taşıma sapının kullanılması:

Koltuk taşıma sapının koltuğa bağlandığı uçlardaki taşıma sapı düğmelerinin her ikisine de aynı anda basarak koltuk taşıma sapını ok ile gösterilen yönde arkaya doğru iterek yerine oturtunuz.





İtme sapının yükseklik ayarının yapılması:

Katlama düğmesine basarak itme sapını aşağı yukarı hareket ettirerek yüksekliğini istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz.

Tekerleklerin kilitlenmesi:

Koltuk taşıma sapının koltuğa bağlandığı uçlardaki taşıma sapı düğmelerinin her ikisine de aynı anda basarak koltuk taşıma sapını ok ile gösterilen yönde doğru iterek yerine oturtunuz.




İtme sapı yönünün değiştirilmesi:

İtme sapının her iki tarafındaki katlama yön değiştirme mandallarını aynı anda tutunuz ve nazikçe itme sapını diğer yöne doğru itiniz. Klık sesi duyduğunuzda itme sapı tamamen yön değiştirmiş ve yerine oturarak kilitlenmış olacaktır.

Koltuk ünitesinin yönünün değiştirilmesi:

Her iki taraftaki koltuk bağlantı kollarını aynı anda tutup yukarı doğru kaldırınız ve koltuğu çıkartınız. Koltuğu diğer yöne çeviriniz ve yuvalara aynı anda bastırarak koltuğu tekrar yerine oturtunuz. İşlem doğru yapıp koltuk yerine kilitlendiğinde klik sesi duyulacaktır. Emin olmak için koltuğu yukarı doğru çekerek yerine kilitlendiğinden emin olunuz.



Ürünün Katlanması:

Koltuk kolundan tutarak yukarı kaldırınız ve koltuğu iskeletten ayırınız. Katlama mandalına basınız ve kol yüksekliğini en alt pozisyona getiriniz. Katlama yön değiştirme mandallarını aynı anda tutup yukarı doğru çekiniz ve itme sapınız ok yönünde aşağı doğru en alt pozisyona indiriniz. Son resimde görüntülediği gibi taşıma sapından tutup katlanmış ürünü yukarıya doğru kaldırarak iskeletin tamamen kapanmasını sağlayınız.

OTO KOLTUĞU UYARILARI!

Bu ürün, UN Regülasyonu No. 129'a göre onaylanmış bir "Evrensel Kemerli Geliştirilmiş Çocuk Güvenlik Sistemi"dir. Aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen "evrensel oturma konumlarında" kullanıma uygundur.

- UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.
- UYARI! Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır.
- UYARI! Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.
- UYARI! Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.
- UYARI! Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde çocuk oto güvenlik koltuğu sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak asla kullanılmamalıdır.
- Sert parçalar ve plastik bileşenler, hareketli koltuklara ya da araç kapısına sıkışmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Araç emniyet kemeri gergin olmalı, çocuğu tutan kayışlar vücuda göre ayarlanmalı ve bükülmemelidir.
- Kalça kayışı mümkün olduğunca aşağıda, leğen kemiğini tam kavrayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Herhangi bir kazadan sonra çocuk oto güvenlik koltuğu her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir
- Ürünü müz kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmadan gerektir.
- Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğunun nasıl kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.
- Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun güvenliği için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.
- Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.
- Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağlanmamalıdır.
- DİKKAT: Emniyet koltuğunu araca bağlayan herhangi bir kayışın sıkı olduğundan emin olunuz. Çocuğu sabitleyen kayışlar, çocuğun vücuduna göre ayarlanmalıdır. Kayışların bükülmediğinden emin olunuz
- Çocuk oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuğun emniyetini etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.
- İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuğunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuğunun hasar almadığından emin olunuz ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayınız. Çocuk oto güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik güvenliğini ortadan kaldıracaktır
- Bu ürün, bir karyola veya yatağın yerini tutmaz. Çocuğunuzun uyuması gerekiyorsa, uygun bir çocuk arabası gövdesine, karyolaya veya yatağa yerleştirilmelidir.

- Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuğunun üzerini güneşten korumak için örtünüz. Koltuğun plastik ve metal parçaları ısınıp çocuğunuza zarar verebilir veya koltuğun kılıfı güneşten solabilir. Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanınız. Satın almadan önce koltuğun aracıza uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uzun yolculuklarınızda molalar veriniz, çocuğunuzun dinlenmesini sağlayınız.
- Çocuğunuza iyi bir örnek olunuz ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takınız.
- Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz.
- Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Çocuk oto koltuğunu asla kılıfı olmadan kullanmayınız.t

TEMİZLİK ve BAKIM

- Koltuk kılıfı elde ve çamaşır makinesinde yıkanmaz.
- Kuru temizleme yapılmaz. Temizlemek için nemli bir bezle bastırmadan silmek yeterlidir.
- Çamaşır suyu gibi renk açıcı, aşındırıcı kimyasal içerikli temizleyiciler veya döşeme temizleme maddeleri kullanmayınız.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 yıldır.

İthalatçı : Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center,
Kat 20, D:78 Esentepe 34394 İstanbul
E mail: info@kraftbaby.com

Yetkili Kraft Servisi:
Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44 Halkalı / İstanbul
Tel: (0212) 696 9542 – 696 2535

İmalatçı:Jiangsu Ruirong Auto Parts Co., Ltd
WANDAOWEI, DESHENG VILLAGE,XINQIAO TOWN,JINGJIANG CITY,
JIANGSU PROVINCE, NO. 2, 214537
P.R China
Tel: +0086 15850899209

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Travel Sistem Bebek (Çocuk) Arabası

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,

Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres

: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi

No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: +90 530 463 32 09

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.