B208

DAKAR
Travel Sistem Bebek Arabası
Kullanım Kılavuzu

***Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatle okuyunuz.**

***İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.**

***Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.**

UYARILAR

DİKKAT! KULLANIM KILAVUZUNDA BELİRTİLEN TALİMATLARA UYULMAMASI VE MONTAJIN DÜZGÜN YAPILMAMASI CİDDİ YARALANMALARA SEBEP OLABİLİR. AMBALAJ İÇERİSİNDE BULUNAN PLASTİK TORBALARI BOĞULMA TEHLİKESİ YARATABİLECEĞİNDEN, ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

UYARI! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.
UYARI! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.
UYARI! Bebek arabası mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.
UYARI! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.
UYARI! Sırt dayanağı 150° den daha az bir eğime ayarlı iken 0-6 aylık bebeğinizi asla arabaya oturtmamalısınız.
UYARI! Bu bebek arabası, oturma ünitesi anneye bakar yönde kullanıldığında bebeğiniz 0-6 aylık , sürüş yönünde kullanıldığında ise bebeğiniz 6-36 aylık olmalıdır.
UYARI! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 22 kg olan bebeklerin kullanımı için uygundur.

- **Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.**
- **Bebeğiniz arabadayken her zaman ön bar yerine doğru ve tam olarak takılmış olmalıdır.**
- **Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.**
- **Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesneler arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.**
- **Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde arabayı ve içindeki bebeğinizi asla tek başına bırakmayınız.**
- **Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.**
- **Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz arabanın içindeyken yapmayınız.**
- **Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.**
- **Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.**
- **Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.**
- **Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.**
- **Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.**
- **Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.**
- **Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.**
- **Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.**
- **Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.**
- **Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Kraft Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.**
- **Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.**
- **Bu ürün EN1888-2:2018+A1:2022 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.**

ÜRÜNÜN PARÇALARI

ŞASİ

OTURMA ÜNİTESİ

TENTE

ÖN BAR

ÖN TEKERLEK

ARKA TEKERLEK

KULLANIM

ÖN VE ARKA TEKELEK MONTAJI



Bebek arabası şasisini tamamen açı, ön tekerlekleri ve arka tekerlekleri yuvalarına takınız.

OTURMA ÜNİTESİ MONTAJI



1. Tenteyi, otuma ünitesinin her iki yanına yerleştiriniz (Şekil 1).

2. Sırt dayanağı ayar tokasının, tentedeki delikten geçtiğinden emin olunuz (Şekil 2).

3. Tentenin her iki yanındaki cırt bantları, Şekil 3'te gösterildiği şekilde yapıştırınız.

4. Ön koruma barını monte etmek için "klik" sesi duyana kadar bastırınız (Şekil 4) .

5. Oturma ünitesini, Şekil 5'te gösterildiği gibi bebek arabası şasisine yerleştiriniz. Doğru montah için "klik" sesini duyduğunuzdan emin olunuz.

YÜKSEKLİK AYARLAMA



Düğmeye basarak itme sapı yüksekliğini ayarlayınız.

AYAK DESTEĞİ



Ayak desteğini ayarlamak için her iki yan bulunan düğmelere basınız.

ÖN BARIN ÇIKARILMASI



Ön barı çıkarmak için düğmeye basınız.

OTURMA ÜNİTESİNİN ÇIKARILMASI VE YÖNÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ



Oturma ünitesinin her iki yanında bulunan kilit düğmelerine basarak koltuğu çıkarınız veya yönünü değiştiriniz.

FREN



Bebeğinizi , bebek arabasına bindirmeden veya indirmeden ya da arabayı durdurmadan önce fren düğmesini mutlaka kilitleyiniz.

UYARI: Bebek arabası hareket halinde değilken mutlaka fren sistemi aktif edilmelidir.

TEKERLEKLERİN ÇIKARILMASI VE ÖN TEKERLEKLERİN YÖN AYARI



1. Arka tekerleği çıkarmak için düğmeye basınız (Şekil 1).

2. Ön tekerleği çıkarmak için düğmeye basınız (Şekil 2).

3. Tekerleklerin yönünü kilitlemek veya kilidini açmak için düğmeye basınız (Şekil 3).

5 NOKTALI EMNİYET KEMERİ



Omuz kemerini ayarlarken, lütfen kemer ucunu çıkararak diğer deliklere takınız. Bebeğiniz oturma ünitesindeyken emniyet kemerlerinin doğru şekilde kullanıldığından emin olunuz.

UYARI: Yırtık, kopuk, ve hasarlı emniyet kemerileri ve/veya kırık kemer tokalı emniyet kemerleri mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.

OTURMA MİNDERİNİN MONTAJI



1. **Oturma minderinin arka kısmındaki deliği sırt dayanağı ayar tokasından geçiriniz. Ardından Şekil 2'de gösterildiği gibi koltuk iskeletine yerleştiriniz.**

2. **Oturma ünitesinin arkasında bulunan her iki yan fermuarı kapatınız.**

3. **Şekil 4'te gösterildiği gibi, oturma minderinin altında bulunan cırt bantlarını yapıştırınız.**

4. **Bacak arası kayışını Şekil 3'te gösterildiği gibi monte ediniz.**

SIRT DAYANAĞI AYARI



1. **Sırt dayanağı açısını ayarlamak için ayar tokasını çekiniz.**

2. **İkincil kilit düğmesine basmayınız.**

UYARI: Yenidoğan içerideyken en düşük kademeyi kullanınız.
6 aydan küçük bebekler için sırt dayanağını 150° ile 180° arasında ayarlayınız.

DIŞA DÖNÜK KONUMDA KATLAMA



1. **Şekil 1'de gösterildiği gibi bebek arabasının frenini aktif ediniz.**

2. **Şekil 2'de gösterildiği gibi, itme sapını en alt seviyeye (en kısa konum) getiriniz.**

3. **Şekil 3 ve 4'te gösterildiği gibi, önce ikincil kilidi sağa doğru itiniz. Ardından sırt dayanağı ayar tokasını çekiniz.**

DIŞA DÖNÜK KONUMDA AÇMA



4. **Şekil 1'de gösterildiği gibi, itme sapını net bir "klik" sesi duyana kadar açınız.**

5. **Şekil 2'de gösterildiği gibi, oturma ünitesini net bir "klik" sesi duyana kadar açınız.**

6. **Şekil 3'te gösterildiği gibi, koruma barını net bir "klik" sesi duyana kadar açınız.**

EBEVEYN YÖNÜNE DOĞRU KATLAMA



7. **Şekil 1'de gösterildiği gibi, itme sapının kilidini net bir "klik" sesi duyana kadar açınız.**

8. **Şekil 2'de gösterildiği gibi, koltuğu net bir "klik" sesi duyana kadar açınız.**

9. **Şekil 3'te gösterildiği gibi, koruma barını net bir "klik" sesi duyana kadar açınız.**

KATLANDIĞINDA AYAKTA DURABİLME



10. İtme sapını en düşük yüksekliğe kısaltınız, ardından Şekil 2'de gösterildiği gibi kayışı çekiniz ve gövde sabitlenir.

BAKIM VE ONARIM

- **Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.**
- **Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.**
- **Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.**
- **Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.**
- **Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.**
- **Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.**
- **Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.**
- **Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.**
- **Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.**
- **Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.**
- **Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.**

- **Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.**

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:44/1 Halkalı/ İstanbul
Tel: 0212 696 25 35 – 36 Fax: 0212 698 6465

www.kraftbaby .com

Dakar Travel Sistem
Bebek Arabasının Taşıma Koltuğu ile Kullanımı

Araçlarda Kullanım Rehberi

Bu çocuk oto emniyet koltuğu hava yastığı bulunan ön koltuklarda asla kullanılmamalıdır. Aktif ön hava yastığı bir kaza anında çok ciddi yaralanma ve ölüme sebep olabilir.

Bu çocuk oto güvenlik koltuğu, Avrupa Standardı (ECE R16 veya eşdeğer bir standart) uyarınca donatılmış 3 noktalı emniyet kemerine sahip araçlarda geleneksel kullanım için uygundur. Kaza sırasında ciddi yaralanma veya ölüme sebep olacağından 2 noktalı emniyet kemeri olan araçlarda asla kullanılmamalıdır.

Çocuk güvenlik sistemlerinin kullanımıyla ilgili talimatlar için aracınızın kullanım kılavuzuna başvurunuz. Kullanım sırasında hava yastıkları ile ilgili kısıtlamalara mutlaka uyulmalıdır. Hangi araç koltuklarının çocuk güvenlik sistemleriyle uyumlu olduğunu öğrenmek için aracınızın kılavuzunu kontrol ediniz.



Ürünün Bileşenleri



1- Taşıma sapı 2-Alt Yastık 3-Toka 4-Yatırma Kayışı
5- Kemer boyu ayar düğmesi 6- Kemer boyu ayar kayışı
7- Baş dayanağı ayar halkası 8- Baş dayanağı
9- Omuz kemeri pedi 10- Serbest bırakma düğmesi
11- Yan koruyucu paneller 12- Sap ayar düğmesi
13- Otomobil emniyet kemeri geçiş oluğu
14- Tente kenarlığı 15- Kemer oluğu

Kurulum ve kullanım

Sap Pozisyon Ayarı



Taşıma sapının sağ ve sol uç kısımlarındaki yuvarlak düğmelere aynı anda basıp kolu A,B,C ile işaretli konumlara getirebilirsiniz (A otomobilde kullanıldığında ve taşıma esnasında kullanılan pozisyon, B sabit bir yüzeyde sallama için orta pozisyon, C çocuğu koltuğa oturturken veya alırken sabit pozisyon).

Kemerin Gevşetilmesi

Bir elinizle kemer boyu ayar düğmesine (5) basarken aynı anda diğer elinizle omuz kemeri pedlerinden tutarak kemer kayışlarını çekebildiğiniz kadar çekip uzatınız.

Yatış Pozisyonu Ayarları



Yatırma kayışını (4) koltuk yatar pozisyona gelip kilitlenene kadar kırmızı ok yönünde (1) doğru çekiniz. Kilidi açıp koltuğu dikleştirmek için katışı sarı ok ile gösterilen yönde (2) çekiniz.

Yan Koruma Panellerinin Ayarlanması





Koltuğun aracınızın kapı tarafındaki yan darbe koruyucu kanadı ok ile gösterildiği yönde dışarı doğru iterek açınız.

UYARI! Sürüş esnasında sadece kapı tarafındaki kanadı açınız, diğer taraftakini açmayınız.

Kanadı kapatmak için düğmeyi itip aynı anda kanadı kapatınız.

Baş Dayanağının Ayarlanması



Baş dayanağı ayar halkasını (7) yukarıya doğru çekiniz ve aynı anda dayanağı aşağı yukarı hareket ettirerek istediğiniz pozisyona ayarlayınız.

Omuz kemer pedleri çocuğunuzun omuzlarına resimde gösterildiği gibi konumlanmalıdır.

Emniyet Kemeri

Kırmızı emniyet kemeri tokasına (3) bastırınız ve kemer omuz kayışlarını yanlara doğru açınız. Çocuğunuzu koltuk içe oturtunuz, daha sonra kemerin omuz ve bacak arası kemerleri uçlarını kemer tokası üzerindeki oluklara oturtarak kemerleri tokaya kilitleyiniz. Kemerler kilitlendiğinde KLİK ses duyulacaktır.

Emniyet Koltuğunun Bebek Arabası İskeleti Üzerine Monte Edilmesi

Çocuğun boyu 40-60cm
Alt yastığı (2) kullanınız.

Çocuğun boyu 60cm ve üstü
Alt yastığı (2) kullanmayınız.

Emniyet Koltuğunun Araç Koltuğuna Monte Edilmesi



① ② ③

Emniyet koltuğunu aracın sürüş yönünün tersine koltuk üzerine yerleştiriniz. Araç emniyet kemerlerini 1,2, ve 3 numaralı resimlerde görüldüğü gibi araç emniyet kemeri geçiş oluklarından geçiriniz ve uçlarını araç kemer tokasına kilitleyiniz.

UYARI! Emniyet koltuğunu araca sabitleyip kilitleyen araç emniyet kemerlerinin emniyet koltuğunu boşluk bırakmayacak şekilde sıkı olarak sarması gerekir. Eğer araç kemer boyları uzun ise ve koltuk sıkı sarılmaz ise koltuğu aracın bir diğer koltuğundaki kemerlerle sabitleyiniz.

DiKKAT! Emniyet koltuğu araç koltuğuna daima sürüş yönünün tersine konumlandırılarak sabitlenmelidir.



Emniyet koltuğunun sapını dik pozisyona getiriniz ve resimde gösterildiği gibi bebek arabası üzerindeki adaptörler üzerine yerine oturtunuz. Koltuk yerine kilitlendiğinde KLİK sesi duyulacaktır.

Emniyet Koltuğunun Bebek Arabası İskeleti Üzerinden Çıkartılması



Yeşil okla işaretli (1) koltuğun iki yan tarafındaki serbest bırakma düğmelerine (10) aynı anda basınız ve emniyet koltuğunu kırmızı ok (2) yönünde yukarı doğru çekerek iskeletten ayırınız.
Veya tek elinizle 7 saniye içerisinde iki serbest bırakma düğmesine basıp koltuğu yukarı çekip iskeletten ayırınız.

UYARILAR!

Bu ürün, UN Regülasyonu No. 129'a göre onaylanmış bir "Evrensel Kemerli Geliştirilmiş Çocuk Güvenlik Sistemi"dir. Aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen "evrensel oturma konumlarında" kullanıma uygundur.

- UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.
- UYARI! Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır.
- UYARI! Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.
- UYARI! Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.
- UYARI! Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde çocuk oto güvenlik koltuğu sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak asla kullanılmamalıdır.
- Sert parçalar ve plastik bileşenler, hareketli koltuklara ya da araç kapısına sıkışmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Araç emniyet kemeri gergin olmalı, çocuğu tutan kayışlar vücuda göre ayarlanmalı ve bükülmemelidir.
- Kalça kayışı mümkün olduğunca aşağıda, leğen kemiğini tam kavrayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Herhangi bir kazadan sonra çocuk oto güvenlik koltuğu her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir
- Ürünümüzü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmamanız gerekir.
- Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğunun nasıl kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.
- Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun güvenliği için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.
- Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.

- Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağlanmamalıdır.
- DİKKAT: Emniyet koltuğunu araca bağlayan herhangi bir kayışın sıkı olduğundan emin olunuz. Çocuğu sabitleyen kayışlar, çocuğun vücuduna göre ayarlanmalıdır. Kayışların bükülmediğinden emin olunuz.

Temizlik ve Bakım

- Koltuk kılıfı elde ve çamaşır makinesinde yıkanmaz.
- Kuru temizleme yapılmaz. Temizlemek için nemli bir bezle bastırmadan silmek yeterlidir.
- Çamaşır suyu gibi renk açıcı, aşındırıcı kimyasal içerikli temizleyiciler veya döşeme temizleme maddeleri kullanmayınız.

DİĞER TALİMATLAR

- Çocuk oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuğun emniyetini etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.
- İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuğunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuğunun hasar almadığından emin olunuz ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayınız.
- Çocuk oto güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik güvenliğini ortadan kaldıracaktır.

- Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuğunun üzerini güneşten korumak için örtünüz. Koltuğun plastik ve metal parçaları ısınıp çocuğunuza zarar verebilir veya koltuğun kılıfı güneşten solabilir.
- Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanınız.
- Satın almadan önce koltuğun aracınıza uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Uzun yolculuklarınızda molalar veriniz, çocuğunuzun dinlenmesini sağlayınız.
- Çocuğunuza iyi bir örnek olunuz ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takınız.
- Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz.
- Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Çocuk oto koltuğunu asla kılıfı olmadan kullanmayınız.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : **Travel Sistem Bebek (Çocuk) Arabası**

Markası: KRAFT

Modeli :

Azami Tamir Süresi : **20 İş Günü**
Garantili Süresi : **2 Yıl**

ALICININ
Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :
Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma: Kraft Bebek Ürünleri Tic. ve San. LTD. ŞTİ.
Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

Telefon : +90 212 696 95 41 / +90 530 463 32 12

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.

ÖNEMLİ NOTLAR

❶ *Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.*
❷ *Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.*
❸ *Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.*