


KRAFT

S307

FOCUS PR

Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu




***Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**


***İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.**

ÜRÜNÜN PARÇALARI

1 Oturma Ünitesi




2 İskelet



3 Ön Bar

4 Ön Tekerlekler




5 Arka Tekerlekler




KURULUM ve KULLANIM




1 Kartonu açıp parçaları içinden çıkartınız.




2 Parçaları sayınız.



3 Kancayı açınız ve iskeleti döndürerek resimdeki pozisyona getiriniz.




4 Ön tekerlekleri takınız.



5 Arka tekerlekleri takınız.



6 Oturma ünitesini iskelet üzerine takınız.




6 Ön barı takınız.



Kurulum tamamlanmıştır.

Arabanın Katlanması:



1. Önce tenteyi kapatınız. Daha sonra yuvarlak içinde 2 numara ile gösterilen düğmeyi çekerek koltuğa 3 numaralı ok ile gösterildiği yönde en aşağı pozisyona gelecek şekilde öne doğru itiniz.

2. 4 numaralı yuvarlak içinde gösterilen, itme sapının sağ ve sol tarafındaki düğmelere aynı anda basınız ve itme sapını öne doğru döndürerek itiniz, araba katlanacaktır.

Arabanın Açılması :



1. 1 numara ile gösterilen kancayı açınız ve itme sapını 2 numaralı ok ile gösterilen yönde yukarıya doğru klik sesi duyana kadar kaldırıp çekiniz.


2. Sırt dayanağını ok ile gösterilen yönde klik sesi duyana kadar yukarı doğru kaldırınız. Araba sağdaki resimde görüldüğü gibi açılmış olacaktır.

UYARI! Bebek arabasını açarken parmak sıkışmasını önlemek için lütfen dikkatli olunuz.

UYARI! Bebek arabasını açarken çocuğunuzu arabadan uzak tutunuz.

UYARI! Çocuğunuzu arabaya oturtmadan önce arabanın tam olarak açıldığından emin olunuz.


Emniyet Kemer:



Emniyet kemeri omuz kayışları uçlarındaki tokaları emniyet kemer tokası üzerindeki oluklara klik sesi duyana kadar iterek oturtunuz. Kemerı açmak için kemer tokası ortasındaki düğmeye basınız ve kayışları dışa doğru çekip çıkartınız. Kemer boylarını kamerler üzerindeki kare tokaları ileri geri hareket ettirerek çocuğunuzun bedenine göre ayarlayabilirsiniz.


UYARI: Yırtık, kopuk, ve hasarlı emniyet kemerleri ve/veya kırık kemer tokalı emniyet kemerleri mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.

Arabanın Fonksiyonları:




1. Oturma ünitesinin yönü sürüş yönünde veya sürüş yönü tersine olacak şekilde değiştirilebilir.

2. İtme sapı yüksekliği ebeveynin boyuna uyacak şekilde ayarlanabilir.



3. Sırt dayanağı ayarlanabilir.

4. Ön bar takılıp çıkartılabilir.



5. Ön tekerleklerin yönü ayarlanabilir.

6. Arka tekerlek fren mandalına kendinize doğru aşağı bastırdığınızda tekerlekler kilitlenir, öne doğru bastırdığınızda kilit açılır.



UYARILAR

UYARI! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliğini etkileyebilirsiniz.

UYARI! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

UYARI! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

UYARI! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.

UYARI! Sırt dayanağı 150° den daha az bir eğime ayarlı iken 0-6 aylık bebeğinizi asla arabaya oturtmamalısınız.

UYARI! Bu bebek arabası, oturma ünitesi anneye bakar yönde kullanıldığında 0-48 aylık ve ağırlığı maksimum 22 kg olan bebeklerin kullanımı için uygundur. Oturma ünitesi sürüş yönünde kullanıldığında 6-48 ay ve ağırlığı maksimum 22 kg olan bebeklerin kullanımı için uygundur.

•Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.

•Bebeğiniz arabadayken her zaman ön bar yerine doğru ve tam olarak takılmış olmalıdır.

•Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.

•Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesneler arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.

•Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde arabayı ve içindeki bebeğinizi asla tek başına bırakmayınız.

•Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.

•Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz arabanın içindeyken yapmayınız.

•Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.

•Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.

•Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.

•Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.

•Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.

•Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.

•Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.

•Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.

•Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.

•Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.

•Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

•Bu ürün EN1888-2:2018+A1:2022 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: *Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.*

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Bebek (Çocuk) Arabası

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza :

Üretici / İthalatçı Firma : ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres

: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Kararlanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

