






T6066/R208
Hugo
Travel Sistem Bebek Arabası
Kullanım Kılavuzu




***Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**

***İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.**

ÜRÜN İÇERİĞİ




ÜRÜNÜN AÇILIŞI VE KURULUMU




1. İskeletin Açılışı

Katlama kancasını açınız. İtme sapı düğmesine basarak iskeleti yukarı doğru kaldırdığınızda iskelet açılmaya başlayacaktır; daha sonra sapı aşağıya doğru bastırdığınızda iskelet açılmış olacaktır.




2. Ön Tekerleklerin Takılması

Tekerlek aksını tekerlek yuvası ile hizalayınız ve kli sesi duyana kadar iterek aksı yuvaya oturtunuz. Tekerleği çekerek yerine kilitlendiğinden emin olunuz. Tekerleği çıkartmak için tekerlek serbest bırakma düğmesine basınız ve tekerleği çekerek çıkartınız.




3. Arka Tekerleklerin Takılması

Arka tekerlek yuvası ile tekerlek aksını hizalayınız ve klik sesi duyana kadar iterek aksı yuvaya oturtunuz. Tekerleği çekerek yerine kilitlendiğinden emin olunuz. Tekerleği çıkartmak için tekerlek serbest bırakma düğmesine basınız ve tekerleği çekerek çıkartınız.




4. Ön Barın Takılması

Ön bar giriş uçlarını ön bar yuvaları ile hizalayınız ve iterek giriş uçlarını klik sesi duyana kadar yuvalar içerisine sokunuz. indicates that it is properly installed. Çekerek kontrolünüzü yapınız.. Barı çıkartmak için düğmeye basınız ve barı çekip çıkartınız.




Tente

Tenteyi ok yönünde ileri geri hareket ettirerek tenteyi açıp kapatabilirsiniz.




Ayak Dayanağı Ayarı

Dayanağı yukarı doğru kaldırarak çocuğunuzun yatarken rahat edeceği pozisyona getirebilirsiniz. Dayanağı indirmek için ayar düğmelerine basınız ve çocuğunuzun oturken rahat edeceği pozisyona indirebilirsiniz.




Ön Tekerlek Fren Pedalı

Ön tekerlek fren pedalına basarak tekerlekleri kilitleyebilir, pedalı yukarı kaldırarak tekerlek kilitlerini açabilirsiniz.




Arka Tekerlek Fren Pedalı

Arka 5 tekerlek fren pedalına basarak tekerlekleri kilitleyebilir, pedalı yukarı kaldırarak tekerlek kilitlerini açabilirsiniz.




Sırt Dayanağı Ayarı

Dayanağı yatırmak için sırt dayanağı mandalını çekiniz ve dayanağı istediğiniz pozisyona indirerek yatırınız. Kaldırmak için dayanağı elinizle yukarıya doğru iterek istediğiniz oturma pozisyonuna getiriniz.



İtme Sapı düğmesi

Diagram (Kilitleme Düğmesi): İskeleti 7 kilitlemek için düğmeyi en yukarı doğru itiniz. Böylece bebek arabası normal bir (Kilit . Açma Düğmesi): İskeleti açmak ve bebek arabasının katlanmasını sağlamak için düğmeyi aşağı doğru itiniz.




Çekme Sapının Kullanılışı

1. Önce arabayı tamamen katlayıp kapatınız. Ayak dayanağının yanındaki çekme sapını tutarak dışarı doğru çekiniz. Bebek arabası çekme moduna geçecek ve rahatça çekilebilecektir.


Önemli Uyarı: Arabayı çekerken rahat bir sürüş için arka tekerlek frenlerini kaldırarak açınız.

2. Çekme sapını geri çekip gizlemek için çekme sapı düğmesine basınız ve sapı tamamen bebek arabası çerçevesi içine doğru itiniz. Bu durumda sap görünmez hale gelecektir.



İtme Sapı Yön Değişimi

İtme sapı üzerindeki yön değiştirme düğmesine basınız ve yavaşça itme sapının yönünü değiştiriniz. Klık sesi duyduğunuzda yön değiştirme işlemi tamamlanmış ve itme sapı yerine kilitlenmiştir.



Katlama

Katlama işlemine başlamadan önce öncelikle sırt dayanağının arkasındaki kilit düğmesini açmak için düğmeyi üst konumdan (1) alt konuma (2) getiriniz. Kilidi açılmış olan düğmeyi elinizle kaldırınız ve ardından katlama kancası yuvasına girene kadar çerçeveyi öne doğru itiniz. İskelet tamamen katlanmış ve bu pozisyonda kilitlenmiş olacaktır.

UYARILAR!



ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.

- **Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayınız.**
- **Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olunuz.**
- **Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olunuz.**
- **Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyiniz.**
- **Çocuğunuz yardım almadan oturana kadar emniyet kemerini kullanınız.**
- **Daima emniyet kemer sistemini kullanınız.**
- **Her kullanımdan önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatılarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz.**
- **Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir.**
- Bebeğinizin güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız bebeğinizin güvenliği etkilenebilir.
- Ürün mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.
- Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayınız. Ürün daima ebeveyn gözetiminde kullanılmalıdır.
- Herhangi bir boğulma tehlikesini önlemek için ürün paketlemesinin için kullanılmış plastik, naylon ve kartonları çocuğunuzdan uzak tutup imha ediniz.
- Ürün kurulumu mutlaka bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Bu ürün ağırlığı maksimum 22kg ve 48 aylık bebeklerin (hangisi daha önce gelirse) kullanımına uygundur.
- Ürün 6 aylıktan ufak çocuklar için kullanıldığında sırt dayanağı mutlaka 150 derece yatık konuma ayarlanmış olmalıdır.
- Ürün yenidoğan için kullanıldığında sırt dayanağı mutlaka tam yatar konuma ayarlanmış olmalıdır.
- Çocuğunuz arabada iken emniyet kemeri her zaman takılı olmalıdır.
- Çocuğunuzun bu ürün ile oynamasına izin vermeyiniz.
- Olası bir yaralanmayı önlemek için ürünü açıp kaparken çocuğunuzu uzakta tutunuz.
- Ürün üzerine asla birden fazla çocuk oturtmayınız.
- Çocuğunuzu arabaya oturtmadan önce tüm kilit mekanizmalarının kilitlenmiş olduğundan emin olunuz.
- Çocuğunuzu ürün üzerine oturturken veya onu alırken tekerlek kilitlerinin kilitlenmiş olduğundan emin olunuz.
- Ürünün herhangi bir kısmı yırtılmış, kırılmış veya eksilmiş ise ürünü kullanmayınız.
- Sabit ve yürüyen merdivenler ve benzeri alanlardan geçerken çocuğunuzu muhakkak ürün üzerinden alınız.
- Bu ürün koşu ve kayma için uygun değildir.

- Bu ürün üzerinde uzun aralıklı uyuma amacıyla üretilmemiştir. Uykusu geldiğinde çocuğunuzu yatağına yatırınız.
 - Ürün sepetine koyacağınız maksimum ağırlık 3kg'dır.
 - Ürünün itme sapına sırt ve kol dayanaklarına asacağınız herhangi bir şey arabanın dengesini bozup devrilmesine neden olabilir; bu nedenle itme sapı, kol ve sırt dayanağına asla bir şey asmayınız.
 - Ürün onarımı/tamirati gerektiğinde sadece ithalatçı firmanın tamir bakım servisinden temin edilebilen orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
 - Bu ürün EN 1888-2: 2018+A1:2022 Avrupa Güvenlik Standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
-
- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
 - Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
 - Sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
 - Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
 - Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
 - Bebeğiniz arabadayken ön bar mutlaka yerine doğru ve tam olarak takılmış olmalıdır.
 - Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
 - Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
 - Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.
 - Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
 - Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
 - Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
 - Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
 - Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
 - Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.
 - Güneş ışığı solmaya neden olacağından ürünün kullanılmadığı zamanlarda katlayarak kapanmış dahi olsa balkon pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
 - Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
 - Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.
 - Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış ve bu sebeple hasarlanmış

parçalar garanti kapsamına girmez.

- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.

- **Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.**

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden ya lama yapmayınız.
Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlar katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.


Kullanım Ömrü 5 yıldır.

İthalatçı : Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center,
Kat 20, D:78 Esentepe 34394 İstanbul
E mail: info@kraftbaby.com

Yetkili Kraft Servisi:
Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44 Halkalı / İstanbul
Tel: (0212) 696 9542 – 696 2535

İmalatçı: SHANDONG LEGEND BABY CHILDREN PRODUCTS CO., LTD
28 Taikang Street, Weishan County Economic Development Zone,
Jining City, Shandong Province
Tel: +0086 15376560499



OTO KOLTUĐU İLE KULLANIM




UYARILAR!

- ÇocuĐu asla gözetimsiz bırakmayınız.
- Kullanmadan önce tüm kilitleme cihazlarının takılı olduğundan emin olunuz.
- Yaralanmaları önlemek için, açarken ve kapatırken çocuĐun uzak tutulmasını sağlayınız.
- Taşıma/oto koltuĐu ile kullanım 0-6 ay aralığında ve ağırlığı maksimum 9 kg olan çocukların kullanımına uygundur.
- Koltuk 6 aydan büyük çocukların kullanımına uygun değildir.
- ÇocuĐun bu ürünle oynamasına izin vermemeyiniz.
- Her zaman emniyet sistemini kullanınız.
- Bu ürün koşu ve paten için uygun değildir.
- ÇocuĐu oturturken ve kaldırırken tekerleklerin kilitli park cihazının devrede olduğundan emin olunuz.
- Kullanmadan önce çocuk arabasının gövdesinin veya oturma ünitesinin veya araba koltuĐunun bağlantı cihazlarının doğru şekilde takıldığından emin olunuz.
- Ürünün itme sapına, sırt dayanaĐı arkasına veya kol dayanaklarına dengeyi bozup devrilmeye neden olabileceğinden hiçbir şey asmayınız.
- Ürün aynı anda sadece 1 çocuĐun kullanımı için tasarlanmıştır.
- Sepetin maksimum taşıma kapasitesi 2kg dır.
- Ürünün herhangi bir yerinde hasar, kırık, yırtık parça vs., var ise ürünü kullanmayınız.
- Ürünü yenidoĐan için kullanırken koltuk sırt dayanaĐı en yatar pozisyona ayarlı olmalıdır.
- Sadece üretici tarafından onaylanan yedek parça ve aksesuarları kullanınız.

ÜRÜNÜN PARÇALARI




TAŞIMA KOLTUĞUNUN KURULUM VE KULLANILIŞI




Ön barı çıkartınız.

Adaptörlerin takılıp çıkartılması




Ürün iççerğindeki iki adaptörün üzerinde L yazan sol R yazan sağ adaptördür. Adaptörleri tek tek iskelet üzerindeki yuvaları ile hizalayınız, yuvalara sokunuz ve resimdeki ok yönünde klik sesi duyana kadar aşağıya doğru itiniz, çekerek kontrolunuzu yapınız ve adaptörlerin yerlerine kilitlendiğine emin olunuz.




Mandalı kaldırınız ve adaptörü ok yönünde çekip çıkartınız

TAŞIMA KOLTUĞUNUN İSKELET ÜZERİNE TAKILIP ÇIKARTILMASI



Takılması: Taşıma koltuğunu iskelete takılı adaptörlerle hizalayınız ve klik sesi duyana kadar aşağı doğru iterek adaptörleri oluklara oturtunuz.



Çıkartılması: Koltuğun her iki tarafındaki kırmızı düğmelere aynı ayna basınız ve koltuğu yukarı doğru çekerek iskeleti ayırınız.

OTO KOLTUĞU UYARILARI!

Bu ürün, UN Regülasyonu No. 129'a göre onaylanmış bir "Evrensel Kemerli Geliştirilmiş Çocuk Güvenlik Sistemi"dir. Aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen "evrensel oturma konumlarında" kullanıma uygundur.

- UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.
- UYARI! Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır.
- UYARI! Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.
- UYARI! Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.
- UYARI! Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde çocuk oto güvenlik koltuğu sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak asla kullanılmamalıdır.
- Sert parçalar ve plastik bileşenler, hareketli koltuklara ya da araç kapısına sıkışmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Araç emniyet kemeri gergin olmalı, çocuğu tutan kayışlar vücuda göre ayarlanmalı ve bükülmemelidir.
- Kalça kayışı mümkün olduğunca aşağıda, leğen kemiğini tam kavrayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Herhangi bir kazadan sonra çocuk oto güvenlik koltuğu her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir
- Ürünü mü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmamanız gerekir.
- Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğunun nasıl kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.
- Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun güvenliği için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.
- Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.
- Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağlanmamalıdır.
- DİKKAT: Emniyet koltuğunu araca bağlayan herhangi bir kayışın sıkı olduğundan emin olunuz. Çocuğu sabitleyen kayışlar, çocuğun vücuduna göre ayarlanmalıdır. Kayışların bükülmediğinden emin olunuz
- Çocuk oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuğun emniyetini etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.
- İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuğunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuğunun hasar almadığından emin olunuz ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayınız. Çocuk oto güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik güvenliğini ortadan kaldıracaktır
- Bu ürün, bir karyola veya yatağın yerini tutmaz. Çocuğunuzun uyuması gerekiyorsa, uygun bir ocuk arabası gövdesine, karyolaya veya yatağa yerleştirilmelidir.

- Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuğunun üzerini güneşten korumak için örtünüz. Koltuğun plastik ve metal parçaları ısınıp çocuğunuza zarar verebilir veya koltuğun kılıfı güneşten solabilir. Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanınız. Satın almadan önce koltuğun araca uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uzun yolculuklarınızda molalar veriniz, çocuğunuzun dinlenmesini sağlayınız.
- Çocuğunuza iyi bir örnek olunuz ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takınız.
- Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz.
- Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Çocuk oto koltuğunu asla kılıf olmadan kullanmayınız.

TEMİZLİK ve BAKIM

- Koltuk kılıfı elde ve çamaşır makinesinde yıkanmaz.
- Kuru temizleme yapılmalıdır. Temizlemek için nemli bir bezle bastırmadan silmek yeterlidir.
- Çamaşır suyu gibi renk açıcı, aşındırıcı kimyasal içerikli temizleyiciler veya döşeme temizleme maddeleri kullanmayınız.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 yıldır.

İthalatçı : Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center,
Kat 20, D:78 Esentepe 34394 İstanbul
E mail: info@kraftbaby.com

Yetkili Kraft Servisi:
Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44 Halkalı / İstanbul
Tel: (0212) 696 9542 – 696 2535

İmalatçı: Jiangsu Ruihong Auto Parts Co., Ltd
Wandaowei, Desheng Village, Xinqiao Town, Jingjiang City,
Jiangsu Province, No. 2, 214537
P.R China
Tel: +0086 15850899209

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Travel Sistem Bebek (Çocuk) Arabası

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET. A.Ş.

Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi

No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: +90 530 463 32 09

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DİŞ TİCARET A.Ş.