




K81
Move i-Size
Oto Güvenlik Koltuđu
Kullanım Kılavuzu



Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

***Ürün renk, desen ve aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.**

DİKKAT!

UYARI!

Bu ürün bir i-Size Gelişmiş Çocuk Emniyet Sistemidir. 129 Sayılı Avrupa Standartları Düzenlemesine göre onaylanmıştır; i-Size uyumlu araçlarda araç üreticilerinin kullanım kılavuzunda araçta belirttiği oturma pozisyonlarında kullanım için uygundur. Şüphenez varsa lütfen ürünü satın aldığınız mağaza veya ithalatçı firma ile iletişime geçiniz.

ÖNEMLİ: Yaşı 15 aylıktan küçük çocukların kullanımında emniyet koltuğu hiçbir zaman otomobilin sürüş yönünde monte edilmiş olarak kullanılmamalıdır.

Bu ürün yalnızca ECE 16 normlarına uyumlu 3 noktalı kemer sistemi olan araçlarda kullanıma uygundur. Aktif hava yastıklarının takılı olduğu oturma pozisyonlarına monte edilerek kullanılmamalıdır.


GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
- 3 noktalı kemerin Isofix bağlantı ve destek ayağı destekleme sistemlerinin doğru takılması çocuğunuzun güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır.
- İleride kullanım açısından bu kullanım kılavuzunu saklamanız önemle önerilir.
- Çocuğunuzu arabada asla tek başına bırakmayınız.
- Araç koltuğunuzun ön hava yastıkları varsa bu ürünü kullanmayınız. Bu tehlikeli olabilir. Bu yan hava yastıkları olarak adlandırılanlar için geçerli değildir.
- Ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.
- Bu ürün bir emniyet ürünüdür; sadece kullanım talimatına uygun olarak kullanıldığında emniyeti sağlar.
- Ürün sadece Isofix bağlantısı ve destek ayağı takılı öne bakan bir koltukta kullanılmalıdır.
- Ürün ön koltukta veya arka koltukta kullanılabilir ancak biz size arka koltukta kurulum yaparak kullanmanızı öneririz.
- Bu ürün en sıkı emniyet standardı olan Avrupa Emniyet standardı ECE129R/3 normlarına uygun olarak onaylanmıştır. Ürün, 40-105cm ve 18kg ve altı Isofix bağlantısı +Top Tether, 76-105cm ve 18kg ve altı Isofix bağlantısı +Top Tether, 100-150cm 3 noktalı emniyet kemeri, 100-150cm 3 noktalı emniyet kemeri + Isofix bağlantısı ile kullanıma uygundur.
- Herhangi bir trafik kazasında üründe oluşabilecek bir hasarın dikkati çekmeyeceği göz önünde bulundurularak, kazadan sonra ürün tekrar kullanılmamalı, yenisi ile değiştirilmelidir.
- Ürünün emniyeti sadece orijinal sahibi tarafından kullanıldığında garanti edilir.
- Size ikinci el oto emniyet koltuğunu asla kullanmamanızı tavsiye ederiz. Ürüne daha önce ne olduğunu bilemeyeceğinizde ikinci el kullanımı emniyetli değildir.
- Emniyet kemer yastıkları emniyet için önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.
- Araç içinde çanta, bavul, koli gibi sabitlenmemiş şeyler bulundurmayınız; kaza anında bunlar büyük tehlike yaratır.
- Ürünün hareketli noktalarını asla yağlamayınız.
- Ürün kılıfı olmadan kullanılmamalıdır. Emniyetini etkileyeceğinden daima orijinal kılıf kullanınız.
- Ürün kullanılmadığı zamanlarda bile Isofix bağlantısı ile sabitlenmelidir. Sabitlenmemiş koltuklar araç içindeki yolcuların ani bir duruşta yaralanmasına sebep olabilir.
- Ürünün ağır bagaj, ayarlanabilir koltuklar veya hızlı kapı çarpması ve benzer şeylerden hasar görmediğinden emin olmak için kontrolunuzu yapınız.
- Çocuğunuzun emniyetini etkileyeceğinden ürün üzerinde hiçbir değişiklik yapmayınız.
- Arabanızı güneş altında park ettiğinizde ürünü mutlaka bir koruyucu ile örtünüz. Sıcak güneş metal ve plastik parçaların fazla ısınmasına ve yanma tehlikesi yaratmasına neden olabilir.
- Kılıfa hasar verebileceğinden ürün logosunu sökmeyiniz.
- Çok kısa seyahatlerde bile kaza olabilir; bu nedenle her zaman oto emniyet koltuğunuzu kullanınız.
- Ürünü satın almadan önce aracınıza uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
- Uzun yolculuklarda kısa molalar vererek çocuğunuzu rahatlatınız.
- Çocuğunuza iyi bir örnek olup her zaman emniyet kemerinizi takınız.
- Çocuğunuza asla emniyet kemeri tokası ile oynamaması gerektiğini söyleyiniz.
- Ürün ve araç emniyet kemerlerinin doğru takıldığından, kıvrılıp bükülmediğinden emin olunuz.



Ölümçül veya çok ciddi yaralanmalara sebep olabileceğinden, Ürün hava yastığı olan ön koltuğa sürüş yönü tersine olacak şekilde asla monte edilmemelidir. Yaşı 15 aylıktan küçük çocukların kullanımında emniyet koltuğu hiçbir zaman otomobilin sürüş yönünde monte edilmiş olarak kullanılmamalıdır.

Ürünün parçaları:



- A- Baş dayanağı tutacağı
- B- Baş dayanağı
- C- Kemer oluğu
- D- Yenidoğan yastığı
- E- Toka yastıkları
- F- Eğim ayar kolu
- G- Ayar Kemer

- H- Omuz kemeri yastıkları
- I- Kemer tokası
- J- 5 noktalı kemer ayarlayıcı
- K- Döndürme ayar kolu
- L- Top Tether
- M- Isofix bağlantıları
- N- Isofix bağlantı göstergesi

- O- Isofix bağlantı 2. kilit
- P- Top Tether emniyet ayarlayıcı
- Q- Kullanım kılavuzu cebi
- R- Top Tether kancası

Araçta Kullanım için Uyarılar

! Bu koltuk hava yastığı olan araç koltuklarında konumlandırılarak kullanılmamalıdır (hava yastıkları bebekler için ölümcül olabilir).


Lütfen kullanım kılavuzunu bebeğinizin emniyeti için dikkatle okuyup uyarı ve öneriler uygun olarak kullanınız.

Aşağıdaki şema ürünün araç içerisinde doğru ve yanlış konumlandığı koltukları göstermektedir.



! Ürün hava yastığının aktif olduğu koltuklarda konumlandırılmamalıdır.

Bebek oto koltuğu Isofix bağlantıları:




Koltuk altındaki
Isofix bağlantı
noktaları

Lütfen aracınızın kullanım kılavuzunu okuyunuz ve araç koltuklarının Isofix bağlantı noktalarıyla donatılmış olup olmadıklarını ve sistemdeki önerilen Isofix bağlantı kısıtlamalarıyla boyutunun bu ürünün bağlantı boyutlarıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol ediniz.


Yükseklik	Boyut	Sürüş Yönü
40-105cm	ISO/R2	Sürüş yönü tersine
76-105cm	ISO/F2X	Sürüş yönünde
100-150cm	ISO/B2	

Çocuk emniyet koltuğunun ayar ve kurulumu


1- Emniyet kemer tokasının kullanımı




Şekil 1'de gösterdiği gibi tokanın sağ ve sol mandallarını kapatınız. Sağ ve sol mandalların içbükey ve dış bükey yapılarının kapalı olduğundan emin olunuz.



Sağ ve sol mandalların aralarında boşluk olmadan kapandığından emin olunuz. Mandalları Şekil 2'deki gibi yukarı bakar şekilde tutunuz.




Kapattığınız mandalları Şekil 3'de görüldüğü gibi tokanın oluşuna takınız.




Klik sesi duyduğunuzda toka doğru olarak kilitlenmiş demektir.

2- Emniyet kemerinin ayarlanması




2. Emniyet kemerini gevşetmek
Kemer koltuğun önündeki beş noktalı kemer ayarlayıcısına basılarak gevşetilebilir. Diğer elinizle iki omuz askısını omuz pedlerinin altında tutarken beş noktalı kemer ayarlayıcısına bastırınız ve kemerleri serbest bırakmak için doğrudan çocuğunuzun önüne doğru çekiniz.



1. Ürünün emniyet kemerini sıkınız.
Bacak kemerinin gevşek kısmını sıkmak için omuz kemerlerini yukarı çekiniz. Daha sonra kemeri sıkmak için ayarlanabilir kemeri çekiniz.
Emniyet kemerinizi rahatsızlık vermeden mümkün olduğunca sıkı tutunuz. Bacak kemeri mümkün olduğu kadar alçak olmalı ve göbeğe değil kasık bölgesine yakın olmalıdır.
Emniyet kemeri ve çocuk arasında bir parmak boşluğu kalmalıdır.

Kemer gevşek bırakmak tehlikelidir. Çocuğunuzu koltuğa her oturttuğunuzda kemeri sıkmadan önce kemer ayar düğmesinin doğru ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

3- Baş dayanağının yükseklik ayarının yapılması



Koltuğun önündeki kumaş kılıfın altındaki beş noktalı kemer ayarlayıcısı aracılığıyla emniyet kemerini en gevşek ayarlayınız, başdesteği ayar kolunu yukarı çekiniz.

Baş desteğini doğru omuz askısı yüksekliği konumuna getiriniz ve ardından baş dayanağını yavaşça aşağıya kaydırarak başdayanağının düzgün bir şekilde yerine oturup oturmadığından emin olunuz.




Baş dayanağını doğru şekilde ayarlamak, çocuğunuz için araba koltuğunda en iyi korumayı sağlayabilir. Baş desteği, omuz askısının çocuğun omuz yüksekliğine uygun veya biraz daha yüksek olacak şekilde ayarlanmalıdır. Askılar omuz hizasında veya çocuğun omuz hizasından biraz yukarıda olmalıdır. Omuz askısı çocuğun arkasında veya kulağının üstünde olmamalıdır.



NOT: Baş dayanağının çocuğun baş yüksekliğine uygun konumlandırılması önemlidir.

4- Yatış açısının ayarlanması

Bu ürün çok farklı yatış açısına ayarlanabilir. Yatış açısını çocuğunuz koltukta otururken de yapabilirsiniz.



Sürüş yönü tersine

Bir elinizle koltuk altındaki bazaya bastırırken diğer elinizle koltuğun arka tarafındaki yatış açısı ayar kolunu çekiniz. Koltuğu istediğiniz / uygun pozisyona getiriniz. Toplamda 5 pozisyon mevcuttur.



Ürün sürüş yönünün tersine konumlandırıldığında 1,2,3,4 ve 5 inci pozisyonları kullanınız.




Sürüş yönünde

Bir elinizle koltuk altındaki bazaya bastırırken diğer elinizle koltuğun arka tarafındaki yatış açısı ayar kolunu çekiniz. Koltuğu istediğiniz / uygun pozisyona getiriniz. Toplamda 5 pozisyon mevcuttur.




Ürün sürüş yönünde konumlandırıldığında 1,2,3,4, ve 5. pozisyonları kullanınız.

3- Yenidoğan yastığı



Uyarı:

Bebeğinizin boyu 40-75cm ise lütfen yeni doğan yastığını kullanınız.



Yenidoğan yastığını koltuk üzerine yerleştiriniz, iki omuz kemerini yenidoğan yastığı üzerine yerleştiriniz ve kemer tokası yastığını toka üzerine takınız.

4- Dönme fonksiyonu



1. Bazanın alt tarafındaki destek ayağını çekiniz.
 2. destek ayağı uzatma düğmesine bastırınız ve ayağı çekiniz.
- Döndürme düğmesine bastırınız ve koltuğu döndürünüz.




Dikkat! Her kullanımdan önce koltuğu her iki yöne döndürerek dönme mekanizmasının kilitlendiğinden emin olunuz.



ÖNEMLİ! Çocuğunuz 15 aylıktan küçük ise koltuğu sürüş yönünde konumlandırmayınız.



Dikkat! Her yolculuktan önce lütfen çocuk koltuğunun doğru grupta ve konfigürasyonda olduğundan emin olunuz.




5- 5 Noktalı emniyet kemeri



Emniyet kemerini en gevşek noktasına kadar açınız, ardından tokayı açınız ve resimde görüldüğü gibi koltuğun her iki yanına yerleştiriniz.



Sağ ve sol mandalları tokenın içine sokunuz ve tokenın takıldığı belirten "tik" sesi duyunuz. Omuz askısını ayarlamak ve sıkmak için ayarlanabilir kemer düğmesine basınız. Bu arada çocuğunuzun omuzlarının rahat olduğundan emin olunuz.



Tokayı şekil 15'te gösterdiği gibi kumaş manşondaki delikten geçirin.




Koltuk kumaşı kılıfının düğmelerini gösterdiği gibi açınız. Mandalları tokenın içine yerleştiriniz. Koltuğun alt kısmındaki toka kapağını, tokayı yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.



Kumaş kılıfı şekil 17'de toparlayınız.

6- 5 Noktalı emniyet kemerinin saklanması



Omuz kemer yastıklarını, toka minderi ve yenidoğan yastığını koltuktan çıkartınız.

7- Isofix bağlantılarının takılması



Not: Ürün Isofix ara bağlantı aparatı ile de kullanılabilir.

Ara bağlantı aparatlarıyla kurulum daha uygundur, lütfen ISOFIX bağlantı kılavuzunu otomobilin ISOFIX bağlantı sabit noktasındaki ISOFIX bağlantı bağlantı noktasına klipsleyiniz.



NOT: Araç koltuğunuzun sırt açısı ayarlanabiliyorsa, Isofix bağlantı elemanlarının takılmasını kolaylaştırmak için araç koltuğu açısını uygun konuma ayarlayabilirsiniz.



- 1- Isofix eki serbest bırakma düğmesini ve Isofix eki ikincil kilitleme düğmesini aynı anda basılı tutunuz (Şekil 19) ve ardından düğmeye basınız.



NOT: Isofix bağlantılarının Takılması Isofix serbest bırakma düğmeleri yalnızca Isofix ekleri kilitlendiğinde yeşil renkte görünür.

- 2- Koltuğu iki elinizle tutunuz ardından iki Isofix'i her iki tarafa sıkışana kadar Isofix kılavuzunun içine itiniz ve tıklama sesi duyunuz. Isofix kilitlendiğinde araba koltuğunun arka kısmına oturması için ok yönüne doğru güçlü bir şekilde itiniz (Şekil 21).

8- Isofix'in çıkartılması



Isofix bağlantı açma düğmesine basınız "klik" sesi duyunuz. her iki tarafında çıktığından emin olup koltuğu araç koltuğundan ayırınız.

NOT:Isofix bağlantısı sadece Isofix serbest bırakma düğmeleri kırmızı gösterince serbest kalmış demektir.

9- Top Tether'in takılması




1- Ürünün alt kısmındaki saklama bölümünü açınız, kayışı çıkartınız, ve kapağı kapatınız.

2- Serbest bırakma düğmesine basarak Top Tether kayışını sonuna kadar çekiniz.



3- Top Tether'i baş dayanağının altından geçiriniz.




4- Üst ipi klipsleyiniz. Araba koltuğunun arkasında üç sabit noktası vardır. Aracınızın bağlantı noktası konumuna göre birini seçiniz.



Not: Bu üst bağlantı noktası göstergesidir.
Hatırlatma: Üst bağlama kemerini araba koltuğunun yastığının altından geçiriniz (yastık ayarlanamıyorsa, yastığın üzerine geçiriniz).



NOT: Bu üst bağlantı noktasının göstergesidir.
Hatırlatma:



5- Kemerini gösterge yeşil görünene kadar geriye doğru çekerek kemeri sabitleyiniz.

KURULUM METODU

1- Isofix bağlantısı + Top Tether kullanarak sürüş yönünde kurulum (40-105cm boyunda 18kg ve altı çocuklar için uyumlu)



1. Ürün sürüş yönü tersine konumlandırıldığında yukarıdaki 6 nolu madde izleyin (Şekil 27) Sonra 9 nolu maddeyi izleyerek Isofix i araç koltuğuna sabitleyin.




Uyarı! Ürün hiçbir durumda hava yastığı bulunan araç koltuklarında kullanılamaz.



2. Çekme kayışını koltuğun arkasından yukarıdan aşağıya doğru emniyet kemeri kancasına doğru çekiniz (Şekil 28) ve ardından çekme kayışını aşağıdaki talimatlara göre arabanızın bağlantı sabitleme noktasına asınız (11 no'lu madde)


2- Isofix bağlantısı + Top Tether kullanılarak sürüş yönünde kurulum (76-105cm boyunda / 18kg ve altı çocuklar için uyumlu)

Dikkat! Çocuğunuzun ağırlığı 9kg'ın altında ise ürünün kurulumu sürüş yönünün tersine yapılmalıdır.



1. Koltuğu 4 no'lu bölümde anlatılan çocuğunuza uygun pozisyona getirerek ayarlayınız.
2. Koltuğu Isofix ve Isofix ankrajı ile otomobil koltuğuna sabitlemek için 9 no'lu bölümdeki yöntemleri uygulayınız.
3. Koltuğu çekme kayışı ve otomobil koltuğunun çekme kayışı bağlantı noktası ile sabitlemek için 11 no'lu bölümdeki yöntemleri uygulayınız.
4. Ürünün otomobil koltuğuna güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olmak için kontrollerinizi yapınız.
5. 7 no'lu bölümde anlatıldığı gibi emniyet kemerini takınız.


3- Isofix bağlantısı + 3 Noktalı emniyet kemeri kullanılarak sürüş yönünde kurulum (100-150 cm boyundaki çocuklar için uyumludur).



1. Bu konumda kurulum için önce 5 noktalı emniyet kemerini 8 no'lu bölümde anlatıldığı gibi saklayınız.
2. Ürünü Isofix ve Isofix ankoru ile otomobilinizin koltuğuna sabitlemek için 9 no'lu bölümdeki yöntemleri uygulayınız.
3. Ürünü aracınızın koltuğuna yerleştiriniz ve 4 no'lu bölümde anlatıldığı gibi çocuğunuza uygun pozisyona ayarlayınız.
4. Araç emniyet kemerini omuz askılarının kılavuz kancasından geçirin ve çocuğun omzunun etrafından dolaşınız.
5. Araç emniyet kemeri göbek kemerini karın kemeri kılavuz olduğundan ve çocuğun leğen kemiği çevresinden geçirin.
6. Aracın emniyet kemerini bağlayınız.

4- 3 noktalı araç emniyet kemeri kullanılarak sürüş yönünde kurulum (Boyu 100-150cm olan çocuklar için uyumludur).

- 1- Önce 5 noktalı emniyet kemerini çıkartınız (9 no'lu bölüm)
- 2- Ürünü otomobilinizin koltuğuna yerleştiriniz ve çocuğunuza uygun pozisyonu ayarlayınız (6 no'lu bölüm).
- 3- Oto koltuğunun kemeri emniyet kemeri kılavuzundan geçerek çocuğunuzun omzunun etrafından geçirin.
- 4- Araç emniyet kemerinin göbek kemeri, göbek kemeri kılavuzundan geçerek çocuğun leğen kemiğinden geçirin.
- 5- Arabanın emniyet kemerini bağlayınız.



Kumaş kılıfın çıkartılması

Kumaş kılıfı çıkartmak için:

- 1- Omuz kemerlerini gevşetiniz.
- 2- Emniyet kemeri tokası üzerindeki kırmızı düğmeye Bastırıp tokayı açınız.
- 3- Yastık ve kemer yastıklarını çıkartınız.
- 4- Dikkatlice baş dayanağı kılıfını ve koltuk kılıfını çıkartınız.

BAKIM VE TEKNİK SERVİS UYARISI

Ürünü belli aralıklarla kontrol ediniz. Kırık ve eksik bir parça olmadığından emin olunuz. Koltukta herhangi bir problem varsa ürünü kullanmayınız. Pas oluşumunu önlemek için metal parçaları daima kuru tutunuz.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

ÖNEMLİ: Aşağıda belirtilen yetkili tamir ve bakım servisi harici bir yerde yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Malın garanti süresi içerisinde de arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en az 20 iş günüdür. Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.

Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti kapsamına girmez.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Çocuk Oto Koltuğu

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 5 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza :

Üretici / İthalatçı Firma : ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres

: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.