


KRAFT

B003 Rima Fix Taşıma / Oto Koltuğu Kullanım Kılavuzu




*Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını
ltfen dikkatlice okuyunuz.

*İleride referans olması iin kullanma talimatını saklayınız.


*rn renk, desen ve aksesuarları resimdekine gre deęiřiklik gsterebilir.

ÜRÜNÜN PARÇALARI




ÜRÜNÜN PARÇALARI:

- 1-Baş dayanağı
- 2-Omuz pedi
- 3-Kemer omuz kayışı
- 4-Bacak arası kayışı
- 5-Adaptör düğmesi (opsiyonel)
- 6-İlave yenidoğan yastığı
- 7-Y şekilli kayış
- 8-Ayar düğmesi
- 9-Ayar kayışı
- 10-Kemer kilit uçları
- 11-Kırmızı açma düğmesi
- 12-Güneşlik
- 13-Yönlendirme düğmesi
- 14-Baş dayanağı yükseklik ayarlayıcı
- 15-Sap
- 16-Kılıf
- 17-Isfixit kitleme uçları
- 18-Isfixit takma yardımcısı (opsiyonel)
- 19-Otomobil üzerindeki Isfixit bağlantı demiri



Sap

1







Tente

2

ISOFIX

3

3



Kullanım



4


4

Temizlik

5

5





Sembol	Açıklama
	TEHLİKE! Ciddi yaralanma riski
	UYARI! Yaralanma riski
	DİKKAT! Maddi hasar riski
	NOT! Faydalı bilgiler

Bu ürün araç içerisinde çocuğunuzun emniyetini sağlamak için özel olarak üretilmiştir.

Sürüş yönünün tersine kullanım	
Vücut boyutu	Bağlama Methodu
40-75CM; ≤ 13kg	ISOFIX + Y şeklinde kayış ile
Bu ürünü asla sürüş yönünde otomobil koltuğuna sabitleyerek kullanmayınız.	

This infant carrier has been designed, tested and approved according to the requirements of the European Standard for Child Safety Equipment R129/04 . This infant carrier may only be used to secure a child in the vehicle.

TUTMA SAPI:

Yönlendirme düğmelerine (13) aynı anda basınız, tutma sapını (15) istediğiniz yöne hareket ettiriniz ve doğru konuma geldiğinde düğmeleri serbest bırakınız. Sap yerine doğru oturduğunda klik sesi duyulacaktır. Klik sesi gelmez ise gelene kadar sapı ileri geri hafifçe hareket ettiriniz.

Tutma sapını (15) 5 farklı pozisyona ayarlayabilirsiniz:

A, B, C, D, ve E gösterildiği gibi:

A-Araç hareket halinde iken

B-Taşıma koltuğunu araç içi ve dışına taşıma için

C-Kullanım gereksiniminiz için

D-Çocuğunuzu taşıma koltuğuna oturtmak ve kaldırmak için

E-Taşıma koltuğunu araç dışında güvenli bir şekilde yere bırakmak için

TENTE:

Tente (12) Çocuğunuzun başını güneşten korur. Açılır, kapanır ve katlanır.

ISOFIX:

1-Eğer aracınızın üzerinde standart ISOFIX bağlama demiri (19) yok ise 2 ISOFIX takma yardımcısını (18) açık kısımları yukarı bakacak şekilde araç üzerindeki ISOFIX bağlantı demirlerine (19) geçiriniz.

NOT! ISOFIX bağlama demirleri aracın arka koltuğunda sırt dayanağı ve oturma şiltesi arasında bulunur.

2-ISOFIX kitleme uçlarını (17) resimde gösterilen uygun pozisyona doğru döndürünüz.

3-Taşıma koltuğunu ISOFIX bağlama demirlerine (19) doğru klik sesi duyana kadar itiniz. İşlemi doğru yaptığınızda koltuğun iki tarafındaki ISOFIX göstergeleri yeşil renge dönecektir.

4-Taşıma koltuğunu aracınızın sırt dayanağına doğru itip yerine tam ve doğru olarak oturduğunu kontrol ediniz.

NOT! Taşıma koltuğunu araç içinde tutmadığınız zamanlarda ISOFIX kilitleme uçlarını (17) içeri doğru katlayınız.

KULLANIM:

Sürüş yönünün tersine (40-75cm) için kullanım:

Taşıma koltuğunu ISOFIX ve Y şeklindeki kayış (7) ile bağlayınız.

Çocuğu koltuğa oturtmak:

1-Kemer omuz kayışlarını (3) ayar düğmesine (8) basıp öne doğru çekerek gevşetiniz.

2- Y şeklindeki kayışı (7) açmak için kırmızı açma düğmesine (11) basınız. Y şeklindeki kayışları yana doğru açarak çocuğunuzu koltuk için oturtunuz.

3-Kemer kilit uçlarını (10) bir araya getiriniz. Kilit uçlarını klik sesi duyana kadar iterek Y şeklindeki kayış tokası içerine sokup kilitleyiniz.

4-Baş dayanağı yükseklik ayarlayıcıyı (14) parmağınızla üzerindeki ayar düğmesine bastırarak yukarı doğru çekiniz. Baş dayanağını aşağı yukarı doğru hareket ettirerek çocuğunuz için ideal konuma getirip baş dayanağı yükseklik ayarlayıcının (14) ayar düğmesini serbest bırakınız.

5-Baş dayanağını (1) uygun pozisyona getiriniz. Çocuğunuzun omuzları ile baş dayanağınız alt ucu arasında bir parmak kalınlığından daha kısa bir mesafe olduğundan emin olunuz.

6-Ayar kayışını (9) çocuğunuzun göğsüne paralel ve düzgün bir şekilde sarana kadar çekiniz. Omuz kemer kayışlarının (3) çocuğun omuz hizasında veya çok az yukarıda olduğundan emin olunuz.

UYARI! Omuz kayışları çocuğunuzun vücudunu sıkıca sarmış olmalıdır.

Taşıma koltuğunun kurulumu:

Taşıma koltuğunu ISOFIX ve emniyet kemerleri ile bağlayınız.

UYARI! Araç içinde sürüş esnasında taşıma koltuğu içinde oturttuğunuz çocuğunuzun emniyetinden emin olmak için, her sürüşten önce:

- Taşıma koltuğunun doğru bağlanmış olduğundan
- Y şeklindeki kayışın çocuğunuzu doğru ve kıvrılmamış bir şekilde sarmış olduğundan
- Kemer omuz kayışlarının (3) çocuğunuzun bedenine göre ve kıvrılmamış olarak takılı olduğundan
- Omuz pedlerinin (2) çocuğunuzun bedenine göre doğru konumlandırıldığından
- Kemer kilit uçlarının (10) Y şeklindeki kemer tokasına (8) doğru takılmış ve yerine kilitlenmiş olduğundan emin olunuz.

DİKKAT! Y şeklindeki kayış tokası içine girebilecek toz ve ufak objelerle işlevini tam göremez duruma gelebilir. Sık ve belli aralıklarla bu tokenın düzgün çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol ediniz.

UYARI! Taşıma koltuğu kılıfı üzerindeki yenidoğan yastığı/şiltesini bebeğiniz 40-60cm aralığında iken kullanınız. Bebeğin boyu 60cm den daha fazla ise yenidoğan yastığı/şiltesi mutlaka çıkartılmalıdır.

TEMİZLİK

Koltuk kılıfı elde ve amařır makinesinde yıkanmaz.

Kuru temizleme yapılmaz. Temizlemek için nemli bir bezle bastırmadan silmek yeterlidir.

amařır suyu gibi renk açıcı, aşındırıcı kimyasal içerikli temizleyiciler veya döřeme temizleme maddeleri kullanmayınız.

UYARILAR

Bu ürün, UN Regölasyonu No. 129'a göre onaylanmış bir "Evrensel Kemerli Geliştirilmiş Çocuk Güvenlik Sistemi"dir. Aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen "evrensel oturma konumlarında" kullanıma uygundur.

UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.

UYARI!! Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır.

UYARI! Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.

UYARI! Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.

UYARI! Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde çocuk oto güvenlik koltuğu sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak asla kullanılmamalıdır.

Sert parçalar ve plastik bileşenler, hareketli koltuklara ya da araç kapısına sıkışmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Araç emniyet kemeri gergin olmalı, çocuğu tutan kayışlar vücuda göre ayarlanmalı ve bükülmemelidir.

Kalça kayışı mümkün olduğunca aşağıda, leğen kemiğini tam kavrayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Herhangi bir kazadan sonra çocuk oto güvenlik koltuğu her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir. Ürününüzü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmanız gerekir.

Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.

Çocuk oto güvenlik koltuğunun nasıl kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.

Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun güvenliği için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır. Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.

Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir.

Çocuk oto güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağlanmamalıdır.

DİKKAT: Emniyet koltuğunu araca bağlayan herhangi bir kayışın sıkı olduğundan emin olunuz. Çocuğu sabitleyen kayışlar, çocuğun vücutuna göre ayarlanmalıdır. Kayışların bükülmediğinden emin olunuz.

DİĞER TALİMATLAR

Çocuk oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.

Çocuk oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuğun emniyetini etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.

ileri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuğunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuğunun hasar almadığından emin olunuz ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayınız.

Çocuk oto güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik güvenliğini ortadan kaldıracaktır.

Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuğunun üzerini güneşten korumak için örtünüz. Koltuğun plastik ve metal parçaları isinip çocuğunuza zarar verebilir veya koltuğun kılıfı güneşten solabilir. Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanınız.

Satın almadan önce koltuğun aracınıza uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Uzun yolculuklarınızda molalar veriniz, çocuğunuzun dinlenmesini sağlayınız.

Çocuğunuza iyi bir örnek olunuz ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takınız.

Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz. Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Çocuk oto koltuğunu asla kılıf olmadan kullanmayınız.

OTO KOLTUĞU UYARILARI!

Bu ürün, UN Regülasyonu No. 129'a göre onaylanmış bir "Evrensel Kemerli Geliştirilmiş Çocuk Güvenlik Sistemi"dir. Aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen "evrensel oturma konumlarında" kullanıma uygundur.

- UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.
- UYARI! Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır.
- UYARI! Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.
- UYARI! Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.
- UYARI! Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde çocuk oto güvenlik koltuğu sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak asla kullanılmamalıdır.
- Sert parçalar ve plastik bileşenler, hareketli koltuklara ya da araç kapısına sıkışmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Araç emniyet kemeri gergin olmalı, çocuğu tutan kayışlar vücuda göre ayarlanmalı ve bükülmemelidir.
- Kalça kayışı mümkün olduğunca aşağıda, leğen kemiğini tam kavrayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Herhangi bir kazadan sonra çocuk oto güvenlik koltuğu her ne kadar sağlam gözüксе bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir
- Ürünü müz kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmanız gerekir.
- Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözüксе bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğunun nasıl kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.
- Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun güvenliği için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.
- Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.
- Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağlanmamalıdır.
- DİKKAT: Emniyet koltuğunu araca bağlayan herhangi bir kayışın sıkı olduğundan emin olunuz. Çocuğu sabitleyen kayışlar, çocuğun vücuduna göre ayarlanmalıdır. Kayışların bükülmediğinden emin olunuz
- Çocuk oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.
- Çocuk oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuğun emniyetini etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.
- İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuğunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuğunun hasar almadığından emin olunuz ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayınız. Çocuk oto güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik güvenliğini ortadan kaldıracaktır
- Bu ürün, bir karyola veya yatağın yerini tutmaz. Çocuğunuzun uyuması gerekiyorsa, uygun bir ocuk arabası gövdesine, karyolaya veya yatağa yerleştirilmelidir.

- Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuğunun üzerini güneşten korumak için örtünüz. Koltuğun plastik ve metal parçaları ısınıp çocuğunuza zarar verebilir veya koltuğun kılıfı güneşten solabilir. Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanınız. Satın almadan önce koltuğun aracınıza uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uzun yolculuklarınızda molalar veriniz, çocuğunuzun dinlenmesini sağlayınız.
- Çocuğunuza iyi bir örnek olunuz ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takınız.
- Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz.
- Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Çocuk oto koltuğunu asla kılıfı olmadan kullanmayınız.

TEMİZLİK ve BAKIM

- Koltuk kılıfı elde ve çamaşır makinesinde yıkanmaz.
- Kuru temizleme yapılmaz. Temizlemek için nemli bir bezle bastırmadan silmek yeterlidir.
- Çamaşır suyu gibi renk açıcı, aşındırıcı kimyasal içerikli temizleyiciler veya döşeme temizleme maddeleri kullanmayınız.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 yıldır.

İthalatçı : Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center,
Kat 20, D:78 Esentepe 34394 İstanbul
E mail: info@kraftbaby.com

Yetkili Kraft Servisi:
Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44 Halkalı / İstanbul
Tel: (0212) 696 9542 – 696 2535

İmalatçı: YANGZHOU LETTAS BABY PRODUCT CO.,LTD
No.113, Jianhua Village, Hanjiang District, Yangzhou City,
Jiangsu P.R.China
Tel: +0086 511 803 26558

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Çocuk Oto Koltuğu

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve imza:

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: +90 530 463 32 09

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.