

KRAFT

C020 / Shield Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu




*Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

*İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.

Ürünün Parçaları



1-Isofixbağlantı aparatı
(opsiyonel)

2- Isofix bağlantı noktaları
(araç üzerindedir.)

3-Baş dayanağı

4-Koltukkilifi

5- Omuzkemeripedleri

6-Omuz kayışları

7-Emniyetkemeritokası

8-Bacakarasıpedi

9-Ayardüğmesi

10-Bacakarası kemerkayışı

11-360° döndürmëyardüğmesi

12-Yatırmakolu

13-Baza

14- Emniyet kemeri
yönlendirme sistemi

15-Yeni doğan destek
minderi

16-Kemeryönlendirici

17-Toka dili

18-Kırmızı açma düğmesi

19-Baş dayanağıyükseklik
ayar düğmesi

20-Isofix kilitleme bağlantısı


21-Isofix düğmeleri

22. Ayak destek aparatı

23-Ayak destek aparatı ayar
düğmeleri

Kurulum

1. ISOFIX




1. Aracınızda ISOFIX Bağlantı Aparatları standart olarak bulunmuyorsa, çocuk oto güvenlik koltuğu ile birlikte gelen iki adet ISOFIX Aparatını (1), açıklığı yukarı bakacak şekilde aracınızın ISOFIX Bağlantı Noktalarına (2) takınız. Eğer elinizde ISOFIX Bağlantı Aparatları (1) yoksa, lütfen bu adımı atlayınız.

ISOFIX bağlantı noktaları, araç koltuğunun oturma yüzeyi ile sırt dayama bölgesi arasındaki boşlukta bulunur.

2. Koltuk tabanından iki ISOFIX Kilitleme Bağlantısını (20) dışarı çıkarmak için ISOFIX Düğmelerine (21) basınız.
3. Çocuk oto güvenlik koltuğunu aracın koltuğuna doğru iterek "klik" sesini duyana kadar bastırınız. Bu sesin ardından her iki taraftaki ISOFIX göstergeleri yeşil güvenlik rengini almalıdır.
4. Çocuk oto güvenlik koltuğunun araç koltuğuna tamamen yaslandığından emin olmak için geriye doğru iterek sağlam şekilde oturduğunu kontrol ediniz.

Her iki taraftaki ISOFIX bağlantı noktalarını gevşetmek için bırakma düğmelerini birbirine doğru bastırınız. ISOFIX kilitleme bağlantı kollarını koltuk tabanına geri itin; bu, ISOFIX sistemini koruyacaktır.

2. AYAK DESTEK APARATI



1. Ayak Destek Aparatını (22), çocuk oto güvenlik koltuğunun tabanından uzaklaştırarak tamamen açılana kadar çekiniz.
2. Her iki Ayak Destek Aparatı Ayar Düğmesine (23) basınız ve Ayak Destek Aparatını (22) araç zeminine sağlam temas edecek şekilde, ayak destek aparatı göstergeleri yeşil renge dönene kadar uzatınız.
3. Ayak Destek Aparatı (22), aynı işlemi ters sırayla yaparak geri toplanabilir.


3. DÖNDÜRME



1. 360° Döndürme Ayar Düğmesini (11) parmağınızla çekiniz ve koltuk kabuğunu döndürünüz.T
2. Koltuk ünitesini, çocuğunuzun boyuna bağlı olarak öne ya da arkaya bakacak şekilde döndürünüz. Koltuk ünitesi yerine doğru şekilde oturduğunda "klik" sesi duyulur.

⚠ TEHLİKE: Koltuk 90° döndürüldüğünde, kullanıcı çocuğu bu pozisyonda koltuğa yerleştirebilir, ancak bu aç sürüş sırasında kesinlikle kullanılmamalıdır.

4. KOLTUK AÇISI




C020 i-Size çocuk oto güvenlik koltuğunun koltuk ünitesi, sürüş yönüne dönük pozisyonda 4 kademeli ve sürüş yönünün tersine pozisyonda 4 kademeli olmak üzere toplamda 8 farklı pozisyonda kullanılabilir.

1. Yatırma Kolunu (12) çekip, koltuğu dışa doğru çekiniz. Ardından koltuk ayarlanabilir hale gelir. Koltuk, sürüş yönüne dönük kullanım için 4 farklı pozisyona ayarlanabilir. Koltuk sürüş yönünün tersine döndürüldüğünde ise 5. kademedan 8. kademeye kadar ayarlanabilir.
- **40–105 cm:** Sürüş yönünün tersine kurulum, 5. ila 8. seviyeler kullanılmalıdır.
 - **76–105 cm:** Sürüş yönüne dönük kurulum, 1. ila 4. seviyeler kullanılmalıdır.
 - **100–150 cm:** Sürüş yönüne dönük kurulumda yalnızca 1. seviye kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ: 76–105 cm aralığında, ECRS (Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu) tüm araç modellerine uymayabilir. Araç koltuğunun eğim açılarıyla tam uyum sağlanamayabilir.

5. KULLANIM



1. Ayar Düğmesine (9) basarak Omuz Kayışlarını (6)) öne doğru çekip mümkün olduğunca gevşetiniz.
2. Emniyet Kemerı Tokasını (7) açınız. Çocuğu çocuk oto güvenli koltuğuna yerleştiriniz.
3. Her iki Toka Dilini (17) birleştiriniz. Toka dillerini Emniyet Tokasına (7) takıp, "klik" sesiyle yerine oturduğundan emin olunuz.
4. Baş Dayanağı Yüksekliği Ayar Düğmesini (19) çekiniz. Baş Dayanağının (3) çocuğunuza uygun yüksekliğini seçip, ayar düğmesini bırakarak bu pozisyonda sabitleyiniz.
5. Baş Dayanağını (3) doğru konuma ayarlayınız. Çocuğun omzu ile başlığın alt ucu arasındaki mesafenin bir parmaktan az olduğundan emin olunuz.

Bacak Arası Kayışını (10) çekip, kayışın çocuğun vücuduna düz ve sıkı bir şekilde oturmasını sağlayınız. Omuz pedlerinin çocuğun omuzlarıyla aynı hizada veya biraz yukarısında olduğundan emin olunuz.


△ UYARI! Her araç yolculuğundan önce, çocuğunuzun güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden emin olunuz. Her iki taraftaki ISOFIX Bağlantı Noktalarının (2), ISOFIX Kilitleme Bağlantıları (20) ile doğru şekilde sabitlendiğinden ve her iki ISOFIX Düğmesi göstergesinin tamamen yeşil olduğundan emin olunuz. Çocuk oto güvenli koltuğu araca sağlam bir şekilde monte edilmiş olmalıdır. Emniyet kemeri, çocuğun vücuduna tam oturmalı fakat sıkı olmamalı ve kayışlar bükülmemiş olmalıdır. Omuz Kayışları (6) doğru şekilde ayarlanmış ve bükülmemiş olmalıdır.

Omuz Kemerı Pedleri (5), çocuğun vücudunda doğru konumda olmalıdır.

Çocuk oto güvenli koltuğu, çocuğun yaşına/boyuna uygun doğru yöne bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Toka Dilleri (17), Emniyet Kemerı Tokasına (7) tam olarak takılmış olmalıdır.

△ TEHLİKE: Çocuğunuz ISOFIX düğmelerini veya kırmızı açma düğmesini açmaya çalışırsa, mümkün olan en kısa sürede aracı durdurunuz. Çocuk oto güvenli koltuğunun doğru şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edip, çocuğunuzun emniyetli bir şekilde bağlandığından emin olunuz. Çocuğunuza bunu yapmanın neden tehlikeli olduğunu mutlaka açıklayınız.

6. 5 NOKTALI EMNİYET KEMERİ



Çocuk 100 cm boyuna ulaştığında, 5 noktalı emniyet kemeri kaldırılmalı ve çocuk araçtaki yetişkin emniyet kemeriyle güvence altına alınmalıdır.

1. Gösterildiği şekilde Emniyet Kemerı Tokasını (7) açınız. Yeni Doğan Destek Minderi (15) ve Bacak Arası Pedini (8) çıkarınız.
2. Omuz Kemerı Kayışlarını (6) gevşetiniz.
3. Koltuk Kılıfını (4) açınız. Emniyet Kemerı Tokasını (7) tekrar birleştiriniz. Cırt cırtı açarak Omuz Kemerı Kayışlarını (6) ve Omuz Kemerı Pedlerini (5) ayırınız. Omuz Kemerı Kayışlarını (6) kancasından çıkarınız. Ardından Omuz Kemerı Kayışlarını (6) ve Omuz Kemerı Pedlerini (5) Koltuk Kılıfının (4) arkasına saklayınız. Emniyet Kemerı Tokasını (7) saklama bölümüne yerleştiriniz.

5 noktalı emniyet kemerini yeniden takmak için:

"5 noktalı emniyet kemerini saklama" adımlarını ters sırayla uygulayınız.

7. ÇOCUK OTO GÜVENLİK KOLTUĞUNUN KULLANIMI

Sürüş yönünün tersine kurulum (40–105 cm):

Çocuk oto güvenlik koltuğunu ISOFIX + Ayak Destek Aparatı ile kurunuz (bkz. sayfa 3 ve 9).

Yeni Doğan Kullanımı (40–75 cm):

Bebeğiniz 40–75 cm arasındayken, "Yeni Doğan Destek Minderi" (15) kullanılmalıdır. Bu minder, bebeğinizin daha güvenli ve konforlu bir şekilde oturmasını sağlar.

Ayak Destek Aparatının (22) Kurulumu:

Ayak Destek Aparatını (22), oto koltuğunun taban altından dışa doğru tamamen uzatın.

Her iki Ayak Destek Aparatı Ayar Düğmelerine (23) aynı anda basın ve Ayak Destek Aparatını (22) aşağı doğru çekerek araç zeminiyle sağlam temas kurmasını sağlayın.

Ayak Destek Aparatının doğru yerleştiğinden emin olun. Ayak Destek Aparatı göstergeleri yeşil renge döndüğünde, doğru şekilde sabitlendiği anlaşılır.

⚠ DİKKAT ! Bebeğiniz 75 cm'nin üzerine çıktığında, Yeni Doğan Destek Minderini uygun şekilde çıkarınız.

Sürüş Yönüne Dönük Kurulum (76–105 cm)

Çocuk oto güvenlik koltuğunu ISOFIX + Ayak Destek Aparatı ile kurunuz (bkz. sayfa 3 ve 9).

Kurulum Adımları:

1. Ayak Destek Aparatını (22), oto koltuğunun taban altından tamamen dışarı doğru çekiniz.
2. Her iki Ayak Destek Aparatı Ayar Düğmelerine (23) aynı anda basarak Ayak Destek Aparatını (22) aşağı doğru uzatınız.
3. Ayağın araç zeminiyle sağlam temas ettiğinden emin olunuz ve **gösterge yeşil renge** döndüğünde doğru şekilde yerleşmiş olduğunu kontrol ediniz.

Sürüş Yönüne Dönük Kurulum (100–150 cm)

5 noktalı emniyet kemerini saklayınız (bkz. sayfa 6 ve 11).

Çocuk oto güvenlik koltuğunu ISOFIX + **yetişkin emniyet kemeri** ile kurunuz (bkz. sayfa 3 ve 5). Eğer aracınızda ISOFIX bulunmuyorsa, bu adımı atlayabilirsiniz ve koltuğu yalnızca **yetişkin emniyet kemeriyle** kurabilirsiniz.

Kurulum Adımları:

- Emniyet kemerini **ALR (Otomatik Kilitlemeli Mekanizma)** sisteminden çekerek uzatınız.
- Omuz kemerini, baş desteğinde bulunan **aynı taraftaki Emniyet Kemerı Yönlendirme Sisteme (14)** geçiriniz.
- Daha sonra, **omuz kemeri ile bel kemerini birlikte**, koltuk tabanındaki diğer **Kemer Yönlendiriciye (16)** geçiriniz.

Tokanın ucunu araç emniyet kemeri tokasına klik sesi duyulana kadar kilitleyiniz.

Kemerin sıkışması için ok yönünde çekiniz ve fazla kalan kemer kısmını ALR (Otomatik Kilitleme Makarası) içine yerleştiriniz.

Çocuk oto güvenlik koltuğunun sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olmak için koltuğu sallayınız.

❗ **İPUCU!** Omuz kemerini, boyun ve omuzun dış kısmı arasında (A noktası ile B noktası arasının ortasında) emniyet kemer yönlendirme sisteminin olduğu pozisyonda tutunuz.

⚠ **UYARI!** Yetişkin güvenlik kemeri bükülmemeli veya yerleri değiştirilmemelidir.

❗ **İPUCU!** Bel kemerinin düşük konumda takılması önemlidir: böylece pelvis düzgün bir şekilde yerleşir.

❗ **İPUCU!** Omuz kemeri bölümü çapraz bir şekilde geriye doğru gitmelidir. Kemerin yönünü, aracınızın ALR'si ile her iki taraftan da ayarlayabilirsiniz.

ONAY

Talimatlarda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır.

Sembol	ANAHTAR KELİME	Açıklama
⚠	TEHLİKE!	Ciddi yaralanma riski
⚠	UYARI!	Hafif yaralanma riski
⚠	DİKKAT!	Maddi hasar riski
❗	İPUCU!	Faydalı notlar

ECE: Çocuk Emniyet Koltukları için Avrupa Standartları

Bu ürün Çocuk Emniyet Koltukları için Avrupa Standardı ECE R129/03'e uygun olarak dizayn edilmiş, test edilmiş ve onaylanmıştır.

Onay damgası "E"(yuvarlak içinde) ve onay numarası ürün üzerine yapııştırılmış olan turuncu etiketin üzerindedir.

⚠ UYARI!

Ürün üzerinde herhangi bir modifikasyon yapıldığında bu sertifika geçersiz kılınacaktır. Ürün üzerinde değişiklik yapma yetkisi sadece üreticiye aittir. Yetkisiz teknik değişiklikler ürünün koruma fonksiyonlarını azaltabilir veya tamamı ile yok edebilir. Ürün üzerinde hiçbir teknik değişik yapmayınız.

⚠ UYARI!

Bu ürün çocuğunuzu sadece otomobil içinde koruma amaçlı kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde ev içinde oturma koltuğu veya oyuncak olarak kullanılmamalıdır.

ARAÇ İÇİNDE KULLANIM

Lütfen araç el kitabındaki çocuk emniyet sistemlerinin kullanımına ilişkin talimatlara uyunuz. ECE r16'ya göre çocuk emniyet sistemlerinin kullanımına yönelik sertifikalı araç koltukları için lütfen araç el kitabı bilgilerine bakınız.

Standart Onaylar

ECE129 normlarına göre test edilmiş ve onaylanmıştır		
Boy ve Ağırlık	Kurulum metodu	Kurulum Yönü
40-105cm; ≤18kg	ISOFIX+Ayak Destek Aparatı+Emniyet Kemer	Sürüş Yönünün Tersine
76-105cm; ≤18kg	ISOFIX+Ayak Destek Aparatı+Emniyet Kemer	Sürüş Yönünde
100-150cm	Araç kemeri+Emniyet Kemer+ISOFIX Sadece Araç Kemer+Emniyet Kemer	

40-105 cm I-Size olarak kullanıldığında aracınızın ECE R14 gereksinimlerinde ve Isofix bağlantısı olarak üretilmiş olmalıdır.

76-105 cm I-Size olarak kullanıldığında aracınızın ECE R14 gereksinimlerinde üretilmiş ve Isofix bağlantısı ilave edilmiş olmalıdır.

100-150 cm I-Size yükseltici koltuk olarak kullanıldığında aracınızın ECE16 normlarına uygun 3 noktalı araç emniyet kemeri olması gerekir. Ürün 2 noktalı emniyet kemeri le kullanılamaz. 40-105 cm boy için sürüş yönü tersine kurulumda ürünü asla aktive ön koltuk hava yastığı olan araçlarda kullanılmamalıdır.

76-150 cm boy için sürüş yönünde kurulumda yolcu hava yastığı varsa yolcu koltuğunu iyice geriye kaydırınız ve aracınızın kullanma kılavuzundaki ilgili talimatlara uyunuz.

C020 i-Size kullanım seçenekleri:

	ISOFIX ile Araç Oturma Pozisyonları	
	i-Size	NOT i-Size
C020 i-Size	✓	✓

Emniyet koltuğunu aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

Sürüş yönünde	Evet ② ③
Sürüş yönünün tersine	Evet ①

2 noktalı araç emniyet kemeri ile	Hayır
3 noktalı araç emniyet kemeri ile	Evet ^③
ISOFIX bağlantısı olan koltuklarda	Evet ^{① ② ③}


- Yolcu yönüne (gidiş yönü): Evet ^{② ③}
- Ters yönde (gidiş yönünün tersine): Evet ^①
- Yetişkin 2 noktalı kemer ile: Hayır
- Yetişkin 3 noktalı kemer ile: Evet ^③
- ISOFIX bağlantısı olan koltuklarda: Evet ^{① ② ③}



40-105cm ≤ 20kg



76-150cm



40-105cm ≤ 20kg 76-150cm

① i-Size olarak kullanım (40-105cm):

Bu ECRS, ECE R14 gereksinimlerine uygun olarak ISOFIX ile donatılmış araçlarda kullanılabilir.

② i-Size olarak kullanım (76-105cm):

Bu ECRS, ECE R14 gereksinimlerine uygun olarak ISOFIX ile donatılmış araçlarda kullanılabilir.

③ i-Size booster koltuk olarak kullanım (100-150cm):

Bu ECRS, ECE R16 gereksinimini geçerli kılabilen, yetişkin 3 noktalı kemerle donatılmış koltuk modellerine uygundur ve sadece yetişkin 2 noktalı kemerle donatılmış modeller için uygun değildir. (Lütfen kendi ülkenizde geçerli olan düzenlemeleri göz önünde bulundurunuz.)

8. TEMİZLİK

Koltuk kılıfı elde ve çamaşır makinesinde yıkanmaz. Kuru temizleme yapılmaz. Temizlemek için nemli bir bezle bastırmadan silmek yeterlidir. Çamaşır suyu gibi renk açıcı, aşındırıcı kimyasal içerikli temizleyiciler veya döşeme temizleme maddeleri kullanmayınız.



ÖNEMLİ NOTLAR

△ **UYARI!** Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.

△ **UYARI!** Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır. Ürünün yan tarafında bulunan çıkartmalarda kemerin oto güvenlik koltuğunun hangi noktalarından geçeceğini görebilirsiniz.

△ **UYARI!** Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.

△ **UYARI!** Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.

△ **UYARI!** Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde çocuk oto güvenlik koltuğu sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak asla kullanılmamalıdır.

Ürünümüzü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmanız gerekir.

Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.

koltuğu nasıl kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.

Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun güvenliği için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.

Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.

Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir.

Çocuk oto güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağlanmamalıdır.

Düşük doğum ağırlığı ve erken doğmuş bebeklere özgü potansiyel tıbbi sorunlar nedeniyle, ECRS'nin hastaneden ayrılmadan önce veya ECRS'yi kullanmadan önce uygunluğunun, eğitimli bir doktor veya hastane personeli tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

△ **DİKKAT:** ECRS'yi araca bağlayan herhangi bir kayışın sıkı olduğundan emin olunuz. Çocuğu sabitleyen kayışlar, çocuğun vücuduna göre ayarlanmalıdır. Kayışların bükülmediğinden emin olunuz.

△ **DİKKAT:** Ayak Destek Aparatının aracın zeminine sıkı bir şekilde temas ettiğinden emin olunuz.

△ **DİKKAT:** 100-150 cm vücut boyu için, bel kemerinin, çocuğun pelvisini düzgün bir şekilde güvence altına alacak şekilde takılması gerekmektedir.

△ **DİKKAT:** ECRS, bir kazaya maruz kaldığında değiştirilmelidir.

△ **DİKKAT:** ECRS'nin sert öğeleri ve plastik parçaları, aracın günlük kullanımında hareketli bir koltuk veya araç kapısı tarafından sıkışma riski taşımayacak şekilde yerleştirilmeli ve montelenmelidir.

⚠ **Dikkat:** Koltuk kılıfını , üreticinin önerdiği dışında bir örtüyle değiştirmeyiniz. Kılıf koruma sisteminin bütünsel bir parçasıdır.

Çocuğunuzun yaşı 15 ayı geçmeden, **yolcu yönüne (sürüş yönüne doğru) bakarak kullanmayınız.**

⚠ **UYARI!** Bebeğiniz için en güvenli yer aracınızın arka koltuğudur.

Diğer Talimatlar

Çocuk oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuğun emniyetini etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.

- Oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.
- İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuğunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuğunun hasar almadığından emin olunuz ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayınız.
- Güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik güvenliğini ortadan kaldıracaktır.
- Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuğunun üzerini güneşten korumak için örtünüz. Koltuğun plastik ve metal parçaları ısınıp çocuğunuza zarar verebilir veya koltuğun kılıfı güneşten solabilir.
- Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanınız.
- Satın almadan önce koltuğun aracınıza uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Uzun yolculuklarınızda molalar veriniz, çocuğunuzun dinlenmesini sağlayınız.
- Çocuğunuza iyi bir örnek olunuz ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takınız.
- Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz.
- Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Oto koltuğunu asla kılıfı olmadan kullanmayınız.

KRAFT Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasınaneden olur.

Kullanım ömrü 5 yıldır.

İthalatçı Firma:

ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Yetkili Servis:

ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No:44 Kat: 1

Halkalı - İstanbul

TEL : 0 212 696 25 35

FAX : 0 212 698 64 65

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Çocuk Oto Koltuğu

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Garantili Süresi : 5 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma: **ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.**

Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim : (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail : info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.