



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0532-T

AB-0532-T

FS10237590

04-24

INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / Report / Revision No: FS10237590	Yayımlandığı Tarih/ Date: 29.04.2024
Analizin Amacı/ Purpose of Analysis: Özel İstek / Private Demand	
Müşteri Bilgileri / Customer Information	
Müşteri Adı / Customer Name	Kaşka Tarım Hayvancılık San. ve Tic.Ltd.Şti.
Adres / Address	Cumhuriyet Mah.Atatürk Cad., No:50/4, Tosya, Kastamonu, TURKEY,
Numune Bilgileri / Sample Information	
Adı / Name	Özel Amaçlı Siyez Unu
Üretici Adı / Producer Name	
Tanımı ve Seri - Parti No / Description and Batch Number	
Üretim ve Son Kullanma T.-TETT/ Production & Expiry Date-BBE	
Ambalajı ve Miktarı / Package and Quantity	1x orjinal paket / original package
İlgili Kişi / Contact Person	Faruk Mecek [kaskatarim@gmail.com]
Numune kabul tarihi/saat / Sample received / transport by/time	11.03.2024 14:00 kargo / parcel services
Numune alım sıcaklığı / Sample temp when received	
Numuneyi teslim alan ve mühür/alındığı yer-tarih/ Submitted by & Seal/location-date	Müşteri Mühürsüz / Client None/
Teklif No / Quotation No	14327
Analiz başlama ve bitiş zamanı / Start / End of analysis	12.03.2024 / 26.04.2024
Açıklamalar / Remarks	

Numunenin Fotoğrafı / **Sample Photo**



D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Acceptance
and Report
Organisation
Section**

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Wet
Chemical Analysis
Section**

Gülferm Ünsal
Moleküler Biyoloji ve
GDO Birim Sorumlusu /
**Supervisor of
Molecular Biology
and GMO Analysis
Section**

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Physical Analysis
Section**

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

AB-0532-T

FS10237590

04-24

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
1	Nem Tayini* Determination of Moisture*	10,8 g/100 g	-	-	-	Etüv	TS EN ISO 712		DY : NA
2	Kül Tayini* Determination of Ash*	0,8 g/100 g	-	-	-	Kül Fırını	NMKL 173		DY : NA
3	Enerji Tayini* Determination of Energy*	346 Kcal/100g	-	-	-		Energy Value of Foods by Annabel L. Merrill and Bernice K. Watt Food Energy-Metho ds of Analysis and Conversion Factors-Food and Agriculture Organization Of The United Nations Rome, 2003		DY : NA
4	Toplam Şeker Tayini* Determination of Total Sugar*	0,4 g/100 g	-	-	-		TGK 2002/26		DY : NA
5	Sodyum Tayini (Na)* Determination of Sodium (Na)*	9 mg/kg 1	LOQ=2 mg/kg	-	-	ICP-MS	NMKL 186		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Acceptance
and Report
Organisation
Section**

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Wet
Chemical Analysis
Section**

Gülferm Ünsal
Moleküler Biyoloji ve
GDO Birim Sorumlusu /
**Supervisor of
Molecular Biology
and GMO Analysis
Section**

Anıl Kizen
Fiziksel Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Physical Analysis
Section**

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

AB-0532-T

FS10237590

04-24

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
6	Diyet Lifi* Total Dietary Fiber*	5,8 g/100 g	-	-	-		AOAC 985.29		DY : NA
7	Karbonhidrat* Carbohydrate*	76,3 g/100 g	-	-	-		Energy Value of Foods by Annabel L. Merrill and Bernice K. Watt		DY : NA
8	Doymuş Yağ Asitleri* Determination of Saturated Fatty Acids*	0,2 g/100 g	-	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1,TS EN ISO 12966-2, Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği TGK 2014/53		DY : NA
9	Çoklu Doymamış Yağ Asitleri* Determination of Poly Unsaturated Fatty Acids*	0,4 g/100 g	-	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1,TS EN ISO 12966-2, Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği TGK 2014/53		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Acceptance
and Report
Organisation
Section**

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Wet
Chemical Analysis
Section**

Gülferm Ünsal
Moleküler Biyoloji ve
GDO Birim Sorumlusu /
**Supervisor of
Molecular Biology and
GMO Analysis
Section**

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Physical Analysis
Section**

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

AB-0532-T

FS10237590

04-24

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
10	Tekli Doymamış Yağ Asitleri* Determination of Mono Unsaturated Fatty Acids*	0,2 g/100 g	-	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1,TS EN ISO 12966-2, Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği TGK 2014/53		DY : NA
11	Yağ Asitleri Trans İzomerlerinin Tayini C18:2+C18:3* Determination of Fatty Acid C18:2+C18:3*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,012 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1,TS EN ISO 12966-2, Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği TGK 2014/53		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Acceptance
and Report
Organisation
Section**

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Wet
Chemical Analysis
Section**

Gülfem Ünsal
Moleküler Biyoloji ve
GDO Birim Sorumlusu /
**Supervisor of
Molecular Biology
and GMO Analysis
Section**

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Physical Analysis
Section**

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
12	Yağ Asitleri Trans İzomerlerinin Tayini C18:1* Determination of Trans Fatty Acids C18:1*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,005 8 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2, Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği TGK 2014/53		DY : NA
13	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Bütirik Asit (C4:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Butyric Acid (C4:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
14	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Kaproik Asit (C6:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Caproic Acid (C6:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
15	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Kaprilik Asit (C8:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Caprilic Acid (C8:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Acceptance
and Report
Organisation
Section**

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Wet
Chemical Analysis
Section**

Gülferm Ünsal
Moleküler Biyoloji ve
GDO Birim Sorumlusu /
**Supervisor of
Molecular Biology and
GMO Analysis
Section**

Anıl Kizen
Fiziksel Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Physical Analysis
Section**

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

AB-0532-T

FS10237590

04-24

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
16	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Kaprik Asit (C10:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Capric acid (C10:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
17	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Kaproleik Asit (C10:1)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Caproic acid (C10:1)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
18	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Undekanoik Asit (C11:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Undecanoic Acid (C11:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
19	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Laurik Asit (C12:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Lauric acid (C12:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Acceptance
and Report
Organisation
Section**

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Wet
Chemical Analysis
Section**

Gülfem Ünsal
Moleküler Biyoloji ve
GDO Birim Sorumlusu /
**Supervisor of
Molecular Biology and
GMO Analysis
Section**

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Physical Analysis
Section**

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
20	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Tridekonoik Asit (C13:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Tridecanoic Acid (C13:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
21	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Miristik Asit (C14:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Myristic Acid (C14:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
22	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Miristoleik Asit (C14:1)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Myristoleic Acid (C14:1)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
23	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Pentadekonoik Asit (C15:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Pentadecanoic Acid (C15:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Acceptance
and Report
Organisation
Section**

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Wet
Chemical Analysis
Section**

Gülfem Ünsal
Moleküler Biyoloji ve
GDO Birim Sorumlusu /
**Supervisor of
Molecular Biology
and GMO Analysis
Section**

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Physical Analysis
Section**

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

AB-0532-T

FS10237590

04-24

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
24	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Cis-10-Pentadekonoik Asit (C15:1)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Cis-10-Pentadecanoic Acid (C15:1)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
25	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Palmitik Asit (C16:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Palmitic acid (C16:0)*	0,1 g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
26	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Palmitoleik Asit (C16:1)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Palmitoleic Acid (C16:1)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
27	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Haptadekonoik Asit (C17:0)* Determination of Fatty acid Methyl Esters Heptadecanoic Acid (C17:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu /
Supervisor of Sample Acceptance and Report Organisation Section

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Wet Chemical Analysis Section

Gülferm Ünsal
Moleküler Biyoloji ve GDO Birim Sorumlusu /
Supervisor of Molecular Biology and GMO Analysis Section

Anıl Kizen
Fiziksel Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Physical Analysis Section

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Mineral Analysis Section

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

AB-0532-T

FS10237590

04-24

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
28	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Cis-10-Heptadesenoik Asit (C17:1)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Cis-10-Heptadecenoic Acid (C17:1)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
29	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Stearik Asit (C18:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Stearic acid (C18:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
30	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Elaidik Asit (C18:1n9t)* Determination of Fatty Acid Methyl esters (C18:1n9t)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
31	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Oleik Asit (C18:1n9c)* Determination of Fatty acid Methyl Esters Oleic Acid (C18:1n9c)*	0,2 g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu /
Supervisor of Sample Acceptance and Report Organisation Section

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Wet Chemical Analysis Section

Gülfem Ünsal
Moleküler Biyoloji ve GDO Birim Sorumlusu /
Supervisor of Molecular Biology and GMO Analysis Section

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Physical Analysis Section

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Mineral Analysis Section

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık

Form GD.165 / Rev.12/29.03.2024

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Laboratuvar numune alma faaliyetini gerçekleştirmediği için sonuçlar teslim alınan numune için geçerlidir. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.S. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The results are valid for the received sample since the laboratory does not perform the sampling activity. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
32	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Linoleik Asit (C18:2n6c)* Determination of Fatty Acid Methyl Ester Linoleic Acid (C18:2n6c)*	0,4 g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
33	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Linolenik Asit (C18:3n3)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Linolenic Acid (C18:3n3)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
34	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Gamma-Linolenik Asit (C18:3n6)* Determination of Fatty acid Methyl Esters Gamma-Linolenic Acid (C18:3n6)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
35	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Araşidik Asit (C20:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Arachidic Acid (C20:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu /
Supervisor of Sample Acceptance and Report Organisation Section

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Wet Chemical Analysis Section

Gülfem Ünsal
Moleküler Biyoloji ve GDO Birim Sorumlusu /
Supervisor of Molecular Biology and GMO Analysis Section

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Physical Analysis Section

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Mineral Analysis Section

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

AB-0532-T

FS10237590

04-24

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
36	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Cis-11-Eikosenoik Asit (C20:1n9)* Determination of Fatty acid Methyl Esters Cis-11-Eicosenoic Acid (C20:1n9)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
37	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Linoelaidik Asit (C18:2n6t)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Linoelaidic Acid (C18:2n6t)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
38	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Cis-11,14-Ekosadienoik Asit (C20:2)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Cis-11,14-Eicosadienoic Acid (C20:2)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi Sorumlusu /
Supervisor of Sample Acceptance and Report Organisation Section

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Wet Chemical Analysis Section

Gülfem Ünsal
Moleküler Biyoloji ve GDO Birim Sorumlusu /
Supervisor of Molecular Biology and GMO Analysis Section

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Physical Analysis Section

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Mineral Analysis Section

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
39	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Heneikosanoik Asit (C21:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Heneicosanoic Acid (C21:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
40	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Cis-8,11,14-Eikosatrienolik Asit (C20:3n6)* Determinations of Fatty acid Methyl Esters Cis-8,11,14-Eicosatrienoic Acid (C20:3n6)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
41	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Araşidonik Asit (C20:4n6)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Arachidonic Acid (C20:4n6)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu /
Supervisor of Sample Acceptance and Report Organisation Section

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Wet Chemical Analysis Section

Gülfem Ünsal
Moleküler Biyoloji ve GDO Birim Sorumlusu /
Supervisor of Molecular Biology and GMO Analysis Section

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Physical Analysis Section

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Mineral Analysis Section

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

AB-0532-T

FS10237590

04-24

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
42	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Cis-11,14,17-Eikosatrienoik Asit (C20:3n3)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Cis-11,14,17-Eicosatrienoic Acid (C20:3n3)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
43	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Behenik Asit (C22:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Behenic Acid (C22:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
44	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Cis-5,8,11,14,17-Eikosapentanoik Asit (C20:5n3)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
45	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Erüzik Asit (C22:1n9)* Determination of Fatty acid Methyl Esters Erusic Acid (C22:1n9)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi Sorumlusu /
Supervisor of Sample Acceptance and Report Organisation Section

Özkan Seçgin
Yağ Kimya Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Wet Chemical Analysis Section

Gülferm Ünsal
Moleküler Biyoloji ve GDO Birim Sorumlusu /
Supervisor of Molecular Biology and GMO Analysis Section

Anıl Kizen
Fiziksel Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Physical Analysis Section

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Mineral Analysis Section

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
46	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Cis-13,16-Dokosadienoik Asit (C22:2)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Cis-13,16-Docosadienoic Acid (C22:2)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
47	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Trikosanoik Asit (C23:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Tricosanoic Acid(C23:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
48	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Lignoserik Asit (C24:0)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Lignoseric Acid (C24:0)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
49	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Nervoik Asit (C24:1n9)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Nervoic Acid (C24:1n9)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi Sorumlusu /
Supervisor of Sample Acceptance and Report Organisation Section

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Wet Chemical Analysis Section

Gülfem Ünsal
Moleküler Biyoloji ve GDO Birim Sorumlusu /
Supervisor of Molecular Biology and GMO Analysis Section

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Physical Analysis Section

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim Sorumlusu /
Supervisor of Mineral Analysis Section

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
50	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Cis-4,7,10,13,16,19-Dok osaheksanoik Asit (C22:6n3)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Cis-4,7,10,13,16,19-D ocosahexanoic Asit (C22:6n3)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
51	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Eikosapentaenoik Asit (C20:5 EPA)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Eicosapentaenoic Acid (C20:5 EPA)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA
52	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Dokosaheksanoik Asit (C22:6 DHA)* Determination of Fatty Acid Methyl Esters Docosahexanoic Acid (C22:6 DHA)*	Tespit Edilemedi / Not Detected g/100 g	LOQ=0,05 g/100 g	-	-	GC FID	TS EN ISO 12966-1, TS EN ISO 12966-2		DY : NA

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Acceptance
and Report
Organisation
Section**

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Wet
Chemical Analysis
Section**

Gülfem Ünsal
Moleküler Biyoloji ve
GDO Birim Sorumlusu /
**Supervisor of
Molecular Biology
and GMO Analysis
Section**

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Physical Analysis
Section**

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

AB-0532-T

FS10237590

04-24

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
53	Toplam Yağ Tayini* Determination of Total Fat*	0,8 g/100 g	-	-	-		TS1330/T1, TS 1744/T1, TS 2812/T1/T2/T 3/T4, TS 2383/T1/T2, TS 3046, TS 3076-1, TS 3076-2 ISO 2451/T1, TS 1331/T1/T2/T 3/T4, TS 7437/T1/T2, TS 7800/T1/T2/T 3, TS 4967		DY : NA
54	Protein Tayini* Protein Determination*	11,3 g/100 g	-	-	-		TS EN ISO 16634-1,2/TS EN ISO 14891/AOAC 992.15/VELP Dumas Aplikasyon notları		DY : NA
55	Gluten Miktarı Tayini* Determination of Gluten Content*	44,56 mg/kg	LOQ=5 mg/kg	±4,90 mg/kg	-	ELISA	ELISA Metodu, R-Biopharm Ridascreen Gliadin R7001 Kit Manual		DY : NA

LOQ: Ölçüm Limiti / **Limit of Quantification** LOD: Tespit Limiti / **Limit of Detection** DY: **NA**: Değerlendirme Yapılamadı / **Not Applicable**

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Acceptance
and Report
Organisation
Section**

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Wet
Chemical Analysis
Section**

Gülferm Ünsal
Moleküler Biyoloji ve
GDO Birim Sorumlusu /
**Supervisor of
Molecular Biology
and GMO Analysis
Section**

Anil Kizen
Fiziksel Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Physical Analysis
Section**

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık





INTERTEK
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10237590

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 29.04.2024

($\pm$) $k=2$, % 95 güven aralığında genişletilmiş ölçüm belirsizliği, numune alma belirsizliği içermeyecek şekilde hesaplanmıştır. Aksi belirtilmediği sürece analiz değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Kabul Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler uygunluk notu olarak belirtilmiştir. / **The reported which is not contain sampling uncertainty value uncertainty is an expanded uncertainty calculated using a coverage factor of 2 which gives a level of confidence of approximately 95%. Unless otherwise specified, the results are evaluated according to Shared Risk Decision Rule (Simple Acceptance Rule). Other evaluation rules which are applied, indicated as interpretation comment.**

*İşaretili analiz TÜRKAK akreditasyon kapsamındadır. / ***Marked analysis is in scope of TURKAK accreditation**

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Intertek Test Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK'tan AB-0532-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. / **Intertek accredited by TÜRKAK under registration number AB-0532-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.**

¹ Tuz: 0,002 g/100g

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Acceptance
and Report
Organisation
Section**

Özkan Seçgin
Yaş Kimya Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Wet
Chemical Analysis
Section**

Gülfem Ünsal
Moleküler Biyoloji ve
GDO Birim Sorumlusu /
**Supervisor of
Molecular Biology
and GMO Analysis
Section**

Anıl Kizen
Fiziksel Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Physical Analysis
Section**

Fatih Kösalı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

29.04.2024

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık

Rapor Sonu / **End of Report**



Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Laboratuvar numune alma faaliyetini gerçekleştirmediği için sonuçlar teslim alınan numune için geçerlidir. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat,bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.S. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The results are valid for the received sample since the laboratory does not perform the sampling activity. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The