

4MP K p Wi-Fi Kamera




Produced by **TVT**

 zellikler

- Maksimum  z n rl k: 4MP (2560×1440)
- ICR otomatik geiŐ, gerek g nd z/gece
- 0,3-10m IR gece g r Ő mesafesi
- 3D DNR, BLC, HLC vb.
- ift akıŐ desteĐi
- 2.4G Wi-Fi desteĐi
- Cihazların uzaktan y netimi ve g r nt lenmesi iin mobil uygulama desteĐi
- DC12V/PoE g  kaynaĐı
- P2P desteĐi

Boyutlar



4MP K p Wi-Fi Kamera**Teknik  zellikler**

Model	SP-C14
Kamera	
G�r�nt� Sens�r�	1/3" Progressive Tarama CMOS
G�r�nt� Boyutu	2560×1440
Elektronik Kesici Hızı	1/3 s ~ 1/100000s
IRIS Tipi	Sabit IRIS
MIN. Aydınlatma	Renkli: 0.0035lux@F1.2,AGC açık; S/B: 0 lux IR
Lens	2.1mm @F2.1; yatay g�r�ş alanı: 137°
Lens Yuvası	M12
WDR	78dB
BLC	Evet
HLC	Evet
Defog	Hayır
DNR	2D/3D NR
Açı Ayarı	Pan: 0°~230°; Tilt: 0°~71°; Rotasyon: 0°~360°
G�r�nt�	
Video Sıkıştırma Formatı	Birincil Yayın: H.265+/ H.265/H.264+/H.264 ikincil Yayın: H.265+/ H.265/H.264+/H.264/MJPEG
H.264 Sıkıştırma Standardı	Temel Profil/Ana Profil/�st D�zey Profil
Veri Hızı Tipi	VBR/CBR
Veri Hızı	64Kbps ~ 6Mbps
�z�n�rl�k	4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296) , 1080P (1920×1080) , 720P(1280×720) , D1, VGA (640×480), 640×360, 480×240, CIF
Birincil Yayın	4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
İkincil Yayın	720P/D1/VGA/640×360/480×240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
G�r�nt� Ayarları	Doymunluk, renk tonu, parlaklık, kontrast, geniř dinamik aralık, keskinlik, g�r�lt� azaltma, g�r�nt� �evirme vb. ayarlar istemci veya web tarayıcısı �zerinden yapılabilir.
Ses Sıkıştırma	G711A/U
ROI (İlgi B�lgesi)	8 ilgi alanı b�lgesi; her b�lge ayrı ayrı yapılandırılabilir.
Uygulama/Bulut	
Wi-Fi Yapılandırması	QR kodunu tarayarak Wi-Fi ađını yapılandırın.
Anlık G�r�nt�	Evet
Kayıt	Evet
�ift Y�nl� Ses	Evet
Dinleme	Evet
Depolama	SD kart depolama
Oynatma	SD kart depolama
Paylařım Cihazı	Arkadařlarımızla paylařmayı destekler.
Aray�z	
Ađ Aray�z�	100M RJ45
Ses	Dahili Mikrofon ×1, Dahili Hoparl�r×1; Yankı giderme desteđi
Alarm	1 Kanal alarm giriři; 1 Kanal alarm �ıkıřı
Sıfırlama D�đmesi	Evet
PIR	Yatay Açı: 100°; Menzil: 5m
Depolama	Dahili mikro SD kart slotu, Maks. 256G
Wi-Fi	2.4G WiFi �zelliđi, IEEE802.11b/g/n, 50 metreye kadar kablosuz menzil.
G�sterge	Evet

4MP K p Wi-Fi Kamera**Teknik  zellikler**

Fonksiyonlar	
Uzaktan İzleme	Web istemcisi/mobil uygulama istemcisi
Çevrimiçi Bağlantı	Aynı anda 4 kullanıcıya kadar izleme ve çoklu akışlı gerçek zamanlı iletimi destekler.
Ağ Protokolü	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP, HTTP POST, RTMP, QoS, P2P
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ üzerinden uzaktan depolama
Akıllı Alarm	Hareket algılama, sensör alarmı, PIR alarmı, sesli alarm, kişi algılama alarmı, SD kart dolu, SD kart hatası, IP çakışması, kablo bağlantısı kesilmesi, video istisnası
Akıllı Analiz	Çizgi geçiş tespiti/bölge ihlali tespiti (insan/araç sınıflandırması)
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, yasa dışı giriş kilidi, devre dışı bırakma, bulut yükseltme, ANR
Güvenlik	Video şifreleme, ürün yazılımı şifreleme, HTTPS şifreleme, yapılandırma şifreleme, yasadışı oturum açma kilidi, IP adresi filtreleme, 802.1x kimlik doğrulama, HTTP/RTSP/API hizmetleri için temel ve özet kimlik doğrulama
IR Işık Mesafesi	0.3-10m
Su geçirmezlik derecesi	Hayır
PoE	Evet, IEEE802.3af
Diğer	
Güç	DC12V/POE
Güç Tüketimi	<5W
Çevre Koruma	RoHS 2.0, REACH, WEEE, directive94/62/EC
Çalışma Ortamı	-20°C ~50°C, Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar(mm)	130mm×71.7mm×71.7mm
Ağırlık (net)	Yaklaşık 0.14KG
Kurulum	Duvara montaj; Tavana montaj; Masaüstü montaj