













Sınıf	Model	Özellikler
2MP KAMERALAR		
2MP Sabit Lens IR Bullet	 <p>Produced by TVT</p> <p>SPB-9421S3BL</p>	<p>2 MP IP IR Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.6mm Sabit Lens • 1/2.8" CMOS • 1920 x 1080p Çözünürlük • 3DNR / Dijital WDR / HLC / BLC / Defog • H.265 • ONVIF • 20m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama • Dual Yayın Desteği • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 (Yarı Metal Yarı Plastik Kasa)
	<p>YENİ</p>  <p>Produced by TVT</p> <p>SPB-9421S4</p>	<p>2 MP IP IR Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.8mm Sabit Lens • 1/2.8" CMOS • 1920x1080p Çözünürlük • HLC / BLC / WDR / 3DNR / Smart IR / ROI (İlgi Bölgesi) • H265+ • ONVIF • 30m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi • 1 x Ses Girişi • 256 GB'a kadar dahili micro SD kart desteği • Dual Yayın Desteği • DC12V(Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 (Metal Kasa)
2MP Varifocal Lens IR Bullet	 <p>SP-2072</p>	<p>2 MP IP IR Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.8mm - 12mm Varifocal Lens • 1/2.8" CMOS • 25fps • 1920 x 1080p Çözünürlük • BLC / WDR / AGC • H.264 • ONVIF • 72 Led • 60m Aydınlatma Mesafesi • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • IP66 (Metal Kasa)
2MP Motorize Lens IR Bullet	<p>YENİ</p>  <p>Produced by TVT</p> <p>SPB-9422S4H</p>	<p>2 MP IP IR Motorize Starlight Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.8~12mm Motorize Lens • 1/2.8" CMOS • 1920x1080p Çözünürlük • HLC / BLC / 120dB WDR / 3DNR / Smart IR / ROI (İlgi Bölgesi) • H265+ • ONVIF • 50m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Obje / Kayıp Obje • 1 x Ses Girişi • 256 GB'a kadar dahili micro SD kart desteği • Üçlü Yayın Desteği • DC12V(Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 (Metal Kasa)
	 <p>Produced by TVT</p> <p>SP-3230BZ</p>	<p>2 MP Motorize Yüz Tanıma Starlight Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.8-12mm Motorize Lens • 1/2.8" CMOS • 1920 x 1080p Çözünürlük • 120dB • 3DNR, WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR ve ROI (İlgi Bölgesi) • Smart H.265 / H.265+ • ONVIF • 50m Aydınlatma Mesafesi • 1 x Ses Girişi • 256 GB'a kadar dahili micro SD kart desteği • Üçlü Yayın Desteği • IP67 • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 (Metal Kasa)
2MP Sabit Lens IR Dome	 <p>Produced by TVT</p> <p>SPD-9524S3BL</p>	<p>2 MP IP IR Dome Kamera (Sesli)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.8mm Sabit Lens • 1/2.8" CMOS • 1920 x 1080p Çözünürlük • 3DNR / Dijital WDR / HLC / BLC / Defog • H.265 • ONVIF • 20m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama • 1 x Dahili Mikrofon • Dual Yayın Desteği • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 (Yarı Metal Yarı Plastik Kasa)
	 <p>Produced by TVT</p> <p>SP-2361CR3</p>	<p>2 MP IP IR Dome Kamera (Sesli)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.8mm Sabit Lens • 1/2.9" Progressive Scan CMOS • 1920 x 1080p Çözünürlük • WDR / 3DNR • H.265 • ONVIF • 30m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Alarmı • 1 x Dahili Mikrofon • 128 GB'a kadar dahili micro SD kart desteği • Üçlü Yayın Desteği • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 (Metal Kasa)




Sınıf	Model	Özellikler
2MP Motorize Lens IR Dome	 <p>Produced by TVT SPD-9525S4H</p>	<p>2 MP IP IR Motorize Starlight Dome Kamera (Sesli)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.8~12mm Motorize Lens • 1/2.8" CMOS • 1920x1080p Çözünürlük • HLC / BLC / 120dB WDR / 3DNR / Smart IR / ROI (İlgi Bölgesi) • H265+ • ONVIF • 50m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Obje / Kayıp Obje • 1 x Ses Girişi • 1 x Dahili Mikrofon • 256 GB'a kadar dahili micro SD kart desteği • Üçlü Yayın Desteği • DC12V(Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 (Metal Kasa)
2MP Wi-Fi Küp	 <p>Produced by TVT SP-C12</p>	<p>2 MP IP IR Küp Kamera (Wi-Fi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.8mm Sabit Lens • 1/2.7" CMOS • 1920x1080p Çözünürlük • HLC / BLC / WDR / 3DNR / Defog / ROI (İlgi Bölgesi) • H265 • ONVIF • 10m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama / Sensör Alarmı / Pır Alarmı • 1 x Dahili Mikrofon • 1 x Dahili Hoparlör • 1 x Alarm Girişi • 1 x Alarm Çıkışı • 128 GB'a (ops. 256 GB) kadar dahili micro SD kart desteği • Üçlü Yayın Desteği • DC12V(Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE
2MP Starlight Speed Dome	 <p>Produced by TVT SP-8423IS</p>	<p>2 MP 25X Smart Tracking Starlight Speed Dome</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 4.8-120mm lens • 1920 x 1080p Çözünürlük • 120dB WDR • H.265 • ONVIF • 150m Aydınlatma Mesafesi • Sabotaj Alarm, Sanal Çit, Sanal Çit Giriş, Sanal Çit Çıkış, Sahne Değişikliği, Kişi Sayma, İnsan veya Araç ayrımı • 256 GB'a kadar SD kart desteği • Üçlü Yayın Desteği • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP66
4MP KAMERALAR		
4MP Sabit Lens IR Bullet	 <p>Produced by TVT SPB-9441S3L</p>	<p>4 MP IP IR Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.8mm Sabit Lens • 1/2.7" CMOS • 2560 x 1440p Çözünürlük • 3DNR / Dijital WDR / HLC / BLC / Defog / ROI • H.265 • ONVIF • 20m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama / Sanal Çit İhlali / Kayıp Obje • Üçlü Yayın Desteği • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 • P2P fonksiyonu (Yarı Metal Yarı Plastik Kasa)
4MP Sabit Lens IR Bullet	 <p>Produced by TVT SPB-9441S4L</p>	<p>4 MP IP IR Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.8mm Sabit Lens • 1/3" CMOS • 2560 x 1440p Çözünürlük • HLC / BLC / WDR / 3DNR / Smart IR / ROI (İlgi Bölgesi) • H.265 • ONVIF • 20m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Obje / Kayıp Obje • Üçlü Yayın Desteği • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 (Yarı Metal Yarı Plastik Kasa)
4MP Sabit Lens IR Bullet	 <p>Produced by TVT SPB-9442S3S</p>	<p>4 MP IP IR Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.8mm Sabit Lens • 1/2.7" CMOS • 2560 x 1440p Çözünürlük • 3DNR / Dijital WDR / HLC / BLC / Defog • H.265 • ONVIF • 50m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Obje / Kayıp Obje • 128GB SD Kart Slotu • Çoklu Yayın Desteği • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 • P2P fonksiyonu (Metal Kasa)

Sınıf	Model	Özellikler
4MP Sabit Lens IR Dome	 <p>Produced by TVT SPD-9544S3L</p>	4 MP IP IR Dome Kamera (Sesli) • 2.8mm Sabit Lens • 1/2.7" CMOS • 2560 x 1440p Çözünürlük • 3DNR / Dijital WDR / HLC / BLC / Defog / ROI • H.265 • ONVIF • 20m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama / Sanal Çit İhlali / Kayıp Obje • Üçlü Yayın Desteği • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 • P2P fonksiyonu (Yarı Metal Yarı Plastik Kasa)
	 <p>Produced by TVT SPD-9544S4L</p>	4 MP IP IR Dome Kamera (Sesli) • 2.8mm Sabit Lens • 1/3" CMOS • 2560 x 1440p Çözünürlük • HLC / BLC / WDR / 3DNR / Smart IR / ROI (İlgi Bölgesi) • H.265 • ONVIF • 20m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Obje / Kayıp Obje • 1 x Dahili Mikrofon • Üçlü Yayın Desteği • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 (Yarı Metal Yarı Plastik Kasa)
4MP Motorize Lens IR Dome	 <p>Produced by TVT SPD-9545S3M</p>	4 MP IP IR Dome Kamera (Sesli) • 2.8-12mm Motorize Lens • 1/2.7" CMOS • 2560 x 1440p Çözünürlük • 3DNR / Dijital WDR / HLC / BLC / Defog • H.265 • ONVIF • 50m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Obje / Kayıp Obje • Çoklu Yayın Desteği • Dahili Mikrofon • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67 • P2P fonksiyonu (Metal Kasa)
4MP Starlight Speed Dome	 <p>Produced by TVT SP-8443IS</p>	4 MP 25X Smart Tracking Starlight Speed Dome • 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 4.8-120mm lens • 2560x1440 Çözünürlük • 120dB WDR • H.265 • ONVIF • 100m Aydınlatma Mesafesi • Sabotaj Alarm, Sanal Çit, Sanal Çit Giriş, Sanal Çit Çıkış, Obje Kaybı, Sahne Değişikliği, Video Bulanıklığı, Kişi Sayma, İnsan veya Araç ayrımı • 256 GB'a kadar SD kart desteği • Üçlü Yayın Desteği • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP66
6MP Fisheye	 <p>Produced by TVT SPF-9568E3B</p>	6 MP IP IR Fisheye Kamera • 1.1mm Lens • 1/2.9" Progressive Tarama CMOS • 2160 x 2160 Efektif Çözünürlük • HLC / BLC / WDR / 3DNR / Defog / 3 Bölge ROI (İlgi Bölgesi) • H.265 • ONVIF • 30m Aydınlatma Mesafesi • Hareket Algılama / SD Kart Hatası / SD Kart Dolu Uyarısı / IO Alarm / Kablo Bağlantısının Kesilmesi • 1 x Ses Girişi • 1 x Ses Çıkışı • 1 x Dahili Mikrofon • 1 x CVBS Çıkışı • 1 x Alarm Girişi • 1 x Alarm Çıkışı • 1 x RS485 • 256 GB'a kadar SD kart desteği • Üçlü Yayın Desteği • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • IP67
KONTROL KLAVİYELERİ		
IP Keyboard	 <p>BT-1008W</p>	IP Keyboard 5 inç LCD Ekran • 5.0" HD LED Display • 3 Axis Joyistik • Limitsiz Erişim • DC12V/2A











Sınıf	Model	Özellikler
4 KANAL NVR		
NVR Kayıt Cihazı	 <p>Produced by TVT SP-3104B1</p>	<p>4 Kanal 1x8TB HDD NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Kanal • Çözünürlük 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF • H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 • 4 Kanal IP Ses Girişi • Giriş Bant Genişliği 32Mbps • 4 Kanal Oynatma • 1 x VGA • 1 x HDMI • Plaka Tanıma • iOS, Android • QR Kod Desteği • Mobil İzleme • 2 x USB 2.0 • HDMI / VGA • P2P Servis • 6W (HDD hariç) • DC 12V/1.5A
POE NVR Kayıt Cihazı	 <p>Produced by TVT SP-2104-4P</p>	<p>4 Kanal 1x8TB HDD 4 PoE NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Kanal • Çözünürlük 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF • H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 • 4 x 100M RJ45 PoE Portu • 4 Kanal IP Ses Girişi • Giriş Bant Genişliği 28Mbps • 4 Kanal Oynatma • 1 x VGA • 1 x HDMI • Plaka Tanıma • iOS, Android • QR Kod Desteği • Mobil İzleme • 2 x USB 2.0 • HDMI / VGA • P2P Servis • 40W PoE Çıkış Gücü • 6W (HDD hariç) • DC 48V/1.25A
8 KANAL NVR		
NVR Kayıt Cihazı	 <p>Produced by TVT SP-3108B1</p>	<p>8 Kanal 1x8TB HDD NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Kanal • Çözünürlük 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF • H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 • 8 Kanal IP Ses Girişi • Giriş Bant Genişliği 56Mbps • 8 Kanal Oynatma • 1 x VGA • 1 x HDMI • Plaka Tanıma • iOS, Android • QR Kod Desteği • Mobil İzleme • 2 x USB 2.0 • HDMI / VGA • P2P Servis • 6W (HDD hariç) • DC 12V/1.5A
POE NVR Kayıt Cihazı	 <p>Produced by TVT SP-2108-8P</p>	<p>8 Kanal 1x8TB HDD 8 PoE NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Kanal • Çözünürlük 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF • H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 • 8 x 100M RJ45 PoE Portu • 8 Kanal IP Ses Girişi • Giriş Bant Genişliği 40Mbps • 8 Kanal Oynatma • 1 x VGA • 1 x HDMI • Plaka Tanıma • iOS, Android • QR Kod Desteği • Mobil İzleme • 2 x USB 2.0 • HDMI / VGA • P2P Servis • 80W PoE Çıkış Gücü • 6W (HDD hariç) • DC 48V/2.5A
NVR Kayıt Cihazı	 <p>Produced by TVT SP-5108FL</p>	<p>8 Kanal 1x8TB HDD Yüz Tanıma NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Kanal • Çözünürlük 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF • H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 • 8 Kanal IP Ses Girişi • Giriş Bant Genişliği 80Mbps • 8 Kanal Oynatma • 1 x VGA • 1 x HDMI • Yüz Tanıma • 32 Kütüphane, 5000 yüz resimleri • 1 x RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps • iOS, Android • QR Kod Desteği • Mobil İzleme • RS485 • 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 • HDMI / VGA • P2P Servis • 10W (HDD hariç) • DC 12V 2A
16 KANAL NVR		
NVR Kayıt Cihazı	 <p>Produced by TVT SP-3116B1</p>	<p>16 Kanal 1x8TB HDD NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 Kanal • Çözünürlük 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF • H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 • 16 Kanal IP Ses Girişi • Giriş Bant Genişliği 112Mbps • 16 Kanal Oynatma • 1 x VGA • 1 x HDMI • iOS, Android • QR Kod Desteği • Mobil İzleme • 2 x USB 2.0 • HDMI / VGA • P2P Servis • 10W (HDD hariç) • DC 12V/1.5A

Sınıf	Model	Özellikler
NVR Kayıt Cihazı	<p>YENİ</p>  <p>Produced by TVT</p> <p>SP-3116B2</p>	<p>16 Kanal 2x8TB HDD NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 Kanal • Çözünürlük 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF • H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 • 16 Kanal IP Ses Girişi • Giriş Bant Genişliği 112Mbps • 16 Kanal Oynatma • 1 x VGA • 1 x HDMI • 1 x RS485 • iOS, Android • 4 Kanal Alarm Girişi • 4 Kanal Alarm Çıkışı • QR Kod Desteği • Plaka Tanıma • 1 x RJ45 1000Mbps • Maks. 10 Kullanıcı Erişimi • Mobil İzleme • 2 x USB 2.0 • HDMI / VGA • 15W (HDD hariç) • DC 12V/3A
POE NVR Kayıt Cihazı	 <p>Produced by TVT</p> <p>SP-2216-16P</p>	<p>16 Kanal 2x8TB HDD 16 PoE NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 Kanal • Çözünürlük 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF • H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 • 16 x 100M RJ45 PoE Portu • 16 Kanal IP Ses Girişi • Giriş Bant Genişliği 112Mbps • 16 Kanal Oynatma • 1 x VGA • 1 x HDMI • Plaka Tanıma • iOS, Android • QR Kod Desteği • Mobil İzleme • 2 x USB 2.0 • HDMI / VGA • P2P Servis • 150W PoE Çıkış Gücü • 15W (HDD hariç) • DC 48V/3.75A
32 KANAL NVR		
NVR Kayıt Cihazı	<p>YENİ</p>  <p>Produced by TVT</p> <p>SP-3132B2</p>	<p>32 Kanal 2x8TB HDD NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanal • Çözünürlük 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF • H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 • 32 Kanal IP Ses Girişi • Giriş Bant Genişliği 112Mbps • 16 Kanal Oynatma • 1 x VGA • 1 x HDMI • 1 x RS485 • iOS, Android • 4 Kanal Alarm Girişi • 4 Kanal Alarm Çıkışı • QR Kod Desteği • Plaka Tanıma • 1 x RJ45 1000Mbps • Maks. 20 Kullanıcı Erişimi • Mobil İzleme • 2 x USB 2.0 • 15W (HDD hariç) • DC 12V/3A
NVR Kayıt Cihazı	 <p>Produced by TVT</p> <p>SP-3232FR</p>	<p>32 Kanal 2x8TB HDD Yüz Tanıma NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanal • Çözünürlük 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 x 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF • H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 • 32 Kanal IP Ses Girişi • Giriş Bant Genişliği 256Mbps • 16 Kanal Oynatma • 1 x VGA • 1 x HDMI • Yüz Tanıma • 32 Kütüphane, 5000 yüz resimleri • Kişi ve Araç Sayma • Plaka Tanıma • 1 x RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps • iOS, Android • QR Kod Desteği • Mobil İzleme • 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 • HDMI / VGA • P2P Servis • 15W (HDD hariç) • DC 12V 4A
64 KANAL NVR		
NVR Kayıt Cihazı	<p>YENİ</p>  <p>Produced by TVT</p> <p>SP-3364B8</p>	<p>64 Kanal 8x8TB HDD NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 64 Kanal • Çözünürlük 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF • H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 • 64 Kanal IP Ses Girişi • Giriş Bant Genişliği 320Mbps • 16 Kanal Oynatma • 1 x VGA • 2 x HDMI • Plaka Tanıma • 2xRJ45 10/100/1000Mbps • Maks. 20 Kullanıcı Erişimi • RAID 0/1/5/6/10 • 8 Alarm Girişi / 4 Alarm Çıkışı • 2 x E-Sata • iOS, Android • QR Kod Desteği • Mobil İzleme • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 30W (HDD hariç) • ATX 250W









Sınıf	Model	Özellikler
NETWORK SWITCH		
Switch	 <p>SPS-0420FBL-A</p>	<p>4 PORT POE + 2 UPLINK SWITCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4x10/100mbps PoE port • 2x10/100mbps Uplink port • Anahtarlama kapasitesi 1.6Gbps • 250m uzun mesafe desteği • MAC adres tablosu 1K • Güç Tüketimi: 78W (52V 1.5A) • Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.
	 <p>SPS-0820GBL-A</p>	<p>8 PORT POE + 2 UPLINK SWITCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8x10/100mbps PoE port • 2x100/1000mbps Uplink port • Anahtarlama kapasitesi 10Gbps • 250m uzun mesafe desteği • MAC adres tablosu 2K • Güç Tüketimi: 120W (52V 2.3A) • Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.
	 <p>SPS-0821GBL</p>	<p>8 PORT POE + 2 UPLINK + 1 SFP SWITCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8x10/100mbps PoE port • 2x100/1000mbps Uplink port • 1x100/1000mbps SFP • Anahtarlama kapasitesi 10Gbps • 250m uzun mesafe, Vlan desteği • MAC adres tablosu 2K • Güç Tüketimi: 120W (52V 2.3A) • Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.
	 <p>SPS-0822GB</p>	<p>8 PORT POE + 2 UPLINK + 2 SFP SWITCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8x100/1000mbps PoE port • 2x100/1000mbps Uplink port • 2x100/1000mbps SFP • Anahtarlama kapasitesi 10Gbps • 250m uzun mesafe, Vlan desteği • MAC adres tablosu 2K • Güç Tüketimi: 120W (52V 2.3A) • Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.
	 <p>SPS-1620GBL-A</p>	<p>16 PORT POE + 2 UPLINK SWITCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16x10/100mbps PoE port • 2x100/1000mbps Uplink port • Anahtarlama kapasitesi 12Gbps • 250m uzun mesafe, Vlan desteği • MAC adres tablosu 2K • Güç Tüketimi: 250W (52V 4.8A) • Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.
	 <p>SPS-1621GBL</p>	<p>16 PORT POE + 2 UPLINK + 1 SFP SWITCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16x10/100mbps PoE port • 2x10/100mbps Uplink port • 1x100/1000mbps SFP • Anahtarlama kapasitesi 12Gbps • 250m uzun mesafe, Vlan desteği • MAC adres tablosu 2K • Güç Tüketimi: 250W(52V 4.8A) • Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.
	 <p>SPS-1602GH</p>	<p>16 PORT POE + 2 SFP SWITCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16x100/1000mbps PoE port • 2x100/100/1000mbps SFP • Anahtarlama kapasitesi 52Gbps • 150m uzun mesafe, Vlan desteği • MAC adres tablosu 16K • Güç Tüketimi: 400W (52V 7.7A) • Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.
	 <p>UNC-S2616-16P</p>	<p>16 PORT POE + 2 SFP SWITCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 RJ45 10/100/1000 Base-TX bağlantı portu • En IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af • 250W, 16 POE, 2x1000 Base-X SFP combo • Bant genişliği 32Gbps • Yukarı 8k MAC adresi tablosu boyutu IEEE802.3x Akış denetimi • Güç bağlantı noktası ve veri bağlantı noktaları için aşırı gerilim koruması • EMI standartları FCC, CE ve B sınıfı ile uyumludur.

Sınıf	Model	Özellikler
Switch	 SPS-2420GBL-A	24 PORT POE + 2 UPLINK SWITCH • 24x10/100mbps PoE port • 2x100/1000mbps Uplink port • Anahtarlama kapasitesi 12Gbps • 250m uzun mesafe, Vlan desteği • MAC adres tablosu 2K • Güç Tüketimi: 250W(52V 4.8A) • Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.
	 SPS-2422GB	24 PORT POE + 2 UPLINK + 2 SFP SWITCH • 24x100/1000mbps PoE port • 2x100/1000mbps Uplink port • 2x100/1000mbps SFP • Anahtarlama kapasitesi 12.8Gbps • 120m uzun mesafe desteği • MAC adres tablosu 16K • Güç Tüketimi: 400W(52V 7.7A) • Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.
	 SFP-LX	• 1.25 Gb/s CWDM Tek Mod SFP Transceiver GBIC Modül

FİBER EKİPMANLAR

Sınıf	Model	Özellikler
MEDIA CONVERTER		
Media Converter	 WMC-DF	• Media converter 10/100 dual fiber / single mod / SC (25km)
Media Converter	 WMC-DFG	• Media converter 10/100/1000 dual fiber / single mod / SC (20km)
FİBER EKİPMANLAR		
FİBER	 FO-4SM	• 4 Core single mode çelik zırlı fiber optik kablo
	 FO-8SM	• 8 Core single mode çelik zırlı fiber optik kablo
	 FO-12SM	• 12 Core single mode çelik zırlı fiber optik kablo
	 FO-24SM	• 24 Core single mode çelik zırlı fiber optik kablo
	 SC-SC/SM	• Fiber optik patch kablo 9/125 SC-SC single mode
	 SC-FC/SM	• Fiber optik patch kablo 9/125 SC-FC single mode
	 LC-SC/SM	• Fiber optik patch kablo 9/125 LC-SC single mode
	 ST-ST/SM	• Fiber optik patch kablo 9/125 ST-ST single mode

FİBER EKİPMANLAR

Sınıf	Model	Özellikler
FİBER	 SC/SM	• Fiber optik pigtail 9/125 SC single mode
	 FC/SM	• Fiber optik pigtail 9/125 FC single mode
	 SC-SC/SM	• SC adaptör SM duplex 9/125 single mode
	 Ek Koruyucu	• Ek koruyucu 60mm
	 Kablo Düzenleyici	• Splice Cassette (Kablo Düzenleyici)
	 Ek Kutusu	• Fiber 4 tip duvar tipi ek kutusu SC-SC
	 Patch Panel	• Fiber optik 24 port patch panel Scduplex SC-ST-LC
	 Patch Panel	• U/UTP Cat6, Straight • 48 port patch panel • 110 Punch