

# 4G LTE Router

## Taşınabilir 4G Antenler

MW5360

netis



### GENEL BAKIŞ:

Netis 4G LTE yönlendirici MW5360, internete SIM kartıyla erişmenizi sağlayan 4G LTE modülüyle donatılmıştır. Ayrı WiFi anten sistemleri ve benzersiz çıkarılabilir 4G anten bağlantı noktası tasarımıyla, 4G antenlerini evinizin içinde veya dışında herhangi bir yere yerleştirmenize olanak tanır, bu da size daha iyi bir 4G hızı ve daha iyi WiFi performansı sunar. MW5360 ayrıca ortak bir kablosuz yönlendirici olarak kullanılmak üzere kablolu bir WAN bağlantı noktası sunar.

### ÖZELLİKLER:

- Tak & çalıştır, hiçbir ayar yapmadan internete erişin
- Geniş Bant uzak LTE, çoğu İSS'ye uygundur
- Çoklu erişim, 4G LTE ve Kablolu erişim mevcuttur
- Tüm 802.11a/b/g/n cihazlarıyla sorunsuz çalışır
- Eşzamanlı 2,4 GHz 300 Mb/sn
- 2\* 5dBi yüksek kazançlı WiFi antenleri ve 2\*5dBi çıkarılabilir 4G antenler

**KEDACOM Bilişim A.Ş. ürünlerinden  
haberdar olmak için bizi takip edin!**

0212 220 55 50

[www.kedacom.com.tr](http://www.kedacom.com.tr)

[info@kedacom.com.tr](mailto:info@kedacom.com.tr)

[in](https://www.linkedin.com/company/kedacom) kedacombilisim

[ig](https://www.instagram.com/kedacombilisim) kedacombilisim

[f](https://www.facebook.com/kedacomturkiye) kedacomturkiye

- WPS düğmesine basılarak kolay kablosuz güvenlik kurulumu
- Her bilgisayarın bant genişliği kullanımını makul bir şekilde yönetmek için akıllı bant genişliği kontrolü
- internet Erişim Kontrolü - iP filtreleme, MAC Filtreleme, zamana dayalı Etki Alanı Filtreleme
- Yerleşik çok dilli yönetim sayfasıyla hızlı kurulum

#### TEKNİK ÖZELLİKLER:

<b>Wireless</b>	
Standart	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Sinyal Hızı	Maks. 300Mbps2.4GHz
Frekans Aralığı	2.4-2.4835GHz;5.180-5.825GHZ
İletim Gücü	20dBm(MAKS.)
	802.11n: 40MHz(300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense)
	801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps)
	802.11b: (11Mbps,9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
Wireless Mode	AP/APR, Multi-SSID
Wireless Güvenliği	None / WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA2-Mixed/WPS
<b>4G LTE</b>	
LTE için bant	FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 HSPA/UMTS:B1/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE:B3/B8 TD-SCDMA:B34/B39 EVDO/CDMA: BCO
Mod	FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA, HSPA+, HSUPA HSDPA, UMTS, EVDO, EDGE, GPRS, GSM, CDMA1x
Gard Hızı	FDD-LTE: 150 Mbps DL, 50 Mbps UL TDD-LTE: 132 Mbps DL, 30 Mbps UL TD-HSUPA:2.8Mbps DL TD-HSUPA:2.2Mbps UL DC-HSPA+:42 Mbps DL HSPA+:21 Mbps DL HSUPA:5.76Mbps UL WCDMA: 384 Kbps DL, 384Kbps UL CDMA2000 EVDO: 3.1Mbps DL, 1.8Mbps UL EDGE: 237 Kbps DL, 118Kbps UL

**KEDACOM Bilişim A.Ş. ürünlerinden  
haberdar olmak için bizi takip edin!**

**0212 220 55 50**

[www.kedacom.com.tr](http://www.kedacom.com.tr)

[info@kedacom.com.tr](mailto:info@kedacom.com.tr)



kedacombilisim



kedacombilisim



kedacomturkiye

	GPRS:85.6 Kbps DL, 85.6 Kbps UL
<b>Donanım</b>	
Standart	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Arayüz	1*10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 WAN port
	2*10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port
	SiM card slotu
LED Göstergeler	Güç, LAN All, WiFi/WPS,EWAN, LTE Güçlü, LTE Orta, LTE Zayıf
Düğmeler	Varsayılan, WPS
Anten	2* 5dbi Wi-Fi anteni, 2 SMA çıkarılabilir ChG anteni
Güç Kaynağı	<b>DC 12V/1.0A(Çıkış)</b>
Boyutlar (L x W x H)	182mm*108mm*25mm
<b>WAN Türü</b>	WAN: DHCP / Static iP / PPPoE / Russia PPPoE / L2TP / PPTP / 3G&4G
Diğer	Bant Geniřliđi Kontrolü, Eriřim Kontrolü, IPTV, Sanal Sunucu,
	VPN Geçiři, Dinamik DNS, Statik Yönlendirme
<b>Diđer</b>	
Sertifikalar	FCC, CE, EAC
Genel Parametreler	Çalıřma Sıcaklıđı: 0°C-40°C
	Depolama Sıcaklıđı: -40°C-70°C
	Bađıl Nem: 10%-90% yođuşmasız
	Depolama Sıcaklıđı: 5%-90% yođuşmasız
Package	1* <b>MW3560</b>
	1* 12V/1.0A Güç adaptörü
	1* Hızlı Kurulum Kılavuzu (Çok Dilli)

**KEDACOM Biliřim A.ř. ürünlerinden haberdar olmak için bizi takip edin!**

0212 220 55 50

[www.kedacom.com.tr](http://www.kedacom.com.tr)

[info@kedacom.com.tr](mailto:info@kedacom.com.tr)

 [kedacombilisim](#)

 [kedacombilisim](#)

 [kedacomturkiye](#)

RESİM:



**KEDACOM Bilişim A.Ş. ürünlerinden  
haberdar olmak için bizi takip edin!**

**0212 220 55 50**

[www.kedacom.com.tr](http://www.kedacom.com.tr)

[info@kedacom.com.tr](mailto:info@kedacom.com.tr)

 [kedacombilisim](#)

 [kedacombilisim](#)

 [kedacomturkiye](#)