


64 Kanal NVR

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P HD NVR



SP-3364B8



SP-3364B8, her kanalda yüksek çözünürlüklü kayıt sağlamak ve olağanüstü performans elde etmek için en gelişmiş SOC tekniğini benimseyen 64 Kanal 12MP /8MP / 6MP /5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 x 1024 / 960P / 720P yüksek çözünürlüklü IP girişini destekler sistemin sağlamlığı.

SP-3364B8, 64 Kanal IP girişini, aynı anda 16 Kanal oynatmayı ve 4K yüksek çözünürlüklü ekranı destekler. Ürün, ev, finans, ticaret, işletme, ulaşım ve devlet vb. farklı güvenlik gereksinimlerini karşılayabilir.



Teknik Özellikler

Model		SP-3364B8
Sistem	İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Görüntü	Ağ Girişi	64 Kanal IPC Girişi
	Giriş Bant Genişliği	320Mbps
	Çıkış Bant Genişliği	320Mbps
	Ağ Giriş Çözünürlüğü	12MP/ 8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Çıkış	HDMI 1 : 3840 × 2160@60fps / 3840 × 2160@30fps / 1920 × 1080 / 1280× 1024 / 1024 × 768 HDMI 2: 1920 × 1080/ 1280× 1024 / 1024 × 768 VGA × 1: 1920 × 1080 / 1280× 1024 / 1024 × 768
	Sıkıştırma Formatı	H.265S/H.265+/H.265/H.264
	Çoklu Ekran Görüntüsü	1/4/6/8/9/13/16/25/32/36/64
Ses	Ağ Girişi	64 Kanal IPC Ses Girişi
	Çift Yönlü Ses	RCA × 1
	Lokal Çıkış	RCA × 1
	Sıkıştırma Formatı	G.711(U/A)
Kayıt	Akış	Çift akış kaydı
	Çözünürlük	12MP@20fps; 8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF@30fps(NTSC)/25fps(PAL)
	Mod	Manuel/zamanlı/hareket/sensör/POS/AI kaydı
Oynatma	Eş Zamanlı Oynatma	Maks. 16 Kanal
	Arama	Zaman dilimi / zaman / olay / etiket / akıllı arama
	Akıllı Arama	Vurgulanan renk, kamera kaydını belirli bir süre içinde görüntülemek için, farklı renkleri farklı kayıtları ifade eder.
	Fonksiyonlar	Oynat, duraklat, FF, FB, dijital zoom, vb.
Kod Çözme Yeteneği	Canlı Görüntü/ Oynatma	1Kanal 12MP / 4Kanal 5MP / 9Kanal 720P/ 16Kanal 720P
Alarm	Mod	Manuel, Sensör, hareket, istisna, akıllı olaylar
	Giriş	8 Kanal yerel alarm girişi; IPC alarm girişini destekler
	Çıkış	4 Kanal
	Tetikleme	Kayıt, anlık görüntü, sesli uyarı, ön ayar, e-posta vb.
Video Yapısı Analizi	Kişi/Araç Sınıflandırma	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	Fisheye	Web İstemcisi ve mobil APP aracılığıyla balıkgözü düzeltmeyi destekler
	Plaka Tanıma	Destekler
Ağ	Arayüz	RJ 45 10 / 100 / 1000 Mbps × 2
	Protokol	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF, etc.
	İstemci Bağlantısı	Maks. 20 kullanıcı erişimi
Mobil Cihaz	İşletim Sistemi	iOS, Android
Depolama	HDD Arayüz	SATA×8, HDD başına 8 TB'a kadar; E-SATA×2
	RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Yedekleme	Lokal Yedekleme	U disk, USB mobil HDD
	Ağ Yedekleme	Destekler
Port	USB	USB2.0 × 2, USB3.0 × 1
	RS 485	Evet (tam çift yönlü) ; PTZ ve klavye için konektörler
	Uzaktan Kontrol	Destekler

Genel Parametreler	Çalışma Voltajı	ATX 250W
	Güç Tüketimi	≤ 30W (HDD' siz)
	Boyutlar (mm)	445 × 436 × 90 (W × D × H)
	Nem Oranı	-10 ~ 50 °C, %10 ~ %90 nem
	Sertifika	CE, FCC
	Çevresel Koruma	EU RoHS, REACH ve WEEE Yönergesi ile uyumludur

Özellikler

- 64 Kanal 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF IP girişini destekler
- H.265S/H.265+/H.265/H.254 yüksek profilli sıkıştırma
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), fare ile Windows stili kullanım
- Çok modlu kayıt: manuel / zamanlı / hareket / sensör/ POS / AI kaydı
- Oynatma: 16 Kanal eşzamanlı oynatma
- Arama : zaman dilimi, zaman, olay, etiket arama ve akıllı arama
- Terk edilmiş/eksik nesne, bölgeye izinsiz giriş, tripwire, video istisnası vb. gibi birden fazla VCA (Video İçerik Analitiği) olayını destekler.
- Canlı izleme ve oynatmada POS bilgileri yerleşimini destekler
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10'u destekler
- USB, ağ vb. yoluyla hızlı ve esnek yedekleme
- Pentaplex : önizleme, kayıt, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişim
- DHCP, DDNS, PPPoE ağ protokolü
- Web İstemcisi veya CMS aracılığıyla uzaktan kontrol: önizleme, oynatma, yedekleme, PTZ ve yapılandırma
- Yüksek tanımlı yerel depolama, uzaktan ağ iletimi ve mobil cihazla uzaktan gözetim için çift akış teknolojisi
- Aynı anda çok kullanıcıyı çevrimiçi
- Yetkilendirme yönetimi, günlük görünümü ve cihaz durumu görünümü
- 4K çıkış, gerçek yüksek çözünürlüklü ekran
- PTZ ön ayarı ve otomatik seyir, 255 adede kadar ön ayar ve 8 seyir desteği
- Cep telefonlarıyla NAT işlevini ve QRCode taramayı destekler
- iOS ve Android OS ile akıllı telefonlarla güçlü mobil gözetim

