

HALSAG

Hamilton Beach®

FIYAT LİSTESİ


Quantum®





HBB908R-CE Serisi Blender

Kontroller	İki Devirli Kumanda
Elektrik Bağlantısı	230V: 220-240V ~, 50-60 Hz, 3 A
Motor	1 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	205x195x400
Ağırlık	3,65 kg
Fiyatı	486 \$

Ürün motor, bir polikarbon kap, kapak ve bıçak montaj ünitesi ile birlikte gelir.



908°R 44 oz./1.25 L Polikarbon Hazne
6126-HBB908R polikarbon hazne, kesici bıçak ve kapak ile birlikte gelir. HBB908°R ve HBB908°R-CE serisi için.

218 \$



Multi-Blender Tamir Takımı 98908
Komple bıçak takımı, debriyaj ve conta. 901, 908, 909, 910, 918 ve 919 modelleri için.

112 \$



Dayanıklı Kumanda Paneli
Yüksek/düşük/kapalı kumanda panelinin kontrolü çok kolay.



Paslanmaz Çelik Bıçaklar
Buzu hızla kesin. 908°R-CE, 16 oz'luk bir karışım sağlar. / 25 saniyede 473 ml margarita.



HBB255-CE Serisi Rio® Blender

Kontroller	Fonksiyon Anahtarları
Elektrik Bağlantısı	220-240V ~, 50-60Hz, 3.2 A
Motor	1.6 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	190x216x410
Ağırlık	4,3 kg
Fiyatı	752 \$

Ürün motor, taban, bir kapak, bir BPA içermeyen ko-polyester kavanoz, Sure Grip™ ayaklar ve bıçak tertibatı ile birlikte gelir.



Rio® / Tango® / EXPEDITOR™ 48 oz./1.4 L Konteyner (230V) Bölüm 6126-455-CE
HBB255-CE, HBB255S-CE, HBH455-CE, HBF510-CE ve HBF510S-CE için 6126-455-CE 48oz / 1.4L BPA içermeyen Kopolyester Konteyner

465 \$



Rio® / Tango® / EXPEDITOR™ Blender Onarım Seti 98455
Komple bıçak takımı, conta, kavrama ve tespit somunu ile. HBB255, HBB255S, HBH455, HBF510, HBF510S için.

196 \$



Rio® Blender Paslanmaz Çelik Hazne 6126 255S/ 0.95 L paslanmaz çelik hazne kesme düzeneği ve kapağı ile gelir. HBB255, HBH455, HBF510 ile uyumludur.

510 \$



Basit kontrollere sahip dayanıklı, sızdırmaz anahtarlar
Kolay kullanım için yüksek, düşük ve darbe kontrollere sahip Rio®, nem girişine karşı koruma sağlayan kapalı anahtarlar ve damlamaları kontrollerden uzağa yönlendirmek için koruyucu bir alın içerir.



Dayanıklı Metal Motor Göbeği
Bıçağa bol miktarda güç ve tork sağlar. Ünite ayrıca kolay temizlik için çıkarılabilir bir kavanoz pedine sahiptir.



HBH455-CE Serisi Tango® Blender

Kontroller	Yüksek, Düşük, Darbe, Zamanlayıcı 0-40 saniye, Sürekli Çalışma
Elektrik Bağlantısı	220-240V ~, 50-60 Hz, 6.5 Amper
Motor	2,4 HP
Boyutlar WxDxH (mm)	205x195x400
Ağırlık	5,6 kg
Fiyatı	1.238 \$

Ürün motor, bir kap, kapak ve bıçak düzeneği ile birlikte gelir.



Rio® / Tango® / EXPEDITOR™ 48 oz./1.4 L Konteyner (230V) Bölüm 6126-455-CE

HBB255-CE, HBB255S-CE,
HBH455-CE, HBF510-CE ve
HBF510S-CE için 6126-455-
CE 48oz / 1.4L BPA içermeyen
Kopolyester Konteyner

465 \$



Rio® / Tango® / EXPEDITOR™ Blender Onarım Seti 98455

Komple bıçak takımı, conta,
kavrama ve tespit somunu ile.
HBB255, HBB255S, HBH455,
HBF510, HBF510S için.

196 \$



Güçlü 2,4 * Hp Motor

Ultra ayrıntıyı oluşturmak
için patentli Wave-Action®
homojen karışım özelliği.



Otomatik Kapanma ile Zamanlayıcı

Yoğun yerler için kullanım
kolaylığı sağlar. Dayanıklı
ve kullanımlı kumanda
paneli Tango Blender'ı
tercih sebebi yapan diğer
özelliklerindedir.



HBH550 Serisi Fury™ Blender

Kontroller	Yüksek/Düşük Darbe, Zamanlayıcı
Elektrik Bağlantısı	120V Özellikler: 120V ~, 60Hz, 13 A 230V Özellikler: 220V-240V ~, 50-60Hz, 880W
Motor	3 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	178x203x457
Ağırlık	6,3 kg
Fiyatı	2.050 \$

Ürün motor ve hazne ile birlikte gelir, 64 oz. / 1,8 L kap, kapak ve bıçak tertibatı.



Fury™ / Tempest® / Summit® / Revolution® 64 oz./1.8 L Konteyner Bölüm 6126-650

6126-650 polikarbon hazne, bıçak
takımı ve kapak ile birlikte gelir .
Modelleri için HBH550 Serisi,
HBH650 Serisi, HBH850 Serisi,
HBS1200 Serisi (Sadece 230V) ve
HBS1400.

527 \$



Palet Anahtarları Artı Zamanlayıcı
Kürek anahtarları uzun süre dayanacak ve
kullanımı kolay olacak şekilde üretilmiştir.
Otomatik kapanmalı zamanlayıcı,
operatörleri diğer görevler için serbest
bırakır.

Patentli Wave ~ Action® Sistemi

Sıradan karıştırıcılar, kavanozun
duvarları etrafında içerikleri
döndürerek, bıçaklar tarafından tüm
parçalara dokunulmadan
bırakılabilir. Wave ~ Action®
System, her seferinde süper kremi
bir profil için benzersiz bir kap ve
bıçak tasarımına sahiptir.



Güçlü 3 Hp Motor

En kısa sürede kalın
bileşenlere güç verecek
kadar güçlü ve maksimum
motor ömrü için optimize
edilmiştir.





HBH650 Serisi Tempest® Blender

Kontroller	2 hız, atlama döngüsü ve zamanlayıcı
Elektrik Bağlantısı	120V Özellikler: 120V ~, 60Hz, 13 A 230V Özellikler: 220V-240V ~, 50-60Hz, 880W
Motor	3 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	178x203x457
Ağırlık	6,3 kg
Fiyatı	2.392 \$

Ürün motor ve hazne ile birlikte gelir, 64 oz. / 1,8 L kap, kapak ve bıçak tertibatı.



Fury™ / Tempest® / Summit® / Revolution® 64 oz./1.8 L Konteyner Bölüm 6126-650

6126-650 polikarbon hazne, bıçak takımı ve kapak ile birlikte gelir .

Modelleri için HBH550 Serisi, HBH650 Serisi, HBH850 Serisi, HBS1200 Serisi (Sadece 230V) ve HBS1400.

527 \$



EXPEDITOR™ 600/Tempest®/ Summit®/Revolution®/ Eclipse™ Tamir Takımı Parça 98650

Komple bıçak takımı, kesme, debriyaj kont ve somunu ile. HBH650 Serisi, HBH850 Serisi, HBS600 Serisi ve HBS1400 için.



Patentli Wave ~ Action® Sistemi

Sıradan karıştırıcılar, kavanozun duvarları etrafında içerikleri döndürerek, bıçaklar tarafından tüm parçalara dokunulmadan bırakılabilir. Wave ~ Action® System, her seferinde süper kremesi bir profil için benzersiz bir kap ve bıçak tasarımına sahiptir.



Güçlü 3 Hp Motor

En kısa sürede kalın bileşenlere güç verecek kadar güçlü ve maksimum motor ömrü için optimize edilmiştir.



HBF510-CE Serisi EXPEDITOR™ 510 Mutfak Blenderi

Kontroller	Yüksek, Düşük, Darbe, Zamanlayıcı 0-40 saniye, Sürekli Çalışma
Elektrik Bağlantısı	220-240 V ~, 50-60 Hz, 6,5A
Motor	2,4 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	190x210x490
Ağırlık	5,6 kg
Fiyatı	1.284 \$

Ünite, 152 cm / 5 ft güç kablosu, BPA içermeyen ko-polyester kap ve kapaklı 2,4 HP motor tabanı ile birlikte gelir.



Rio® / Tango® / EXPEDITOR™ 48 oz./1.4 L Konteyner (230V) Bölüm 6126-455-CE
HBB255-CE, HBB255S-CE, HBB455-CE, HBF510-CE ve HBF510S-CE için 6126-455-CE 48oz / 1.4L BPA içermeyen Kopolyester Konteyner

465 \$



Mutfak Blender Tamir Takımı HBF500 Serisi Parça 98500

98500 komple kesme, debriyaj, kon ve özet somunudur. F veya model HBF500 Serisi; Yalnızca 6126-HBF500 ve 6126-HBF500-CE polikarbonat kaplar.

196 \$



Ayarlanabilir değişken hızlı arama + darbe ve CHOP

Yoğun yerler için kullanım kolaylığı sağlar. Dayanıklı ve kullanımlı kumanda paneli Expeditor Blander'ı tercih sebebi yapan diğer özelliklerindedir.

118 ml / 4 oz. BPA içermeyen Dozaj Kabı Büyük dozaj kabı, sıcak

ve soğuk yiyecekleri karıştırırken emülsiyonlar için sıvı eklemeyi kolaylaştırır.

Yüksek mukavemetli Paslanmaz Çelik Bıçak Parçacıklardan ipeksi pürüzsüzlüğü elde etmeye yardımcı olur.

Tek parça ekipmanla doğrayın, öğütün, karıştırın, püre ve sos haline getirin ve emülsiyon haline getirin.



HBH755 Serisi Eclipse™ Sessiz Blender, 2 L Hazne

Kontroller	Dokunmatik Yüze
Elektrik Bağlantısı	220V-240V ~50-60 Hz - 1000W
Motor	3 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	216x286x470
Ağırlık	6,3 kg
Fiyatı	3.296 \$

Ünite, bir adet 64 oz / 2 L kap, Sessiz Kalkan™ ses muhafazası ile birlikte gelir.



Eclipse™ 64 oz./2 L Kap 6126-755

6126-755 polikarbonat kap, kesme tertibatı ve tek parça kapak ile birlikte gelir. HBH755 ve HBH750 serisi karıştırıcılar için.

592 \$



EXPEDITOR™ 600 / Tempest® / Summit® / Revolution® / Eclipse™ Tamir Takımı 98650

Komple kesme tertibatı, debriyaj, conta ve tespit somunu ile. HBH650 Serisi, HBH850 Serisi, HBF600 Serisi ve HBS1400 için.

397 \$

HBH855 Serisi Ses İzalasyonlu Yüksek Performanslı Blender

Kontroller	Kapasitif Dokunmatik Yüze
Elektrik Bağlantısı	220V-240V ~50-60 Hz - 730W
Boyutlar WxDxH (mm)	216x285,6x445
Ağırlık	11,1 kg
Fiyatı	3.800 \$

Ünite taban, bir adet 64 oz / 1.4 L kap, Quiet Shield™ ses muhafazası ile birlikte gelir.



Quiet Shield™ Gürültü Engelleyici Kapak

Ozel Kapak, Quantum Modelini dünyanın en sessiz blenderlarından biri yapıyor. Sadece 53cm yüksekliğine ulaşan kapak yapısı ile düşük yükseklikteki rafların altında da kullanılabilir.



Dayanıklı Tamamen Metal Hazne Bağlantısı



Motor Isısı Kontrol

Dünyada ilk ve tek olarak motorun aşırı ısınmasını operatörüne önceden bildirerek yanlış kullanımları engelleyecek teknolojiye sahip olan Quantum, motor sıcaklığını hızlı bir şekilde azaltıp, yüksek performansta çalışmayı sürdüreceği özel bir soğutma döngüsüne sahiptir.



EXPEDITOR™ 600 / Tempest® / Summit® / Revolution® / Eclipse™ Tamir Takımı 98650

Komple kesme tertibatı, debriyaj, conta ve tespit somunu ile. HBH650 Serisi, HBH850 Serisi, HBF600 Serisi ve HBS1400 için.



HBH855™ 64 oz./ 1.4 L Kap 6126-950

6126-855 polikarbonat kap, kesme tertibatı ve kapağı ile birlikte gelir. Quantum™ 855 HBH855 Serisi, Eclipse HBH750 ve HBH755 Serisi karıştırıcılar için.

647 \$



Hazne Yıkama Rinser

Hem hızlı, hem pratik.

620 \$



HMD400 Serisi Üç Milli İçecek Mikseri

Kontroller	3x1/3 hp Motor Hızı, 3 Ayrı Kontrol Sistemi
Elektrik Bağlantısı	220V-240V ~50-60 Hz - 900W
Motor	1/3 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	318x229x521
Ağırlık	16,8 kg
Fiyatı	3.640 \$

Ünite, taban, 3 motor, 3 iğ, 3 katı karıştırıcı ve 3 paslanmaz çelik bardak ile birlikte gelir



Evrensel Paslanmaz Çelik Konteyner Parçası 110E

30 oz. / 890 ml Hamilton Beach Commercial® tarafından üretilen tüm mikserler için paslanmaz çelik kap.



Plastik Koni Karıştırıcı Bölüm 928

928, öğütülmüş şekerleri, kurabiyeleri ve meyve aromalarını milkshake'lere nazikçe karıştırır. 94950 modeli ve HMD200, HMD400 ve HMD900 serisi için. 46x38,1x46 mm



HMD200 Serisi İçecek Mikseri

Kontroller	3 vitesli devre anahtarı ve darbe anahtarı (yalnızca 120V)
Elektrik Bağlantısı	220V-240V ~50-60 Hz - 900W
Motor	1/3 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	17x17x52
Ağırlık	15,4 kg
Fiyatı	1.690 \$

Ünite, taban, 3 motor, 3 iğ, 3 katı karıştırıcı ve 3 paslanmaz çelik bardak ile birlikte gelir



Evrensel Paslanmaz Çelik Konteyner Parçası 110E

30 oz. / 890 ml Hamilton Beach Commercial® tarafından üretilen tüm mikserler için paslanmaz çelik kap.



Plastik Koni Karıştırıcı Bölüm 928

928, öğütülmüş şekerleri, kurabiyeleri ve meyve aromalarını milkshake'lere nazikçe karıştırır. 94950 modeli ve HMD200, HMD400 ve HMD900 serisi için. 46x38,1x46 mm



60200 İçecek Mikser Procter Silex By H.Beach

Kontroller	2 Hız
Elektrik Bağlantısı	220V-240V ~50-60 Hz
Güç	300 W
Boyutlar WxDxH (mm)	194x211x521
Ağırlık	4,82 kg
Fiyatı	734 \$

Ünite taban, motor, mil, katı karıştırıcı ve paslanmaz çelik bardak ile birlikte gelir

Özellik

- Paslanmaz çelik bardak dahildir
- 2 hız
- Salları veya kahve içeceklerini karıştırmak için harika
- Kupa aktif karıştırma
- Eller serbest kullanım
- Kolay temizlik için bardak kılavuzu ve bardak desteği
- Paslanmaz çelik karıştırma mili ve karıştırıcı
- Daha fazla denge için ağır taban



Evrensel Paslanmaz Çelik Konteyner Parçası 110E

30 oz. / 890 ml Hamilton Beach Commercial® tarafından üretilen tüm mikserler için paslanmaz çelik kap.



HBB908® 44 oz./1.25 L Kap / Parça 6126-HBB908-CE (230V)
6126-HBB908-CE (230V) polikarbon hazne, kesme tertibatı ve kapağı ile birlikte gelir. HBB908 Serisi için.

187 \$



HBB908® Çoklu Blender Tamir Takımı / Parça 98908

Komple kesme tertibatı, debriyaj ve conta. 901, 908, 909, 910, 918 ve 919 modelleri için.

89 \$



HBB250® 230V için Rio® 44 oz./1.25 L Konteyner
Parça 6126-250-CE (230V)

6126-250CE polikarbon hazne, kesmeyi ve kapağı ile birlikte gelir . HBB250 Serisi modeli için.

340 \$



HBB250® Rio® Blender Tamir Takımı / Parça 98250

Komple kesme, kesme, debriyaj kon t ve somunu ile. HBB250 ve HBB250S Serisi modelleri için.

115 \$



HBH450® Tango® 48 oz./1,4 L Kap/Parça 6126-450-CE (230V)

6126-450-CE (230V polikarbonat kap, kesmesi ve kapakları) ile birlikte. HBH450 Serisi modeli için.

366 \$



HBH450® Tango® Blender Tamir Takımı / Parça 98450

Komple kesme, conta, debriyaj ve konsantrasyon ile. HBH450 Serisi için.

193 \$



37560R-CE 14L. PİRİNÇ PİŞİRİCİ/ISITICI

Kapasite	4,9 kg pişmemiş pirinç
Elektrik Bağlantısı	120V/230V

Boyutlar WxDxH (mm) 38X46X39 cm

Ağırlık 11.5 KG

Fiyatı **1081 \$**



CPM800 Setüstü Mikser - 8 Litre

Kontroller Kapasitif başlat / durdur kapağını ve döner 7 hızlı arama artı darbe

Elektrik Bağlantısı 240V ~ 60 Hz - 1500W - IPX2

Boyutlar WxDxH (mm) 350x400x430

Ağırlık 16,2 kg

Fiyatı **1.820 \$**

ünite taban, 8 litre / 8 litrelik paslanmaz çelik kase, saplı, hamur kancalı, düz çırpıcı, sıçrama kalkanlı tel çırpma teli ve kase muhafazası ile birlikte gelir.



8 Quart Standlı Mikser Kase Parçası BW800SS
BW800SS dayanıklı paslanmaz çelik kulplu 8 litrelik kase. CPM800 için.



Ağır İş Ataşmanları

Paslanmaz çelik. Uzun ömürlü olacak şekilde hamur kancası, çırpıcı ve tel çırpma teli malzemelerinin hepsinde malzemeleri hub alanından uzak tutmak için sıçrama kalkanları bulunur.