

HALSAN



**KAHVE
MAKİNALARI VE
EKİPMANLARI**

Metal Gövde, Inox Veya Pırınç görünümlü Otomatik 5 Doz ayarı - Joistik buhar ve sıcaklık su ayarı Motor Pozitif Deplasmanlı Pompa Çift Kademeli Yüksek Hassasiyet Göstergesi Azalan Enerji Tüketimi kahve Üretim Sıcaklığı Elektronik Kontrol



| SIXTIES Otomatik Kahve Makinesi, INOX

Kazan Kapasitesi	6 lt
Voltaj ve Frekans	110-230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Güç	2200 W
Boyutlar YxGxD (mm)	440x340x500
Ağırlık	37 kg
Kargo Ağırlığı	46 kg
Fiyatı	4.949 €

Metal Gövde, Inox Veya Pırınç görünümlü Otomatik 5 Doz ayarı - Joistik buhar ve sıcaklık su ayarı Motor Pozitif Deplasmanlı Pompa Çift Kademeli Yüksek Hassasiyet Göstergesi Azalan Enerji Tüketimi kahve Üretim Sıcaklığı Elektronik Kontrol



| SIXTIES Otomatik Kahve Makinesi, INOX

Kazan Kapasitesi	9 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 2N - 50/60 Hz
Güç	3700 W
Boyutlar YxGxD (mm)	440x510x510
Ağırlık	47 kg
Kargo Ağırlığı	60 kg
Fiyatı	6.739 €

Kup Kaşıklı Otomatik Kahve Makinesi



Güzellik ve işlevsellik için otomatik kahve makinesi olan KUP, günümüzde barmen için bir referansteknolojik açıdan gelişmiş özelliklere sahip. gruplarının sıcaklık kontrolü, patentli su arıtma sistemi, yüksek kaliteli İtalyan espresso kahvesi üretimindeki herhangi bir rekabetin karşılaştırılmasından korkmadan benzersiz olmasını sağlıyor. Tüketim ve kullanım verilerinin entegre yönetimi, kaliteyi bir marka ayırımı göz önüne alanlar için şarttır.

| Kup automatic coffee machine body light 330 €



| KUP2B İnci Siyah - KUP2W Buz Beyaz

Kazan Kapasitesi	12 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3900 W
Boyutlar YxGxD (mm)	540x800x500
Ağırlık	55 kg
Kargo Ağırlığı	76 kg
Fiyatı	7.369 €



| KUP3B İnci Siyah - KUP3W Buz Beyaz

Kazan Kapasitesi	16 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	6000 W
Boyutlar YxGxD (mm)	540x1030x500
Ağırlık	67 kg
Kargo Ağırlığı	90 kg
Fiyatı	9.245 €

Barlume Kaşıklı Otomatik Kahve Makinesi

- Kazan su sıcaklığının elektronik olarak kontrolü
- Kahve üretim sıcaklığının hassas ayarlanması (+/- 1 ° c).
- En üst kalitede fincan içine.
- Arttırılmış dağıtıcı birimleri yüksekliği
- Mekanik "yumuşak dokunma" kahve dağıtım düğmeleriyle sağlam buton paneli.
- Kırmızı renkli bakalit düğme kontrolü ve eklemli paslanmaz çelik çubuklar ile buhar / su musluğu
- Döner kol kontrolü ile değiştirilebilir

- Tek takımda pompa ve kazan basıncı için entegre edilmiş basınç göstergesi
- 1 litrelik kapasiteye kadar sürahi için çift mahfaza.
- Programlanabilir gece döngüsü: enerji tüketimini azaltır.
- Aydınlatılmış krom / pleksiglas opal gövde, beyaz buz ve mavi renkte mevcuttur
- On paline pleksiglas fincan koruma
- İki tane renk alternatifi



2 Ünite Krom Pleksi Beyaz, Buz Mavi Barlume

Kazan Kapasitesi	13 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3700 W
Boyutlar YxGxD (mm)	510x850x530
Ağırlık	68 kg
Kargo Ağırlığı	84 kg
Fiyatı	12.112 €



3 Ünite Krom Pleksi Beyaz, Beyaz Barlume

Kazan Kapasitesi	16,5 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	5700 W
Boyutlar YxGxD (mm)	510x1000x530
Ağırlık	79 kg
Kargo Ağırlığı	99 kg
Fiyatı	13.625 €

Indie Kaşıklı Otomatik Kahve Makinesi

- INDIE her grubu bağımsız olarak yönetir. Tüm işlemlere renkli bir dokunmatik ekrandan erişilebilir.
- INDIE, çok düşük termal atalet sayesinde daha önce hiç elde edilmemiş olan doğruluk ve hız ile her gruptaki demleme sıcaklık kontrolünü bağımsız olarak yönetir.
- INDIE, sıcaklığın doğrudan grup üzerinde tam kontrolünü sağlayan patentli bir demleme grubu su infüzyonu ön ısıtma sistemi sağlar.
- INDIE, 30 litre / saat ısıtmak için 0.8 ila 1.8 BAR arasında bir basınç hassas ayarı yapabileceğiniz patentli buhar çubuğu ile donatılmıştır.
- INDIE, basit bir programlama ile sıcak suyun hacmini ayarlama olanağına sahiptir.

- INDIE, otomatik ve patentli süt köpürtme sistemi (isteğe bağlı), 50 ila 70 ° C arasında programlanabilir süt sıcaklığı, süt köpüğü hacminin düzenlenmesi ve kendi kendini temizleme teşhisi ile donatılmıştır.
- INDIE'nin biri çalışma tezgahında sabit bir ışığı, diğeri arkada değişken ve programlanabilir renklere (BLS) sahip LED ışıklarla iki farklı aydınlatma türü vardır.
- INDIE, daha yüksek termal verim ve bunun sonucunda tüketimin azalmasını sağlamak için dağıtım gruplarını ve kazanı destekleyen patentli ısı yalıtım malzemesi flanşları ile donatılmıştır.
- INDIE, doğrudan ana su kaynağından alarak daha kaliteli çay için sıcak su üretir.
- INDIE Yenilikçi termal yönetim sayesinde çok sınırlı bir kireç taşı oluşumu sağlar.



2 Ünite INOX

Kazan Kapasitesi	12 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3500 W
Boyutlar YxGxD (mm)	465x856x559
Ağırlık	90 kg
Kargo Ağırlığı	120 kg
Fiyatı	19.599 €



3 Ünite INOX

Kazan Kapasitesi	12 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3500 W
Boyutlar YxGxD (mm)	465x ? x559
Ağırlık	120 kg
Kargo Ağırlığı	150 kg
Fiyatı	24.534 €

BELLE EPOQUE Klasik Kahve Makinesi

Mekanik "yumuşak dokunma" kahve dağıtım düğmeleriyle sağlam buton paneli. Zamanların geçmişteki makinelerini hatırlayan şekillere sahip su seviyesi kontrolü Döndürmeli topuz kontrolü olan buhar / su musluğu (döner kol kontrolü ile değiştirilebilir) ve birleştirilmiş paslanmaz çelik.

Elektra Yenilikçiliği ve bardakların rahat bir şekilde takılıp çıkartılmasını sağlayan patentli Tek takımda pompa ve kazan basıncı için entegre edilmiş basınç göstergesi Azalan enerji tüketimi: programlanabilir gece döngüsü Kazan suyu sıcaklığının özel elektronik kontrolü. üretim sıcaklığının hassas ayarlanması (+/- 1 ° c).




2 Ünite Bakır Pirinç

Kazan Kapasitesi	9 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3700 W
Boyutlar YxG (mm)	890x190
Diyametro	Ø57
Ağırlık	53 kg
Kargo Ağırlığı	68 kg
Fiyatı	19.176 €



2 Ünite Krom

Kazan Kapasitesi	9 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3700 W
Boyutlar YxG (mm)	890x190
Diyametro	Ø57
Ağırlık	53 kg
Kargo Ağırlığı	68 kg
Fiyatı	18.682 €



3 Ünite Bakır Pirinç

Kazan Kapasitesi	12,5 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	5200 W
Boyutlar YxG (mm)	950x200
Diyametro	Ø68
Ağırlık	72 kg
Kargo Ağırlığı	92 kg
Fiyatı	21.714 €



3 Ünite Krom

Kazan Kapasitesi	12,5 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	5200 W
Boyutlar YxG (mm)	950x200
Diyametro	Ø68
Ağırlık	72 kg
Kargo Ağırlığı	92 kg
Fiyatı	21.009 €

DIVISIONE CASA Kahve Makinesi

Değerli tasarım objeleri. Elektra kahve makineleri ev kullanımı için özel nesnelere sahiptir. Hassas retro tarzı bakışları kendine çekiyor ve çevreye zarafet veriyor. Pırıl pırıl metallere rakipsiz kalitenin aynasıdır. Rahatlama anında, espresso kahve, kesin kurallara uyulması gereken küçük, lezzetli bir ayındır. Evde kullanım amaçlı Elektra makineleri, bu kuralları iyi bilenler ve yıllardır en iyi espresso kahve makineleri ile barlar tedarik eden kişiler tarafından üretilmektedir. Özenle özenle tasarlanmış ve yapılmış, barmen deneyimi olmasa bile, profesyonel bir kahvenin verdiği keyfi garanti ediyorlar. Elektra "Mikro Casa Lev" mekanizmalı geleneksel kahve makinesinin üretimini uzun yıllardır sürdürmektedir. Bu Espresso kahve makinelerinin en eski geleneğe göre üretilmesinde mekanizmalı kol operasyonu ile kahve yapım özelliğini bünyesinde bulundurmaktadır üç farklı şekilde üretilmektedir. Bakır görünüm, Krom görünüm, Bakır+Krom Görünüm Bu seri değişik renkte üretilen değirmen ve ahşap tortu çekmesi ile tamamlanır.



| MİKRO CASA LEVA S1



| MİKRO CASA LEVA S1C



| MİKRO CASA LEVA S1CO

MİKRO CASA LEVA

Kahve makinesi Elektra, birkaç yıl boyunca kollu kahve makinesi "Micro Casa Lev" ı sunuyor. Sebepler, espresso makinelerinin en eski geleneğine göre çoğaltılmış olan tasarımın ve kol operasyonunun özelliğinde bulunmalıdır. Üç versiyonda üretilmiştir: Bakır Pirinç, Krom ve Pirinç ve Krom. Farklı renk versiyonlarında ve çekmece tamponlu ahşap tabanlarda yapılan profesyonel taşlama makineleri ile tamamlanır.

Kazan Kapasitesi	1,8 lt
Voltaj ve Frekans	110-230 V ~ 60-50/60 Hz
Güç	800 W
Boyutlar YxGxD (mm)	450-490x260x260
Ağırlık	10 kg
Fiyatı	3.795 €

MICRO CASA Yarı Otomatik Espresso Makineleri

Mevcut inşaat teknolojisini eski formlarda kullanma avantajına sahip, onu kullananların pratik ihtiyaçlarını karşılamak için gerçek bir profesyonel kahve makinesi. Buharlaştırıcı, kapuçinoların en köpüklü, çay ve infüzyonlar için tükenmez bir buhar üretir. Sürekli teslimatı olan profesyonel grup pirinçten yapılır ve pirinç kazan her zaman bir ısı eşanjörü ile donatılmıştır.



MICRO CASA YARI OTOMATİK SXC



MICRO CASA YARI OTOMATİK SX



Kazan Kapasitesi	2 lt
Voltaj ve Frekans	110-230 V ~ 60-50/60 Hz
Güç	800 W
Boyutlar YxGxD (mm)	580x260x260
Ağırlık	11 kg
Fiyatı	3.400 €

Mini Dikey Kahve Makinesi

Ünlü "Belle Epoque" dikey modelinin daha küçük boyutlarda ev için önerisi. Mükemmel görsel etki tasarımı iki renkli versiyonda önerilmiştir. Dikey kahve makinesi olan Mini Vertical A1'in gövdesi tamamen bakır ve pirinçten yapılmıştır, pirinç kazanı büyüktür ve basınç şalteri ve profesyonel termostatlarla donatılmıştır. Önemli bir özellik, profesyonel modellerde olduğu gibi makineye entegre edilmiş kova bölmesidir.



| MİKRO CASA LEVA S1



| MİKRO CASA LEVA S1C

Kazan Kapasitesi	2 lt
Voltaj ve Frekans	110-230 V ~ 60-50/60 Hz
Güç	1000 W
Boyutlar YxGxD (mm)	690x330/380x330
Ağırlık	13 kg
Fiyatı	3.795 €



F64 E Espresso Kahve Değirmeni, Otomatik Dozajlama

Halka Somunlu Mikrometrik Öğütme Ayarı	Sürekli
Boyama	Standart
Çatal	Ayarlanabilir, Destekli
Doz Ayarlaması	Saniye Olarak
Güç	350 W
Değirmen Taşı Tipi	Düz
Taşlama Çapı	Ø 64 mm
Öğütücü Devirleri	1350 / dak (50 Hz) - 1550 / dak (60 Hz)
Boyutlar WxDxH (mm)	230x615x270
Çan Kapasitesi	1,5 kg
Ağırlık	13 kg
Fiyatı	1.450€



F64 EVO Espresso Kahve Değirmeni, Otomatik, Motor Soğutmalı

Halka Somunlu Mikrometrik Öğütme Ayarı	Sürekli
Vernikleme	Standart
Çatal	Ayarlanabilir, Destekli
Doz Ayarlaması	Saniye olarak
Güç	450 W
Değirmen Taşı Tipi	Düz
Taşlama Çapı	Ø 64 mm
Bıçak Devir Sayısı	1350 / dak (50 Hz) - 1550 / dak (60 Hz)
Boyutlar WxDxH (mm)	230x615x270
Kahve Çekirdeği Besleme Gözü Kapasitesi	1,5 kg
Ağırlık	13 kg
Fiyatı	1.590 €

* Motor soğutma fanı elektronik olarak etkinleştirilir.



F64 EVO XGi PRO Espresso Kahve Değirmeni, Otomatik Gramaj Ayarlı

Halka Somunlu Mikrometrik Öğütme Ayarı	Sürekli
Vernikleme	Standart
Çatal	Ayarlanabilir, Destekli
Doz Ayarlaması	Gram Cinsinden
Güç	600 W
Değirmen Taşı Tipi	Düz
Taşlama Çapı	Ø 64 mm
Bıçak Devir Sayısı	1350 / dak (50 Hz) - 1550 / dak (60 Hz)
Boyutlar WxDxH (mm)	255x635x320
Kahve Çekirdeği Besleme Gözü Kapasitesi	1,5 kg
Ağırlık	15,3 kg
Fiyatı	2.917 €

* Motor soğutma fanı elektronik olarak etkinleştirilir.



F83 E Espresso Kahve Değirmeni, Otomatik Dozajlama

Halka Somunlu Mikrometrik Öğütme Ayarı	Sürekli
Boyama	Standart
Çatal	Ayarlanabilir, Destekli
Doz Ayarlaması	Saniye Olarak
Güç	650 W
Değirmentaşı Tipi	Düz
Taşlama Çapı	Ø 83 mm
Öğütücü Devirleri	1350 / dak (50 Hz) - 1550 / dak (60 Hz)
Boyutlar WxDxH (mm)	230x670x270
Çan Kapasitesi	1,5 kg
Ağırlık	15 kg
Fiyatı	1.855 €



F4 EVO Espresso Kahve Değirmeni

Halka Somunlu Mikrometrik Öğütme Ayarı	Sürekli
Vernikleme	Standart
Doz Ayarlaması	Saniye olarak
Güç	250 W
Bıçak Tipi	Düz
Bıçak Çapı	58 mm
Bıçak Devir Sayısı	1400 / dak (50 Hz) - 1600 / dak (60 Hz)
Boyutlar WxDxH (mm)	169x473x240
Kahve Çekirdeği Besleme Gözü Kapasitesi	500 g
Çekilmiş Kahve Kabı Kapasitesi	500 g
Ağırlık	9 kg
Fiyatı	1.224 €



Fiorenzato All Ground Kahve Değirmen

Halka Somunlu Mikrometrik Öğütme Ayarı	Sürekli
Vernikleme	Standart
Doz Ayarlaması	Saniyeler içinde - 3 Bellek Programı
Güç	250 W
Bıçak Tipi	Düz
Bıçak Çapı	64 mm
Bıçak Devir Sayısı	1350 / dak (50 Hz) - 1550 / dak (60 Hz)
Boyutlar WxDxH (mm)	169x440x240
Kahve Çekirdeği Besleme Gözü Kapasitesi	250 g
Çekilmiş Kahve Kabı Kapasitesi	100 g
Ağırlık	9 kg
Fiyatı	1153 €



| HALSAN Filtre Kahve Makinesi

Yüksek kalite paslanmaz çelik Kahve hazırlık süresi 6 dk Kullanımı ve temizliği kolay Ergonomik tasarım Kendinden regüleli ocak tabakları Ayrı ayrı kullanılabilen 2 adet sıcak tutucu Kuru kaynama koruması Özel tasarım paslanmaz tabanlı kırılmaz pot 220V - 1N 18 Lt- 144 Fincan/Saat

190x370x433 mm

| 430 €



| BUNN VP17A-2 Filtre Kahve Makinesi

Bir üst ısıtmalı ve Bir alt ısıtmalı bölüm, Paslanmaz çelik gövde, Üstten manuel su dolumu, 14,4 litre /saat üretim kapasitesidir. 2 adet polycarbon şeffaf pot ile birlikte

200x450x450 mm

| 1.584 \$



| BUNN CWTF35A Filtre Kahve Makinesi

İki Üst + Bir alt ısıtmalı model, Paslanmaz çelik gövde, Autofill özellikli şebeke suyuna bağlantı yapılabilir, otomatik su dolum özellikli veya Üstten manuel su dolumu çalışır, Sıcak su musluklu 28 litre /saat servis kapasitesidir. 3 adet polycarbon şeffaf pot ile birlikte

200x450x450 mm

| 2.848 \$



| BUNN CWTF35APS Filtre Kahve Makinesi

Air Pot Brewers model, İzalasyonlu Airpotlarda uzun süre kahveyi sıcak ve taze saklayabilme özellikli, Otomatik veya Manuel su dolumu, Sıcak Su Musluklu 28 litre /saat üretim kapasitesidir. 1 adet 2,5 lt termos ile birlikte

200x470x600 mm

| 2.698 \$



| BUNN SINGLE Filtre Kahve Makinesi

Tek Bölümlü model, 5,7 lt hazne kapasiteli, Su Bağlantılı Otomatik dolum kontrollü, Sıcak su musluklu, 3 farklı porsiyon dolum ayarı 43 litre /saat servis kapasitesidir.

240x480x740 mm



| BUNN DUAL Filtre Kahve Makinesi

İki Bölümlü model, 5,7 lt hazne x 2 bölüm kapasiteli, Su Bağlantılı Otomatik dolum kontrollü, Sıcak su musluklu, 3 farklı porsiyon dolum ayarı 71 litre /saat servis kapasitesidir.

460x480x750 mm



BUNN ICBA Thermo Fresh Server & Filtre Kahve Makinesi

Özel izolasyonlu Thermofresh server modellerinde uzun süre kahveyi sıcak ve taze saklayabilme özellikli, Sıcak su musluklu, Otomatik su dolumu, Programlanabilir menü; 3 farklı dolum (düşük, orta, yüksek kapasiteli kahve dolum) yapma programıdır. 1 adet 5 lt thermofresh termos
260x520x880 mm

4.264 \$



BUNN GVH-2 Çekirdek Kahve Öğütücüsü

30 sn'den daha az sürede 450 gr kahve öğütme kapst., Manuel porsiyon ve öğütme ayarı, Switch kontrolü sayesinde otomatik kapanış, kontrol sağlar, Çekirdek kahve hazne kapst. 900 gr.

180x420x610 mm

4.645 \$



BUNN SİNGLESH DBC Filtre Kahve Makinesi

1 Bölümlü x 5.7 lt hazneli Soft Heat Isıtma Özellikli Model Dijital ekran buton kontrollü model Su Bağlantılı Otomatik dolum kontrollü, Sıcak su musluklu, 3 farklı porsiyon dolum ayarı

220x240x740 mm



BUNN H3 EA - Sıcak Su Dispenser

Dijital termostat kontrollü ayarlanabilir. 220 V- 16 Ampers - 3700 Watts

190x510x540 mm

2.070 \$



Bunn VP17-2 Pot

Bunn VP17-2 filtre kahve makinesi için polikarbon pot Extra Bunn Easy Pour Polikarbon Pot
Kapasite: 1.89 litre

143 \$



Bunn Kahve Filtre Kağıdı 20138.1000

34.9x13.3 cm, 500 AdetY yüksek kalitelidir, Suyun kahve çekirdeğinden doğru şekilde akması için etklidir.
500 Adettir.Ebatlar: 34.9x13.3 cm



Bunn Kahve Filtre Kağıdı

BUNN 20115.0000 Küçük boy filtre kağıdı Birim (1 Koli =1000 Adet
24.7x10.8 cm,



| 10108 Drink Machine Advance

1 lt kırılmaz polycarbon hazne, 6 farklı karışım programlı (seçilen programın süresi kadar çalışma ve program süresi bittiğinde durma özelliği) 2 (hp) Beygir Blender Motor Gücü Konteyner' in makineye oturduğu kısım metaldir.

20 x 23 x 45 cm (Y x G x D)

| 1.455 \$



| 58804 Drink Machine - 2 Hızlı / Devirli Model

1 lt kırılmaz polycarbon hazne, 2 farklı devir ve hızda çalışır, 2 (hp) Beygir Blender Motor Gücü, Konteyner' in makineye oturduğu kısım metaldir.

20 x 23 x 44 cm (Y x G x D)

| 1.210 \$



| 58627 Vita - Prep3 (Mutfak / Chef modeli)

2 lt kırılmaz polycarbon hazne, 10 farklı devir ve hızda çalışır, 3 (hp) beygir blender motor gücü, Konteyner' in makineye oturduğu kısım metaldir.

20 x 23 x 51 cm (Y x G x D)

| 1.644 \$



| 58670 TO&GO - Touch & Go

Kapaklı (ses ızalasyonu sağlar) 1 lt kırılmaz polycarbon hazne, 34 farklı karışım programlı (seçilen programın süresi kadar çalışma ve program süresi bittiğinde durma özelliği) Yüksek ve Düşük hızda istenilen süre kadar manuel çalıştırılma özelliği, 2 (hp) Beygir Blender Motor Gücü Konteyner' in makineye oturduğu kısım metaldir.

24 x 27 x 56 cm (Y x G x D)

| 2.731 \$



| 58674 Quiet One

4 kat daha sessiz çalışan model !! Kapaklı (ses ızalasyonu sağlar) 1 lt kırılmaz polycarbon hazne, 34 farklı karışım programlı (seçilen programın süresi kadar çalışma ve program süresi bittiğinde durma özelliği) 3 (hp) Beygir Blender Motor Gücü Konteyner' in makineye oturduğu kısım metaldir.

24 x 27 x 56 cm (Y x G x D)

| 3.258 \$