

HALSAR



## FİYAT LİSTESİ



### iDensityControl

Sizin için, zamandan ve paradan tasarruf sağlayan, daha fazla performans anlamına gelir. Üstelik lezzete daha fazla yansır.

### iCookingSuite

İşte, kişisel hedefinizi tekrar tekrar aşabilmenizi sağlayan akıllı pişirme sistemi. Verimli, kolay, güvenli.

### iProductionManager

Lojistik çabadan tasarruf edin, üretimi yalınlaştırın ve personel işçiliğini minimuma indirin. Üstelik kalite hep aynı kalsın. Geleceğin mutfağında yaşam: Sakin ve Huzurlu.

### iCareSystem

iCareSystem sayesinde temizlik maddesi, su ve zamandan tasarruf eder ve hijyen, işletim maliyeti ve çevre açısından öne geçersiniz.

### iCombi PRO 6x2/3 GN Tepsisi



Model	ICP XS
Tepsi Kapasitesi	6 x 2/3 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	5,4 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	655x621x567
Ağırlık	67 kg
Fiyatı	<b>10.296 €</b>



### iCombi PRO 6x1/1 GN Tepsisi



Model	ICP 61E	ICP 61G
Tepsi Kapasitesi	6 x 1/1 GN	6 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	10,25 kW	13 kW / 13,5 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	850x842x754	850x842x754
Ağırlık	99 kg	117 kg
Fiyatı	<b>12.876 €</b>	<b>15.360 €</b>



### iCombi PRO 6x2/1 GN Tepsisi



Model	ICP 62E	ICP 62G
Tepsi Kapasitesi	6 x 2/1 GN	6 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	21,6 kW	28 kW / 29,5kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1072x1042x754	1072x1042x754
Ağırlık	137 kg	144 kg
Fiyatı	<b>19.668 €</b>	<b>22.824 €</b>



### iCombi PRO 10x1/1 GN Tepsisi



Model	ICP 101E	ICP 101G
Tepsi Kapasitesi	10 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	18 kW	22 kW / 23 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	850x842x1014	850x842x1014
Ağırlık	127 kg	155 kg
Fiyatı	<b>18.108 €</b>	<b>21.000 €</b>



### iCombi PRO 10x2/1 GN Tepsisi



Model	ICP 102E	ICP 102G
Tepsi Kapasitesi	10 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	36 kW	40 kW - 42 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1072x1042x1014	1072x1042x1014
Ağırlık	179 kg	192 kg
Fiyatı	<b>26.160 €</b>	<b>30.348 €</b>





### iCombi PRO 20x1/1 GN Tepsi

Model	ICP 201E	ICP 201G
Tepsi Kapasitesi	20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	36 kW	42 kW - 44 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	877x913x1807	877x913x1807
Ağırlık	263 kg	284 kg
Fiyatı	<b>30.624 €</b>	<b>34.596 €</b>



### iCombi PRO 20x2/1 GN Tepsi

Model	ICP 202E	ICP 202G
Tepsi Kapasitesi	20 x 2/1 GN	20 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	66 kW	80 kW - 84 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1082x1117x1807	1082x1117x1807
Ağırlık	336 kg	379 kg
Fiyatı	<b>43.896 €</b>	<b>49.596 €</b>

## BAKIM ÜRÜNLERİ

Bakım ürünleri özel olarak RATIONAL cihazlarının gereklerine göre tasarlanmıştır. Yatırımınızın değerini ancak orijinal RATIONAL bakım ürünleriyle garantileyebilirsiniz. Orijinal RATIONAL bakım ürünlerinin özellikleri:

- > En iyi temizleme sonucu
- > Kire ve kirece karşı güçlü
- > Maksimum verim
- > İdeal uzun süreli bakım
- > Maksimum işletim güvenliği
- > Sağlıklı yemekler için optimum hijyen güvenliği
- > Minimum temizlik ve bakım maliyeti

Bütün SelfCookingCenter® ve CombiMaster® Plus modelleri için RATIONAL temizlik tableti (05/2017 tarihinden itibaren üretilen CombiMaster® Plus üniteler)

RATIONAL tarafından geliştirilen ve yeni bir yoğun etken madde bileşimine sahip temizlik tableti daima en yüksek temizleme gücünü garantiler. Yüksek konsantrasyona sahip olduğundan son derece verimlidir.

CareControl sistemli SelfCookingCenter® modelleri için RATIONAL bakım tableti

Son derece etkili bakım maddeleri etkin koruma sağlar ve SelfCookingCenter® ünitenizin ömrünü önemli ölçüde uzatır. Bakım tabletlerinde bulunan özel kireç çözücüler, kireç oluşumunu daha ortaya çıkmadan önce engeller. Suyu yumuşatmaya ve zahmetli bir şekilde kireç gidermeye gerek kalmadan maksimum işletim güvenliği sağlanır.

iCombi Pro ve iCombi Classic için Active Green Temizlik Tabletleri

Yüksek etki düzeyine sahip fosforsuz ve fosforsuz yeni formül sayesinde sıradan temizlik maddelerine kıyasla %50'ye varan oranda tasarruf yapılır.

KOD:  
56.00.210


Temizlik tabletleri, 100 adet **132 €**

Bakım tabletleri, 150 adet **155 €**


Temizlik tabletleri, 150 adet **170 €**

## Mobil tabak arabaları


Tabaklar için mobil raflar ile önceden hazırlanmış 120 adede kadar tabağı (maksimum 31 cm çapında) Finishing® işlemiyle hazırlamanızı sağlar.



60 Tabak, 50 Tabak	<b>GN201</b>	<b>2.731 €</b>
84 Tabak, 100 Tabak	<b>GN202</b>	<b>3.342 €</b>
120 Tabak	<b>GN202</b>	<b>4.410 €</b>



522x809x1718 mm



772x1016x1718 mm

## Mobil tepsi arabası

RATIONAL ünitesinin hızlı ve kolay bir şekilde doldurulmasını ve boşaltılmasını sağlar.

Standart 20 Raflı, 15 Raflı (84mm), 16 Raflı (80 mm), 17 Raflı (74 mm)	<b>GN201</b>	<b>2.398 €</b>
Pastane Normu	<b>GN201</b>	<b>2.398 €</b>
Standart 20 Raflı 15 Raflı (84mm) 16 Raflı (80 mm) 17 Raflı (74 mm)	<b>GN202</b>	<b>3.017 €</b>

### iCombiClassic

Kolay programlama 12 adıma kadar, birden çok aşamalı pişirme işlemlerini içeren, 100 programa kadar programlama.

### ClimaPlus

Nem alma performansındaki uç değerler ve nem oranının %10'luk kademelerle ayarlanması sayesinde pişirme kabiniinde hassas bir iklim elde edilir. Daha hızlı sonuç almak için.

### Temizlik ve Kireç Giderme

Gece de çalıştırılabilen otomatik temizlik, fosfatsız temizlik tabletleri ve daha az temizlik maddesi tüketimi daha temiz mümkün değil, Care-System kireçlenmeyi de önler.

### Led Pişirme Kabini Aydınlatması

Güven iyidir, kontrol daha da iyidir. Yüksek ışık yoğunluğu ve nötr ışık rengi sayesinde malzemelerin dış pişme düzeyi kolayca görülür.



### COMBI MASTER® PLUS

Model	CM PLUS XS
Tepsi Kapasitesi	6 x 2/3 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	5,7 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	655x555x567
Ağırlık	62 kg
Fiyatı	<b>8.088 €</b>



### iCombi Classic 6x1/1 GN Tepsi

Model	ICC 61E	ICC 61G
Tepsi Kapasitesi	6 x 1/1 GN	6 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	10,25 kW	13 kW - 13,5 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	850x842x754	850x842x754
Ağırlık	93 kg	101 kg
Fiyatı	<b>10.128 €</b>	<b>12.072 €</b>



### iCombi Classic 6x2/1 GN Tepsi

Model	ICC 62E	ICC 62G
Tepsi Kapasitesi	6 x 2/1 GN	6 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	21,6 kW	28 kW - 29,5 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1072x1042x754	1072x1042x754
Ağırlık	131 kg	128 kg
Fiyatı	<b>15.468 €</b>	<b>17.940 €</b>



### iCombi Classic 10x1/1 GN Tepsi

Model	ICC 101E	ICC 101G
Tepsi Kapasitesi	10 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	18 kW	22 kW - 23 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	850x842x1014	850x842x1014
Ağırlık	121 kg	139 kg
Fiyatı	<b>14.468 €</b>	<b>16.512 €</b>



### iCombi Classic 10x2/1 GN Tepsi

Model	ICC 102E	ICC 102G
Tepsi Kapasitesi	10 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	36 kW	40 kW - 42 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1072x1042x1014	1072x1042x1014
Ağırlık	160 kg	184 kg
Fiyatı	<b>20.568 €</b>	<b>23.844 €</b>



### iCombi Classic 20x1/1 GN Tepsi

Model	ICC 201E	ICC 201G
Tepsi Kapasitesi	20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	36 kW	42 kW - 44kW
Boyutlar WxDxH (mm)	877x913x1807	877x913x1807
Ağırlık	231 kg	276 kg
Fiyatı	<b>26.328 €</b>	<b>29.736 €</b>



### iCombi Classic 20x2/1 GN Tepsi

Model	ICC 202E	ICC 202G
Tepsi Kapasitesi	20 x 2/1 GN	20 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	66 kW	80 kW - 84kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1082x1117x1807	1082x1117x1807
Ağırlık	304 kg	371 kg
Fiyatı	<b>37.728 €</b>	<b>42.636 €</b>

## ÖZEL AKSESUARLAR


RATIONAL ünitelerini tam kapasiteyle kullanabilmeniz ancak orijinal RATIONAL aksesuarları kullandığınızda mümkündür. Ön pişirme yapılmış ürünlerin hazırlanması, tavuk ve ördek kızartma, bütün kuzu veya oğlak hazırlamak gibi özel uygulamalar da ancak bu şekilde mümkündür. Şinitzel ve biftek bile zahmetli çevirme işlemlerine gerek kalmadan hazırlanır. Orijinal RATIONAL aksesuarları, özel olarak RATIONAL ünitelerine uygun şekilde tasarlanmıştır. Aksesuarlar son derece sağlamdır ve dolayısıyla profesyonel mutfaklardaki ağır kullanım koşullarına bile son derece uygundur.

### TRILAX - Delikli fırınlama tepsileri, kızartma ve fırınlama tepsileri

RATIONAL'ın alüminyum fırınlama tepsileri, mükemmel yapısal özelliklere sahip olmasının yanı sıra son derece sağlam ve uzun ömürlüdür. Yapışmaz TriLax kaplama kızartmayı kolaylaştırır ve özellikle 300 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılmaya uygundur.

#### Fırınlama tepsileri (delikli)

2/3 GN (325 x 354 mm)	<b>65 €</b>
1/1 GN (325 x 530 mm)	<b>84 €</b>
2/1 GN (650 x 530 mm)	<b>124 €</b>
Pastane normu (400 x 600 mm)	<b>102 €</b>



#### Kızartma ve fırınlama tepsileri (deliksiz)

2/3 GN (325 x 354 mm)	<b>68 €</b>
1/1 GN (325 x 530 mm)	<b>88 €</b>
2/1 GN ((650 x 530 mm)	<b>131 €</b>
Pastane normu (400 x 600 mm)	<b>102 €</b>

### TRILAX - Çapraz desenli ve çizgili ızgara

Çapraz desenli ve çizgili ızgaranın yenilikçi yapısı ve özel kaplaması sayesinde, ön ısıtma yapmaksızın aynı ızgarayla iki farklı ızgara deseninden yararlanabilirsiniz. Çapraz desenli ve çizgili ızgarada pişen ürünlerin üzerine, hangi yüzünü kullandığınıza bağlı olarak, ya klasik ızgara çizgileri ya da sevilen, orijinal Amerikan steakhouse çizgileri çıkar. Desenli ve çizgili ızgara son derece dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yapışmaz TriLax kaplama kızartmayı kolaylaştırır ve özellikle 300 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılmaya uygundur.




1/2 GN (325 x 265 mm)	<b>149 €</b>
2/3 GN (325 x 354 mm)	<b>153 €</b>
1/1 GN (325 x 530 mm)	<b>198 €</b>

## Çıtır Pizza

SelfCookingCenter® sayesinde konuklarınızı, fırından yeni çıkmış pizzayla etkileyin. İster İtalyan ister Amerikan stili pizza olsun, ister taze ister dondurulmuş, ister büyük ister küçük olsun, özel olarak tasarlanmış aksesuarlar sayesinde pizzalar daima tam istediğiniz gibi, üstleri sulu, altları çıtır olur. SelfCookingCenter® 10 dakikadan kısa sürede 300 °C'ye kadar ısınır. Dolayısıyla, geleneksel pizza fırınlarındaki gibi sürekli olarak ısıtmak gerekmez. Böylece enerji ve zaman tasarrufu yaparsınız.





















## TRILAX PATENT - Izgara ve pizza tepsi

Yüksek ısı iletkenliğine sahip özel ızgara ve pizza tepsiyle taze veya dondurulmuş pizza, pide ve gözlemeyi bir profesyonete gibi hazırlarsınız. Tepsinin arka yüzü, biftek, sebze veya balık ızgara yapmaya uygundur. Izgara ve pizza tepsinin özelliği mükemmel yapışmazlığın yanı sıra olağanüstü sağlam ve uzun ömürlü oluşudur. Yapışmaz TriLax kaplama kızarmayı kolaylaştırır ve özellikle 300 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılmaya uygundur.

	2/3 GN (325 x 354 mm)	168 €
	1/1 GN (325 x 530 mm)	219 €
	Pastane normu (400 x 600 mm)	267 €


## Granit emaye kap

RATIONAL'ın granit emaye kapları özellikle tepside kek, yumurtalı yağlı hamurlar ve tepside pizza için çok uygundur. Çok iyi ısı iletimi sayesinde, unlu mamullerin alt tarafının da eşit bir şekilde renklenmesini sağlar. Kapların köşeleri de tam kapasitede şekillendirildiğinden ürünün köşeleri de servis edilebilir.

	<b>1/2 GN (325 x 265 mm)</b>	
	20 mm derinlikte	83 €
	40 mm derinlikte	92 €
	60 mm derinlikte	113 €
	<b>1/1 GN (325 x 530 mm)</b>	
	20 mm derinlikte	111 €
	40 mm derinlikte	123 €
	60 mm derinlikte	150 €
	<b>2/3 GN (325 x 354 mm)</b>	
	20 mm derinlikte	86 €
	40 mm derinlikte	94 €
	60 mm derinlikte	116 €
	<b>2/1 GN (650 x 530 mm)</b>	
	20 mm derinlikte	165 €
	40 mm derinlikte	180 €
	60 mm derinlikte	222 €
	<b>Pastane normu (400 x 600 mm)</b>	
	20 mm derinlikte	136 €
	40 mm derinlikte	149 €
	60 mm derinlikte	183 €

## CombiFry® PATENT


İlk defa patentli CombiFry® ile önceden kızartılmış büyük miktarda ürün hazırlamak mümkün hale gelmiştir. Yağ satın alma, depolama ve imha maliyetleri tamamen ortadan kalkar.

	1/2 GN (325 x 265 mm)	101 €
	2/3 GN (325 x 354 mm)	104 €
	1/1 GN (325 x 530 mm)	135 €

## VARIO SMOKER

Bir RATIONAL sahibi herkes, artık tütüleme fırınına gerek kalmaksızın tütü yapabilir. Bu cihazınızda aksesuar olarak kullanabileceğiniz yeni VarioSmoker sayesinde mümkün. Hızlı kolay ve düşük maliyetli.


Et, balık ve sebzelerinize baharatlı tütü aromaları ve benzersiz renkler katın. Ürünleriniz, tamamen kendi zevkinize göre belirleyebileceğiniz doğal bir tütü özelliğine sahip olur.



830 €

## Muffin kalıpları


Muffin kalıpları son derece esnek malzemeden yapılmıştır. Örneğin sebzeli tart, çılbır, çok çeşitli tatlılar vb. için idealdir. Dolum hacmi yaklaşık 100 ml.



1/1 GN için	
300 x 400 mm	113 €
2/1 GN ve pastane normu için	
400 x 600 mm	208 €

## Kaburga ızgarası PATENT


Kaburgaların ızgara üzerine dikey olarak yerleştirilmesi sayesinde, kaburgaların tam kapasitede ve mükemmel bir şekilde pişirilmesi mümkün olur – gece pişirme modunda bile.



1/1 GN (325 x 530 mm)	160 €
-----------------------	-------

## Patates pişiricisi


RATIONAL'ın benzersiz patates pişiricisi sayesinde alüminyum folyo kullanmadan ve % 50 daha hızlı şekilde fırında patates veya bütün mısır hazırlayabilirsiniz.



1/1 GN (325 x 530 mm)	160 €
-----------------------	-------

## Izgara ve kebab şişi

Izgara ve kebab şişi, her türlü şiş kebabların hazırlanması için idealdir. İster balık ister tavuk parçaları, ister bütün balık ister fileto, her şey uygun şişlerde mükemmel bir şekilde pişirilir. Kaliteli çelikten yapılmış şiş çerçevesi ve şişler son derece sağlamdır ve bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir.



Izgara ve kebab şişi çerçevesi	
1/1 GN	72 €
Izgara ve kebab şişi çerçevesi	
1/2 GN	? €
1 x şiş çerçevesi ve beş farklı şiş	
1/1 GN set	163 €
1 x şiş çerçevesi ve beş farklı şiş	
2/1 GN set	? €
○ 5 mm dairesel kesit, 530 mm uzunluğunda	
3x şiş	58 €
○ 8 mm dairesel kesit, 530 mm uzunluğunda	
3x şiş	66 €
○ 5 mm kare kesit, 530 mm uzunluğunda	
3x şiş	58 €
○ 8 mm kare kesit, 530 mm uzunluğunda	
3x şiş	66 €
4x10 mm dikdörtgen kesit, 530 mm uzunluğunda	
3x yassı şiş	66 €