

# KitchenAid Go Kablosuz Sistemi

## Kablosuz Mutfak Robotları

### 5KFCR500BM\* - 5KFCR531BM



- **Kullanışlı hazne içi aksesuar saklama alanına sahip, kompakt KitchenAid Go kablosuz sistemi mutfak robotu tasarımı\*\***  
İşlem ve hareket gücü  
Her yerde, her tarifi üstesinden gelir  
Kompakt tasarım ve kolay saklama  
İç ve dış mekanda kullanım
- **Şarj edilebilir 12 V Lityum-iyon pil\***  
Optimum çalışma süresi ve performans sunar  
25 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi sağlar\*\*\*  
Kablonun sebep olduğu kısıtlamaları ortadan kaldırır  
Kablosuz, güçlü işlemler için tüm KitchenAid Go kablosuz sistemi cihazlarına güç verir  
Çok yönlü ekosistem
- **Dökme ağızı ve tutma yeri bulunan, BPA içermeyen, 1,18 L kapasiteli çalışma haznesi**  
Temizlemesi ve kullanımı kolay
- **El Blenderleri, El Mikseri, Mutfak Robotu, Kişiyeye Özel Blender, Kahve Öğütücü ve Mutfak El Süpürgesinin yer aldığı eksiksiz KitchenAid Go kablosuz koleksiyonu\*\*\*\***  
Her yerde, her tarifi hazırlama özgürlüğü  
Tek bir çıkarılabilir pil, kolay değiştirme olanağı ve maksimum çok yönlülük için tüm cihazlara güç verir.  
Böylece yemekleri kolayca hazırlayarak sınırsız olanak ve maksimum çok yönlülük elde edersiniz
- **İki hız ayarı**  
Mükemmel bir şekilde doğramak, karıştırmak veya püre haline getirmek için  
Robotun kalın veya ince doğrama işlemlerinde ne kadar hızlı veya yavaş çalışacağını kontrol etmek için
- **Çok amaçlı paslanmaz çelik bıçaklar**  
Kolayca karıştırın, doğrayın ve püre haline getirin
- **Çırpıcı aksesuarı**  
Çırpma, hava ile çırpma, karıştırmak, hatta çırpılmış krema yapmak için
- **Sıvı ekleme kanalı**  
Kullanım sırasında doğru miktarda yağ ya da başka sıvılar ekleyin  
Kolayca lezzetli salata ve yemek sosları hazırlamak için



MATTE BLACK

\* Pil, 5KFCR500BM modeline dahil değildir. Pil ayrı olarak satılır.

\*\* Şarj cihazı haznedeki saklanmaz.

\*\*\* Maksimum ilk pil gerilimi (iş yükü olmadan ölçülür) 12 voltur. Nominal gerilim 10,8 voltur. Gerçek çalışma süresi tarife ve/veya kullanılan aparatlara göre değişir. Pil ömrü; pil yaşı ve kullanımı gibi faktörlerden etkilendir.

\*\*\*\* Her biri ayrı satılır.

# KitchenAid Go Kablosuz Sistemi

## Kablosuz Mutfak Robotları 5KFCR500BM - 5KFCR531BM

### TEKNİK VERİLER

Motor		DC (Doğru Akım)
Gerilim		12 V
Hız sayısı		2 hız (1 ve 2): Hızlı darbe; bir saniye AÇIK, bir saniye KAPALI çalışma şeklindedir
Bıçak hızı (min - maks.)		2380 - 4025 RPM
Gövde malzemesi		Plastik
Ürün boyutları	Y x G x D	26,55 x 14,5 x 18,39 cm
Ambalaj boyutları	5KFCR500BM Y x G x D	30,2 x 19,2 x 19,4 cm
	5KFCR531BM Y x G x D	30,2 x 19,9 x 20 cm
Ana paket boyutları	5KFCR500BM Y x G x D	31 x 20,2 x 39,4 cm
	5KFCR531BM Y x G x D	31 x 20,7 x 41 cm
Net ağırlık	5KFCR500BM	1.205 kg
	5KFCR531BM	1,46 kg
Brüt ağırlık	5KFCR500BM	1,92 kg
	5KFCR531BM	2,27 kg
Ana paket brüt ağırlığı	5KFCR500BM	4,02 kg
	5KFCR531BM	4,66 kg
Ana paket		2 ünite
Menşe ülke		Çin (ABD'de tasarlanmıştır)
Dönmeyen tasarım, tek tıkla hazne montajı ve mandallı kapak		Var
Çalışma haznesi kapasitesi		1,18 L
Dökme ağız		Var
Tutma Yeri		Var
Hazne içi depolama		Var
Kayma önleyici ayak		Var
Çok amaçlı bıçak		Var
Çok amaçlı bıçak için önerilen hacim		300 g çiğ et - 113 g peynir - 720 g (3 bardak) sebze
Çırpıcı aksesuarı		Var
Ekleme haznesi		Var

### 5KFCR531BM\*/\*\* modelinde bir adet değiştirilebilir pil birlikte verilir

Şarj edilebilir Lityum-İyon pil	Pil hücresi türü: LR1865LA
Pilin tam şarj süresi	3 saat
Pil gösterge ışığı (LED)	Var
Güç kablosu türü USB-C	Var
Güç adaptörü	Var
Şarj kablosu (siyah) uzunluğu	91,44 cm
Dolu pil ile çalışma süresi	25 dakika**
Giriş USB adaptörü	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 0,5 A
USB çıkışı	5 VDC, 2 A
Harici pil nominal gerilimi	10,8 VDC
Harici pil maksimum gerilimi	12 VDC
Ortalama pil ömrü	400 şarj döngüsüne göre 7 yıl

### REFERANSLAR

### RENKLER

### EAN

### EAN ANA PAKET (2 ÜNİTE)

5KFCR500BM	MATTE BLACK	5413184123000	5413184002992
5KFCR531BM	MATTE BLACK	5413184124007	5413184123925

\* İsteğe bağlı aksesuar olarak da mevcuttur.

\*\* 5KFCR500BM modeliyle birlikte verilmez. 5KRB12 modeli pil, isteğe bağlı bir aksesuar olarak satın alınabilir.

\*\*\* Maksimum ilk pil gerilimi (iş yükü olmadan ölçülür) 12 voltur. Nominal gerilim 10,8 voltur. Gerçek çalışma süresi tarife ve/veya kullanılan aparatlara göre değişir. Pil ömrü; pil yaşı ve kullanımı gibi faktörlerden etkilenir.

# KitchenAid Go Kablosuz Sistemi

## Kablosuz Mutfak Robotları 5KFCR500BM - 5KFCR531BM

### STANDART AKSESUARLAR



**Dökme ağız, tutma yeri ve ekleme haznesi bulunan, BPA içermeyen, 1,18 L kapasiteli çalışma haznesi**

Kolay servis için kilitlenen bıçak, tutma yeri ve dökme ağızına sahiptir.



Ekleme haznesi, işlem sırasında yağ gibi sıvı malzemeleri eklemenize olanak tanır. Mayonez gibi lezzetli soslarda uzmanlaşın. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.



**Çok amaçlı paslanmaz çelik bıçaklar**

Kolay hazırlık için çiğ meyve, sebze ve kuru yemişleri doğrar; maydanoz, taze soğan veya sarımsak kıyar. Bebek maması yapmak ya da çorba ve soslarda kullanmak için pişmiş meyve veya sebzeleri püre haline getirebilirsiniz. Kolayca ekme ufalayın veya çiğ et kıyın. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.



**Çırpıcı aksesuarı**

Yumurta, yumurta beyazı, yoğun krema ve mayonez gibi malzemelerin kabartılması için kullanılabilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.



**Şarj edilebilir 12 V Lityum-iyon pil ve USB-C kablosu\*\*/\*\*/\*\* 5KRB12**

Kolayca şarj edilebilir. Lityum İyon piller daha hızlı şarj olur, daha uzun süre dayanır ve daha hafif bir pakette daha uzun pil ömrü sağlamak için daha yüksek güç yoğunluğuna sahiptir.

Tam Şarj: Pil, yaklaşık 3 saat içinde ve tüm LED'ler sabit yandığında tamamen şarj olur. USB adaptörü birlikte verilmez.



### İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR



**5KRBC12 sabit kablolu şarj istasyonu**

Şarj istasyonu, 91,44 cm uzunluğunda bir kabloya sahiptir. USB-A - USB-C şarj kablosu içerir.

KitchenAid Go şarj istasyonu, kablo karmaşası olmayan bir alan sağlamak ve pilin bitmesi durumunda kolayca yeni pil\*\*\*\* ile değişiminin yapılmasına imkan vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Rahat şarj için USB bağlantı noktasına takılır.

### TEKNİK VERİLER – İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

		5KRB12	5KRBC12
Ürün boyutları	Y x G x D	2,8 x 7 x 7,9 cm	Bağlantı istasyonu
Ambalaj boyutları	Y x G x D	10,2 x 6,1 x 10,1 cm	2,475 x 7 x 7,9 cm
Ana paket boyutları	Y x G x D	21,3 x 20,3 x 21,5 cm	13,6 x 5,5 x 11,7 cm
Net ağırlık		0,24 kg	14,4 x 23,4 x 36,4 cm
Brüt ağırlık		0,4 kg	0,08 kg
Ana paket brüt ağırlığı		4,94 kg	0,16 kg
Ana paket		12 ünite	2,26 kg
			12 ünite

### REFERANSLAR

### AÇIKLAMA

### EAN

### EAN ANA PAKET (2 ÜNİTE)

5KRB12	ÇIKARILABİLİR 12 V PİL	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	BAĞLANTI İSTASYONU	5413184002954	5413184903060

\* İsteğe bağlı aksesuar olarak da mevcuttur.

\*\* 5KFCR500BM modeliyle birlikte verilmez. 5KRB12 modeli pil, isteğe bağlı bir aksesuar olarak satın alınabilir.

\*\*\* Maksimum ilk pil gerilimi (iş yükü olmadan ölçülür) 12 voltur. Nominal gerilim 10,8 voltur. Gerçek çalışma süresi tarife ve/veya kullanılan aparatlara göre değişir. Pil ömrü; pil yaşı ve kullanımı gibi faktörlerden etkilenir.

\*\*\*\* Ekstra pil ayrı olarak satılır.