



ÜRÜN KATALOĐU  
*PRODUCT CATALOGUE*

nanowash®

**U**  
**S**  
**EM**  
**OVER**

*Uzmanlığımız*  
**OTO BAKIM VE**  
**ENDÜSTRİYEL**  
**TEMİZLİK**  
**ÜRÜNLERİ**  
**AUTO CARE AND**  
**INDUSTRIAL**  
**CLEANING**  
**PRODUCTS**

## BİZ KİMİZ ?

2012 yılında "Kaliteyi sende hisset" felsefesiyle yola çıkan firmamız, NANOWASH KİMYA İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adıyla ticaret hayatına adım atmış; Nanowash markasıyla sektörde fark yaratan bir vizyonun temellerini atmıştır.

2014 yılında endüstriyel temizlik ürünleri alanında gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarını başarıyla tamamlayan firmamız, kısa sürede sektörün öncü firmaları arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Bugün, Türkiye genelinde bayi ağının bulunmadığı noktalarda dahi kendi e-ticaret platformuyla ülkemizin dört bir yanına kesintisiz hizmet ulaştırmanın gururunu yaşarken; yaklaşık 20 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ve yurt dışında verdiği bayiliklerle de sınırları aşan bir başarı hikâyesine imza atmıştır.

Yolculuğumuz yalnızca oto bakım ve endüstriyel temizlikle sınırlı kalmamış; havacılık, savunma sanayi gibi hassasiyet ve ileri teknoloji gerektiren kritik sektörlerle yönelik geliştirdiğimiz teknik kimyasal ve özel çözümler ile de uzmanlığımızı taçlandırmış bulunuyoruz. Her bir ürünümüzde, sektörel ihtiyaçlara özel Ar-Ge anlayışıyla şekillenen yenilikçi formüller hayat bulmaktadır.

İlk günden bugüne teknoloji, kalite ve inovasyonu rehber edinen firmamız, kaliteli ürün ve hizmet anlayışından asla taviz vermeden, her geçen gün daha ileriye bakarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir.

İlk günkü heyecanımızı hiç kaybetmeden; siz değerli müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve bayilerimizle birlikte emin adımlarla, güvenle büyüyen bir aile olarak ilerliyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, başarımıza ortak olduğunuz için ayrıca gurur duyuyoruz.

## HOW ARE WE ?

Founded in 2012 with the philosophy of "Feel the Quality," our company, NANOWASH KİMYA İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, entered the business world and laid the foundations for a vision that made a difference in the sector with its Nanowash brand.

In 2014, our company successfully completed its R&D studies in the field of industrial cleaning products and quickly solidified its place among the leading companies in the sector. Today, we are proud to provide uninterrupted service to all corners of Turkey through our own e-commerce platform, even in areas where we do not have a dealer network; and we have achieved a success story that transcends borders with exports to approximately 20 countries and dealerships abroad.

Our journey has not been limited to auto care and industrial cleaning; we have also crowned our expertise with technical chemicals and special solutions developed for critical sectors requiring sensitivity and advanced technology, such as the aviation and defense industries. Each of our products is shaped by innovative formulas developed with a sectoral R&D approach.

Guided by technology, quality, and innovation from day one, our company continues its journey with unwavering determination, always looking ahead, without ever compromising on its commitment to quality products and services.

Without ever losing our initial enthusiasm, we are moving forward as a growing family, confidently and steadily, together with our valued customers, business partners, and dealers. Thank you for choosing us, and we are proud to have you as a part of our success.



ICELAND

SWE

FAROE ISLANDS

NORWAY

# WHERE ARE WE?

DENMARK

IRELAND

UNITED KINGDOM

NETHERLANDS

GERMANY

BELGIUM

LUXEMBOURG

CZECH R

FRANCE

LIECHTENSTEIN  
SWITZERLAND

AUSTRIA

SLOVENIA

ITALY

PORTUGAL

SPAIN

TUNISIA




# JEL LASTİK PARLATICI GEL TIRE POLISH

**TR:** Profesyonel jel formülü, lastik yanaklarında kalıcı parlaklık ve koruma sağlar. Özel içeriği ile lastik yüzeyinde ince, dayanıklı bir tabaka oluşturarak parlak görünümü uzun süre muhafaza eder. Kir ve dış etkenlere karşı koruyucu bariyer görevi görür, lastiklerin daha yeni ve bakımlı durmasını sağlar. Kullanımı kolay, etkili kalıcıdır.

**Kullanma Talimatı:** Lastiği temizleyin, jeli ince bir katman halinde sürün, hafifçe sünger yardımıyla uygulayın; sadece lastik yanaklarına uygulayın, gövde, boya ve fren sisteminden uzak tutun.

**EN:** Professional gel formula provides lasting shine and protection to tire sidewalls. Its special formula creates a thin, durable layer on the tire surface, maintaining a glossy appearance for a long time. It acts as a protective barrier against dirt and external factors, keeping tires looking newer and better maintained. Easy to use, long-lasting effect.

**Instructions for Use:** Clean the tire, apply the gel in a thin layer, gently spreading it with a sponge; apply only to the tire sidewalls, keeping it away from the body, paint, and brake system.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00424	8682416003237	JEL LASTİK PARLATICI GEL TIRE POLISH	E910-A0NT-N005-33C9	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00388	8682416002490	JEL LASTİK PARLATICI GEL TIRE POLISH	E910-A0NT-N005-33C9	1 LT	6	120	100X120X162 CM
NW-00463	8682416003602	JEL LASTİK PARLATICI LÜKS GEL TIRE POLISH LUX	MG80-U0N5-C00Q-NS9Q	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00338	8682416002070	JEL LASTİK PARLATICI LÜKS GEL TIRE POLISH LUX	MG80-U0N5-C00Q-NS9Q	20 LT	-	48	100X120X120 CM


# LASTİK PARLATICI TIRE SHINE

**TR:** Aracınızda bulunan lastiklerinizin uzun ömürlü temizlenmesini ve parlamasını sağlar. Lastiklerin üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak, uzun süreli parlak kalmasını sağlar.

**Kullanma Talimatı:** Lastikleriniz yıkandıktan sonra ve özellikle kuru yüzeye yine uygulandığında mükemmel sonuç verir. Fısfıs yardımıyla uygulanacak bölgeye eşit miktarda püskürtülecek sünger yardımı ile uygulanır.

**EN:** Ensures long-lasting cleaning and shine for your vehicle's tires. Creates a thin film layer on the tires, ensuring they remain shiny for an extended period.

**Instructions for Use:** Provides excellent results when applied after washing your tires, especially on dry surfaces. Spray evenly onto the area to be treated using a spray bottle and apply with a sponge.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00433	8682416003176	LASTİK PARLATICI TIRE SHINE	4800-80D1-Y007-50CH	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00039	8682416000137	LASTİK PARLATICI TIRE SHINE	4800-80D1-Y007-50CH	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00198	8682416001295	LAS.PAR. YENİ KONSANTRE NEW CONCENTRATE OF TIRE POLISH	W580-TOVK-400R-ODYF	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00040	8682416000151	LASTİK PAR. KONSANTRE CONCENTRATE OF TIRE POLISH	4780-AOJY-F007-PRJH	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00462	8682416003589	LASTİK PARLATICI LÜKS TIRE POLISH LUX	DA80-U08C-R00R-A34K	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00037	8682416000083	LASTİK PARLATICI TIRE SHINE	4800-80D1-Y007-50CH	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00206	8682416001288	LAS.PAR. YENİ KONSANTRE NEW CONCENTRATE OF TIRE POLISH	W580-TOVK-400R-ODYF	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00102	8682416002636	LASTİK PAR. KONSANTRE CONCENTRATE OF TIRE POLISH	4780-AOJY-F007-PRJH	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00452	8682416003497	LASTİK PARLATICI LÜKS TIRE POLISH LUX	DA80-U08C-R00R-A34K	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# LASTİK PARLATICI TIRE POLISH SILICONE

**TR:** Aracınızın lastikleri, görünümün tamamlayıcı bir parçasıdır. Canlı ve parlak lastikler, araca bakımlı ve yeni bir hava katar. Bu ürün, lastiklerinizin yanı sıra aracınızın plastik ve kauçuk aksamalarını koruyup parlatmak için özel olarak geliştirilmiştir. Silikon bazlı formülü sayesinde, yapışkan bir his bırakmadan uzun süreli bir parlaklık sağlar.

**Kullanma Talimatı:** Ürün direkt kullanıma hazırdır. Yüzeye püskürterek veya pamuklu veya sünger aplikatör ped ile temiz kuru bir yüzeye uygulayın. Son silme işleminden önce kurumasına izin verin.

**EN:** Your vehicle's tires are an integral part of its appearance. Vibrant and shiny tires give your vehicle a well-maintained and new look. This product is specially developed to protect and polish your tires as well as the plastic and rubber components of your vehicle. Thanks to its silicone-based formula, it provides a long-lasting shine without leaving a sticky feeling.

**Instructions for Use:** The product is ready to use. Apply to a clean, dry surface by spraying or using a cotton or sponge applicator pad. Allow to dry before the final wiping.



500 ML 4 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFI KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00407	8682416002971	LASTİK PARLATICI TIRE POLISH SILICONE	WJ10-U0R0-J00N-243G	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00362	8682416002278	LASTİK PARLATICI TIRE POLISH SILICONE	WJ10-U0R0-J00N-243G	4 LT	5	54	100X120X156 CM

# PLASTİK TRİM YENİLEYİCİ

## PLASTIC TRIM RESTORER

**TR:** Aracınızın plastik, kauçuk ve deri aksamalarının temizliğinde ve parlatılmasında kullanılan bir üründür. İçerdiği özel formül sayesinde sürüldüğü yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak güneşin zararlı ışınlarından korur.

**Kullanma Talimatı:** Tetikli spreylere yardımcı olarak uygulanacak bölgeye eşit miktarda sıkın ve sünger yardımıyla dağıtın.

**EN:** This product is used for cleaning and polishing the plastic, rubber, and leather components of your vehicle. Thanks to its special formula, it forms a thin film layer on the applied surface, protecting it from the sun's harmful rays.

**Instructions for Use:** Using the trigger spray, apply an even amount to the area to be treated and spread it using a sponge.



500 ML



4 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00438	8682416003428	PLASTİK TRİM YENİLEYİCİ PLASTIC TRIM RESTORER	GA20-DOXK-A003-16C2	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00280	8682416001660	PLASTİK TRİM YENİLEYİCİ PLASTIC TRIM RESTORER	U470-R0KT-FOOT-29YP	4 LT	5	54	100X120X156 CM


# MOTOR TEMİZLEYİCİ

## ENGINE CLEANER

**TR:** Motorda bulunan yağ, çamur, katran, zift gibi tortulaşmış kirleri temizleyerek motorun ilk gün ki gibi temiz görünmesini sağlar.

**Kullanma Talimatı:** Kirin yoğunluğuna göre 1/1 ve 1/5 oranında sulandırılarak, fısfıs yardımı ile motorun üzerine sıkıldıktan birkaç dakika sonra tazyikle su ile yıkayınız. Sıcak yüzeylere uygulamayınız.

**EN:** Cleans ingrained dirt such as oil, mud, tar, and pitch from the engine, making it look as clean as new. **Instructions for Use:** Depending on the intensity of the dirt, dilute at a ratio of 1:1 to 1:5 and spray onto the engine using a spray bottle. After a few minutes, rinse with pressurized water. Do not apply to hot surfaces.



500 ML

5 LT

20 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFI KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET OLC./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00431	8682416003183	MOTOR TEMİZLEYİCİ ENGINE CLEANER	2P00-S0U1-G00P-FQ8U	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00045	8682416000168	MOTOR TEMİZLEYİCİ ENGINE CLEANER	2P00-S0U1-G00P-FQ8U	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00043	8682416000106	MOTOR TEMİZLEYİCİ ENGINE CLEANER	2P00-S0U1-G00P-FQ8U	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# DERİ TEMİZLEYİCİ LEATHER CLEANER

**TR:** Arabanızda, evinizde ve tüm deri eşyalarınızda, derinin lüks ve zengin görünümünü tekrar kazanmasını sağlamak için geliştirilmiş güvenle kullanabileceğiniz bir deri bakım ürünüdür. Doğal yağ içeriği sayesinde deriyi yumuşak ve esnek tutarak derinizin orijinal yumuşaklığını ve doğal canlılığını korur. Deriyi temizleyerek yüzeyini değiştirmeden parlak ve doğal görünümünü yeniden kazandırır. Natural bir parlaklık ve yumuşaklık verir. Deri yüzeyler ilk günkü görünümünü ve yumuşaklığını korur. Derinizin ömrünü uzatır.

**Kullanma Talimatı:** Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Deri temizleyiciyi bir miktar sünger veya beze dökün. Ürünü deri üzerinde yer alan bölgeye yayın yavaş hareketlerle silme ve temizleme işlemini pratik bir şekilde tamamlayın. Deri bakım işlemini her mevsim mutlaka yapınız.

**EN:** This is a safe leather care product developed to restore the luxurious and rich look of leather in your car, home, and all leather goods. Thanks to its natural oil content, it keeps the leather soft and supple, preserving its original softness and natural vitality. It cleans the leather without altering its surface, restoring its bright and natural appearance. It provides a natural shine and softness. Leather surfaces retain their original appearance and softness. It extends the life of your leather.

**Instructions for Use:** Shake well before use. Pour a small amount of leather cleaner onto a sponge or cloth. Spread the product on the affected area of the leather and complete the cleaning process with slow, gentle movements. Perform this leather care treatment in every season.



500 ML

5 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00419	8682416003305	DERİ TEMİZLEYİCİ LEATHER CLEANER	GF10-C01M-8004-ESHE	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00469	8682416003664	DERİ TEMİZLEYİCİ LEATHER CLEANER	GF10-C01M-8004-ESHE	5 LT	4	54	100X120X156 CM

# DERİ BAKIM LOSYONU

## LEATHER CARE LOTION

**TR:** Tüm deri yüzeylerde yıpranmış, solmuş yüzeylerin restorasyonunu sağlayarak yenilenmiş bir görünüm kazandırır. Özel formülü sayesinde yüzeyin orijinal görünümünü kazandırarak parlaklık sağlar, ayrıca UV bariyeri sayesinde güneşin zararlı ışınlarından koruyarak toz ve kirlenmeyi geciktirir. Kısa sürede küleşerek yüzeyde yağlılık hissi bırakmaz.

**Kullanma Talimatı:** Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. İyi bir sonuç almak için; Temiz ve kuru yüzeye uygulayın. Yeterli miktarda ürünü sünger ya da mikrofiber bez yardımı ile uygulamak istediğiniz bölgenin her yerine eşit miktarda uygulayın

**EN:** It restores worn and faded surfaces on all leather surfaces, giving them a renewed look. Thanks to its special formula, it restores the original appearance of the surface and provides shine, and thanks to its UV barrier, it protects against the harmful rays of the sun and delays dust and dirt accumulation. It cures quickly and does not leave a greasy feeling on the surface.

**Instructions for Use:** Shake well before use. For best results; Apply to a clean and dry surface. Apply a sufficient amount of product evenly to all parts of the desired area using a sponge or microfiber cloth.



500 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFI KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00415	8682416003091	DERİ BAKIM LOSYONU LEATHER CARE LOTION	KC10-U0C6-X00N-REXC	500ML	12	120	100X120X165 CM

# DERİ VİNİL PARLATICI LEATHER VINYL POLISH



**TR:** Ürün, özel formüle edilmiş polimerler ile deri, vinil, plastik ve lastik yüzeylerde uyumlu, doğal görünümlü ve dayanıklı bir koruyucu film tabakası oluşturur. Bu teknoloji, iyonik anti-statik ajanlar sayesinde yüzeyde statik elektriği nötralize ederek toz tutmayı önler ve aynı zamanda hidrofobik (su itici) özelliği ile sıvı ve kirin nüfuzunu geciktirir. İçerdiği besleyici kondisyonerler, deri ve vinil yüzeylerin esnekliğini koruyarak kuruma, çatlama ve sertleşmeyi engeller. Sonuç olarak, oluşturduğu esnek bariyer ile UV ve günlük aşınmaya karşı koruma sağlayarak, yüzeylerin uzun süre temiz, yeni ve kolay bakılabilir kalmasını garanti eder.

**Kullanma Talimatı:** Önce yüzeyi temizleyip kurulayın, ardından ince bir katman halinde uygulayıp 5-10 dakika kuruduktan sonra kuru bir bezle hafifçe ürünü uygulayın.

**EN:** This product creates a compatible, natural-looking, and durable protective film layer on leather, vinyl, plastic, and rubber surfaces with specially formulated polymers. This technology neutralizes static electricity on the surface thanks to ionic anti-static agents, preventing dust accumulation, and also delays the penetration of liquids and dirt with its hydrophobic (water-repellent) properties. The nourishing conditioners it contains protect the flexibility of leather and vinyl surfaces, preventing drying, cracking, and hardening. As a result, it provides protection against UV and daily wear and tear with the flexible barrier it creates, guaranteeing that surfaces remain clean, new, and easy to maintain for a long time.

**Instructions for Use:** First, clean and dry the surface, then apply a thin layer and after drying for 5-10 minutes, gently wipe off the product with a dry cloth.



500 ML 1 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFI KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00423	8682416003268	DERİ VİNİL PARLATICI LEATHER VINYL POLISH	NN20-E0Q5-J002-PJPA	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00056	8682416001653	DERİ VİNİL PARLATICI LEATHER VINYL POLISH	NN20-E0Q5-J002-PJPA	1 LT	6	120	100X120X162 CM

# DEMİR TOZU PAS TEMİZLEYİCİ

## IRON POWDER RUST REMOVER

**TR:** Araç dış yüzeyinde ve jantlarda oluşan fren balata tozu, demir tozu ve pasları söker, parlaklık sağlar. pH nötr olduğunda aracınızın herhangi bir aksamına zarar vermez.

**Kullanma Talimatı:** Isınmış metal yüzeylere direkt uygulamayınız, yüzeyin soğuması için ön ıslatma yapınız, fıs fıs yardımı ile püskürtülür, demir tozu ve pas olan kısımlarda mor bir renk alarak tepkimeye girer 2-3 dakika sonra tazyikli su ile yıkanır.

**EN:** Removes brake dust, iron dust, and rust from the exterior of the vehicle and rims, providing shine. Being pH neutral, it will not harm any part of your vehicle.

**Instructions for Use:** Do not apply directly to heated metal surfaces; pre-wet the surface to allow it to cool. Spray with a spray bottle; it will react by turning purple on areas with iron dust and rust. After 2-3 minutes, rinse with pressurized water.



500 ml

5 lt

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00430	8682416003206	DEMİR TOZU PAS TEMİZLEYİCİ IRON POWDER RUST REMOVER	KX00-90W7-E005-FR11	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00209	8682416000984	DEMİR TOZU PAS TEMİZLEYİCİ IRON POWDER RUST REMOVER	KX00-90W7-E005-FR11	5 LT	4	54	100X120X156 CM

# DETAY TEMİZLEYİCİ


## DETAIL CLEANER

**TR:** Geliştirilmiş formülü ile aracınızın koltuk, kumaş, halı, tavan, döşeme, pandizot ve plastik yüzeylerinde en ağır lekelerde dahi etkilidir, genel temizleyici maksadıyla çeşitli alanlarda kullanılabilir, oto kuaför temizlik tabancasının ile kullanımına uygundur kostik içermez.

**Kullanma Talimatı:** Konsantre bir üründür. Kirin yoğunluğuna göre 1/3 veya 1/5 oranında sulandırılarak kullanılır. Gerekli yüzeylerde püskürtme ve silme yöntemi ile her türlü kiri rahatça söker.

**EN:** With its improved formula, it is effective on even the toughest stains on your vehicle's seats, fabrics, carpets, ceiling, upholstery, dashboard, and plastic surfaces. It can be used in various areas as a general cleaner and is suitable for use with car detailing spray guns. It does not contain caustic soda.

**Instructions for Use:** It is a concentrated product. Dilute at a ratio of 1/3 or 1/5 depending on the intensity of the dirt. It easily removes all kinds of dirt by spraying and wiping on the necessary surfaces.



500 ML

5 LT

20 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFI KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLI İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLI PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00436	8682416003152	DETAY TEMİZLEME DETAIL CLEANER	UH00-SOF7-V00Q-413Q	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00018	8682416000205	DETAY TEMİZLEME DETAIL CLEANER	UH00-SOF7-V00Q-413Q	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00017	8682416000120	DETAY TEMİZLEME DETAIL CLEANER	UH00-SOF7-V00Q-413Q	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# TORPİDO PARLATICI TORPEDO POLISH

**TR:** Aracınızın torpido, plastik, lastik ve deri aksamalarının parlama ve temizliğinde kullanılan bir üründür. Uygulandığı yüzeyde, içeriğindeki özel formül sayesinde, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak güneşin zararlı ışınlarından korur. Antistatik etki olduğunda yüzeyde toz tutmaz kirlenmeyi geciktirerek kolay temizlik sağlar.

**EN:** This product is used for polishing and cleaning the dashboard, plastic, rubber, and leather components of your vehicle. Thanks to its special formula, it forms a thin film layer on the surface, protecting it from the sun's harmful rays. Its antistatic effect prevents dust accumulation, delays soiling, and facilitates easy cleaning.

**YARI MAT TR:** Aracınızın orijinal dokusunu ve doğal görünümünü bozmadan, modern ve şık bir mat görünümle korumak isteyenler için idealdir. Torpido, plastik, gibi yüzeylerde, göz yormayan, zarif bir yumuşak parlaklık ve kadifemsi bir son kat sağlar.

**SEMI-MATTE EN:** Ideal for those who want to protect their vehicle's original texture and natural look with a modern and stylish matte finish. Provides a soft, elegant shine and a velvety finish on surfaces such as dashboards and plastics that are not tiring to the eyes.

**SOFT SHİNETR:** Düzenli ve ekonomik bakım arayanlar için vazgeçilmez bir üründür. Torpido, plastik, lastik ve deri gibi tüm yüzeylerde hızlıca uygulanarak, canlılıklarını geri kazandırır ve hoş, hafif bir ışıltı (soft shine) verir. Güneşin olumsuz etkilerini minimize eden koruyucu formülü, yüzeyde ince bir bariyer oluşturur. Antistatik etkisi ile toz birikimini azaltır.

**EN:** An indispensable product for those seeking regular and economical maintenance. Quickly applied to all surfaces such as dashboards, plastics, rubber, and leather, it restores their vibrancy and provides a pleasant, light shine (soft shine). Its protective formula minimizes the negative effects of the sun and creates a thin barrier on the surface. Its antistatic effect reduces dust accumulation.



5 LT



500 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET OLC./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00434	8682416003169	TORPİDO PARLATICI TORPEDO POLISH	8K00-904N-6006-TCPS	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00060	8682416000366	TORPİDO PARLATICI PARLAK TORPEDO POLISH SHINY	8K00-904N-6006-TCPS	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00062	8682416000380	TORPİDO PARLATICI YARI MAT TORPEDO POLISH SEMI-MATTE	MR80-COQC-9006-NTIW	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00151	8682416001639	TORPİDO PARLATICI SOFT SHINE TORPEDO POLISH SOFT SHINE	JU80-VODR-K00Q-94MY	5 LT	4	54	100X120X156 CM

# TORPİDO BAKIM KREMİ TORPEDO POLISH CREAM

**TR:** Torpido Bakım Kremi, jel formuyla sünger veya bezle kolayca uygulanır; torpido, plastik, lastik ve deri yüzeyleri temizler, parlatır, orijinal rengini canlandırır, UV ışınlarına karşı koruyucu ince bir film tabakası oluşturur ve antistatik özelliği sayesinde toz tutmayı azaltarak temizliği kolaylaştırır.

**Kullanma Talimatı:** Az miktarda ürünü sünger veya bezle ince bir tabaka halinde uygulayın, temiz bir bezle kurulayınız.

**EN:** Torpedo Care Cream, in gel form, is easily applied with a sponge or cloth; it cleans, polishes, and restores the original color of dashboard, plastic, rubber, and leather surfaces, creates a thin protective film against UV rays, and facilitates cleaning by reducing dust accumulation thanks to its antistatic properties.

**Instructions for Use:** Apply a small amount of product in a thin layer using a sponge or cloth, then wipe dry with a clean cloth.



500 ML 1 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00422	8682416003244	TORPİDO BAKIM KREMİ TORPEDO POLISH CREAM	MD70-80PO-D009-2AQV	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00437	8682416003329	TORPİDO BAKIM KREMİ TORPEDO POLISH CREAM	MD70-80PO-D009-2AQV	1 LT	6	120	100X120X162 CM

# YAPIŞKAN İZ SÖKÜCÜ

## ADHESIVE MARK REMOVER

**TR:** Araç yüzeyleri ve camlara uygulanan folyo kaplaması, cam filmi gibi uygulamaların, yüzeyden söküldükten sonra oluşan tutkal, yapışkan kalıntılarının temizlenmesinde kullanılır.

**Kullanma Talimatı:** Sprey yardımı ile yapışkan ve tutkal kalıntısı olan yüzeye püskürterek uygulayınız. Takribi 30 saniye bekleddikten sonra sünger ya da bez yardımı ile ovalayınız, bol su ile durulayınız.

**EN:** Used to clean glue and adhesive residue left after removing foil coatings, window films, and similar applications from vehicle surfaces and windows.

**Instructions for Use:** Apply by spraying onto the surface with adhesive and glue residue. After waiting approximately 5 minutes, rub with a sponge or cloth, and rinse with plenty of water.



500 ml



5 lt

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00429	8682416003213	YAPIŞKAN İZ SÖKÜCÜ ADHESIVE MARK REMOVER	E110-TOKM-Q00P-32M3	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00361	8682416002261	YAPIŞKAN İZ SÖKÜCÜ ADHESIVE MARK REMOVER	E110-TOKM-Q00P-32M3	5 LT	4	54	100X120X156 CM

# JANT TEMİZLEYİCİ RIM CLEANER

**TR:** Araç jantlarında oluşan fren balata tozu ve kirleri söker, parlaklık sağlar. Her türlü jant alaşımı için uygundur.

**Kullanma Talimatı:** Soğumuş ve bekletilmiş jantların üzerine fısfs yardımı ile püskürtülür 2-3 dakika bekledikten sonra tazyikli su ile yıkanır.

**EN:** Removes brake pad dust and dirt from vehicle wheels, providing shine. Suitable for all wheel alloys.

**Instructions for Use:** Spray the product onto the cooled and set rims using a spray bottle, wait 2-3 minutes, then rinse with pressurized water.



500 ML

5 LT

20 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00432	8682416003190	JANT TEMİZLEYİCİ RIM CLEANER	YU00-T06U-300P-SDEY	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00033	8682416000182	JANT TEMİZLEYİCİ RIM CLEANER	YU00-T06U-300P-SDEY	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00032	8682416000113	JANT TEMİZLEYİCİ RIM CLEANER	YU00-T06U-300P-SDEY	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# KİREÇ LEKESİ TEMİZLEYİCİ

## LIME STAIN CLEANER

**TR:** Bu özel temizleyici, araç kaportası ve cam yüzeylerdeki inatçı su lekeleri ile kalsiyum karbonat (kireç) birikintilerini etkin şekilde çözer ve yüzeyden uzaklaştırır. Formülü, mineral kalıntıları parçalayarak yüzeyi hızlıca arındırır, araç camında optik netlik sağlar ve kaportada lekesiz bir koruyucu katman bırakmaz. Yüksek performanslı bileşenleri sayesinde, sert su lekelerinden kaynaklanan matlaşma ve aşınma izlerini giderir, yüzeyi temiz ve pürüzsüz hale getirir.

**Kullanma Talimatı:** Ürünü yumuşak bir bezle lekeli alana uygulayın, 30 saniye bekletin, ardından temiz bir mikrofiber bezle nazikçe ovalayarak ve son olarak kuru bir bezle parlatın.

**EN:** This special cleaner effectively dissolves and removes stubborn water stains and calcium carbonate (limescale) deposits from vehicle bodywork and glass surfaces. Its formula breaks down mineral residues, quickly cleaning the surface, providing optical clarity to car glass, and leaving a streak-free protective layer on the bodywork. Thanks to its high-performance components, it removes dullness and wear marks caused by hard water stains, leaving the surface clean and smooth.

**Instructions for Use:** Apply the product to the stained area with a soft cloth, wait 30 seconds, then gently rub with a clean microfiber cloth and finally polish with a dry cloth.



500 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00426	8682416003251	KİREÇ LEKESİ TEMİZLEYİCİ LIME STAIN CLEANER	UN70-S0R6-900S-1CG2	500ML	12	120	100X120X165 CM

# BUĞU ÖNLEYİCİ ANTI-FOG

**TR:** "Otomotiv sektöründe araç camları, far ve sinyal lensleri için özel olarak formüle edilmiş; aynı zamanda endüstriyel tesisler, ev ve ofis camlarında da buğu oluşumunu kökten önleyen, uzun süreli etkili ve lekesiz çözüm."

**Kullanma Talimatı:** Yüzeyin iç kısmına 20 cm mesafeden püskürtünüz. Temiz bir hav bırakmayan bir bez yardımı ile buğu önleyici yüzeye yayılır ve kurumaya bırakılır.

**EN:** "Specially formulated for vehicle windows, headlights and signal lenses in the automotive sector; also a long-lasting and streak-free solution that completely prevents fogging on industrial facilities, home and office windows."

**Instructions for Use:** Spray onto the inside of the surface from a distance of 20 cm. Spread the anti-fog solution over the surface using a lint-free cloth and allow to dry.



500 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00427	8682416003282	BUĞU ÖNLEYİCİ ANTI-FOG	WYAO-HONP-8002-UP6K	500ML	12	120	100X120X165 CM

# BUZ ÇÖZÜCÜ DEFROSTER

**TR:** Buz çözücü ile araç camlarındaki buzlanmayı etkili bir şekilde çözebilirsiniz. Özellikle kış aylarında araçlarınızın camlarında, kapı kollarında ve diğer yüzeylerde oluşan buz tabakalarını kolayca çözebilir ve temizleyebilirsiniz. Buz çözücü ürünü, pratik kullanımı ve etkili formülü sayesinde donmuş yüzeylerde hızlı bir şekilde etki gösterir.

**Kullanma Talimatı:** Bir triger fısıfı yardımı ile buz tutmuş yüzeye sıkılarak buzun çözülmesi sağlanır.

**EN:** You can effectively melt ice on car windows with this ice remover. Especially in winter months, you can easily melt and clean the layers of ice that form on your car windows, door handles and other surfaces. Thanks to its practical use and effective formula, the ice remover product acts quickly on frozen surfaces.

**Instructions for Use:** Using a trigger sprayer, spray onto the frozen surface to melt the ice.



500 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFI KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00428	8682416003275	BUZ ÇÖZÜCÜ DEFROSTER	SW50-NOX8-500V-THTS	500ML	12	120	100X120X165 CM


# CAM TEMİZLEYİCİ FRESH GLASS

**TR:** Cam Temizleyici, otomotiv camları, pencere camları, TV/monitör ekranları, aynalar, beyaz eşya camları, mobilya, avize ve saat camları gibi tüm cam ve parlak sert yüzeyli eri iz ve leke bırakmadan temizler, aynı anda parlattır.

**Kullanma Talimatı:** Ürünü bir sprey başlığı ile cam yüzeyine püskürtün, yumuşak ve tüy bırakmayan bir mikrofiber bezle dairesel hareketlerle silip kurulayın.

**EN:** Glass Cleaner cleans and polishes all glass and shiny hard surfaces such as automotive glass, window glass, TV/monitor screens, mirrors, appliance glass, furniture, chandelier and clock glass without leaving streaks or stains.

**Instructions for Use:** Spray the product onto the glass surface with a spray nozzle, wipe with a soft, lint-free microfiber cloth in circular motions and dry.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00420	8682416003220	CAM TEMİZLEYİCİ FRESH GLASS	5310-A091-1005-SE65	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00131	8682416001400	CAM TEMİZLEYİCİ FRESH GLASS	5310-A091-1005-SE65	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00179	8682416001738	CAM TEMİZLEYİCİ FRESH GLASS	5310-A091-1005-SE65	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# SERAMİK ETKİLİ HIZLI CİLA


## CERAMIC EFFECT QUICK POLISH

**TR:** Aracınızın boya ömrünü uzatan çift yönlü bir bakım ürünüdür. Tüm boyalı yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Nano teknoloji içeriği sayesinde, aracınızın boyasının üzerinde gözle görülmeyen, sert ve pürüzsüz bir koruyucu tabaka oluşturur. Tüm otomobil boya türleri (metalik, mat, solid) ile uyumludur. Boyanın derinliklerindeki rengi ortaya çıkararak, göz alıcı parlaklık sağlar. Haftalar boyu etkisini sürdüren koruma bariyeri ile çevresel kirleticilere (toz, su lekeleri, kuş pisliği, UV ışınları) karşı kalkan oluşturur. Mükemmel Hidrofobik etkisi ile suyu iten (su kaydıran) özelliği sayesinde, aracınız üzerindeki su damlacıkları boncuklanarak hızla kayar. Bu da daha az kir tutulumu ve araç yıkama kolaylığı demektir.

**Kullanma Talimatı:** Bir triger fışfıs yardımı ile uygulanacak bölgeye eşit miktarda sıklıkla sıkılarak sünger yardımı ile dağıtılarak yedirilir.

**EN:** This is a dual-purpose care product that extends the life of your vehicle's paint. It can be safely used on all painted surfaces. Thanks to its nanotechnology content, it creates an invisible, hard, and smooth protective layer on your vehicle's paint. It is compatible with all automotive paints (metallic, matte, solid). It reveals the color deep within the paint, providing a dazzling shine. With its protective barrier that lasts for weeks, it creates a shield against environmental pollutants (dust, water stains, bird droppings, UV rays). Thanks to its excellent hydrophobic effect, water droplets on your vehicle bead up and slide off quickly. This means less dirt accumulation and easier car washing.

**Instructions for Use:** Using a timing spray bottle, spray an even amount onto the area to be treated and spread it evenly with a sponge.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLI İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLI PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00432	8682416003190	SERAMİK ETKİLİ HIZLI CİLA CERAMIC EFFECT QUICK POLISH	KE00-80RU-K006-GPHN	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00033	8682416000182	SERAMİK ETKİLİ HIZLI CİLA CERAMIC EFFECT QUICK POLISH	KE00-80RU-K006-GPHN	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00032	8682416000113	SERAMİK ETKİLİ HIZLI CİLA CERAMIC EFFECT QUICK POLISH	KE00-80RU-K006-GPHN	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# ZİFT SÖKÜCÜ TAR REMOVER



**TR:** Aracınızın boya yüzeyine yapışan zift, reçine, asfalt ve yol artıkları hem görünümü bozar hem de zamanla kalıcı hasara yol açabilir. Bu inatçı lekeleri kazımadan, çizmeden ve güvenle temizlemek için özel olarak geliştirilmiş çözümümüzle tanışın. Boya, metal, cam ve plastik aksama kesinlikle zarar vermez. Aracın üzerindeki cilayı besleyici özelliği vardır.

**Kullanma Talimatı:** Fıfıs yardımı ile aracınızın lekeli bölgelerine uygulanır, 5 dakika bekledikten sonra bez veya sünger yardımı ile temizlenir. Lekenin yoğunluğuna göre uygulama bir iki defa tekrar edildikten sonra yıkanır.

**EN:** Tar, resin, asphalt, and road residue adhering to your vehicle's paintwork can both spoil its appearance and cause permanent damage over time. Meet our specially developed solution to safely and reliably remove these stubborn stains without scraping or scratching. It absolutely does not harm paint, metal, glass, or plastic parts. It has a nourishing effect on the vehicle's paintwork.

**Instructions for Use:** Apply to the stained areas of your vehicle using a spray bottle, wait 5 minutes, then clean with a cloth or sponge. Depending on the intensity of the stain, repeat the application one or two times before rinsing.



500 ML



4 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00425	8682416002933	ZİFT SÖKÜCÜ TAR REMOVER	JF70-S0CD-P00S-QP9X	500ML	12	120	100X120X165 CM
NW-00065	8682416000229	ZİFT SÖKÜCÜ TAR REMOVER	JF70-S0CD-P00S-QP9X	4 LT	5	54	100X120X156 CM

# FAR TEMİZLEME SOLÜSYONU HEADLIGHT CLEANING SOLUTION

**TR:** İlk önce far yüzeyinde meydana gelmiş leke, çizilme ve kirlilik oranına uygun kullanılacak zımparalar ıslatılır. Hafif bir şekilde fazla bastırmadan far camları baştan sona doğru zımparalanır. Sararmış kirliliği olan farların zımparalanması bittiğinde buharlı far makinesine far temizleme sıvısı konulur, araç farına direkt temas etmemelidir. Cihazı elektrik fişine bağlanarak buhar makinesinin içerisindeki ilacın buharlaşması beklenir. Far Temizleme sıvısı ısıtılarak buharı farın yüzeyine eşit olarak uygulanır. Gözle görülmeyen buharı elinizle dokunarak hafif hissettiğinizde zımpara işlemi uygulanan farlara buhar makinesini tutulur. Tek bir noktaya uzun bir süre buhar uygulaması farınıza zarar verebilir. Buhar far temizleme makinesinden far camlarına geldiğinde farların nasıl tertemiz ve parlak olduğu zaman birkaç dakika sonra aracınızı farları tertemiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Kullanım esnasında ürünü solmayınız.

**EN:** First, wet the sandpaper suitable for the level of stains, scratches, and dirt on the headlight surface. Lightly sand the headlight lenses from end to end without applying too much pressure. Once the sanding of yellowed and dirty headlights is complete, add the headlight cleaning liquid to the steam cleaner; it should not come into direct contact with the headlight. Connect the device to the power outlet and wait for the solution inside the steam cleaner to evaporate. Heat the headlight cleaning liquid and apply the vapor evenly to the surface of the headlight. When you can feel the invisible vapor by touch, hold the steam cleaner over the headlights that have been sanded. Applying vapor to a single spot for a long time may damage your headlight. You won't believe how clean and shiny the headlights become when the steam from the headlight cleaner touches the lenses. After cleaning all the headlights in this way, you can use your vehicle with perfectly clean headlights after a few minutes. Do not inhale the product during use.



1.7 KG

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00343	8682416002117	FAR TEMİZLEME SOLÜSYONU HEADLIGHT CLEANING SOLUTION	U670-8096-S009-RNJR	1.7 KG	14	48	100X120X168 CM

# MOTOR KORUMA VE PARLATMA

## ENGINE PROTECTION AND POLISHING




**TR:** Motor Koruma ve Parlatma ürünü, yüksek sıcaklığa dayanıklı, çok yönlü bir yüzey koruyucu ve estetik düzenleyicidir. Özel polimer ve silikon bazlı formülasyonu ile motor bölmesindeki metal, plastik, kauçuk ve kompozit yüzeylerde hem görsel parlaklık hem de uzun vadeli koruma sağlar.

**Kullanma Talimatı:** Motor temizlendikten sonra kurumuş motora püskürtme yöntemi ile veya boya tabancası ile uygulanır. İnce bir film tabakası oluşturarak aracın motorunu dış etkenlerden korur, kirlenmeyi geciktirir.

**EN:** Engine Protection and Polishing is a versatile, high-temperature resistant surface protector and aesthetic regulator. Its special polymer and silicone-based formulation provides both visual shine and long-term protection on metal, plastic, rubber, and composite surfaces in the engine compartment.

**Instructions for Use:** Motor temizlendikten sonra kurumuş motora püskürtme yöntemi ile veya boya tabanca ile uygulanır. İnce bir film tabakası oluşturan aracın motorunu dış bileşenlerinden korur, kirlenmeyi geciktirir.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00394	8682416002353	MOTOR KORUMA VE PARLATMA ENGINE PROTECTION AND POLISHING	U470-ROKT-FOOT-29YP	1 LT	20	42	100X120X168 CM
NW-00127	8682416002629	MOTOR KORUMA VE PARLATMA ENGINE PROTECTION AND POLISHING	U470-ROKT-FOOT-29YP	4 LT	5	54	100X120X156 CM

# İZOPROPİL ALKOL

## ISOPROPYL ALCOHOL

**TR:** Araç yüzeylerinin temizlenmesinde kullanılır. Seramik kaplama ve Nano-Boya koruma öncesi kullanılması uygulamanın kalitesini artırır. Araçlarda pastalama işlemi sonrası ve wax uygulanmasından önce yüzeye zarar vermeden temizlik işleminde kullanılır. Pasta cilanın araç yüzeyine bıraktığı yağın temizlenmesinde kullanılır. Araç yüzeyinde, fayans ve cama bulaşan silikon artıklarının temizlenmesinde kullanılır. Kuvvetli yağ ve kir çözücüdür. Gözlük, telefon, ekran ve dijital fotoğraf makina objektiflerini zarar vermeden temizler. Ev, hastane ya da mutfaklarda dezenfektan olarak kullanılır.

**EN:** Used for cleaning vehicle surfaces. Its use before ceramic coating and nano-paint protection improves the quality of the application. Used for cleaning surfaces after polishing and before wax application without damaging them. Used to remove oil residue left on the vehicle surface by polishing compound. Used to remove silicone residue from vehicle surfaces, tiles, and glass. It is a strong oil and dirt remover. Cleans glasses, phones, screens, and digital camera lenses without damaging them. Used as a disinfectant in homes, hospitals, or kitchens.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00301	8682416002506	İZOPROPİL ALKOL ISOPROPYL ALCOHOL	-	1 LT	6	120	100X120X162 CM
NW-00315	8682416003121	İZOPROPİL ALKOL ISOPROPYL ALCOHOL	-	5 LT	4	54	100X120X156 CM

# RL-7200 SUSUZ MOTOR TEMİZLEME VE PARLATMA

## RL-7200 WATERLESS ENGINE CLEANING AND POLISHING



**TR:** Araç motorunun su kullanmadan yağ kalıntılarından temizlenmesini sağlayan üründür. Motor üzerindeki yağ ve kirleri kolaylıkla uzaklaştırır. İçerisindeki cila sayesinde temizlik sonrası parlaklık ve aracınızın boyasına, plastik aksamına zarar vermez. Her türlü araç motorunun temizliğinde kullanabilirsiniz.

**Kullanma talimatı:** Motorunuzun üzerine hava tabancası veya sprey yardımı ile yüzeye uygulayıp bez ile temizleyiniz.

**EN:** This product cleans oil residue from vehicle engines without using water. It easily removes oil and dirt from the engine. Thanks to the polish it contains, it provides shine after cleaning and does not damage your vehicle's paint or plastic parts. You can use it to clean all types of vehicle engines.

**Instructions for use:** Apply to the surface of your engine using an air gun or spray and clean with a cloth.



1 LT

5 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00324	8682416001905	SUSUZ MOTOR TEMİZLEME VE PARLATMA WATERLESS ENGINE CLEANING AND POLISHING	7970-ROYM-200T-DO4T	1 LT	6	120	100X120X162 CM
NW-00315	8682416001783	SUSUZ MOTOR TEMİZLEME VE PARLATMA WATERLESS ENGINE CLEANING AND POLISHING	7970-ROYM-200T-DO4T	5 LT	4	54	100X120X156 CM

# ÇOK AMAÇLI LEKE ÇIKARICI MULTİ-PURPOSE STAIN REMOVER

**TR:** Koltuk, halı, kumaş, mobilya, mutfak ve banyodaki tüm yüzeylerdeki inatçı lekeleri çıkarır. En ağır lekelerde bile etkili, güçlü ve pratik bir temizlik sunar. Evinizin her köşesinde ilk günkü ferahlığı hissedin.

**Kullanma Talimatı:** Konsantre bir üründür. Kirin yoğunluğuna göre 1/1, 1/5 oranında sulandırılarak kullanılır. Gerekli yüzeylerde püskürtme ve silme yöntemi ile her türlü kiri rahatça söker

**EN:** It removes stubborn stains from all surfaces in sofas, carpets, fabrics, furniture, kitchens and bathrooms. It offers effective, powerful and practical cleaning even on the heaviest stains. Feel the freshness of the first day in every corner of your home.

**Instructions for Use:** It is a concentrated product. It is used by diluting 1/1, 1/5 according to the density of the dirt. It easily removes all kinds of dirt with the spraying and wiping method on the required surfaces



1 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00231	8682416000786	ÇOK AMAÇLI LEKE ÇIKARICI MULTI-PURPOSE STAIN REMOVER	DY40-30AV-T00E-JSE2	1 LT	12	54	100X120X174 CM

# PLASTİK YENİLEYİCİ PLASTIC RESTORED

**TR:** Aracınızın dışındaki tüm plastik, vinil, tampon, pervaz, kapı kolları, dikiz aynaları, camların etrafındaki lastikler gibi kauçuk trim aksamlar da yıpranmış, solmuş plastik yüzeylerin restorasyonunu sağlayarak yenilenmiş bir görünüm kazandırır. Özel formülü sayesinde yüzeyin orijinal görünümünü kazandırarak parlaklık sağlar, ayrıca UV bariyeri sayesinde güneşin zararlı ışınlarından koruyarak toz ve kirlenmeyi geciktirir. Kısa sürede kürleşerek yüzeyde yağlılık hissi bırakmaz.

**Kullanım Talimatı:** Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. İyi bir sonuç almak için; Temiz ve kuru yüzeye uygulayın. Yeterli miktarda ürünü sünger ya da mikrofiber bez yardımı ile uygulamak istediğiniz bölgenin her yerine eşit miktarda uygulayın. NOT: Bakımsız yüzeylerde 2 ya da 3 defa uygulamak gerekebilir. Camlara, boyalı yüzeye, lastik yanaklarına, deri yüzeylere, motosiklet, bisiklet seleleri ve pedallarına uygulamayın. Kayganlık istemediğiniz yüzeylere uygulamayın.

**EN:** All plastic, vinyl, bumper, moldings, door handles, rearview mirrors, rubber trim parts around the windows, such as tires around the windows, also provide a renewed look by restoring worn, faded plastic surfaces. Thanks to its special formula, it provides shine by giving the original appearance of the surface, and thanks to its UV barrier, it protects it from the harmful rays of the sun and delays dust and contamination. It cures in a short time and does not leave an oily feeling on the surface.

**Instructions for Use:** Shake the product well before use. To get a good result; Apply to clean, dry surface. Apply a sufficient amount of product evenly to all parts of the area you want to apply with the help of a sponge or microfiber cloth. NOTE: It may be necessary to apply 2 or 3 times on neglected surfaces. Do not apply to windows, painted surface, tire sidewalls, leather surfaces, motorcycle and bicycle saddles and pedals. Do not apply to surfaces where you do not want slipperiness.



200 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00438	8682416003428	PLASTİK YENİLEYİCİ PLASTIC RESTORED	GA20-DOXK-A003-16C2	200ML	16	230	100X120X180 CM

# RL-6100 ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ

## RL-6100 MULTI-PURPOSE CLEANER

**TR:** Geliştirilmiş aktif formülü ile hem profesyonel hem de evsel kullanıma uygun, güçlü ve çok yönlü bir yüzey temizleme ürünüdür. Özel olarak tasarlanmış yapısı sayesinde, en inatçı kir ve lekeleri bile kolayca çözerken, yüzeylere zarar vermez. Esansı sayesinde temizlik sonrası ferah bir koku bırakır.

**Kullanma talimatı:** Konsantre bir üründür. Kirin yoğunluğuna göre 1/3 veya 1/10 oranında sulandırılarak kullanılır. Gerekli yüzeylerde püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır.

**EN:** With its improved active formula, it is a powerful and versatile surface cleaning product suitable for both professional and household use. Thanks to its specially designed structure, it easily dissolves even the most stubborn dirt and stains without damaging surfaces. Thanks to its fragrance, it leaves a refreshing scent after cleaning.

**Instructions for use:** It is a concentrated product. It is used by diluting it with water at a ratio of 1:3 or 1:10 depending on the intensity of the dirt. It is applied to the necessary surfaces by spraying and wiping.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00214	8682416001134	RL-6100 ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ RL-6100 MULTI-PURPOSE CLEANER	SM60-Q0FE-M00U-38G9	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00217	8682416001127	RL-6100 ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ RL-6100 MULTI-PURPOSE CLEANER	SM60-Q0FE-M00U-38G9	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# RL-8100 KOKPİT PLASTİK PARLATICI

## RL-8100 COCKPIT PLASTIC POLISHER

**TR:** Otomobilinizin torpido, plastik, lastik ve deri yüzeylerini temizler, parlattır ve korur. İçeriğindeki özel polimer formül, UV ışınlarına karşı koruyucu bir bariyer oluşturarak yüzeylerin solmasını ve çatlmasını önler, kalıcı bir parlaklık sağlar.

**Kullanma Talimatı:** Bir triger fısısı yardımı ile uygulanacak bölgeye eşit miktarda sıkılarak sünger yardımı ile dağıtılarak yedirilir.

**EN:** Cleans, polishes, and protects the dashboard, plastic, rubber, and leather surfaces of your car. Its special polymer formula creates a protective barrier against UV rays, preventing fading and cracking of surfaces and providing a lasting shine.

**Instructions for Use:** Apply evenly to the area to be treated using a trigger sprayer and spread evenly with a sponge.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00410	8682416003015	RL-8100 KOKPİT PLASTİK TORPİDO PAR RL-8100 COCKPIT PLASTIC POLISHER	SN80-V00X-Y00Q-YFFU	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00386	8682416002544	RL-8100 KOKPİT PLASTİK TORPİDO PAR RL-8100 COCKPIT PLASTIC POLISHER	SN80-V00X-Y00Q-YFFU	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# BETON HARÇ SÖKÜCÜ

## CONCRETE MORTAR REMOVERT

**TR: Kullanma Talimatı:** Fıs fıs yardımı ile beton lekelerine püskürtme yöntemi ile uygulanır. 1-2 dk bekledikten sonra basınçlı su ile durulanır.

**EN: Instructions for Use:** It is applied to concrete stains by spraying using a spray bottle. After waiting 1-2 minutes, rinse with water.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00254	8682416001936	BETON HARÇ SÖKÜCÜ CONCRETE MORTAR REMOVER	6090-V0SJ-600P-MTT3	5 LT	4	54	100X120X156 CM

# AĞIR GRES YAĞ KATRAN SÖKÜCÜ

## HEAVY DUTY GREASE, OIL, AND TAR REMOVER

**TR:** İş makinası, vinç ve sanayi makinalarındaki Ağır yağ, katran, yoğunlaşmış ve tortulaşmış yağların temizlenmesinde kullanılır.

**Kullanma Talimatı:** Fıfıs yardımı ile kirin üzerine sıkıldıktan kısa bir süre sonra tazyikli su ile yıkayınız. Kirin yoğunluğuna göre 1/3 veya 1/5 oranında sulandırılarak kullanılır.

**EN:** Used for cleaning heavy oil, tar, condensed and sedimented oils from construction machinery, cranes, and industrial machinery.

**Instructions for Use:** Spray onto the dirt using a spray bottle, then rinse with pressurized water after a short time. Dilute at a ratio of 1/3 or 1/5 depending on the intensity of the dirt.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00104	8682416001516	AĞIR GRES YAĞ KATRAN SÖKÜCÜ HEAVY DUTY GREASE, OIL, AND TAR REMOVER	9V10-VOGK-S00M-QGER	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00001	8682416000304	AĞIR GRES YAĞ KATRAN SÖKÜCÜ HEAVY DUTY GREASE, OIL, AND TAR REMOVER	9V10-VOGK-S00M-QGER	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# MOTOR VE JANT TEMİZLEYİCİ

## ENGINE AND RIM CLEANER

**TR:** Motorda ve jantlarda bulunan yağ, çamur, katran, zift, balata tozu gibi tortulaşmış kirlerin temizlemede kullanılır.

**Kullanma Talimatı:** Fıs fıs yardımı ile kirin üzerine sıkıldıktan kısa bir süre sonra tazyikli su ile yıkayınız. Sıcak jant ve motorlarda soğuduktan sonra uygulama yapınız. Kirin yoğunluğuna göre 1/3 veya 1/5 oranında sulandırılarak kullanılır.

**EN:** Used to clean ingrained dirt such as oil, mud, tar, pitch, and brake dust found on engines and wheels.

**Instructions for Use:** Spray onto the dirt using a spray bottle and rinse with pressurized water shortly after. For hot wheels and engines, apply after they have cooled down. Dilute at a ratio of 1/3 or 1/5 depending on the intensity of the dirt.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00303	8682416001684	MOTOR VE JANT TEMİZLEYİCİ ENGINE AND RIM CLEANER	UK80-C0AJ-P007-A3VS	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00302	8682416001677	MOTOR VE JANT TEMİZLEYİCİ ENGINE AND RIM CLEANER	UK80-C0AJ-P007-A3VS	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# DÖŞEME TEMİZLEYİCİ / UPHOLSTERY CLEANER

**TR:** Profesyonel ve ev tipi kullanıma uygun, geliştirilmiş formülü ile aracınızın iç mekanındaki en zorlu lekelerle mücadele eden, çok yönlü bir temizlik ürünüdür. Hoş kokusu ve kostik içermeyen yapısı ile güvenli bir temizlik deneyimi sunar. Araç İçi: Kumaş koltuklar, halılar, tavan döşemesi (tavan), kapı panelleri (pandizot), plastik aksanlar ve deri yüzeyler. Genel Alanlar: Ev koltukları, yemek sandalyeleri, halılar, kilimler ve benzeri kumaş/kumaş kaplı yüzeyler.

**Kullanma Talimatı:** Konsantre bir üründür. Kirin yoğunluğuna göre 1/3 veya 1/10 oranında sulandırılarak kullanılır. Gerekli yüzeylerde püskürtme ve silme yöntemi ile her türlü kiri rahatça söker.

**EN:** Suitable for professional and home use, this versatile cleaning product, with its improved formula, tackles even the toughest stains in your vehicle's interior. Its pleasant scent and caustic-free formula provide a safe cleaning experience. Vehicle Interior: Fabric seats, carpets, headliner (ceiling), door panels (parcel), plastic accents, and leather surfaces. General Areas: Sofas, dining chairs, carpets, rugs, and similar fabric/fabric-covered surfaces.

**Instructions for Use:** This is a concentrated product. Dilute at a ratio of 1/3 or 1/10 depending on the intensity of the dirt. Spray and wipe to easily remove all types of dirt on the necessary surfaces.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00385	8682416002537	DÖŞEME TEMİZLEYİCİ UPHOLSTERY CLEANER	2W80-D034-W006-YG71	5 LT	4	54	100X120X156 CM

# SERAMİK CİLA

## CERAMIC POLISH

**TR:** Yüksek su ve yağ iticilik özelliği ile uygulanan, yüzeyin temizlenmesinde pahalı temizlik ürünlerine ve uygulamalarına ihtiyaç duymadan kolayca temizlenmesini sağlar. Yüzey hafif parlaklık verir. Kaporta, üzerindeki seramik kaplama ile yüzey daha geç kirlenir, uygulanan yüzey üzerine yağ, çamur, toz gibi kirleticilerin yapışmasını geciktirir. Otomobil kaportasını güneş yanığından, kuş dışkısından ve benzeri yıpratıcı dış etkilere korumaya yardımcı olur. Aracınıza su itici ve boya koruma etkisini arttırmak amacı ile seramik kaplama araç boya koruma ürünü üzerine hızlı uygulama kolaylığı ile uygulanabilir.

**Kullanım Talimatı:** Uygulanacak yüzeye spreyleme yöntemi ile uygulanır, mikrofiber bez veya sünger yardımı ile silinerek yüzeye yedirilir. Bir şişe ile 2-3 kez uygulama yapılabilir.

**EN:** Applied with high water and oil repellency, it allows easy cleaning without the need for expensive cleaning products and applications to clean the surface. The surface gives a slight shine. The surface gets dirty later with the ceramic coating on the bodywork, delaying the adhesion of pollutants such as oil, mud and dust on the applied surface. It helps protect the car body from sunburn, bird droppings and similar corrosive external influences. In order to increase the water repellent and paint protection effect on your vehicle, ceramic coating can be applied on vehicle paint protection product with ease of quick application.

**Instructions for Use:** It is applied to the surface to be applied by spraying method, wiped with the help of a microfiber cloth or sponge and fed to the surface. It can be applied 2-3 times with a bottle.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFI KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00309	8682416001479	SERAMİK CİLA / CERAMIC POLISH	4E90-E07H-R005-XHQE	400ML	12	140	100X120X164,5 CM

# EL TEMİZLEME KREMİ

## LIQUID HAND SOAP

**TR:** Cilde zarar vermeyen, doğada çözünebilen organik bir üründür, elinizdeki kirleri rahatça çıkarabilen güzel kokulu anti-bakteriyel özelliği sayesinde. Yıkama sonrası ellerinizi nemlendirir ve besler. Cilt pH ile uyumludur.

**Kullanma Talimatı:** Elleri ıslatmadan bir miktar ürün ile kir yumuşatılana kadar iyice ovalanır, bol su ile yıkanır ve durulanır

**EN:** It is a biodegradable organic product that does not harm the skin, thanks to its fragrant anti-bacterial feature that can easily remove dirt from your hands. It moisturizes and nourishes your hands after washing. The skin is compatible with pH.

**Instructions for Use:** Without wetting your hands, rub a small amount of the product thoroughly until the dirt is softened, then wash and rinse with plenty of water.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFI KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00068	8682416000977	EL TEMİZLEME KREMİ GRANÜLLÜ LIQUID HAND SOAP	9250-M019-300X-6404	2,5KG	5	54	100X120X168 CM
NW-00222	8682416000793	EL TEMİZLEME KREMİ GRANÜLLÜ LIQUID HAND SOAP	SM60-Q0FE-M00U-38G9	8 KG	1	84	100X120X154 CM

# HALI ŞAMPUANLARI VE LEKE SÖKÜCÜLER CARPET SHAMPOOS AND STAIN REMOVERS

## HALI ŞAMPUANI

**TR:** Halılarda oluşan kirleri, lekeleri ve kokuları geliştirilmiş formülü sayesinde dokulara derinlemesine nüfuz ederek kökünden temizlenmesinde etkilidir. Renkleri canlandırma özelliğine sahiptir. Ayrıca oluşabilecek kokuları önleyici ve kirlenmeyi geciktirici etkisi vardır.

**Kullanma Talimatı:** Temizlik yapılan malzemeye kirin yoğunluğuna göre 1/1 veya 1/100 oranında seyreltilerek kullanılır.

## CARPET SHAMPOO

**EN:** Thanks to its improved formula, it is effective in cleaning the dirt, stains and odors on carpets by penetrating deep into the tissues. It has the ability to revive colors. In addition, it has the effect of preventing odors that may occur and delaying pollution.

**Instructions for Use:** It is used by diluting 1/1 or 1/100 according to the density of the dirt on the cleaned material.

## LEKE SÖKÜCÜ KONSANTRE

**TR:** Geliştirilmiş formülü ile koltuk, kumaş, tavan, döşemelerinde, halılarda mutfak, banyo, mobilya her türlü yüzeylerde oluşan ağır lekelerde etkilidir.

**Kullanma Talimatı:** Konsantre bir üründür. Kirin yoğunluğuna göre 1/1, 1/5 oranında sulandırılarak kullanılır. Gerekli yüzeylerde püskürtme ve silme yöntemi ile her türlü kiri rahatça söker

## STAIN REMOVER CONCENTRATE

**EN:** With its improved formula, it is effective on the heaviest stains on sofas, fabrics, ceilings, upholstery, carpets, kitchens, bathrooms, furniture, and all kinds of surfaces.

**Instructions for Use:** It is a concentrated product. It is used by diluting 1/1, 1/5 according to the density of the dirt. It easily removes all kinds of dirt with the spraying and wiping method on the required surfaces



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00272	8682416001325	PREMIUM HALI SAMP. KONS. PREMIUM CARPET SHAMPOO CONC.	SS90-F003-Y004-KW1P	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00028	8682416001974	HALI ŞAMPUANI KONSANTRE CARPET SHAMPOO CONCENTRATE	MV90-XOPH-800N-77MR	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00041	8682416001981	LEKE SÖKÜCÜ KONSANTRE STAIN REMOVER CONCENTRATE	9H60-60S1-A00A-FWW7	5 LT	4	54	100X120X156 CM

# NANO TECH WASH FOAM CRYSTAL

**TR:** Araç temizliğinde hem performans hem de keyif arayanlar için özel olarak geliştirilmiş, yüksek köpüklü etkisi sayesinde yüzeyde uzun süre kalır, temizlik süresini uzatır ve etkisini artırır. Özel geliştirilmiş formülü cilalı, seramik kaplamalı ve PPF (boya koruma filmi) uygulamalı yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Yüzeye zarar vermeden kiri, böcek kalıntılarını ve yol pisliklerini etkili şekilde temizler. Temizlik sürecini görsel olarak takip etmeyi kolaylaştırır. Profesyonel ve manuel yıkama yöntemleriyle tam uyum sağlar.

**Kullanma Talimatı:** Amatör yıkama makinalarında kullanımı için Köpük haznesine kirin yoğunluğuna göre 20-30 ml kullanın. Kova ile manuel yıkamada kovaya 80-100 ml oranında kullanın. Köpük püskürtme tanklarında 60 lt suya 1 litre nano tech foam şeklinde seyreltilerek kullanın.

**EN:** Specifically developed for those seeking both performance and enjoyment in vehicle cleaning, its high-foaming effect ensures it stays on the surface for a long time, extending cleaning time and enhancing its effectiveness. Its specially formulated design allows for safe use on polished, ceramic-coated, and PPF (paint protection film) applied surfaces. It effectively cleans dirt, insect residue, and road grime without damaging the surface. It facilitates visual monitoring of the cleaning process. It is fully compatible with both professional and manual car wash methods.

**Instructions for Use:** For use in amateur car washes, use 20-30 ml in the foam tank depending on the intensity of the dirt. For manual washing with a bucket, use 80-100 ml in the bucket. For foam spray tanks, dilute 1 liter of nano tech foam to 60 liters of water.



1 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00465	8682416003626	NANO TECH FOAM WASH CRYSTAL	2Q70-90EK-M008-QQ24	1 LT	6	120	100X120X162 CM

# NANO TECH WASH FOAM HYBRID



**TR:** Araç temizliğinde hem performans hem de keyif arayanlar için özel olarak geliştirilmiş, yüksek köpüklü ve renkli etkisi sayesinde yüzeyde uzun süre kalır, temizlik süresini uzatır ve etkisini artırır. Özel geliştirilmiş formülü cilalı, seramik kaplamalı ve PPF (boya koruma filmi) uygulamalı yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Yüzeye zarar vermeden kiri, böcek kalıntılarını ve yol pisliklerini etkili şekilde temizler. Temizlik sürecini görsel olarak takip etmeyi kolaylaştırır. Profesyonel ve manuel yıkama yöntemleriyle tam uyum sağlar.

**Kullanma Talimatı:** Amatör yıkama makinalarında kullanımı için Köpük haznesine kirin yoğunluğuna göre 20-30 ml kullanın. Kova ile manuel yıkamada kovaya 80-100 ml oranında kullanın. Köpük püskürtme tanklarında 60 lt suya 1 litre nano tech foam şeklinde seyreltilerek kullanın.

**EN:** Specially developed for those seeking both performance and enjoyment in vehicle cleaning, its high foaming and color-sensitive effect ensures it stays on the surface for a long time, extending cleaning time and enhancing its effectiveness. Its specially developed formula can be safely used on polished, ceramic-coated, and PPF (paint protection film) applied surfaces. It effectively cleans dirt, insect residue, and road grime without damaging the surface. It facilitates visual monitoring of the cleaning process. It is fully compatible with professional and manual washing methods.

**Instructions for Use:** For use in amateur car washes, use 20-30 ml in the foam tank depending on the intensity of the dirt. For manual washing with a bucket, use 80-100 ml in the bucket. For foam spray tanks, dilute 1 liter of nano tech foam to 60 liters of water.



1 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00444	8682416003435	NANO TECH FOAM WASH HYBRID	XP30-GOYX-7000-MNP3	1 LT	6	120	100X120X162 CM

# RADYATÖR SİSTEM TEMİZLEYİCİ RADIATOR SYSTEM CLEANER

**TR:** Tüm motor tipleri için uygundur. Soğutma devresinde korozyon, çamur yağ kalıntıları giderir. Yağ ve tortu kalıntılarını nötralize eder. Yeni eklenen soğutma sıvısının eski kir kalıntıları nedeniyle kirlenmesini önler. Antifrizlerle uyumludur. Alkalik değeri 9-11 aralığındadır. Radyatör imalatında kullanılan malzemelere karşı uyumludur." olarak değiştirilecek.

**Kullanma Talimatı:** Radyatör su haznesine koyularak sistemde dolaşması sağlanır, işlem bittikten sonra radyatör suyu boşaltılarak tekrar temiz su ve antifiriz ilave edilir.

**EN:** Suitable for all engine types. Removes corrosion, sludge, and oil residues in the cooling circuit. Neutralizes oil and sediment residues. Prevents new coolant from being contaminated by old dirt residues. Compatible with antifreezes. Alkaline value is in the range of 9-11. Compatible with materials used in radiator manufacturing." (This will be changed to:)

**Instructions for Use:** Add to the radiator water reservoir and allow it to circulate in the system. After the process is complete, drain the radiator water and add clean water and antifreeze again.



1 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFI KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00174	8682416000410	RADYATÖR SİSTEM TEMİZLEYİCİ RADIATOR SYSTEM CLEANER	3200-8008-C007-UA6D	1 LT	6	120	100X120X162 CM



# JET KÖPÜK PİNK

## JET FOAM PINK

**TR:** Pembe köpük rengi ile temizlik sürecine estetik bir boyut kazandırır. Araç yüzeyinde oluşan kirleri etkili biçimde temizlerken, içeriğindeki cila katkısı sayesinde parlaklık ve dış etkenlere karşı koruma sağlar. Görselliğe ve ferahlığa önem veren kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.

**Kullanma Talimatı:** 1/100 oranında sulandırılarak jet köpük makinalarında kullanılır. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir. Köpüğün kuruması için uygulamanın direkt güneş ışığında veya rüzgârlı havalarda uygulanmaması gerekir.

**EN:** Adds an aesthetic dimension to the cleaning process with its pink foam color. While effectively cleaning dirt on the vehicle surface, it provides shine and protection against external factors thanks to the polish additive in its content. It is specially designed for users who value visual appeal and freshness.

**Instructions for Use:** Dilute at a ratio of 1/100 and use in jet foam machines. Using tap water is recommended. To prevent the foam from drying out, do not apply in direct sunlight or windy weather.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00466	8682416003633	JET KÖPÜK PİNK JET FOAM PINK	U060-50MN-G00C-GVDU	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00450	8682416003480	JET KÖPÜK PİNK JET FOAM PINK	U060-50MN-G00C-GVDU	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# SELF SERVİS YIKAMA KÖPÜKLERİ

## SELF SERVICE WASH FOAMS

**TR:** Araç üzerindeki Araç temizliğinde profesyonel sonuçlar vaat eden, yüksek performanslı konsantre bir şampandır. Özel formülü, aracınızın yüzeyindeki kir, toz ve çevresel kalıntıları zahmetsizce temizlerken, nötr pH değeri sayesinde boyayı ve koruyucu kaplamaları güvende tutar. Boyalı yüzeylerden lastiğe, camdan plastik aksamalara kadar tüm araç yüzeylerinde güvenle kullanılabilir.

**Kullanma Talimatı:** Jet köpükler dozaj sistemli makinelerde kullanılır. Makina özelliklerine göre kullanım talimatı değişir. Dozaj pompa ayarı yapılarak kullanım miktarını belirleyebilirsiniz. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir. Köpüğün kurumaması için uygulamanın direkt güneş ışığında veya rüzgârlı havalarda uygulanmaması gerekir.

**EN:** This is a high-performance concentrated shampoo that promises professional results in vehicle cleaning. Its special formula effortlessly cleans dirt, dust, and environmental residues from your vehicle's surface, while its neutral pH keeps the paint and protective coatings safe. It can be safely used on all vehicle surfaces, from painted surfaces to tires, glass, and plastic parts.

**Instructions for Use:** Jet foam is used in machines with dosing systems. Usage instructions vary depending on the machine specifications. You can determine the amount to be used by adjusting the dosing pump setting. Using tap water is recommended. To prevent the foam from drying out, the application should not be done in direct sunlight or windy conditions.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00365	8682416002315	JET KÖPÜK KONSANTRE JET FOAM CONCENTRATE	Y390-DOFX-H006-95D5	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00374	8682416002582	JET KÖPÜK KONSANTRE RENKLI JET FOAM CONCENTRATE COLOUR	Y390-DOFX-H006-95D5	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00451	8682416003619	JET KÖPÜK EXTRA JET FOAM EXTRA	HWA0-00Y8-X00K-6AMH	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00466	8682416003633	JET KÖPÜK PINK JET FOAM PINK	U060-50MN-G00C-GVDU	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00310	8682416001745	JET KÖPÜK JET FOAM	X230-Y055-200J-Y8KN	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00382	8682416002520	JET KÖPÜK RENKLI JET FOAM COLOUR	J360-POA1-S00V-46YW	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00318	8682416001851	JET KÖPÜK PRO JET FOAM PRO	W170-70WE-5009-EYDM	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00329	8682416002223	JET KÖPÜK PRO RENKLI JET FOAM PRO COLOUR	8530-FOUJ-D001-NM5Q	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00342	8682416002094	JET KÖPÜK ULTRA JET FOAM ULTRA	2C60-60D7-Q00C-47R3	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00450	8682416003480	JET KÖPÜK PINK JET FOAM PINK	U060-50MN-G00C-GVDU	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00453	8682416003503	JET KÖPÜK PLUS JET FOAM PLUS	P280-A065-U008-C2DD	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# FIRÇASIZ CİLALI OTO YIKAMA KÖPÜKLERİ

## BRUSHLESS POLISHING WASH FOAM

**TR:** Firçasız, cilalı ve koruyucu özelliklere sahip, nano teknoloji formülü ile üretilmiş otomotiv dış yıkama konsantresidir. Tüm araç yüzeylerinde güvenle kullanılabilen ürün, otomatik köpük tank sistemleri ve basınçlı jet köpük uygulamaları ile tam uyumludur. Çizilme riski olmaksızın derin temizlik sağlar, suyla kolayca durulanır ve kalıcı parlak bir koruyucu tabaka bırakır. Ekonomik kullanım ve profesyonel sonuçlar sunan Nanowash Express, işletmeler ve bireysel kullanıcılar için ideal, yenilikçi bir çözümdür.

**Kullanma Talimatı:**1/60 oranında sulandırılarak köpük tankı ile kullanılır. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir. Köpüğün kurumaması için uygulamanın direkt güneş ışığında veya rüzgarlı havalarda uygulanmaması gerekir.

**EN:** This is a brushless, polishing and protective automotive exterior wash concentrate produced with a nanotechnology formula. Safe for use on all vehicle surfaces, it is fully compatible with automatic foam tank systems and pressurized jet foam applications. It provides deep cleaning without the risk of scratching, rinses easily with water, and leaves a lasting glossy protective layer. Offering economical use and professional results, Nanowash Express is an ideal, innovative solution for businesses and individual users.

**Instructions for Use:** Dilute at a ratio of 1/60 and use with a foam tank. Using tap water is recommended. To prevent the foam from drying out, do not apply in direct sunlight or windy conditions.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00454	8682416003510	EXPRESS	RE60-QO2N-000U-SKA5	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00327	8682416001950	TREND	UW70-90TD-7008-ID78	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-39	8682416003350	GOLD	CW20-X0SC-FOOJ-NKEH	1 LT	6	120	100X120X162 CM
NW-46	8682416002292	GOLD	CW20-X0SC-FOOJ-NKEH	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00190	8682416000298	GOLD	CW20-X0SC-FOOJ-NKEH	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00137	8682416002643	STANDARD	MN50-40V2-800D-UH2K	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00058	8682416000052	STANDARD	MN50-40V2-800D-UH2K	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00132	8682416002650	ULTRA	H560-600F-300C-TJJY	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00063	8682416000069	ULTRA	H560-600F-300C-TJJY	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00155	8682416000274	EXTRA	7Y70-TOGS-H00R-PQTA	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00275	8682416001363	TREYLER	E030-FOFR-S001-AXOK	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00368	8682416001493	PLUS	XA30-G07C-0001-Y9AU	20 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00257	8682416001165	RENKLİ / COLOURFUL	2860-POPU-D00U-FW51	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# LASTİK PARLATICI

## TIRE SHINE

**TR:** Lastik yüzeyini şeffaf bir film tabakası ile kaplayarak göz alıcı bir parlaklık verir. Etkisini uzun süre korur. Anti statik formülü sayesinde uygulanan yüzeyin toz tutma ve kirlenme süresini geciktirir. Paspas, kapı içi fitilleri ve diğer lastik parçalar olmak üzere, aracınızdaki tüm plastik yüzeylerde kullanılabilir. Araç lastiklerinde yüksek parlaklık, canlılık ve siyahlık sağlar. Haftalarca temiz ve parlak kalmasını sağlar.

**Kullanma Talimatı:** İlk olarak, temizlemek istediğiniz yüzeyi toz, kir veya diğer kalıntılardan arındırın Uygulamayı kuru ve temiz yüzeye yapınız, şişesini iyice çalkalayın. Şişenin püskürtme tetiğine basarak uygulamak istediğiniz yüzeye doğrudan püskürtün Temizlik ürününü yüzeye yaymak için bir bez veya sünger kullanın.

**EN:** It covers the tire surface with a layer of transparent film, giving it an eye-catching shine. It maintains its effect for a long time. Thanks to its anti-static formula, it delays the dust retention and contamination time of the applied surface. It can be used on all plastic surfaces on your vehicle, including mats, door seals and other rubber parts. It provides high brightness, vibrancy and blackness in vehicle tires. It keeps it clean and shiny for weeks.

**Instructions for Use:** First, clean the surface you want to clean from dust, dirt or other debris. Apply to a dry and clean surface, shake the bottle well. Spray directly onto the surface you want to apply by pressing the bottle's spray trigger Use a cloth or sponge to spread the cleaning product over the surface.



500 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00394	8682416002353	LASTİK PARLATICI TIRE SHINE	OK30-009H-W00H-YA31	500ML	24	54	100X120X156 CM

# TORPİDO PARLATICI COCKPIT&PLASTIC SHINER

**TR:** Aracınız içerisindeki torpido panel, gösterge ve iç plastikler, vinil kaplamayı canlandırır. Anti-statik formülasyonu ile toz ve kir birikmesini önler. Hoş kokusu sayesinde ferahlık verir.

**Kullanma Talimatı:** Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Spreyi, uygulanacak yüzeye 20cm mesafeden püskürterek yüzeye eşit şekilde dağıtın, ardından nüfuz etmesi için bırakın. Temiz, yumuşak bir bezle parlatın.

**EN:** The glove panel, instrument and interior plastics inside your vehicle revitalize the vinyl wrap. It prevents dust and dirt accumulation with its anti-static formulation. It gives freshness thanks to its pleasant scent.

**Directions for Use:** Shake the product well before use. Distribute the spray evenly over the surface by spraying it from a distance of 20cm on the surface to be applied, then release it to penetrate. Polish with a clean, soft cloth.



500 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00393	8682416002391	TORPİDO PARLATICI COCKPIT&PLASTIC SHINER	S750-M0E2-Q00W-HT58	500ML	24	54	100X120X156 CM

# SUSUZ MOTOR TEMİZLEYİCİ

## WATERLESS ENGINE CLEANER

**TR:** Motor aksamında bulunan hiçbir parçaya zarar vermez. Temizleme işlemine ek olarak parlak bir görünüm kazandırır ve motor yüzeyinde koruma sağlar. Üstün içeriği sayesinde motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri hızlı ve kolay bir biçimde temizler. Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gazlar içerir. Ulaşılması zor olan noktalara rahatlıkla ulaşır, kolayca nüfuz eder ve temizler. Elektronik devrelere, kauçuk, plastik ve boyalı yüzeylere zarar vermez.

**Kullanma Talimatı:** Binek araç, motosiklet, benzeri tüm motor tiplerinin temizlenmesi için uygundur. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Spreyi, uygulanacak yüzeye 20 cm mesafeden sıkın. Ürünü kirli yüzeylerin üzerine sıkarak nüfuz etmesini ve yağ, gres ve kirlerin akmasını bekleyin. Çok kirli ve yağlı alanlarda işlem birkaç kez tekrarlanabilir. Kirler yüzeyden aktıktan sonra kuru ve temiz bir bezle silerek temiz ve parlak bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

**Not:** Sıcak veya çalışan motorun üstüne asla sıkmayınız. Alev üzerine veya kor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız.

**EN:** It does not damage any part of the engine assembly. In addition to the cleaning process, it gives a shiny appearance and provides protection on the engine surface. Thanks to its superior content, it quickly and easily cleans oil, grease and stubborn dirt on the engine. It contains ozone-friendly propellants that do not harm the environment. It easily reaches hard-to-reach points, penetrates and cleans easily. It does not damage electronic circuits, rubber, plastic and painted surfaces.

**Instructions for Use:** It is suitable for cleaning all engine types such as passenger cars, motorcycles, etc. Shake the product well before use. Spray the spray from a distance of 20 cm to the surface to be applied. Squeeze the product onto dirty surfaces and wait for it to penetrate and allow oil, grease and dirt to drain. In heavily soiled and oily areas, the procedure can be repeated several times. Once the dirt has flowed off the surface, you can wipe it down with a dry, clean cloth to ensure it has a clean and shiny appearance.

**Note:** Never spray onto a hot or running engine. Do not spray onto flames or any glowing object.



500 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00355	8682416002162	SUSUZ MOTOR TEMİZLEYİCİ WATERLESS ENGINE CLEANER	WH90-WOWX-100N-KV9G	500ML	24	54	100X120X156 CM

# DETAY KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

## FOAM DETAIL CLEANER

**TR:** Çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Bunlar arasında otomobil iç ve dış yüzeyleri, plastik ve vinil yüzeyler, cam, krom, paslanmaz çelik, seramik, fayans, ahşap ve diğer sert yüzeyler bulunur. Ayrıca evdeki mobilyalar, mutfak tezgâhları, banyo armatürleri, cam masa ve aynalar gibi birçok yüzeyde de kullanılabilir.

**Kullanma Talimatı:** İlk olarak, temizlemek istediğiniz yüzeyi toz, kir veya diğer kalıntılardan arındırın. Şişesini iyice çalkalayın. Şişenin püskürtme tetiğine basarak temizlemek istediğiniz yüzeye doğrudan püskürtün Temizlik ürününü yüzeye yaymak için bir bez veya sünger kullanın. Yüzeyi hafifçe ovun, lekeleri ve kirleri çıkarmak için gerektiğinde biraz daha baskı uygulayabilirsiniz. Temizlemek istediğiniz yüzeyi temiz bir bez veya havluyla silerek kurulayın. Eğer yüzeyde kalıntı veya köpük izleri varsa, bir miktar suyla durulayabilir veya temiz ıslak bir bezle silerek çıkarabilirsiniz.

**EN:** It can be used on a wide range of surfaces. These include automobile interior and exterior surfaces, plastic and vinyl surfaces, glass, chrome, stainless steel, ceramic, tile, wood and other hard surfaces. It can also be used on many surfaces in the home, such as furniture, kitchen countertops, bathroom fixtures, glass tables, and mirrors.

**Directions for Use:** First, remove any dust, dirt, or other debris from the surface you wish to clean. Shake the bottle well. Press the spray trigger and spray directly onto the surface you wish to clean. Use a cloth or sponge to spread the cleaning product over the surface. Gently rub the surface, applying a little more pressure if necessary to remove stains and dirt. Wipe the surface dry with a clean cloth or towel. If there are any residues or foam marks on the surface, you can rinse them with some water or wipe them off with a clean, damp cloth.



500 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00364	8682416002285	DETAY KÖPÜK TEMİZLEYİCİ DETAILED FOAM CLEANER	K830-YOHX-POOH-9XRS	500ML	24	54	100X120X156 CM

# KLİMA KOKU GİDERİCİ AIR CONDITIONING DEODORIZER

**TR: MANGO** klima koku giderici ile kötü ve tahriş edici kokuyu giderir; günlük kullanım, hava kirliliği, araçta biriken sigara ve klima sisteminin ilgili kanallarından kaynaklanan kokuları zaman içinde oluşan kokular. Araç içerisinde hoş bir koku olmasını sağlar.

**EN: MANGO** air conditioner removes bad and irritating odor with deodorizer; odors caused by daily use, air pollution, cigarettes accumulated in the vehicle and the relevant channels of the air conditioning system, odors that occur over time. It ensures a pleasant smell in the vehicle.

**TR: EXOTIC** klima koku giderici ile kötü ve tahriş edici kokuyu giderir; günlük kullanım, hava kirliliği, araçta biriken sigara ve klima sisteminin ilgili kanallarından kaynaklanan kokuları zaman içinde oluşan kokular. Araç içerisinde hoş bir koku olmasını sağlar.

**EN: EXOTIC** air conditioning removes bad and irritating odor with deodorizer; odors that occur over time from daily use, air pollution, cigarettes accumulated in the vehicle and the relevant ducts of the air conditioning system. It ensures a pleasant smell in the vehicle.

**TR: DARKMEN** klima koku giderici ile kötü ve tahriş edici kokuyu giderir; günlük kullanım, hava kirliliği, araçta biriken sigara ve klima sisteminin ilgili kanallarından kaynaklanan kokuları zaman içinde oluşan kokular. Araç içerisinde hoş bir koku olmasını sağlar.

**EN: DARKMEN** removes bad and irritating odor with air conditioning deodorizer; odors caused by daily use, air pollution, cigarettes accumulated in the vehicle and the relevant channels of the air conditioning system, odors that occur over time. It ensures a pleasant smell in the vehicle.

**TR: BAHAR** Bahar klima koku giderici ile kötü ve tahriş edici kokuyu giderir; günlük kullanım, hava kirliliği, araçta biriken sigara ve klima sisteminin ilgili kanallarından kaynaklanan kokuları zaman içinde oluşan kokular. Araç içerisinde hoş bir koku olmasını sağlar.

**EN: SPRING** air conditioner removes bad and irritating odor with deodorizer; odors caused by daily use, air pollution, cigarettes accumulated in the vehicle and the relevant channels of the air conditioning system, odors that occur over time. It ensures a pleasant smell in the vehicle.





**TR Kullanma Talimatı:** Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Klima sisteminizi kapatın ve havalandırmayı iç sirkülasyon moduna geçirin. Fanı maksimum hızda en soğuk ayarında çalıştırın. Kutuyu paketindeki yuvasına yerleştirin. Araç içinde, ürünü sağ yolcu ayağı seviyesindeki hava kanalına doğru yönlendirin ve minderini üzerine yerleştirin. Püskürtme düğmesine basarak mekanizmayı kilitleyin ve aracı hemen bırakın. Aracın kapılarını ve pencerelerini kapatın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin. İşlem tamamlandığında motoru durdurun, kapıları açın ve aracı yeterince havalandırın.

**EN Directions for Use:** Shake the can well before use. Turn off the air conditioning system and switch the ventilation to internal circulation mode. Run the fan at maximum speed on the coolest setting. Place the box in its slot in the package. Inside the vehicle, direct the product towards the air duct at the level of the right passenger's foot and place it on the cushion. Lock the mechanism by pressing the spray button and release the vehicle immediately. Close the doors and windows of the vehicle. Wait about 10 minutes. When the process is complete, stop the engine, open the doors and ventilate the vehicle adequately.



150 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00350	8682416002148	KLİMA KOKU GİDERİCİ MANGO CAR AIR CONDITION DEO BAHAR	8K00-904N-6006-TCPS	150ML	24	150	100X120X160 CM
NW-00377	8682416002421	KLİMA KOKU GİDERİCİ EXOTIC CAR AIR CONDITION DEO EXOTIC	8K00-904N-6006-TCPS	150ML	24	150	100X120X160 CM
NW-00379	8682416002445	KLİMA KOKU GİDERİCİ DARKMEN CAR AIR CONDITION DEO DARKMEN	MR80-COQC-9006-NTIW	150ML	24	150	100X120X160 CM
TM-00523	8682416001882	KLİMA KOKU GİDERİCİ BAHAR CAR AIR CONDITION DEO BAHAR	JU80-VODR-K00Q-94MY	150ML	24	150	100X120X160 CM

# OTO ŞAMPUANI CAR WASH SHAMPOO



**TR:** Araç üzerindeki Araç temizliğinde profesyonel sonuçlar vaat eden, yüksek performanslı konsantre bir şampüandır. Özel formülü, aracınızın yüzeyindeki kir, toz ve çevresel kalıntıları zahmetsizce temizlerken, nötr pH değeri sayesinde boyayı ve koruyucu kaplamaları güvende tutar. Boyalı yüzeylerden lastiğe, camdan plastik aksamlara kadar tüm araç yüzeylerinde güvenle kullanılabilir.

**Kullanma Talimatı:** Normal kirlilikte 1:20 (şampuan:su), yoğun kirlilikte ise 1:10 oranında seyrelterek kullanınız. Yumuşak bir sünger veya fırça ile uygulayıp bol suyla durulayınız. Parlak ve lekesiz bir sonuç için yumuşak mikrofiber bezle kurulayabilirsiniz.

**EN:** This is a high-performance concentrated shampoo that promises professional results in vehicle cleaning. Its special formula effortlessly cleans dirt, dust, and environmental residues from your vehicle's surface, while its neutral pH keeps the paint and protective coatings safe. It can be safely used on all vehicle surfaces, from painted surfaces to tires, glass, and plastic parts.

**Instructions for Use:** Dilute at a ratio of 1:20 (shampoo:water) for normal soiling and 1:10 for heavy soiling. Apply with a soft sponge or brush and rinse thoroughly with plenty of water. For a shiny and spotless result, you can dry with a soft microfiber cloth.



1 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00383	8682416002469	OTO ŞAMPUANI CAR WASH SHAMPOO	7V40-KONG-G00X-VEU0	1 LT	12	66	100X120X173 CM



# OTO ŞAMPUANI


## PH NÖTR PH NEUTRAL CAR SHAMPOO

**TR:** Araç üzerindeki Araç temizliğinde profesyonel sonuçlar vaat eden, yüksek performanslı konsantre bir şampundur. Özel formülü, aracınızın yüzeyindeki kir, toz ve çevresel kalıntıları zahmetsizce temizlerken, nötr pH değeri sayesinde boyayı ve koruyucu kaplamaları güvende tutar. Boyalı yüzeylerden lastiğe, camdan plastik aksamalara kadar tüm araç yüzeylerinde güvenle kullanılabilir.

**Kullanma Talimatı:** Normal kirlilikte 1:20 (şampuan:su), yoğun kirlilikte ise 1:10 oranında seyrelterek kullanınız. Yumuşak bir sünger veya fırça ile uygulayıp bol suyla durulayınız. Parlak ve lekesiz bir sonuç için yumuşak mikrofiber bezle kurulabilirsiniz.

**EN:** This is a high-performance concentrated shampoo that promises professional results in vehicle cleaning. Its special formula effortlessly cleans dirt, dust, and environmental residues from your vehicle's surface, while its neutral pH keeps the paint and protective coatings safe. It can be safely used on all vehicle surfaces, from painted surfaces to tires, glass, and plastic parts.

**Instructions for Use:** Dilute at a ratio of 1:20 (shampoo:water) for normal soiling and 1:10 for heavy soiling. Apply with a soft sponge or brush and rinse thoroughly with plenty of water. For a shiny and spotless result, you can dry with a soft microfiber cloth.



5 LT

20 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00111	8682416000342	OTO ŞAMPUANI PH NÖTR CAR SHAMPOO PH NEUTRAL	OP60-704T-X00A-SM2C	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00051	8682416000335	OTO ŞAMPUANI PH NÖTR CAR SHAMPOO PH NEUTRAL	OP60-704T-X00A-SM2C	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# nanowash®

## CAM SUYU VE ANTİFİRİZ GLASS WATER AND ANTIFREEZE

**TR: SUPER ANTIFREEZE** Daha uzun çalışma ömrü ile önemli ölçüde maliyetleri düşürür, üstün korozyon koruması, özel katkı teknolojisiyle sert sudan kaynaklanan kalsiyum tortu oluşumunu engeller. Amin, silikat, fosfat, nitrit ve glikoz içermez. Dökme demir ya da alüminyum alaşımli soğutma sistemlerinde üstün performans sağlar.

**Kullanma Talimatı:** It significantly reduces costs with a longer service life, offers superior corrosion protection, and prevents calcium deposit formation caused by hard water with special additive technology. It is free of amines, silicates, phosphates, nitrites, and glucose. It provides superior performance in cast iron or aluminum alloy cooling systems.

**EN: SUPER ANTIFREEZE** It significantly reduces costs with its longer working life, provides long-lasting effect down to -45 degrees, prevents the formation of calcium deposits caused by hard water with superior corrosion protection, special additive technology. It does not contain amines, silicates, phosphates, nitrites and glucose. It provides superior performance in cast iron or aluminum alloy cooling systems.

**Instructions for Use:** It is recommended to use it by diluting it with water at a rate of 50% (1 part antifreeze, 1 part water). In extremely cold climates, to provide maximum protection against freezing; A mixture of 60% antifreeze – water (3 parts antifreeze, 2 parts water) can also be used. It is not recommended to use an antifreeze-water mixture of more than 67% and less than 40%.





**TR: 25°C CAM SUYU KIŞLIK:** Kışlık Cam Suyu, -25°C'ye kadar dayanıklı özel formülüyle kış şartlarında güvenli sürüş için ideal çözümdür. Sürüş keyfinizi kesintiye uğratmaz; anında temizlik ve uzun süreli koruma sağlar. İçeriğindeki özel aktif maddeler, cam yüzeyinde gözle görülmeyen bir bariyer oluşturarak su, kir ve buzun tutunmasını önler. Karlı, yağmurlu ve sisli havalarda bile sileceklerinizin her hareketinde camınız tertemiz kalır, görüşünüz her zaman nettir.

**Kullanma Talimatı:** Aracınızın cam suyu haznesine gerekli miktarda dökmeniz yeterlidir. Kış aylarında donma noktasını iyileştirmek için saf cam suyu kullanmanız tavsiye edilir.

**EN: -25°C GLASS WATER WINTER:** Winter Windshield Water is the ideal solution for safe driving in winter conditions with its special formula resistant to -25°C. It does not interrupt your driving pleasure; It provides instant cleaning and long-lasting protection. The special active ingredients in its content create an invisible barrier on the glass surface, preventing water, dirt and ice from sticking. Even in snowy, rainy and foggy weather, your glass remains clean with every movement of your wipers, and your vision is always clear.

**Instructions for Use:** It is sufficient to pour the required amount into the glass water tank of your vehicle. To improve the freezing point during winter months, it is recommended to use pure windshield washer fluid.

**TR: CAM SUYU YAZLIK:** Yazlık Cam Suyu, yazın zorlu koşullarına karşı maksimum temizlik ve parlaklık sağlar. Özel formülü, cam yüzeyindeki yağ, toz, sinek, böcek ve kir kalıntılarını anında çözer, iz bırakmadan temizler. İçeriğindeki hızlı buharlaşma özelliği sayesinde silecek izi ve lekeler oluşmaz, güneşli günlerde bile ışığı yansıtmadan berrak bir görüş sunar. Yağmurda da etkili olan bu formül, suyun cam üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak su damlalarının görüşü engellemesini önler, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi için ideal yardımcınızdır.

**Kullanma Talimatı:** Aracınızın cam suyu haznesine gerekli miktarda dökmeniz yeterlidir.

**EN: GLASS WATER SUMMER:** Summer Windshield Washer Fluid provides maximum cleanliness and shine against the harsh conditions of summer. Its special formula instantly dissolves oil, dust, flies, insects, and dirt residues on the glass surface, cleaning without leaving streaks. Thanks to its rapid evaporation feature, it prevents wiper marks and stains, offering clear visibility even on sunny days without reflecting light. This formula, which is also effective in the rain, prevents water droplets from obstructing visibility by forming a thin film layer on the glass, making it your ideal aid for a safe and comfortable driving experience.

**Instructions for Use:** It is sufficient to pour the required amount into the glass water tank of your vehicle.

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00012	8682416000694	-25°C CAM SUYU KIŞLIK -25°C WINDSHIELD WASHER FLUID FOR WINTER	JM40-20K9-KOOF-WE2T	5 LT	4	45	100X120X170 CM
NW-00080	8682416000700	-25°C CAM SUYU KIŞLIK -25°C WINDSHIELD WASHER FLUID FOR WINTER	JM40-20K9-KOOF-WE2T	2,5 LT	8	36	100X120X168 CM
NW-00011	8682416000717	-25°C CAM SUYU KIŞLIK -25°C WINDSHIELD WASHER FLUID FOR WINTER	JM40-20K9-KOOF-WE2T	1 LT	20	54	100X120X165 CM
NW-00284	8682416001462	CAM SUYU YAZLIK WINDSHIELD WASHER SUMMER	WM90-E0MA-CO05-86VJ	5 LT	4	45	100X120X170 CM
NW-00283	8682416001455	CAM SUYU YAZLIK WINDSHIELD WASHER SUMMER	WM90-E0MA-CO05-86VJ	2,5 LT	8	36	100X120X168 CM
NW-00282	8682416001448	CAM SUYU YAZLIK WINDSHIELD WASHER SUMMER	WM90-E0MA-CO05-86VJ	1 LT	20	54	100X120X165 CM
NW-00079	8682416000724	SÜPER ORGANİK ANTIFRİZE KIRMIZI SUPER ANTIFREEZE ORGANIC RED	UP90-X09Q-NOON-WJFM	16 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00221	8682416000014	SÜPER ORGANİK ANTIFRİZE KIRMIZI SUPER ANTIFREEZE ORGANIC RED	UP90-X09Q-NOON-WJFM	3 LT	6	42	100X120X168 CM
NW-00078	8682416000731	SÜPER ORGANİK ANTIFRİZE KIRMIZI SUPER ANTIFREEZE ORGANIC RED	UP90-X09Q-NOON-WJFM	1,5 LT	12	48	100X120X174 CM
NW-00155	8682416000724	SÜPER ORGANİK ANTIFRİZE MAVİ SUPER ANTIFREEZE ORGANIC BLUE	UP90-X09Q-NOON-WJFM	16 LT	-	48	100X120X120 CM
NW-00275	8682416000021	SÜPER ORGANİK ANTIFRİZE MAVİ SUPER ANTIFREEZE ORGANIC BLUE	UP90-X09Q-NOON-WJFM	3 LT	6	42	100X120X168 CM
NW-00228	8682416000038	SUPER ANTIFRİZ DİREKT KULLANIM GREEN YEŞİL SUPER ANTIFREEZE FOR DIRECT USE GREEN	UP90-X09Q-NOON-WJFM	3 LT	6	42	100X120X168 CM



## DIAMOND PRO SERAMİK KAPLAMA DIAMOND PRO CERAMIC COATING

**TR:** Yüksek kaliteli seramik kaplamalarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu rehberde, yüksek kalitede sonuç ve memnuniyetinizi sağlamak amacıyla yüzey hazırlığı ve uygulama konularında temel pratik bilgileri bulabilirsiniz.

**EN:** Thank you for choosing our high-quality ceramic coatings. In this guide, you will find essential practical information on surface preparation and application to ensure your satisfaction and high-quality results.



## GOLD PLUS SERAMİK KAPLAMA GOLD PLUS CERAMIC COATING

**TR:** Plus Seramik Kaplama, günlük kullanıma uygun, pratik ve etkili koruma sunar. Aracınızda kalıcı parlaklık, su itici özellik ve dış etkenlere karşı dayanıklılık sağlar. Bu kılavuzda, yüzey hazırlığından uygulamaya kadar ihtiyacınız olan tüm basit ve anlaşılır adımları bulabilirsiniz. Hızlı, kolay ve profesyonel sonuç için ihtiyacınız olan tek şey Plus!

**EN:** Plus Ceramic Coating offers practical and effective protection suitable for daily use. It provides permanent shine, water-repellent properties and resistance to external factors in your vehicle. In this guide, you can find all the simple and straightforward steps you need, from surface preparation to application. Plus is all you need for a fast, easy and professional result!

# GOLD NW-03 SERAMİK KAPLAMA GOLD NW-03 CERAMIC COATING



**TR:** Bu özel rehber, profesyonel uygulayıcılar ve ileri düzey kullanıcılar için hazırlanmıştır. Aracınızda kalıcı parlaklık, üstün hidrofobik performans ve çizilmelere karşı uzun ömürlü koruma sağlayacak seramik kaplama uygulamasının tüm ayrıntılarını, püf noktalarını ve kritik adımlarını burada bulacaksınız.

**EN:** Bu özel rehber, profesyonel uygulayıcılar ve ileri düzey kullanıcılar için hazırlanmıştır. Bu özel rehber, profesyonel uygulayıcılar ve ileri düzey kullanıcılar için hazırlanmıştır. Here you will find all the details, tricks and critical steps of applying ceramic coating that will ensure lasting shine, superior hydrophobic performance and long-lasting protection against scratches on your vehicle.

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	BİRİM UNIT
NW-00337	8682416001912	DIAMOND PRO SERAMİK KAPLAMA DIAMOND PRO CERAMIC COATING	30 ML
NW-00359	8682416002230	GOLD NW-03 SER.KAP.20 MLX3 SET GOLD NW-03 CER. COA.20 MLX3 SET	20MLX3
NW-00390	8682416002599	GOLD PLUS SERAMİK KAPLAMAT GOLD PLUS CERAMIC COATING	50 ML

## KULLANIM TALİMATI

Doğru yüzey hazırlığı, uygulanacak seramiğin yüzeye tutunabilmesi ve kalıcılığı açılardan kritiktir. Aşağıdaki basit kuralları her zaman uygulayın:

- Yüzey kimyasal madde, pasta ve diğer kalıntılardan temizlenmiş olmalıdır.
- Uygulama öncesi eski cila, koruma ve kaplamalar yüzey üzerinden çıkartılmalıdır.
- Polisaj işlemi ile çizikler, hare ve hologramlar alınmalıdır.
- Eğer boya koruma işlemi gerekmeyen yeni fabrika çıkışlı bir araba üzerinde uygulama yapacaksanız, sadece DIAMOND PRO ürünü ile araç yüzeyini olası kalıntılardan temizleyin.
- Araç yüzeyinin yağ ve kirden tamamen temizlenmiş olduğuna emin olun. Aracınızı güçlü bir yağ/kir çözücü ile yıkayın ve uygulama öncesi Nanowash Ph Nötr Oto Şampuanı ürününü kullanın. Uygulama yapılacak gölgeyi komple izopropil alkol ile temizleyin. Bu işlem yüksek kaliteli sonuçlar için gereklidir.

## INSTRUCTIONS FOR USE:

Correct surface preparation is critical for the adhesion and permanence of the ceramic to be applied to the surface. Always follow these simple rules:

- The surface must be cleaned of chemicals, paste and other residues.
- Before application, old polish, protection and coatings should be removed from the surface.
- Scratches, moiré and holograms should be removed with polishing.
- If you are applying on a new factory car that does not require paint protection, simply clean the vehicle surface from possible residues with the DIAMOND PRO product.
- Make sure the vehicle surface is completely cleaned of oil and dirt. Wash your vehicle with a strong oil/dirt solvent and use Nanowash Ph Neutral Car Shampoo before application. Thoroughly clean the area to be treated with isopropyl alcohol. This process is essential for high-quality results.

# OTO PARFÜMÜ AUTO PARFUME



## OCEAN BREEZE

**TR:** Narin ve ferah koku profili ile sizi şehrin bunaltıcı ortamından karayip adalarına götürecek muazzam bir parfüm. Kolay kullanımı ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Ocean Breeze, bulunduğunuz her ortamı temiz ve huzurlu bir hale getirir.

**EN:** Ocean Breeze, is a magnificent perfume with a delicate and refreshing fragrance profile that will transport you from the stifling city environment to the Caribbean islands. Easy to use and elegantly designed, Ocean Breeze makes any environment clean and peaceful.

## MYSTIC NIGHT

**TR:** Henüz keşfedilmemiş bir ufuk rengi. Mystic Night, önceden yazılmış bir kaderin sınırlarını ve tekdüzeliğini reddeden kişilerin kokusudur. Kompozisyonu, arayış içinde yaşayan bir ruhu ortaya çıkarır. Kaybolma noktası olmayan, sonsuza kadar uzanan bir ufuk peşinde.

**EN:** The color of an undiscovered horizon. Mystic Night is the fragrance for those who reject the limitations and monotony of a predetermined destiny. Its composition reveals a soul living in search. In pursuit of an endless horizon with no point of disappearance...

## INFINITY DARK

**TR:** Kusursuz esans karışımı sayesinde koklayan herkesin burnunda bir imza bırakacak. Kolay kullanımı ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Infinity Dark, bulunduğunuz her ortamı temiz ve huzurlu bir hale getirir.

**EN:** Infinity Dark, will leave a lasting impression on everyone who smells it thanks to its flawless blend of fragrances. With its ease of use and elegant design, Infinity Dark brings a clean and peaceful atmosphere to any setting.



#### VANILLA DREAMS

**TR:** Büyüleyici vanilya aromasıyla yaşam alanlarınızı güzelleştiren, tatlı bir başlangıç sunan özel oda kokusudur. Kolay kullanımı ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Vanilla Dreams, bulunduğunuz her ortamı temiz ve huzurlu bir hale getirir.

**EN:** Vanilla Dreams is a special room fragrance that beautifies your living spaces with its captivating vanilla aroma, offering a sweet start. Distinguished by its easy use and elegant design, Vanilla Dreams makes any environment clean and peaceful.

**Kullanma Talimatı:** Bir triger fisfis yardımı ile istenilen ortama püskürtülerek uygulanır.

**Instructions for Use:** It is applied by spraying into the desired environment with the help of a timing plug.

#### AMBER SUN

**TR:** etkileyici koku profili sayesinde koklayan herkesi etnik bir yolculuğa çıkaracak. Kolay kullanımı ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Amber Sun, bulunduğunuz her ortamı temiz ve huzurlu bir hale getirir.

**EN:** Amber Sun, will take anyone who smells it on an ethnic journey thanks to its impressive scent profile. Amber Sun, which draws attention with its easy use and elegant design, makes every environment you are in clean and peaceful.



400 ML

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFI KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00401	8682416002889	INFINITY DARK	6Q10-V03T-500M-DT8M	400ML	12	140	100X120X164,5 CM
NW-00403	8682416002902	MYSTIC NIGHT	CT10-C0T6-G004-24UP	400ML	12	140	100X120X164,5 CM
NW-00402	8682416002896	OCEAN BREEZE	6420-DOJS-Q003-QH5X	400ML	12	140	100X120X164,5 CM
NW-00404	8682416002919	VANİLLA DREAMS	TG20-EOAC-X002-CVH6	400ML	12	140	100X120X164,5 CM
NW-00405	8682416002926	AMBER SUN	YY10-D060-3003-DU0T	400ML	12	140	100X120X164,5 CM

nanowash®

# OTO VE ODA PARFÜMÜ


## CAR AND ROOM PERFUME

**TR:** Geliştirilmiş özel formülümüz, istenmeyen kokuları sadece maskelemekle kalmaz, etkili bir şekilde nötralize eder ve giderir. Yerine bıraktığı hoş ve kalıcı koku ile hem aracınızda hem de evinizde, ofisinizde ferah bir atmosfer yaratmanın pratik yoludur.

**Kullanma Talimatı:** Fısfıs ile aracınızın içine püskürterek uygulayınız.

**EN:** Our improved special formula not only masks unwanted odors but also effectively neutralizes and eliminates them. It leaves behind a pleasant and lasting scent, making it a practical way to create a fresh atmosphere in your car, home, or office.

**Instructions for Use:** Apply by spraying inside your vehicle.



5 LT

ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFI KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00049	8682416000496	OKYANUS PARFÜM OCEAN PERFUME	XX60-R070-U00T-RMTJ	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00015	8682416000557	ÇİLEK PARFÜM STRAWBERRY PERFUME	1K20-X00S-700K-0738	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00046	8682416000526	ODUNSU PARFÜM WOODY PERFUME	4590-W05A-T00P-XGY7	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00025	8682416000618	FURUTTI PARFÜM FURUTTI PERFUME	QK50-N05N-X00W-55GH	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00134	8682416002308	EXOTIC PARFÜM EXOTIC PERFUME	HR20-XODJ-U00J-AW8D	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00267	8682416001196	KESTANE PARFÜM CHESTNUT PERFUME	6890-DOUR-4005-MUJ9	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00376	8682416002414	COMFORT SPRING PARFÜM COMFORT SPRING PERFUME	FC90-WOJ4-E00P-864C	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00035	8682416000588	KAVUN PARFÜM MELON PERFUME	32C0-10C2-J00K-HOSN	5 LT	4	54	100X120X156 CM

# BEZ ÇEŞİTLERİ FABRIC TYPES



4'LÜ  
DÜRÜM BEZ

BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
8682416002759	CAPRIO ROYAL CAM BEZİ 40X60CM
8682416003114	ASTER KARELİ MİKROFİBER BEZ 50X70 CM
8682416002735	LIBRA HAVLU KURULAMA TANK BEZİ 50X70 CM
8682416002711	AQUA HAVLU KURULAMA BEZİ 50X70 CM
8682416002728	BLUE MİKROFİBER KURULAMA BEZİ 50X70 CM
8682416002742	SCORPIO MİKROFİBER CAM BEZİ 50X70 CM
8682416002957	4 LÜ DÜRÜM BEZ



CAPRIO ROYAL  
CAM BEZİ  
40X60CM



ASTER KARELİ  
MİKROFİBER BEZ  
50X70 CM



LIBRA HAVLU  
KURULAMA TANK  
BEZİ 50X70 CM



AQUA HAVLU  
KURULAMA BEZİ  
50X70 CM



BLUE MİKROFİBER  
KURULAMA BEZİ  
50X70 CM



SCORPIO  
MİKROFİBER CAM  
BEZİ 50X70 CM

# ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ INDUSTRIAL CLEANING PRODUCTS

## YÜZEY TEMİZLEYİCİ / SURFACE CLEANER

**TR:** Tüm yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için özel olarak üretilmiş, kir ve yağ inatçı lekelerin kolayca temizlenmesini sağlayan bir üründür. Hoş kokusu sayesinde ortamda ferah bir etki sağlar

**Kullanma Talimatı:** Paspaslama ve silme yöntemi ile, Kirin yoğunluğuna göre seyreltilerek kullanılır.

**EN:** It is a product specially produced for cleaning and disinfection of all surfaces, allowing dirt and oil to be easily cleaned of stubborn stains. Its pleasant scent creates a refreshing effect in the environment.  
**Instructions for Use:** It is used by mopping and wiping method, diluted according to the density of the dirt.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00084	8682416000755	YÜZEY TEMİZLEYİCİ SURFACE CLEANER	UX90-FOCW-K004-WK6T	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00259	8682416001233	YÜZEY TEMİZLEYİCİ SURFACE CLEANER	UX90-FOCW-K004-WK6T	20 LT	-	48	100X120X120 CM

## ZEMİN TEMİZLEYİCİ MATİK ZEMİN TEM. MAK. İÇİN FOR FLOOR CLEANER MATIC FOR FLOOR CLEAR MACHINE

**TR:** Her türlü zemin üzerindeki ağır kir ve yağ, kalıntıların temizliğinde çok etkili bir üründür, köpüğü kontrollüdür. Hoş kokuludur. Biyolojik olarak parçalanır. Ekonomiktir. Kullanım Şekli fırçalama, püskürtme ve silme yöntemleriyle uygulanır.

**Kullanma Talimatı:** Zemin temizleme makinelerinde de kir yoğunluğuna göre 1/10 veya 1/20 seyreltilerek kullanılır.

**EN:** It is a very effective product for cleaning heavy dirt and grease and residues on all kinds of floors, its foam is controlled. It is fragrant. It is biodegradable. It is economical. Usage It is applied by brushing, spraying and wiping methods.

**Instructions for Use:** It is also used in floor cleaning machines by diluting 1/10 or 1/20 according to the dirt density.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00291	8682416001820	ZEMİN TEM. MATİK OTO. MAK. İÇİN FOR FLOOR CLEANER (MATIC AUTOMATIC MACHINE)	AT40-20Y3-600F-737X	5 LT	4	54	100X120X156 CM

## EPOKSİ ZEMİN TEMİZLEYİCİ / EPOXY FLOOR CLEANER

**TR:** Her türlü zemin üzerindeki ağır kir ve yağ, kalıntıların temizliğinde çok etkili bir üründür, köpüğü kontrollüdür. Biyolojik olarak parçalanır. Ekonomiktir. Kullanım Şekli fırçalama, püskürtme ve silme yöntemleriyle uygulanır. Zemin temizleme makineleri için kullanıma uygundur.

**Kullanma Talimatı:** Zemin temizleme makinelerinde de kir yoğunluğuna göre 1/10 veya 1/30 seyreltilerek kullanılır.

**EN:** It is a very effective product for cleaning heavy dirt and grease and residues on all kinds of floors, its foam is controlled. It is biodegradable. It is economical. Usage It is applied by brushing, spraying and wiping methods. Suitable for use with floor cleaning machines.

**Instructions for Use:** It is also used in floor cleaning machines by diluting 1/10 or 1/30 according to the dirt density.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00199	8682416001776	EPOKSİ ZEMİN TEMİZLEYİCİ EPOXY FLOOR CLEANER	NJA0-006P-Q00K-JY98	20 LT	-	48	100X120X120 CM

## KİREÇ SÖKÜCÜ / LIME REMOVER

**TR:** Yüzeylerde zamanla oluşmuş kireç birikintilerinin en iyi şekilde çözünerek temizlenmesini sağlar. Kireçten arındırarak hijyen sağlar.

**Kullanım Şekli:** 1/1 veya 1/10 oranında sulandırılarak kullanılır. Özellikle çamaşır suyu ve diğer temizlik malzemeleri ile karıştırmayınız.

**EN:** It ensures that lime deposits formed on the surfaces over time are dissolved and cleaned in the best way. It provides hygiene by decalcifying.

**Usage:** It is used by diluting 1/1 or 1/10. Do not mix it with bleach and other cleaning materials.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00122	8682416001318	KİREÇ SÖKÜCÜ LIMESCALE REMOVER	PTA0-H08V-N003-H01F	5 LT	4	54	100X120X156 CM

## KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU / THICK BLEACHNER

**TR:** Beyazlatma ve dezenfeksiyon için yoğun kıvamlı konsantre çamaşır suyu; beyaz çamaşırlar, tuvalet, banyo gibi alanların hijyenik temizliğinde, daima soğuk/ılık suyla seyreltilerek kullanılır. ASLA başka kimyasallarla karıştırmayın.

**Kullanma Talimatı:** Çamaşır makinelerinde ve elde çamaşır yıkamada kullanılır, kullanım alanına göre seyreltilerek kullanılır.

**EN:** Concentrated bleach with a thick consistency for whitening and disinfection; White laundry is used for hygienic cleaning of areas such as toilets and bathrooms, always diluted with cold/warm water. NEVER mix with other chemicals.

**Instructions for Use:** It is used in washing machines and hand laundry, diluted according to the usage area.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00093	8682416001172	KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU THICK BLEACH	U1A0-Y029-V00M-JWSV	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00260	8682416001219	KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU THICK BLEACH	U1A0-Y029-V00M-JWSV	20 LT	-	48	100X120X120 CM

## ÇAMAŞIR SUYU / BLEACH

**TR:** Beyazlatma ve dezenfeksiyon için kullanılan etkili ve hijyenik bir temizlik maddesidir. Beyaz çamaşırlarda, tuvalet ve banyo vb. yerlerin temizliği ve hijyeni için kullanılır. **Kullanma Talimatı:** Çamaşır makinelerinde ve elde çamaşır yıkamada kullanılır, kullanım alanına göre seyreltilerek kullanılır

**EN:** It is an effective and hygienic cleaning agent used for whitening and disinfection. It is used for cleaning and hygiene of white laundry, toilets and bathrooms, etc. **Instructions for Use:** It is used in washing machines and hand laundry, diluted according to the usage area



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00185	8682416001202	ÇAMAŞIR SUYU BLEACH	H4A0-F0RQ-6004-78CX	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00277	8682416001394	ÇAMAŞIR SUYU BLEACH	H4A0-F0RQ-6004-78CX	20 LT	-	48	100X120X120 CM

## WC BANYO TEMİZLEYİCİ / WC BATHROOM CLEANER SOAP

**TR:** Tuvalet, banyo, lavabo, fayans temizliği için geliştirilmiş çok yönlü temizleyicidir. Dezenfektan özelliğine sahiptir. Yüzeyleri çizmeden temizler, parlatır ve her türlü sinmiş kokuları deodorize eder. **Kullanma Talimatı:** Püskürtme yöntemi veya paspaslama ve silme yöntemi ile uygulanır.

**EN:** It is a versatile cleaner developed for toilet, bathroom, sink and tile cleaning. It has disinfectant properties. It cleans and polishes surfaces without scratching them and deodorizes all kinds of permeated odors.

**Instructions for Use:** It is applied by spraying method or mopping and wiping method.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00130	8682416000816	WC BANYO TEMİZLEYİCİ KONSANTRE WC BATHROOM CLEANER CONCENTRATE	GQA0-00KG-A00K-VNFD	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00271	8682416001271	WC BANYO TEMİZLEYİCİ KONSANTRE WC BATHROOM CLEANER CONCENTRATE	GQA0-00KG-A00K-VNFD	20 LT	-	48	100X120X120 CM

## LEKE SÖKÜCÜ KONSANTRE / STAIN REMOVER CONCENTRATE

**TR:** Geliştirilmiş formülü ile koltuk, kumaş, tavan, döşemelerinde, halılarda mutfak, banyo, mobilya her türlü yüzeylerde oluşan en ağır lekelerde etkilidir.

**Kullanma Talimatı:** Konsantre bir üründür. Kirin yoğunluğuna göre 1/1, 1/5 oranında sulandırılarak kullanılır. Gerekli yüzeylerde püskürtme ve silme yöntemi ile her türlü kiri rahatça söker

**EN:** With its improved formula, it is effective on the heaviest stains on sofas, fabrics, ceilings, upholstery, carpets, kitchens, bathrooms, furniture, and all kinds of surfaces.

**Instructions for Use:** It is a concentrated product. It is used by diluting 1/1, 1/5 according to the density of the dirt. It easily removes all kinds of dirt with the spraying and wiping method on the required surfaces



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00201	8682416001226	LEKE VE KİR SÖKÜCÜ STAIN AND DIRT REMOVER	DY40-30AV-T00E-JSE2	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNASI PARLATICISI

## INDUSTRIAL DISHWASHER RINSE AID

**TR:** Sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozaj pompası ile kullanılır. İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde materyallerin üzerindeki yüzey gerilimini düşürüp suyun yüzeyde tutunmasını önler. Endüstriyel bulaşık makinelerinde, tencere, tava, cam, porselen ve yıkanabilir bütün ekipmanların temizliğinde parlaticı olarak kullanılan üründür. Formülasyonundaki yüzey aktif maddeler kombinasyonu sayesinde yüzey üzerinden tüm iz ve kalıntıları alarak yıkanan materyalin gerçek parlaklığının ortaya çıkmasını sağlar.

**Kullanma Talimatı:** Otomatik dozaj pompaları ile sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır.

**EN:** It is used with a dosing pump in industrial dishwashers. Thanks to the surfactants it contains, it reduces the surface tension on the materials and prevents water from sticking on the surface. It is a product used as a rinse aid in industrial dishwashers, cleaning pots, pans, glass, porcelain and all washable equipment. Thanks to the combination of surfactants in its formulation, it removes all traces and residues from the surface and ensures that the real shine of the washed material is revealed.

**Instructions for Use:** It is used in industrial dishwashers with automatic dosing pumps.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00126	8682416000878	END.BUL.MAK.PARLATICISI INDUSTRIAL DISHWASHER RINSE AID	C9A0-G04G-T003-JXJ2	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI

## INDUSTRIAL DISHWASHER DETERGENT

**TR:** Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere sert sular için geliştirilmiş yüksek leke ve protein çözme özelliğine sahip sanayi tipi bulaşık makinası deterjanıdır.

**Kullanma Talimatı:** Otomatik dozaj pompaları ile sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır.

**EN:** It is an industrial dishwasher detergent with high stain and protein dissolution properties developed for hard water for use in industrial dishwashers.

**Instructions for Use:** It is used in industrial dishwashers with automatic dosing pumps.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00125	8682416000861	END.BUL.MAK.DETERJANI INDUSTRIAL DISHWASHER DETERGENT	RDA0-YOTW-300M-6944	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# BULAŞIK DETERJANI / DISHWASHING DETERGENT

**TR:** Her türlü suda kolayca eriyebilir. Elde bulaşık temizliğinde kullanılır. Ultra kıvamlı formülü ile temizler ve hijyen sağlar. Güçlü formülü ve deterjan katkısı sayesinde aynı miktar ürünle daha fazla temizlik sağlar. İçerdiği yüksek miktarda yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanır. İnatçı donmuş yağları ve kirleri iz bırakmadan temizler. Bileşiminde yer alan gliserinin nemlendirici etkisi ve ayarlı pH sayesinde elleri tahriş etmez, yumuşaklık verir. Kararlı köpüğü sayesinde daha fazla yıkama yapar kolay durulanır.

**Kullanma Talimatı:** Kullanıma göre soğuk ya da sıcak suya bulaşık deterjanı eklenerek köpürtülür.

**EN:** It can easily dissolve in all types of water. It is used for hand dishwashing. It cleans and provides hygiene with its ultra-viscous formula. Thanks to its powerful formula and detergent additive, it provides more cleaning with the same amount of product. The high amount of surfactants it contains is biodegradable. It removes stubborn frozen grease and dirt without leaving any traces. Thanks to the moisturizing effect of glycerin in its composition and adjusted pH, it does not irritate the hands and gives softness. Thanks to its stable foam, it washes more and rinses easily.

**Instructions for Use:** Depending on the intended use, dish soap is added to cold or hot water and lathered.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00009	8682416001875	BULAŞIK DETERJANI DISHWASHING DETERGENT	SV60-70HM-J00A-397G	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00007	8682416001868	BULAŞIK DETERJANI DISHWASHING DETERGENT	SV60-70HM-J00A-397G	20 LT	-	48	100X120X120 CM

# SOL-62 TEMİZLİK SOLVENTİ/SOL-62 CLEANING SOLVENT

**TR:** Otomotiv, metal ve döküm sanayinde metal parçaların kaplama veya boya öncesi yağdan, kirden, tozdan arındırılmasında, Elektrik motorlarının sargıları üzerine atılan vernik ve lak tabakasının temizliğinde, kuru temizlemede, her türlü kumaş türlerinin temizliğinde, kullanılır.

**EN:** It is used in the automotive, metal, and foundry industries for removing oil, dirt, and dust from metal parts before coating or painting; in cleaning varnish and lacquer layers applied to electric motor windings; in dry cleaning; and in cleaning all types of fabrics.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00172	8682416001240	SOL-62 TEMİZLİK SOLVENTİ SOL-62 CLEANING SOLVENT	-	5 KG	5	54	100X120X156 CM

## YAĞ SÖKÜCÜ / OIL REMOVER

**TR:** Özellikle mutfaklardaki zeminler, davlumbazlar, duvarlar üzerinde yoğunlaşan yağ tabakasının ve yoğun kirin temizlenmesinde etkilidir. Konsantre olduğundan ekonomiktir. Kirin yoğunluğuna göre 1/3 veya 1/5 oranında sulandırılarak kullanılır.

**EN:** It is especially effective in cleaning the oil layer and dense dirt concentrated on the floors, hoods and walls in kitchens. It is economical because it is concentrated. It is used by diluting 1/3 or 1/5 depending on the density of the dirt.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00144	8682416001998	YAĞ SÖKÜCÜ KONSANTRE DEGREASING CONCENTRATE	GU20-F02Y-5002-07UF	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00235	8682416001264	YAĞ SÖKÜCÜ KONSANTRE DEGREASING CONCENTRATE	GU20-F02Y-5002-07UF	20 LT	-	48	100X120X120 CM

## KÖPÜK EL SABUNU / FOAM HAND SOAP

**TR:** Anti bakteriyeldir, kremlidir, cildi yumuşatır ve hijyen sağlar özel parfümü sayesinde hoş koku verir. Hiçbir zararlı madde içermez. Vücut ve ayak kokularını yok eder, Koku oluşmasını engeller. Sabun ve sıvı sabun kullanılan her yerde kullanılabilir.  
**Kullanma Talimatı:** Köpük sabun kartuşları vasıtasıyla kullanılır.

**EN:** It is anti-bacterial, creamy, softens the skin and provides hygiene, gives a pleasant scent thanks to its special perfume. It does not contain any harmful substances. It eliminates body and foot odors and prevents the formation of odor. It can be used wherever soap and liquid soap are used.  
**Instructions for Use:** It is used by means of foam soap cartridges.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00094	8682416000830	KÖPÜK EL SABUNU FOAMING HAND SOAP	66A0-Y0F3-G00M-VKY0	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00186	8682416000823	KÖPÜK EL SABUNU FOAMING HAND SOAP	66A0-Y0F3-G00M-VKY0	20 LT	-	48	100X120X120 CM

## SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP

**TR:** Cilde zarar vermeyen, doğada çözünebilen organik bir üründür, elinizdeki kirleri rahatça çıkarabilen güzel kokulu anti-bakteriyel özelliği sayesinde. Yıkama sonrası ellerinizi nemlendirir ve besler. Cilt pH ile uyumludur.  
**Kullanma Talimatı:** Elinize yeterli miktarda döküp su yardımı ile yıkayınız.

**EN:** It is a biodegradable organic product that does not harm the skin, thanks to its fragrant anti-bacterial feature that can easily remove dirt from your hands. It moisturizes and nourishes your hands after washing. The skin is compatible with pH.  
**Instructions for Use:** Pour a sufficient amount into your hand and wash it with the help of water.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00055	8682416000779	SIVI EL SABUNU LIQUID HAND SOAP	OS60-Q0U7-700T-EXNE	5 LT	4	54	100X120X156 CM
NW-00053	8682416000762	SIVI EL SABUNU LIQUID HAND SOAP	OS60-Q0U7-700T-EXNE	20 LT	-	48	100X120X120 CM

## KAYNAK ÇAPAK ÖNLEYİCİ / WELDING BURR INHIBITOR

**TR:** Kaynak edilecek malzemeleri ve kaynak torçlarını sıçrantıdan koruyan silikonsuz kaynak solüsyonudur. Otomatik sistemler veya seyyar fışkiyeler ile kullanılabilir. Boyalı, krom kaplı ve galvanizli yüzeylerde kullanılabilir. Su ile tüm oranlarda karıştırılabilir. 250°C sıcaklığa kadar özelliklerini koruyabilir. Duman oluşturmaz. Kokusuzdur, yanıcı ve zehirli olmadığı için kapalı ortamlarda kullanılabilir.

**EN:** It is a silicone-free welding solution that protects the materials to be welded and the welding torches from spatter. It can be used with automatic systems or mobile sprinklers. It can be used on painted, chrome-plated and galvanized surfaces. It can be mixed with water in all proportions. It can maintain its properties up to a temperature of 250°C. It does not create smoke. It can be used in indoor environments as it is odorless, non-flammable and non-toxic.



ART NO STOCK CODE	BARKOD BARCODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	UFİ KODU UFI CODE	BİRİM UNIT	KOLİ İÇİ ADET PACKAGE IN QUANTITY	PALET / KOLİ PALLET/PACKAGE	PALET ÖLÇ./EN-BOY-YUK PALLET DIMENSIONS/W-L-H
NW-00293	8682416001530	KAYNAK ÇAPAK ÖNLEYİCİ WELDING SPRAVEL PREVENTER	6FA0-G0H9-E003-VMQ6	20 LT	-	48	100X120X120 CM

nanowash  
nanowash  
nanowash  
nanowash  
nanowash

  
nanowash®



NANOWASH KİMYA  
İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Beşköprü Mh. D-100 Karayolu Cad. No:151/A  
Serdivan-SAKARYA/TÜRKİYE  
Tel: 0264 666 2 777 - 0532 067 74 54  
[www.nanowash.com.tr](http://www.nanowash.com.tr) - [bilgi@nanowash.com.tr](mailto:bilgi@nanowash.com.tr)