



CERTIFICATE

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo all'Allegato V del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo B)

according to the Annex V of the (EU) Regulation 2016/425 (Module B)

RICHIEDENTE-COSTRUTTORE:
APPLICANT-MANUFACTURER:

UNIVET S.r.l.
Via Verdi, 11 – 24121 BERGAMO – ITALY

SEDE OPERATIVA:
HEAD OFFICE:

Via G. Prati, 87 – 25086 REZZATO (BS) – ITALY

PRODOTTO/I:
PRODUCT/S:

Dispositivi di protezione degli occhi (occhiali)
Eye-protectors (spectacles)

CLASSE DPI:
PPE CATEGORY:

II

IDENTIFICAZIONE:
IDENTIFICATION:

546

NORME DI RIFERIMENTO:
STANDARD REFERENCES:

EN 166:2001 –
“Protezione personale degli occhi- Specifiche”
“Personal eye-protection- Specifications”

CONDIZIONI DI VALIDITÀ:
VALIDITY REQUIREMENTS:

vedi allegato 1
see annex 1

MTIC INTERCERT S.r.l., Organismo Notificato 0068, certifica che i DPI descritti in questo documento soddisfano i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili alla tipologia dei modelli qui rappresentati.

Il presente attestato è rilasciato sulla base della norma di riferimento sopra riportata: la validità non è più assicurata in caso di aggiornamento normativo.

MTIC INTERCERT S.r.l., Notified Body 0068, hereby certify that the PPE described on to this document are in conformity to the essential health and safety requirements applicable to the typology of model herein represented.

This certificate is issued on the basis of the above reference standard: validity is no longer assured in the event of regulatory updating.

Data prima emissione

13.01.2020

First issue

Data scadenza

12.01.2025

Expiry date

Data emissione corrente

13.01.2020

Current issue

Revisione no.

00

Revision nr.



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a: **Rho**
lussed in:

Dipl. Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo all'Allegato V del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo B)
according to the Annex V of the (EU) Regulation 2016/425 (Module B)

DESCRIZIONE DISPOSITIVO PPE description

Dispositivo di protezione individuale destinato alla protezione degli occhi
Personal protection device designed to protect

CODICI PRODOTTO Products Code

546.01.42.00 – 546.03.10.00 – 546.03.45.00 – 546.03.43.00 – 546.03.44.50 –
546.03.44.50 IPL – 546.03.45.30 – 546.03.45.30 IPL – 546.03.42.04 –
546.12.45.02 – 546.12.43.02

VALUTAZIONE FASCICOLO TECNICO Verification of technical file

Valutazione Fascicolo tecnico Job N. 191759 del XXXXXXXXX –
DT 546_ Rev00_16.12.19 CONFORME all'allegato III del Regolamento (EU)
2016/425
Technical File Evaluation Job N. 191759 of XXXXX - DT 5X3_ Rev00_16.12.19
Comply to annex III of (EU) Regulation 2016/425

NORME APPLICATE

EN 170:2002 - EN166:2001 - 172:1994+A1:2000+A2:2001 - EN 169:2002

Il presente certificato ha validità solo se accompagnato dall'allegato 1 costituito da n. XX pagine nel quale è riportata una descrizione del Tipo in termini di nomi, modelli, categorie, etc.

This certificate is valid only if accompanied by Annex 1 consisting of n. 15 pages which contains a description of the Type in terms of names, models, categories, etc.

Data prima emissione
First issue 13.01.2020

Data emissione corrente
Current issue 13.01.2020

Data scadenza
Expiry date 12.01.2025

Revisione no.
Revision nr. 00



PRD N° 112B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a: Rho
Issued in:

Dipl. - Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org

C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

DESCRIZIONE PRODOTTO (MATERIALI COMPONENTI) – Product description (components materials)

Modelli Model	Materiale lente Material of which lens is made of	Materiale montatura Material of which frame is made of	Materiale aste parte rigida Material of which hard temples are made of	Materiale aste parte morbida Material of which temples tips are made of	Materiale ponte nasale Material of which nose pad is made of
546.01.42.00	PC	PA66	PA66	TPE	TPR
546.03.45.00	PC	PA66	PA66	TPE	TPR
546.03.43.00	PC	PA66	PA66	TPE	TPR
546.03.44.50	PC	PA66	PA66	TPE	TPR
546.03.44.50 IPL	PC	PA66	PA66	TPE	TPR
546.03.45.30	PC	PA66	PA66	TPE	TPR
546.03.45.30 IPL	PC	PA66	PA66	TPE	TPR
546.03.42.04	PC	PA66	PA66	TPE	TPR
546.12.45.02	PC	PA66	PA66	TPE	TPR
546.12.43.02	PC	PA66	PA66	TPE	TPR
546.03.10.00	PC	PA66	PA66	TPE	TPR

PC= Policarbonato – Polycarbonate / TPE = Elastomero termoplastico -Thermoplastic Elastomer / PA66= Nylon 66
TPR= Gomma termoplastica – Thermoplastic Rubber

Data prima emissione
First issue 13.01.2020

Data emissione corrente
Current issue 13.01.2020

Data scadenza
Expiry date 12.01.2025

Revisione no.
Revision nr. 00



PRD N° 112B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a: Rho
lussed in:

Dipl.- Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

CONDIZIONI DI VALIDITÀ – Validity requirements

MODELLO / MODEL

546.01.42.00

Con lenti in PC Clear con funzione di filtro UV

With clear polycarbonate lens characterized by UV filtering performances

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA – Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to – EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to – EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature – EN166 ref	2C-1,2 U 1 FT CE	CE U EN166 FT	Mod 546 U EN175 FT

MODELLO / MODEL

546.12.45.02

Con lenti in PC fumo specchiato argento con funzione di filtro UV e solare

With smoke silver mirrored polycarbonate lens characterized by UV and sun filtering performances

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA – Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to – EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Radiazioni solari rif.to – EN172	Sun radiations – EN172 ref			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to – EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature – EN166 ref	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	CE U EN166 FT	Mod 546 U EN175 FT

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2020

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a: Rho
Issued in:

Dipl.- Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO

ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

546.03.10.00

Con lenti in PC Clear con funzione di filtro UV con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With clear polycarbonate lens characterized by UV filtering performances provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref			
RESISTENZA AL	Resistance To	2C-1,2 U 1 FT K N CE	CE U EN166 FT	Mod 546 U EN175 FT
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref			
Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Fogging EN166 ref			

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2020

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a: Rho
lussed in:

Dipl.- Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

546.03.45.00

Con lenti in PC Clear con funzione di filtro UV e trattamento antigraffio ed anti-appannante
With clear polycarbonate lens characterized by UV filtering performances provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref			
RESISTENZA AL	Resistance To	2C-1,2 U 1 FT K N CE	CE U EN166 FT	Mod 546 U EN175 FT
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref			
Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Fogging EN166 ref			

Data prima emissione
First issue

13.01.2020

Data emissione corrente
Current issue

13.01.2020

Data scadenza
Expiry date

12.01.2025

Revisione no.
Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a: Rho
lussed in:

Dipl.- Ing. Feridoun Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL
546.03.43.00

Con lenti in PC Clear con funzione di filtro UV e trattamento antigraffio ed anti-appannante
With clear polycarbonate lens characterized by UV filtering performances provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref			
RESISTENZA AL	Resistance To	2C-1,2 U 1 FT K N CE	CE U 166 FT	Mod 546 U EN175 FT
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref			
Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Fogging EN166 ref			

Data prima emissione 13.01.2020
First issue
Data emissione corrente 13.01.2020
Current issue

Data scadenza 12.01.2025
Expiry date
Revisione no. 00
Revision nr.



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a: Rho
lussed in:

Dipl. Ing. Feridoon Sengizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

546.03.44.50

546.03.44.50 IPL

Con lenti in PC Verde 5 con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With Green 5 polycarbonate lens provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
radiazioni prodotte durante il processo di saldatura e tecniche connesse rif.to - EN169 Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	radiations produced during welding and allied techniques - EN169 ref. High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref	5 U 1 FT K N CE	CE U EN166 FT	Mod 546 U EN175 FT
RESISTENZA AL	Resistance To			
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166 Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref Fogging EN166 ref			

Data prima emissione
First issue 13.01.2020

Data emissione corrente
Current issue 13.01.2020

Data scadenza
Expiry date 12.01.2025

Revisione no.
Revision nr. 00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a: Rho
lussed in:

Dipl.- Ing. Feridodri Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

546.03.45.30

546.03.45.30 IPL

Con lenti in PC Verde 3 con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With Green 3 polycarbonate lens provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA
radiazioni prodotte durante il processo di
saldatura e tecniche connesse rif.to –
EN169
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa
energia/ a temperature estreme rif.to –
EN166
RESISTENZA AL
Danneggiamento di superficie causato da
particelle fini rif.to – EN166
Appannamento degli oculari rif.to – EN166

Protection against
radiations produced during welding and allied
techniques - EN169 ref.
High speed particles, low energy impacts at
extremes of temperature – EN166 ref
Resistance To
Surface damage by fine particles EN166
ref
Fogging EN166 ref

LENTE - Lens

3 U 1 FT K N
CE

MONTATURA –
Asta destra
Frame- right rod

CE U EN166 FT

MONTATURA
Asta sinistra
Frame - left rod

Mod 546U
EN175 FT

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a: Rho
lussed in:

Dipl.- Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL
546.03.42.04

Con lenti in PC arancione con funzione di filtro UV con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With orange polycarbonate lens characterized by UV performances provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

PROTEZIONE DA	Protection against
Radiazioni ultraviolette rif.to – EN170	UV radiations - EN170 ref.
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to – EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature – EN166 ref
RESISTENZA AL	Resistance To
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to – EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref
Appannamento degli oculari rif.to – EN166	Fogging EN166 ref

MARCATURA Marking

LENTE - Lens	MONTATURA – Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
2-1.7 U 1 FT K N CE	CE U EN166 FT	Mod 546 U EN175 FT

Data prima emissione 13.01.2020
First issue
Data emissione corrente 13.01.2020
Current issue

Data scadenza 12.01.2025
Expiry date
Revisione no. 00
Revision nr.



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a: Rho
lussed in:

Dipl.- Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL
546.12.43.02

Con lenti in PC fumo specchiato argento con funzione di filtro UV e solare
With smoke silver mirrored polycarbonate lens characterized by UV and sun filtering performances

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Radiazioni solari rif.to - EN172	Sun radiations - EN172 ref	2C-3/5-3.1 U	CE U EN166 FT	Mod 546 U
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref	1 FT CE		EN175 FT

Data prima emissione
First issue 13.01.2020

Data emissione corrente
Current issue 13.01.2020

Data scadenza
Expiry date 12.01.2025

Revisione no.
Revision nr. 00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a: Rho
lussed in:

Dipl.- Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

RAPPORTI DI PROVA RIFERITI AI PRODOTTI INDICATI – Test reports referred to the products herein reported

RAPPORTO DI PROVA N° - Test report n°

DATA - Date

19_0352	06.12.2019
19_0365	06.12.2019
19_0366	06.12.2019
19_0371	06.12.2019
19_0376	06.12.2019
19_0394	06.12.2019

Data prima emissione 13.01.2020
First issue

Data emissione corrente 13.01.2020
Current issue

Data scadenza 12.01.2025
Expiry date

Revisione no. 00
Revision nr.



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a: Rho
lussed in:

Dipl.- Ing. Feridoun Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org


C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/151-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

IDENTIFICAZIONE DELLE VARIANTI DEL MODELLO – IDENTIFICATION OF THE MODEL VERSION



Immagini non rappresentative di tutte le varianti modello alla certificazione
Pictures not representatives of all model version submitted to certification
Immagini intese per la sola identificazione della tipologia di design e di composizione degli articoli
Pictures intended to convey article product identification in respect of design and composition

Data prima emissione 13.01.2020
First issue
Data emissione corrente 13.01.2020
Current issue

Data scadenza 12.01.2025
Expiry date
Revisione no. 00
Revision nr.



PRD N° 112B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
*Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements*

Emesso a: Rho
lussed in:


Dipl.-Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org