



C E R T I F I C A T E

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo all'Allegato V del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo B)
according to the Annex V of the (EU) Regulation 2016/425 (Module B)

RICHIEDENTE-COSTRUTTORE:
APPLICANT-MANUFACTURER:

UNIVET S.r.l.
Via Verdi, 11 – 24121 BERGAMO (BG) - ITALY

SEDE OPERATIVA:
HEAD OFFICE:

Via G. Prati, 87 – 25086 REZZATO (BS) - ITALY

PRODOTTI/I:
PRODUCT/S:

Dispositivi di protezione degli occhi (occhiali)
Eye-protectors (spectacles)

CLASSE DPI:
PPE CATEGORY:

II

IDENTIFICAZIONE:
IDENTIFICATION:

5X3

NORME DI RIFERIMENTO:
STANDARD REFERENCES:

EN 166:2001
"Protezione personale degli occhi- Specifiche"
"Personal eye-protection- Specifications"

CONDIZIONI DI VALIDITÀ:
VALIDITY REQUIREMENTS:

vedi allegato 1
see annex 1

MTIC INTERCERT S.r.l., Organismo Notificato 0068, certifica che i DPI descritti in questo documento soddisfano i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili alla tipologia dei modelli qui rappresentati.

Il presente attestato è rilasciato sulla base della norma di riferimento sopra riportata: la validità non è più assicurata in caso di aggiornamento normativo.

MTIC INTERCERT S.r.l., Notified Body 0068, hereby certify that the PPE described on to this document are in conformity to the essential health and safety requirements applicable to the typology of model herein represented.

This certificate is issued on the basis of the above reference standard: validity is no longer assured in the event of regulatory updating.

Data prima emissione

13.01.2020

First issue

Data scadenza

12.01.2025

Expiry date

Data emissione corrente

13.01.2020

Current issue

Revisione no.

00

Revision nr.



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

lussed in: Rho

Dipl. - Ing. Feridoon Sergizzarea

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo all'Allegato V del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo B)
according to the Annex V of the (EU) Regulation 2016/425 (Module B)

DESCRIZIONE DISPOSITIVO PPE description

Dispositivo di protezione individuale destinato alla protezione degli occhi
Personal protection device designed to protect

CODICI PRODOTTO Products Code

5X3.03.33.00 - 5X3.03.32.00 - 5X3.01.34.00 - 5X3.01.35.00
5X3.03.33.08 - 5X3.03.32.08 - 5X3.03.11.08 - 5X3.03.32.03 - 5X3.03.35.50
5X3.03.35.50 IPL - 5X3.03.34.50 - 5X3.03.34.50 IPL - 5X3.03.35.30
5X3.03.35.30 IPL - 5X3.03.33.09 - 5X3.03.33.09 IPL - 5X3.03.33.04
5X3.12.35.02 - 5X3.03.62.00

VALUTAZIONE FASCICOLO TECNICO Verification of technical file

Valutazione Fascicolo tecnico Job N. 191757 del 07/01/2020-
DT 5X3_Rev00_13.12.19 CONFORME all'allegato III del Regolamento (EU)
2016/425
Technical File Evaluation Job N. 191757 of 01/07/2020 - DT 5X3_Rev00_13.12.19 Comply to annex III of (EU) Regulation 2016/425
NORME APPLICATE
EN 170:2002 - EN166:2001 - 172:1994+A1_2000+A2:2001 - EN 169:2002

Il presente certificato ha validità solo se accompagnato dall'allegato 1 costituito da n. 23 pagine nel quale è riportata una descrizione del Tipo in termini di nomi, modelli, categorie, etc.

This certificate is valid only if accompanied by Annex 1 consisting of n. 23 pages which contains a description of the Type in terms of names, models, categories, etc.

Data prima emissione
First issue 13.01.2020
Data emissione corrente
Current issue 13.01.2020

Data scadenza
Expiry date 12.01.2025
Revisione no.
Revision nr. 00



PRD N° 112B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a:
Issued in: Rho

Dipl.-Ing. Ferdinando Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org

C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

DESCRIZIONE PRODOTTO (MATERIALI COMPONENTI) – Product description (components materials)

Versioni modello / Model versions	Materiale lente / Material of which lens is made of	Materiale frontale / Material of which frame is made of	Materiale aste parte rigida Material of which hard temples are made of	Materiale aste parte morbida Material of which temples tips are made of	Materiale ponte nasale / Materials of which nose pad is made of
5X3.03.33.00	PC	PA 66	PA66	TPE	TPE
5X3.03.32.00					
5X3.01.34.00					
5X3.01.35.00					
5X3.03.33.08					
5X3.03.32.08					
5X3.03.11.08					
5X3.03.32.03					
5X3.03.35.50					
5X3.03.34.50					
5X3.03.35.30					
5X3.03.33.09					
5X3.03.33.04					
5X3.12.35.02					
5X3.03.62.00					
5X3.03.35.50IPL					
5X3.03.35.30IPL					
5X3.03.33.09.IPL					
5X3.03.34.50IPL					
PC= Policarbonato/Polycarbonate – PA66 = Nylon 66 – TPE = Elastomero termoplastico/ Thermoplastic Elastomer					

Data prima emissione
First issue 13.01.2020

Data emissione corrente
Current issue 13.01.2019

Data scadenza
Expiry date 12.01.2025

Revisione no.
Revision nr. 00



PRD N° 112B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a:
Issued in: Rho

Dipl. Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

CONDIZIONI DI VALIDITÀ – Validity requirements

MODELLO / MODEL

5X3.03.33.00

Con lenti in PC Clear con funzione di filtro UV e trattamento antigraffio ed anti-appannante
With clear polycarbonate lens characterized by UV filtering performances provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA – Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to – EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to – EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature – EN166 ref			
RESISTENZA AL	Resistance To	2C-1,2 U 1 FT K N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to – EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref			
Appannamento degli oculari rif.to – EN166	Fogging EN166 ref			

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dipl.- Ing. Feridoon Serghizadeh

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL
5X3.03.32.00

Con lenti in PC Clear con funzione di filtro UV e trattamento antigraffio ed anti-appannante
With clear polycarbonate lens characterized by UV filtering performances provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

PROTEZIONE DA	Protection against
Radiazioni ultraviolette rif.to – EN170	UV radiations - EN170 ref.
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to – EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature – EN166 ref
RESISTENZA AL	Resistance To
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to – EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref
Appannamento degli oculari rif.to – EN166	Fogging EN166 ref

MARCATURA Marking

LENTE - Lens	MONTATURA – Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
2C-1,2 U 1 FT K N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE

Data prima emissione
First issue 13.01.2020

Data emissione corrente
Current issue 13.01.2019

Data scadenza
Expiry date 12.01.2025

Revisione no.
Revision nr. 00



PRD N° 112B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a:
Issued in: Rho

Dipl. Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.01.34.00

Con lenti in PC Clear con funzione di filtro UV e trattamento antigraffio
With clear polycarbonate lens characterized by UV filtering performances provided of anti-scratch treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref			
RESISTENZA AL	Resistance To	2C-1,2 U 1 FT K CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref			

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dipl.- Ing. Feridoon Sengizareza

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO

ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.01.35.00

Con lenti in PC Clear con funzione di filtro UV e trattamento antigraffio

With clear polycarbonate lens characterized by UV filtering performances provided of anti-scratch treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref			
RESISTENZA AL	Resistance To	2C-1,2 U 1 FT K CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref			

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

lussed in: Rho

Dipl.-Ing. Feridoun Sergizzarea

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.L. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL
5X3.03.33.08

Con lenti in PC Brown UV 400 con funzione di filtro UV e solare con trattamento antigraffio ed apti-appannante
With UV 400 brown polycarbonate lens characterized by UV and sun filtering performances provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Radiazioni solari rif.to - EN172	Sun radiations - EN172 ref.			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
RESISTENZA AL	Resistance To			
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref			
Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Fogging EN166 ref			

Data prima emissione

13.01.2020

First issue

Data scadenza

12.01.2025

Expiry date

Data emissione corrente

13.01.2019

Current issue

Revisione no.

00

Revision nr.



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dipl. Ing. Feridoun Serpizzarea

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.03.32.08

Con lenti in PC Brown UV 400 con funzione di filtro UV e solare con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With UV 400 brown polycarbonate lens characterized by UV and sun filtering performances provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

PROTEZIONE DA
Radiazioni ultraviolette rif.to – EN170
Radiazioni solari rif.to – EN172
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to – EN166
RESISTENZA AL
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to – EN166
Appannamento degli oculari rif.to – EN166

Protection against
UV radiations - EN170 ref.
Sun radiations – EN172 ref
High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature – EN166 ref
Resistance To
Surface damage by fine particles EN166 ref
Fogging EN166 ref

LENTE - Lens

2C-3/5-3.1 U
1 FT K N CE

MARCATURA Marking

MONTATURA –
Asta destra
Frame- right rod

U EN166 FT CE

MONTATURA
Asta sinistra
Frame - left rod

Mod 5X3 U
EN175 FT CE

Data prima emissione
First issue 13.01.2020
Data emissione corrente
Current issue 13.01.2019

Data scadenza
Expiry date 12.01.2025
Revisione no.
Revision nr. 00



PRD N° 112B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:
Issued in: Rho

Dipl.-Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.03.11.08

Con lenti in PC Brown UV 400 con funzione di filtro UV e solare con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With UV 400 brown polycarbonate lens characterized by UV and sun filtering performances provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Radiazioni solari rif.to - EN172	Sun radiations - EN172 ref.			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
RESISTENZA AL	Resistance To			
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref			
Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Fogging EN166 ref			

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dipl. - Ing. Eeridoon Sergizzarea

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL
5X3.03.32.03

Con lenti in PC yellow UV 400 con funzione di filtro UV e solare con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With UV 400 yellow polycarbonate lens characterized by UV and sun filtering performances provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

PROTEZIONE DA

Protection against

Radiazioni ultraviolette rif.to – EN170

UV radiations - EN170 ref.

Radiazioni solari rif.to – EN172

Sun radiations – EN172 ref

Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to – EN166

High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature – EN166 ref

RESISTENZA AL

Resistance To

Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to – EN166
Appannamento degli oculari rif.to – EN166

Surface damage by fine particles EN166 ref
Fogging EN166 ref

MARCATURA Marking

MONTATURA –
Asta destra
Frame- right rod

MONTATURA
Asta sinistra
Frame - left rod

LENTE - Lens

2C-1.2/5-1.4
U 1 FT K N CE

U EN166 FT CE

Mod 5X3 U
EN175 FT CE

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dipl.- Ing. Feridoon Sergizzarea

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO

ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.03.35.50

Con lenti in PC green 5 con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With green 5 polycarbonate lens provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame - right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
radiazioni prodotte durante il processo di saldatura e tecniche connesse rif.to - EN169 Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	radiations produced during welding and allied techniques - EN169 ref. High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref	5 U 1 FT K N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
RESISTENZA AL	Resistance To			
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166 Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref Fogging EN166 ref			

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dipl.-Ing. Feridoon Seigizzarea

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org

C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
 according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.03.35.50 IPL

Con lenti in PC green 5 con trattamento antigraffio ed anti-appannante
 With green 5 polycarbonate lens provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
radiazioni prodotte durante il processo di saldatura e tecniche connesse rif.to - EN169 Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	radiations produced during welding and allied techniques - EN169 ref. High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref	5 U 1 FT K N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
RESISTENZA AL	Resistance To			
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166 Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref Fogging EN166 ref			

Data prima emissione 13.01.2020
First issue
Data emissione corrente 13.01.2019
Current issue

Data scadenza 12.01.2025
Expiry date
Revisione no. 00
Revision nr.



PRD N° 112B
 Membro degli Accordi di Mutuo
 Riconoscimento EA, IAF e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC
 Mutual Recognition Agreements

Emesso a:
 lussed in: Rho

Dipl.- Ing. Feridoon Serghizarea
 MTIC INTERCERT Certification Body



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO

ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.03.34.50

Con lenti in PC green 5 con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With green 5 polycarbonate lens provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
radiazioni prodotte durante il processo di saldatura e tecniche connesse rif.to - EN169 Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	radiations produced during welding and allied techniques - EN169 ref. High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref	5 U 1 FT K N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
RESISTENZA AL	Resistance To			
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166 Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref Fogging EN166 ref			

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dip. Ing. Feridoon Sergizzarea

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.03.34.50 IPL

Con lenti in PC green 5 con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With green 5 polycarbonate lens provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA
radiazioni prodotte durante il processo di
saldatura e tecniche connesse rif.to –
EN169
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa
energia/ a temperature estreme rif.to –
EN166

Protection against
radiations produced during welding and allied
techniques - EN169 ref.
High speed particles, low energy impacts at
extremes of temperature – EN166 ref

LENTE - Lens

MONTATURA –
Asta destra
Frame- right rod

MONTATURA
Asta sinistra
Frame - left rod

5 U 1 FT K N
CE

U EN166 FT CE

Mod 5X3 U
EN175 FT CE

RESISTENZA AL
Danneggiamento di superficie causato da
particelle fini rif.to – EN166
Appannamento degli oculari rif.to – EN166

Resistance To
Surface damage by fine particles EN166
ref
Fogging EN166 ref

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dipl.-Ing. Feridoon Sergizzarea

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO

ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.03.35.30

Con lenti in PC green 3 con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With green 3 polycarbonate lens provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
radiazioni prodotte durante il processo di saldatura e tecniche connesse rif.to - EN169 Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	radiations produced during welding and allied techniques - EN169 ref. High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref	3 U 1 FT K N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
RESISTENZA AL	Resistance To			
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166 Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref Fogging EN166 ref			

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dipl.-Ing. Ferdinando Sergizzarea

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.03.35.30 IPL

Con lenti in PC green 3 con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With green 3 polycarbonate lens provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA
radiazioni prodotte durante il processo di saldatura e tecniche connesse rif.to – EN169
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to – EN166
RESISTENZA AL
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to – EN166
Appannamento degli oculari rif.to – EN166

Protection against
radiations produced during welding and allied techniques - EN169 ref.
High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature – EN166 ref
Resistance To
Surface damage by fine particles EN166 ref
Fogging EN166 ref

LENTE - Lens
3 U 1 FT K N
CE

MONTATURA –
Asta destra
Frame- right rod
U EN166 FT CE

MONTATURA
Asta sinistra
Frame - left rod
Mod 5X3 U
EN175 FT CE

Data prima emissione 13.01.2020
First issue
Data emissione corrente 13.01.2019
Current issue

Data scadenza 12.01.2025
Expiry date
Revisione no. 00
Revision nr.



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:
Issued in: Rho

Dipl.-Ing. Feridoun Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO

ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.03.33.09

Con lenti in PC ambra con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With amber polycarbonate lens provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref			
RESISTENZA AL	Resistance To	2-5 U 1 FT K N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref			
Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Fogging EN166 ref			

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dipl. Ing. Feridoon Sergizzarea

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO

ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.03.33.09 IPL

Con lenti in PC ambra con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With amber polycarbonate lens provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref			
RESISTENZA AL	Resistance To	2-5 U 1 FT K N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166	Surface damage by fine particles EN166 ref			
Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Fogging EN166 ref			

Data prima emissione 13.01.2020
First issue
Data emissione corrente 13.01.2019
Current issue

Data scadenza 12.01.2025
Expiry date
Revisione no. 00
Revision nr.



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:
Issued in: Rho

Dipl.-Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO

ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.12.35.02

Con lenti in PC smoke silver mirrored con funzione di filtro UV e solare con trattamento anti-appannante
With smoke silver mirrored polycarbonate lens characterized by UV and sun filtering performances provided of anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170	UV radiations - EN170 ref.			
Radiazioni solari rif.to - EN172	Sun radiations - EN172 ref			
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref	2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
RESISTENZA AL	Resistance To			
Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Fogging EN166 ref			

Data prima emissione

First issue

13.01.2020

Data scadenza

Expiry date

12.01.2025

Data emissione corrente

Current issue

13.01.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dipl.-Ing. Ferdinando Sergizzarea

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL

5X3.03.62.00

Con lenti in PC clear con funzione di filtro UV e con trattamento antigraffio ed anti-appannante
With clear polycarbonate lens characterized by UV filtering performances provided of anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA	Protection against	LENTE - Lens	MONTATURA - Asta destra Frame- right rod	MONTATURA Asta sinistra Frame - left rod
Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170 Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia/ a temperature estreme rif.to - EN166	UV radiations - EN170 ref. High speed particles, low energy impacts at extremes of temperature - EN166 ref	2C-1.2 U 1 FT K N CE	U EN166 FT CE	Mod 5X3 U EN175 FT CE
RESISTENZA AL Danneggiamento di superficie causato da particelle fini rif.to - EN166 Appannamento degli oculari rif.to - EN166	Resistance To Surface damage by fine particles EN166 ref Fogging EN166 ref			

Data prima emissione 13.01.2020
First issue

Data emissione corrente 13.01.2019
Current issue

Data scadenza 12.01.2025
Expiry date

Revisione no. 00
Revision nr.



PRD N° 112B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Emesso a:
lussed in: Rho

Dipl.-Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

MODELLO / MODEL
5X3.03.33.04

Con oculari in policarbonato arancione UV525 con prestazioni di filtro UV con trattamento anti-graffio ed anti-appannante
With UV525 orange polycarbonate oculars characterized by UV filtering performances with anti-scratch and anti-fogging treatments

CAMPO DI UTILIZZO Field of use

MARCATURA Marking

PROTEZIONE DA

Protection against

Lente- Lens

Montatura Asta Destra Frame-Right rod

Montatura Asta Sinistra Frame-Left rod

Radiazioni ultraviolette rif.to - EN170

UV radiations - EN170 ref.

Impatti a bassa energia/ Particelle ad alta velocità
a temperature estreme rif.to - EN166

Low Energy impact/ High speed
particles at extremes of temperature
- EN166 ref.

RESISTENZA AL

Resistance to

2-1,7 U 1 FT K N CE

U EN166 FT CE

Mod 5X3 U
EN175 FT CE

Danneggiamento di superficie causato da
particelle fini rif.to - EN166

Surface damage by fine particles
EN166 ref.

Appannamento degli oculari rif.to - EN166

Fogging EN166 ref.

Data prima emissione

13.01.2020

First issue

Data scadenza

12.01.2025

Expiry date

Data emissione corrente

13.01.2019

Current issue

Revisione no.

00

Revision nr.



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a:
lussed in: Rho

Dipl. Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

RAPPORTI DI PROVA RIFERITI AI PRODOTTI INDICATI – Test reports referred to the products herein reported

RAPPORTO DI PROVA N° - Test report n°

DATA - Date

19_0353	06.12.2019
19_0357	06.12.2019
19_0359	06.12.2019
19_0360	06.12.2019
19_0361	06.12.2019
19_0362	06.12.2019
19_0390	06.12.2019
19_0393	06.12.2019

Data prima emissione

13.01.2020

First issue

Data scadenza

12.01.2025

Expiry date

Data emissione corrente

13.01.2019

Current issue

Revisione no.

00

Revision nr.



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Emesso a:

Issued in: Rho

Dipl. Ing. Feridoon Serghizze

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mticert.org

C E R T I F I C A T E

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n. 0068/ETI-DPI/149-2020

in accordo al regolamento (UE) 2016/425
according to the (EU) Regulation 2016/425

IDENTIFICAZIONE DELLE VARIANTI DEL MODELLO – IDENTIFICATION OF THE MODEL VERSION



Immagini non rappresentative di tutte le varianti modello alla certificazione
Pictures not representatives of all model version submitted to certification
Immagini intese per la sola identificazione della tipologia di design e di composizione degli articoli
Pictures intended to convey article product identification in respect of design and composition

Data prima emissione 13.01.2020
First issue
Data emissione corrente 13.01.2019
Current issue

Data scadenza 12.01.2025
Expiry date
Revisione no. 00
Revision nr.



PRD N° 112B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
*Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements*

Emesso a:
Issued in: Rho

Dip. Ing. Feridoon Sergizzarea
MTIC/INTERCERT Certification Body