



RFGate UHF Metal Üstü Küçük RFID Etiketi (6x3x4mm)

Renk:



Siyah



Kırmızı



Mavi



Yeşil



Beyaz


Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
IC türü:	Alien Higgs-3
Hafıza:	EPC 96 bit (480 bit'e kadar), USER512 bit, TID64 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 yıl
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	0,9m, (ABD) 902-928MHz, Metalde 0,8m, (AB) 865-868MHz, Metalde
Okuma Aralığı: (El Terminali)	0,5m, (ABD) 902-928MHz, Metalde 0,45m, (AB) 865-868MHz, Metalde
Garanti:	1 yıl


Fiziksel Özellikler:

Boyut:	6x3mm
Kalınlık:	IC çıkıntılı 4,0 mm
Malzeme:	FR4 (PCB)
Renk:	Siyah (Kırmızı, Mavi, Yeşil, Beyaz)
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı
Ağırlık:	0.5g


Boyutlar:



PCB T0603U1:



PCB T0603E1:



Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +150°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Sipariş Bilgisi:

PCB T0603U1	(ABD) 902-928MHz,
PCB T0603E1	(AB) 865-868MHz