

TRFL – TRAFİK LAMBASI

Kullanım Kılavuzu V1.0





Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzunu okuyunuz. Gerekli kurulum, elektriksel bağlantı ile ilk çalıştırma bölümlerine dikkat ederek belirtilen maddeleri adım adım yerine getiriniz. Bu aşamadan sonra ürün sahibi/kullanıcı bu kullanma kılavuzunu ürünün ömrü boyunca bilinen ve görülebilecek bir yerde muhafaza etmelidir.

- Bu ürün dış ortam ve iç ortam kullanımına uygundur. Dış ortam kullanımları için ürün montajını doğru yapmaya özen gösterilmelidir.
- Pil veya akü ile çalışan ürünlerde pil ve akü garanti kapsamı dışındadır. Aynı şekilde raf ömrünü dolduran ürünlerde pil ve akünün boşalması veya akması sebebiyle oluşan arızalar garanti kapsamında değildir.
- Tüm servis ve onarım işlemleri yalnızca Kontal Elektronik tarafından yapılabilir. Başka şahıslar tarafından ürüne herhangi bir müdahalede bulunulmamalıdır.
- Her ürünün çalışma gerilimi üzerindeki etikette belirtilmiştir. Ürünü bu gerilim değerinin dışındaki farklı bir kaynakla beslemeyiniz.



Ürünün yukarıda belirtilen maddelere aykırı şekilde kullanılması durumunda yangına, ciddi kişisel yaralanmalara, ürünlerde veya yapıda hasara sebep olunabilir. Kullanıcının sebep olduğu bu tür durumlarda Kontal Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- ✓ Bu işaret gelecek kısımlardaki önemli noktalar için kullanılacaktır.



Ürünün besleme noktalarına çıplak elle dokunmayınız.

- ✓ Bu işaret gelecek kısımlardaki gerilim ile alakalı olan uyarılar için kullanılacaktır.



- ✓ Etiketle bulunan bu işaret ürünün güçlendirilmiş yalıtıma sahip olduğunu göstermektedir.



Ürün veya ürünün kutusunun üzerindeki bu sembol, bu ürünün normal ev atığı gibi işlem göremeyeceğini belirtir. Bunun yerine ürün, elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenen toplama noktalarına teslim edilmelidir. Ürünün hatalı bir şekilde atılması veya imha edilmesi çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir.



Bu doküman ve ilgili revizyonlarının sorumluluğu hukuki sahibi KONTAL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasına aittir. İzinsiz değiştirilmesi, üzerinde değişiklik yapılması yasaktır.

1.TANIM


Trafik lambası, araç ve yaya trafiğinin kontrol edilmesi amacıyla kullanılan bir üründür. Genel olarak site ve otopark giriş çıkışlarında uyarı amaçlı kullanılmaktadır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	:	TRFL1	TRFL2	TRFL3
Ürün Kodu	:	K194-01	K195-01	K196-01
Çalışma Gerilimi	:	24V DC		
Çalışma Akımı	:	370mA @24V DC / Modül		
Işık Türü	:	LED		
Güç	:	9W / Modül		
Modül Sayısı	:	1	2	3
Renk	:	Kırmızı / Sarı / Yeşil(Tek Renk)	Kırmızı – Yeşil (İki Renk)	Kırmızı – Sarı – Yeşil (Üç Renk)
Reflektör Çapı	:	100 mm		
Gövde	:	ABS - Alüminyum		
Gövde Rengi	:	Siyah - Inox		
Montaj	:	Duvar Tipi		
Işık Yüzeyi	:	UV Akrilik		
IP Sınıfı	:	IP67 Standartlarına Göre Üretilmiştir		
Çalışma Sıcaklığı	:	-40 °C / +50 °C		
Ağırlık	:	1100 gr	1800 gr	2500 gr
Boyutlar (En x Boy x Derinlik)	:	174 x 256 x 163 mm	174 x 406 x 163 mm	174 x 556 x 163 mm


3.BAĞLANTI ŞEMASI



Şekil 1-TRFL1 Kablo Bağlantı Şeması



Şekil 2 - TRFL2 Kablo Bağlantı Şeması




Şekil 3 - TRFL3 Kablo Bağlantı Şeması




Ürünün bağlantısını yaparken elektriği kesiniz.
Sisteme enerji verildiği andan itibaren ürünün klemens noktalarına çıplak elle dokunmayınız.

4.ÖLÇÜLER




Ölçü Birimi: mm

Şekil 4-TRFL1 Ölçüler



Ölçü Birimi: mm

Şekil 5-TRFL2 Ölçüler




Ölçü Birimi: mm

Şekil 6-TRFL3 Ölçüler


5.MONTAJ



Şekil 7-TRFL Duvar Montajı



Şekil 8-TRFL Açı Ayarlama



Şekil 9-TRFL Sabitleme ve Somun Kapaklarının Kapanması

