T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY

Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN
T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0033-T

AB-0033-T
2602018
10-26

26.10.2026

Rapor/Report No : 2602018

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

Analiz Amacı Purpose of Analysis	Özel İstek (Private Request)	**Num. Ür./Son Kul. Tarihi** Production&Expiration Date	- / -
Numuneyi Gönderen Sample Sender	ŞAİROĞULLARI TARIM GIDA TUR.SAN. VE TİC. A.Ş./SERAP BALDEMİR	**Num. Gönderen Adres** Sample Sender Address	DELİKTAŞ 19 SOK. NO:22 DELİKTAŞ MAH. DİKİLİ-İZMİR
Numune Kabul Tarih/Saat Arriving Time of Sample	21.10.2026 17:17	**Numunenin Seri-Parti No** Lot Number of Sample	AYOLİS PRE. CHEF. AYVALIK/EDREMİT EV00/19.10.2026
Analiz Baş./Bit. Tarihi Analysis Start/Finish Date	21.10.2026 - 23.10.2026	**Numunenin Sıcaklığı** Sample Temperature	22,6
Mühür No Seal Number		**Üretici Firma Adı** Producer Company Name	ŞAİROĞULLARI TARIM GIDA TUR.SAN. VE TİC. A.Ş./SERAP BALDEMİR
Numunenin Adı/Cinsi Name/Type of Sample	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI	**Numunenin Alındığı Yer** Received Place of Sample	ŞAİROĞULLARI TARIM GIDA TUR.SAN. VE TİC. A.Ş./SERAP BALDEMİR
Numunenin Ambalajı Package of Sample	Cam Şişe	**Numunenin Alındığı Adres** Received Address of Sample	DELİKTAŞ 19 SOK. NO:22 DELİKTAŞ MAH. DİKİLİ-İZMİR
Numunenin Miktarı Sample Quantity	500 ml	**Numunenin Alındığı Tarih** Received Date of Sample	21.10.2026 17:17
Raporun Sayfa Sayısı Number of Pages	2	**İthalat Yapan Firma** Importer company	

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK' tan AB-0033-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. / *AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number "AB-0033-T" for "TS EN ISO/IEC 17025:2017" as test laboratory.* **-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. /** *The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a multilateral agreement with the Europan Accreditation Association (EA) and a mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Association (ILAC) on the recognition of test reports.*

- Üst yazısız ve üst yazısı imzasız raporlar geçersizdir. Özel istek analiz raporlarının birinci sayfası üst yazı niteliği taşımaktadır. / *Reports without a cover letter or without a signed cover letter are invalid. The first page of private request analysis reports serves as the cover letter.*

- Bu analiz raporu, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. / *This analysis report may not be reproduced in whole or in part without permission of laboratory.*

- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. / *No part of this analysis report can be used alone or seperately.*

- İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. / *Unsigned and unsealed reports are invalid.*

- "*" işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır. / *"*" marked analayses are in the scope of accreditation.*

- Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. / *Test and/ or measurements results, extended measurement uncertanities (where applicable) and test methodes are provided on following pages, which are integral part of this certificate.*

- Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliği k=2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucu %95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır. / *The declared expanded measurement uncertainty (multiplied by the expasion coefficient k=2) provides 95% confidence level.*

- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. / *Extended measurement uncertainties are specified when required by customer demand or legal regulations.*

- Bu rapor, adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz. / *This report cannot be used for judicial and administrative proceedings and for advertising purposes.*

- Numune Müşteri tarafından teslim edilmiştir. Numunenin alınması, ambalajlanması, taşınması ve numune bilgilerinden kaynaklanabilecek analiz sonuçlarına etki edebilecek durumlar müşterinin sorumluluğundadır.

- Rapor numarasının yanında yer alan 'R' harfi analiz raporunun revize olduğunu belirtir. / *The letter "R" next to the report number indicates that the analysis report has been revised.*

Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu
Chemical An. Dep. Chief.
Gıda Mühendisi Gökçen EYİNOVASI
e-imzalıdır

AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. Su - Atık Su - Gıda Kontrol 2002 Laboratuvarları

Onaylayan / Approved by
Laboratuvar Müdürü / Laboratory Manager
Gıda Mühendisi Mehmet Cemre SOYSAL
26.10.2026
e-imzalıdır

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu
Sample Acc. and Rep. Dep. Chief.
Kimyager Mücevher DAVAS
e-imzalıdır

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY

Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN
T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

AB-0033-T
2602018
10-26

26.10.2026

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

Rapor/Report No : 2602018

Analiz Adı/Birim Analysis	**Analiz Sonucu** Result	**Analiz Metodu** Analysis Method	**Analiz Cihazı** Instrument	**Ölçüm Belirsizliği** Uncertainty	**Limit Değer** Limit Value	**Ölçüm Limiti** LOQ	**Geri Kazanım** Recovery	**D.** E.
*** Serbest Yağ Asitliği Tayini** (% (oleik asit cins.))	0,36	TS EN ISO 660 ; 2020	-	%7	≤ 0,8	-	-	DY (NI)
*** UV Özgül Absorbans Analizi** (-)		COI/T.20 Doc. No:19 ; 2010	Spektrofotometre	-	-	-	-	DY (NI)
* E270 (-)	0,10	COI/T.20 Doc. No:19 ; 2010	Spektrofotometre	%8	≤ 0,22	-	-	DY (NI)
* E232 (-)	1,5	COI/T.20 Doc. No:19 ; 2010	Spektrofotometre	%6	≤ 2,5	-	-	DY (NI)
* Delta-E (-)	-0,004	COI/T.20 Doc. No:19 ; 2010	Spektrofotometre	%20	≤ 0,01	-	-	DY (NI)
*** Peroksit Sayısı Tayini** (meq aktif oksijen/kg yağ)	3,36	TS EN ISO 3960 ; 2017	-	%8	≤ 20	-	-	DY (NI)

- Analiz sonuçları birinci sayfada özellikleri belirtilen ve laboratuvarımıza teslim edilen numune için geçerlidir. / *Analysis results are valid for the sample whose properties are specified on the first page and delivered to our laboratory.)*

- Müşterinin uygunluk beyanı talep ettiği durumlarda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2 %95) ilgili parametreler için bulunan sonuç: sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise 'uygun değil' olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içerisinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar 'uygun olarak' değerlendirilir. / *In cases where the customer requests a declaration of conformity, the result found for the relevant parameters in the confidence interval determined by the laboratory (k=2 95%): 'not applicable' if the measurement uncertainty is added to the result above the upper limit given in the legislation or if the measurement uncertainty is subtracted from the result, it is below the lower limit given in the legislation. is evaluated. Results that are within or equal to the legislative limits determined are evaluated as 'appropriate'.*

Kısaltmalar / Abbreviations **:**

D(E) : Değerlendirme (Evaluation) - U(P) : Uygun (Pass) - UD (NA):Uygun Değil (Not Available) - DY(NI) : Değerlendirme Yapılamadı (Not Interpreted)

Elde edilen sonuçlar ATBL.T.Pr.10.01 Karar Kuralı Talimatı'na göre değerlendirilmiştir. İlgili kodekse ait limit değerler yukarıda "Limit Değer" sütununda belirtilmiştir.Analiz sonuçları "Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği" (Tebliğ No:2023/23)'ne uygundur.