

Kablo Kanalı ve Merdiven Kapağı **Cable Tray And Cable Ladder Cover**

İÇİNDEKİLER **INDEX**

110	Kablo Kanalı ve Merdiven Kapağı Cable Tray And Ladder Cover
111	90° Yatay Dönüş Modül Kapağı 90° Horizontal Elbow Module Cover T Dönüş Modül Kapağı T Module Cover Dörtlü Bağlantı Modülü Kapağı + Connection Module Cover
112	İç Bükey Dönüş Modül Kapağı Flexible Vertical Bend - Inside Cover Dış Bükey Dönüş Modül Kapağı Flexible Vertical Bend - Outside Cover İç Bükey Dönüş Modül Kapağı 90° Vertical Bend - Inside Cover Dış Bükey Dönüş Modül Kapağı 90° Vertical Bend - Outside Cover
113	Redüksiyon Kapağı Reduction Cover Redüksiyon - Sağ Kapağı Reduction - Right Cover Redüksiyon - Sol Kapağı Reduction - Left Cover Kapak Kelepçesi Cover Clamp



Pregalvaniz Pre-Galvanized

Kablo Kanalı ve Merdiven Kapağı

Cable Tray And Ladder Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-15 K 50.08	15	50	0.8	0,471
AFC-15 K 50.10	15	50	1.0	0,589
AFC-15 K 50.12	15	50	1.2	0,707
AFC-15 K 50.15	15	50	1.5	0,883
AFC-15 K 50.20	15	50	2.0	1,178
AFC-15 K 75.08	15	75	0.8	0,628
AFC-15 K 75.10	15	75	1.0	0,785
AFC-15 K 75.12	15	75	1.2	0,942
AFC-15 K 75.15	15	75	1.5	1,178
AFC-15 K 75.20	15	75	2.0	1,570
AFC-15 K 100.08	15	100	0.8	0,785
AFC-15 K 100.10	15	100	1.0	0,981
AFC-15 K 100.12	15	100	1.2	1,178
AFC-15 K 100.15	15	100	1.5	1,472
AFC-15 K 100.20	15	100	2.0	1,963
AFC-15 K 150.10	15	150	1.0	1,374
AFC-15 K 150.12	15	150	1.2	1,649
AFC-15 K 150.15	15	150	1.5	2,061
AFC-15 K 150.20	15	150	2.0	2,748
AFC-15 K 200.10	15	200	1.0	1,766
AFC-15 K 200.12	15	200	1.2	2,120
AFC-15 K 200.15	15	200	1.5	2,649
AFC-15 K 200.20	15	200	2.0	3,533
AFC-15 K 300.12	15	300	1.2	3,062
AFC-15 K 300.15	15	300	1.5	3,827
AFC-15 K 300.20	15	300	2.0	5,103
AFC-15 K 400.12	15	400	1.2	4,004
AFC-15 K 400.15	15	400	1.5	5,004
AFC-15 K 400.20	15	400	2.0	6,673
AFC-15 K 500.12	15	500	1.2	4,946
AFC-15 K 500.15	15	500	1.5	6,182
AFC-15 K 500.20	15	500	2.0	8,243
AFC-15 K 600.12	15	600	1.2	5,888
AFC-15 K 600.15	15	600	1.5	7,359
AFC-15 K 600.20	15	600	2.0	9,813

Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 15 mm
Genişlik / Width (A) : 100 mm
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG



► Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
Please order by product code.

► Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please contact us for your custom orders.

► Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, \pm % 10 değişim gösterebilir.
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.

► Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.

90° Yatay Dönüş Modül Kapağı

90° Horizontal Elbow Module Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 KDK 50.10	15	50	1.0	0,100
AFC-15 KDK 75.10	15	75	1.0	0,140
AFC-15 KDK 100.10	15	100	1.0	0,212
AFC-15 KDK 150.10	15	150	1.0	0,364
AFC-15 KDK 200.10	15	200	1.0	0,556
AFC-15 KDK 300.15	15	300	1.5	1,590
AFC-15 KDK 400.15	15	400	1.5	2,586
AFC-15 KDK 500.15	15	500	1.5	3,822
AFC-15 KDK 600.15	15	600	1.5	5,298



T Dönüş Modül Kapağı

T Module Cover






Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABC) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 TDK 50.10	15	50	1.0	0,131
AFC-15 TDK 75.10	15	75	1.0	0,176
AFC-15 TDK 100.10	15	100	1.0	0,257
AFC-15 TDK 150.10	15	150	1.0	0,423
AFC-15 TDK 200.10	15	200	1.0	0,629
AFC-15 TDK 300.15	15	300	1.5	1,741
AFC-15 TDK 400.15	15	400	1.5	2,779
AFC-15 TDK 500.15	15	500	1.5	4,057
AFC-15 TDK 600.15	15	600	1.5	5,575

Dörtlü Bağlantı Modülü Kapağı

+ Connection Module Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABCD) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 DBK 50.10	15	50	1.0	0,165
AFC-15 DBK 75.10	15	75	1.0	0,217
AFC-15 DBK 100.10	15	100	1.0	0,305
AFC-15 DBK 150.10	15	150	1.0	0,485
AFC-15 DBK 200.10	15	200	1.0	0,705
AFC-15 DBK 300.15	15	300	1.5	1,898
AFC-15 DBK 400.15	15	400	1.5	2,978
AFC-15 DBK 500.15	15	500	1.5	4,298
AFC-15 DBK 600.15	15	600	1.5	5,858





Pregalvaniz Pre-Galvanized

İç Bükey Dönüş Modül Kapağı

Flexible Vertical Bend - Inside Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 İDK 50.10	15	50	1.0	0,507
AFC-15 İDK 75.10	15	75	1.0	0,635
AFC-15 İDK 100.10	15	100	1.0	0,827
AFC-15 İDK 150.10	15	150	1.0	1,147
AFC-15 İDK 200.10	15	200	1.0	1,467
AFC-15 İDK 300.15	15	300	1.5	3,161
AFC-15 İDK 400.15	15	400	1.5	4,121
AFC-15 İDK 500.15	15	500	1.5	5,081
AFC-15 İDK 600.15	15	600	1.5	6,041



Dış Bükey Dönüş Modül Kapağı

Flexible Vertical Bend - Outside Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 DDK 50.10	15	50	1.0	0,507
AFC-15 DDK 75.10	15	75	1.0	0,635
AFC-15 DDK 100.10	15	100	1.0	0,827
AFC-15 DDK 150.10	15	150	1.0	1,147
AFC-15 DDK 200.10	15	200	1.0	1,467
AFC-15 DDK 300.15	15	300	1.5	3,161
AFC-15 DDK 400.15	15	400	1.5	4,121
AFC-15 DDK 500.15	15	500	1.5	5,081
AFC-15 DDK 600.15	15	600	1.5	6,041

İç Bükey Dönüş Modül Kapağı

90° Vertical Bend - Inside Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 SİDK 100.10	40	100	1.0	1,122
AFC-15 SİDK 150.10	40	150	1.0	1,352
AFC-15 SİDK 200.10	40	200	1.0	1,583
AFC-15 SİDK 300.15	40	300	1.5	2,045
AFC-15 SİDK 400.15	40	400	1.5	2,506
AFC-15 SİDK 500.15	40	500	1.5	2,968
AFC-15 SİDK 600.15	40	600	1.5	3,429



Dış Bükey Dönüş Modül Kapağı

90° Vertical Bend - Outside Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 SDDK 100.10	40	100	1.0	1,144
AFC-15 SDDK 150.10	40	150	1.0	1,362
AFC-15 SDDK 200.10	40	200	1.0	1,580
AFC-15 SDDK 300.15	40	300	1.5	2,016
AFC-15 SDDK 400.15	40	400	1.5	2,452
AFC-15 SDDK 500.15	40	500	1.5	2,888
AFC-15 SDDK 600.15	40	600	1.5	3,324

Redüksiyon Kapağı

Reduction Cover


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 RK 75.10	15	75	50	1.0	0,168
AFC-15 RK 100.10	15	100	75	1.0	0,245
AFC-15 RK 150.10	15	150	100	1.0	0,442
AFC-15 RK 200.10	15	200	150	1.0	0,605
AFC-15 RK 300.15	15	300	200	1.5	1,688
AFC-15 RK 400.15	15	400	300	1.5	2,708
AFC-15 RK 500.15	15	500	400	1.5	3,968
AFC-15 RK 600.15	15	600	500	1.5	5,468



Redüksiyon - Sağ Kapağı

Reduction - Right Cover


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 RKR 75.10	15	75	50	1.0	0,168
AFC-15 RKR 100.10	15	100	75	1.0	0,245
AFC-15 RKR 150.10	15	150	100	1.0	0,442
AFC-15 RKR 200.10	15	200	150	1.0	0,605
AFC-15 RKR 300.15	15	300	200	1.5	1,688
AFC-15 RKR 400.15	15	400	300	1.5	2,708
AFC-15 RKR 500.15	15	500	400	1.5	3,968
AFC-15 RKR 600.15	15	600	500	1.5	5,468



Redüksiyon - Sol Kapağı

Reduction - Left Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 RKL 75.10	15	75	50	1.0	0,168
AFC-15 RKL 100.10	15	100	75	1.0	0,245
AFC-15 RKL 150.10	15	150	100	1.0	0,442
AFC-15 RKL 200.10	15	200	150	1.0	0,605
AFC-15 RKL 300.15	15	300	200	1.5	1,688
AFC-15 RKL 400.15	15	400	300	1.5	2,708
AFC-15 RKL 500.15	15	500	400	1.5	3,968
AFC-15 RKL 600.15	15	600	500	1.5	5,468



Kapak Kelepçesi

Cover Clamp

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 KK 20.20	40	2.0	0,029
AFC-50 KK 20.20	50	2.0	0,033
AFC-60 KK 20.20	60	2.0	0,036
AFC-75 KK 20.20	75	2.0	0,041
AFC-100 KK 20.20	100	2.0	0,049

Kablo Kanalı ve Merdiven Kapağı **Cable Tray And Cable Ladder Cover**

İÇİNDEKİLER **INDEX**

286

Kablo Kanalı ve Merdiven Kapağı
Cable Tray And Ladder Cover

287

90° Yatay Dönüş Modül Kapağı
90° Horizontal Elbow Module Cover
T Dönüş Modül Kapağı
T Module Cover
Dörtlü Bağlantı Modülü Kapağı
+ Connection Module Cover

288

İç Bükey Dönüş Modül Kapağı
Flexible Vertical Bend - Inside Cover
Dış Bükey Dönüş Modül Kapağı
Flexible Vertical Bend - Outside Cover
İç Bükey Dönüş Modül Kapağı
90° Vertical Bend - Inside Cover
Dış Bükey Dönüş Modül Kapağı
90° Vertical Bend - Outside Cover

289

Redüksiyon Kapağı
Reduction Cover
Redüksiyon - Sağ Kapağı
Reduction - Right Cover
Redüksiyon - Sol Kapağı
Reduction - Left Cover
Kapak Kelepçesi
Cover Clamp

Sıcak Daldırma
GHOT Dip Galvanized



Sıcak Daldırma Hot Dip Galvanized

Kablo Kanalı ve Merdiven Kapağı

Cable Tray And Ladder Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-15 K 50.08	15	50	0.8	0,518
AFC-15 K 50.10	15	50	1.0	0,648
AFC-15 K 50.12	15	50	1.2	0,778
AFC-15 K 50.15	15	50	1.5	0,971
AFC-15 K 50.20	15	50	2.0	1,296
AFC-15 K 75.08	15	75	0.8	0,691
AFC-15 K 75.10	15	75	1.0	0,864
AFC-15 K 75.12	15	75	1.2	1,036
AFC-15 K 75.15	15	75	1.5	1,296
AFC-15 K 75.20	15	75	2.0	1,727
AFC-15 K 100.08	15	100	0.8	0,864
AFC-15 K 100.10	15	100	1.0	1,079
AFC-15 K 100.12	15	100	1.2	1,296
AFC-15 K 100.15	15	100	1.5	1,619
AFC-15 K 100.20	15	100	2.0	2,159
AFC-15 K 150.10	15	150	1.0	1,511
AFC-15 K 150.12	15	150	1.2	1,814
AFC-15 K 150.15	15	150	1.5	2,267
AFC-15 K 150.20	15	150	2.0	3,023
AFC-15 K 200.10	15	200	1.0	1,943
AFC-15 K 200.12	15	200	1.2	2,332
AFC-15 K 200.15	15	200	1.5	2,914
AFC-15 K 200.20	15	200	2.0	3,886
AFC-15 K 300.12	15	300	1.2	3,368
AFC-15 K 300.15	15	300	1.5	4,210
AFC-15 K 300.20	15	300	2.0	5,613
AFC-15 K 400.12	15	400	1.2	4,404
AFC-15 K 400.15	15	400	1.5	5,504
AFC-15 K 400.20	15	400	2.0	7,340
AFC-15 K 500.12	15	500	1.2	5,441
AFC-15 K 500.15	15	500	1.5	6,800
AFC-15 K 500.20	15	500	2.0	9,067
AFC-15 K 600.12	15	600	1.2	6,477
AFC-15 K 600.15	15	600	1.5	8,095
AFC-15 K 600.20	15	600	2.0	10,794

Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 15 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD



▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
Please order by product code.

▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please contact us for your custom orders.

▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, \pm % 10 değişim gösterebilir.
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.

▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.

90° Yatay Dönüş Modül Kapağı

90° Horizontal Elbow Module Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 KDK 50.10	15	50	1.0	0,110
AFC-15 KDK 75.10	15	75	1.0	0,154
AFC-15 KDK 100.10	15	100	1.0	0,233
AFC-15 KDK 150.10	15	150	1.0	0,400
AFC-15 KDK 200.10	15	200	1.0	0,612
AFC-15 KDK 300.15	15	300	1.5	1,749
AFC-15 KDK 400.15	15	400	1.5	2,845
AFC-15 KDK 500.15	15	500	1.5	4,204
AFC-15 KDK 600.15	15	600	1.5	5,828



T Dönüş Modül Kapağı

T Module Cover




Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABC) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 TDK 50.10	15	50	1.0	0,144
AFC-15 TDK 75.10	15	75	1.0	0,194
AFC-15 TDK 100.10	15	100	1.0	0,283
AFC-15 TDK 150.10	15	150	1.0	0,465
AFC-15 TDK 200.10	15	200	1.0	0,692
AFC-15 TDK 300.15	15	300	1.5	1,915
AFC-15 TDK 400.15	15	400	1.5	3,057
AFC-15 TDK 500.15	15	500	1.5	4,463
AFC-15 TDK 600.15	15	600	1.5	6,133



Dörtlü Bağlantı Modülü Kapağı

+ Connection Module Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABCD) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 DBK 50.10	15	50	1.0	0,182
AFC-15 DBK 75.10	15	75	1.0	0,239
AFC-15 DBK 100.10	15	100	1.0	0,336
AFC-15 DBK 150.10	15	150	1.0	0,534
AFC-15 DBK 200.10	15	200	1.0	0,776
AFC-15 DBK 300.15	15	300	1.5	2,088
AFC-15 DBK 400.15	15	400	1.5	3,276
AFC-15 DBK 500.15	15	500	1.5	4,728
AFC-15 DBK 600.15	15	600	1.5	6,444





Sıcak Daldırma Hot Dip Galvanized

İç Bükey Dönüş Modül Kapağı

Flexible Vertical Bend - Inside Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 İDK 50.10	15	50	1.0	0,558
AFC-15 İDK 75.10	15	75	1.0	0,699
AFC-15 İDK 100.10	15	100	1.0	0,910
AFC-15 İDK 150.10	15	150	1.0	1,262
AFC-15 İDK 200.10	15	200	1.0	1,614
AFC-15 İDK 300.15	15	300	1.5	3,477
AFC-15 İDK 400.15	15	400	1.5	4,533
AFC-15 İDK 500.15	15	500	1.5	5,589
AFC-15 İDK 600.15	15	600	1.5	6,645



Dış Bükey Dönüş Modül Kapağı

Flexible Vertical Bend - Outside Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 DDK 50.10	15	50	1.0	0,558
AFC-15 DDK 75.10	15	75	1.0	0,699
AFC-15 DDK 100.10	15	100	1.0	0,910
AFC-15 DDK 150.10	15	150	1.0	1,262
AFC-15 DDK 200.10	15	200	1.0	1,614
AFC-15 DDK 300.15	15	300	1.5	3,477
AFC-15 DDK 400.15	15	400	1.5	4,533
AFC-15 DDK 500.15	15	500	1.5	5,589
AFC-15 DDK 600.15	15	600	1.5	6,645

İç Bükey Dönüş Modül Kapağı

90° Vertical Bend - Inside Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 SİDK 100.10	40	100	1.0	1,234
AFC-15 SİDK 150.10	40	150	1.0	1,487
AFC-15 SİDK 200.10	40	200	1.0	1,741
AFC-15 SİDK 300.15	40	300	1.5	2,250
AFC-15 SİDK 400.15	40	400	1.5	2,757
AFC-15 SİDK 500.15	40	500	1.5	3,265
AFC-15 SİDK 600.15	40	600	1.5	3,772



Dış Bükey Dönüş Modül Kapağı

90° Vertical Bend - Outside Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 SDDK 100.10	40	100	1.0	1,258
AFC-15 SDDK 150.10	40	150	1.0	1,498
AFC-15 SDDK 200.10	40	200	1.0	1,738
AFC-15 SDDK 300.15	40	300	1.5	2,218
AFC-15 SDDK 400.15	40	400	1.5	2,697
AFC-15 SDDK 500.15	40	500	1.5	3,177
AFC-15 SDDK 600.15	40	600	1.5	3,656

Redüksiyon Kapağı

Reduction Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 RK 75.10	15	75	50	1.0	0,185
AFC-15 RK 100.10	15	100	75	1.0	0,270
AFC-15 RK 150.10	15	150	100	1.0	0,486
AFC-15 RK 200.10	15	200	150	1.0	0,666
AFC-15 RK 300.15	15	300	200	1.5	1,857
AFC-15 RK 400.15	15	400	300	1.5	2,979
AFC-15 RK 500.15	15	500	400	1.5	4,365
AFC-15 RK 600.15	15	600	500	1.5	6,015



Redüksiyon - Sağ Kapağı

Reduction - Right Cover


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 RKR 75.10	15	75	50	1.0	0,185
AFC-15 RKR 100.10	15	100	75	1.0	0,270
AFC-15 RKR 150.10	15	150	100	1.0	0,486
AFC-15 RKR 200.10	15	200	150	1.0	0,666
AFC-15 RKR 300.15	15	300	200	1.5	1,857
AFC-15 RKR 400.15	15	400	300	1.5	2,979
AFC-15 RKR 500.15	15	500	400	1.5	4,365
AFC-15 RKR 600.15	15	600	500	1.5	6,015



Redüksiyon - Sol Kapağı

Reduction - Left Cover

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 RKL 75.10	15	75	50	1.0	0,185
AFC-15 RKL 100.10	15	100	75	1.0	0,270
AFC-15 RKL 150.10	15	150	100	1.0	0,486
AFC-15 RKL 200.10	15	200	150	1.0	0,666
AFC-15 RKL 300.15	15	300	200	1.5	1,857
AFC-15 RKL 400.15	15	400	300	1.5	2,979
AFC-15 RKL 500.15	15	500	400	1.5	4,365
AFC-15 RKL 600.15	15	600	500	1.5	6,015



Kapak Kelepçesi

Cover Clamp

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 KK 20.20	40	2.0	0,032
AFC-50 KK 20.20	50	2.0	0,036
AFC-60 KK 20.20	60	2.0	0,040
AFC-75 KK 20.20	75	2.0	0,045
AFC-100 KK 20.20	100	2.0	0,054