



P E T K I T.®

Air Magicube Akıllı Koku Giderici
Kullanma Kılavuzu
Model: P9201

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ürün adı	AIR MAGICUBE AKILLI KOKU GİDERİCİ
Ürün modeli	P9201
Boyutlar	180mm X 180mm X 213mm
Toplam ağırlık	1.15kg (adaptor dahil)
Antra gerilimi	6VDC
Antra gücü	6W


KURULUM

Arındırıcı Dolum

- Lütfen cihazı Kılavuza tam olarak uygun şekilde kurun ve kullanın.
- Ürün kullanım sorunları olması durumunda, lütfen zamanında müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

PETKİT KONSANTRE HAVA TEMİZLEYİCİ YEDEK DOLUM HAKKINDA

- Ürün, gerçek mekana göre filtreleme performansı farklı olan PETKİT konsantre arıtma sıvısı ile birlikte kullanılmalıdır.
- PETKİT konsantre saflaştırma sıvısı konsantre bir sıvı olup, burada anlatıldığı şekilde -1:9 oranında seyreltilmekten sonra kullanılabilir.
- Aşağıdaki veriler üçüncü taraf tespit kurumundan gelmektedir:
- Deneysel koşullar altında, ürün, dezenfeksiyon teknolojisi standartı Versiyon 2002 standartına göre akut oral toksisite testinden sonra gerçek toksik olmayan dereceye ulaşır. Akut inhalasyon toksisite testinden sonra gerçek toksik olmayan derecedir;
- Deneysel koşullarda ürünün escherichia coli, staphylococcus aureus ve candida albicans'a karşı inhibisyon oranı GB 15979-2002 standartına göre >%99'dur.



Not: Aşağıdakileri sağlamak için düzenli olarak ürün üretilmesi gerçekleştirileceğiz:
Ürün resmi biraz farklı olduğunda gerçek ürün geçerli olacaktır.




Ana bilgisayar kapağı
(iç mekan)



Filtre ekranı
anabilgisayar kapağı

Su seviyesi
dedektör




Su göstergesi

MAX: En yüksek su seviyesi
0.3L: Sıvı seviyesi
alarm işaretü

Su varılı

KONTROL PANELİ HAKKINDA



*PETKIT Uygulamasında Fahrenheit derece gösterimi veya santigrat derece gösterimi arasında geçiş yapın.


*100 Fahrenheit dereceden fazla olması durumunda, ilk hane dışındaki sadece son iki hane görüntülenecektir.

Örneğin: 103F (Fahrenheit derecesi), cihaz 03F görüntüler.

ANAHTAR İŞLEV

Fonksiyonlar	Operasyon
Açık kapıları	Durum altında saniyeler boyunca İşlev Tuşuna basın kilitini açmak
Anahtar mode	Kilit açma durumunu altındaki fonksiyon tuşuna tıklayın
Kilitlenmeyi etkinleştir	Kilitlenmeyi çift tıklatınktan sonra otomatik kilitleme 3. tık tus veya işlem yok
Küntleş aç	Kilitlenme tuşuna çift tıklayın
Ağ ekleştirmeyi başlatın, WiFi göstergesi tiritiyor ve Bluetooth'u etkinleştir	Fonksiyon tuşu + kilitlenme tuşunu aynı anda basın kilit açma durumu altında saniyeler için iğren.

MOD GİRİŞİ




- Güçlü mod
Derece III rüzgar hızı - güçlü hava temizleme
- Standart mod
Derece II rüzgar hızı - günlük kullanım
- Sessiz mod
Derece I rüzgar hızı - gece kullanımı
- Otomatik mod (Otomatik)
İsteğe göre otomatik ayarlama sıcaklık ve nem

HIZLI REHBER


Doğru konuma yerleştirilmiş

1. AIR MAGICUBE performansını daha iyi uygulamak için belirli bir mesafe (en az Hava girişi ile barınak (duvar gibi) arasında 10CM) kullanımda tutulmalıdır.
2. Farklı evcil hayvan alışkanlıklarını göz önünde bulundurularak, evcil hayvanının bulunduğu konuma yerleştirilmelidir.
Ulaşılamıyor.



Konsantr Hava Temizleme Yedeği Ekleyin

1. 2,7L su seviyesi işaretine kadar su ekleyin (Şekil A'da gösterildiği gibi)
2. Ekli PETKIT Konsantr Hava Temizleme Yedeğinin tamamını su variline (Şekil B'de gösterildiği gibi) -1:9 oranına göre (yani seyreltme) dökün.




Kurulumu tamamlayın

Ana bilgisayar kapağını su haznesiyle hizalayın ve ardından aşağı bastırın. Ürün düzgün bir şekilde takılmıştır.




Açmak

Güç adaptörüne bağlayın. İlk kez açıldıktan sonra, cihaz varsayılan moda (AUTO modu) girecek veya işlev tuşuna kısa basarak modu değiştirecektir. (Tuş kullanımıyla ilgili ayrıntılar için tuş işlevi modülüne bakın)



UYGULAMA ERİŞİMİ

I. Açıktan sonra, Wi-Fi gösterge ışığı durumunu gözlemleyin. Gösterge ışığı yanıp sönuyorsa, cihazın ağ eşleştirme moduna girmiş olduğu anlamına gelir.



* Ağ değişikliği durumunda, Wi-Fi gösterge ışığı yanıp sönene kadar kilit açma durumunda saniyeler boyunca işlev tuşu + kilitleme tuşuna aynı anda basın ve ardından ağ eşleştirilmeyi yeniden başlatın.

II. Ana sayfaya girmek için "PETKIT" Uygulamasını indirin ve açın, sağ üst köşedeki "+" işaretine tıklayın (bkz. Şekil C) ve eklenecek cihazı seçin (bkz. Şekil D).



PETKIT Uygulamasını tarayın ve indirin.




Şekil C



Şekil D

III. Ardından, Uygulama sayfası ipuçlarına uygun olarak ağ eşleştirme yapın veya adımlara göre bağlamayı gerçekleştirmek için "video izle"ye tıklayın.



TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

PAKET LİSTESİ

* Lütfen kurulum ve kullanımından önce paket listesini kontrol edin.




Ana bilgisayar kapağı X 1



Su varılı X 1



Konsantre Hava Arındırıcı Dolum X 1



Güç adaptörü X 1



Kullanma Kılavuzu X 1

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayınız. Arızalanması halinde teknik servis sağlayıcınızdan destek alınır.

*Ürünü tamamen temizlemeden önce, lütfen güç kaynağını kapatın ve güç adaptörünü prizden çekin.

Kapagın temizlenmesi

1. Üst kapağı indirin. (Filtre süzgeci hâlâ üst kapaktan su gelmiyor)



2. Kapagın altındaki filtre izgarasını (şekilde gösteriliği gibi) duyan çekin ve kapagın kalan kısımlarında (söküklerde滤器 izgarası hariç) su YOKTUR.



3. Filtre süzgeci akarı temiz su veya sıradan bir temizleyici ile doldurunuz veya temizlik için PETKIT Temizleme Kitindeki fırça ve sünget de kullanabilirsiniz.




4. Kapakta su yok. Örmek için temiz yumruk bir bez veya torun alınmasası için PETKIT Temizleme Kitindeki fırça ve sünget kullanılmış önerilir.



Su varilinin temizlenmesi

(Namıdaş) fazla suyu boşaltın.



3.Su göstergesi ve yerleştiri sevresi dedektörleri temizlik için çıkarılabilir (*'ni dedektöri şamandıra mili, PE Köpük ve nit makututan oluyor. Yukarıda verildiğinde tüm parçalar KAYBOLMAZ.)



2. Namı, akan temiz su veya sıradan bir temizleyici ile durulanaç. (Renin veya garyazı ağartıcı gibi kimyasal reaktif KULLANMAYIN)



Su göstergesindeki tüm parçalar:



Su göstergesi
kapağı



Şamandıra mili
(ni sevresi
dedektöri)



PE Köpük
(ni sevresi dedektöri)

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

PETKIT AIR MAGICUBE AKILLI KOKU GİDERİCİ'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz.

- Lütfen kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Ürünün kurulması veya kullanılması, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyup kabul ettiğinizi gösterir.
- İhlaller nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve zararlardan firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek ve yasal yükümlülük altına girmeyecektir.
- Şirket, şartlara ilişkin açıklama ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

*Aşağıdaki maddelere uymaması, ürün normal olarak kullanılamaz veya başka kazara kayıplar meydana gelebilir.

- Lütfen iç mekanlarda kullanın.
- Lütfen orijinal güç adaptörü ve PETKIT Konsantre Hava kullanın.

PETKİT KONSANTRE HAVA TEMİZLEYİCİ YEDEK DOLUM HAKKINDA

- Deneysel koşullarda, ürünün yaygın mikroplara (aspergillus niger, malassezia fufur, salmonella typhimurium ve klebsiella pneumoniae gibi) karşı inhibisyon oranı, QB/T 2738-2012 standardına göre >%99'dur;
- Deney şartlarında ürünün iç mekanda staphylococcus albus'a karşı bakteriyostaz oranı GB 21551.3-2010 standardına göre %77'ye ulaşmaktadır;
- Deneysel koşullar altında, ürünün genel iç ortam kirleticilerine (amonyak, hidrojen sülfit ve formaldehit dahil) karşı giderim etkinliği, QB/T 2761-2006 standardına göre >%80'dir.

*Aroma konsantrasyonu ve süresi, uzay ortamı, kullanım şekli ve sıklığındaki farklılıklardan dolayı farklıdır.

- Ana bilgisayar kapağında su yok.
- Cihaz sadece soğuk su ile yikanabilir ve kullanılabilir.
- PETKIT Konsantre Hava Temizleme Yedeği yalnızca normal sıcaklıkta saf su ile seyreltilebilir
- Ürün PETKİT Konsantre Hava ile birlikte kullanılmalıdır.
- Cihazın üstüne herhangi bir nesne YERLEŞTİRMEMEYN.
- Giriş/çıkışı KORUMAYIN veya yabancı maddelerin girmesini KAÇINMAYIN giriş/çıkış.

- Cihaz düşük voltaj modundadır, ancak evcil hayvan elektrik telini ısırsa elektrik kaçağı meydana gelir. Kullanım için doğru rehberlik gereklidir.
- Güç hatlarını kullanırken, takarken ve çıkarırken kirilmayı önlemek için kabloyu SÜRÜKLEMENİN.
- Ürünü kullanımdayken HAREKET ETMEYİN ve hareket anında güç kaynağını kesin.
- Güç adaptörüne veya prize ıslak eller DOKUNMAYIN.
- Ürün uzun süre kullanılmaması durumunda alt haznedeki sıvı boşaltıldıktan ve güç adaptörü prizden çıkarıldıkten sonra uygun şekilde saklanmalıdır.
- Cihaz çocuk tarafından kullanılıyorsa bir yetişkinin rehberliğinde kullanılmalıdır.
- Onarım personeli dışında, çeşitli kaza hasarlarını önlemek için hiç kimse ürünün onarmasına izin verilmez.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

I. Namluda sıvı varken cihaz neden sürekli sıvı eksikliği gösteriyor?

Su göstergesinin iç kısımlarını sırayla incelemek için alt haznedeki su göstergesini dışarı çekin: Şamandıra milinin takılıp takılmadığı. Üst miknatısın mı yoksa şamandıra milinin alt inci yünü kaybolur. Yukarıdaki incelemeler yapıldıktan sonra hala sıvı eksikliği görüntüleniyorsa, müşteri hizmetleri personeli ile iletişime geçin.

II. Namluda sıvı yokken cihaz neden sürekli sıvı kaldı gösteriyor?

Alt namludaki su göstergesini dışarı çekin ve dahili kısmı yüzey milin takılıp takılmadığını kontrol edin.

III. İşlev tuşu neden kullanılamaz?

Öncelikle kilitleme anahtarının turuncu göstergede ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin: Turuncu göstergede ışığı yanıyorsa kilitleme anahtarı yanıyor demektir. Şu anda fonksiyon tuşu kullanılamaz. Kilitleme tuşuna çift tıklayarak kilidi açabilirsiniz. Turuncu göstergede ışığı sönecek ve kilit açıldıktan sonra işlev tuşu yeniden kullanılabilir. Kilitleme anahtarına çift tıklandıktan sonra kilidin açılması veya göstergede ışığının yanıt vermemesi durumunda müşteri hizmetleri personeli ile iletişime geçin. "Dokunma hatalarını önlemek için, kilitleme tuşu kilit açıldıktan sonra 2 saniye içinde kullanılamaz.

IV. Bir saflaştırma sıvısı paketi yaklaşık olarak ne kadar süreyle kullanılabilir?
PETKIT Konsantr Hava Temizleme Yedeğinin servis süresi, ortam, kullanım şekli ve sıkıktaki farklılıktan dolayı farklıdır. Güçlü modda günde 8 saat çalışırken yaklaşık 1 ay kullanılabilir (sıvı eksikliği için hatırlatmaya bakın).

V. Neden Fahrenheit derecesi ile santigrat derecesi arasında geçiş yapamıyorum?
Fahrenheit derecesi ile santigrat derecesi arasındaki geçiş PETKIT APP'de yapılacaktır.

VI. Uzun süre kullanımdan sonra namluda koloidal veya kristal katı var mı?
Haznedeki koloidal veya kristalimsi katı, PETKIT Konsantr Hava Temizleme Yedeğinin uzun süre kullanımdan sonra ortaya çıkması normaldir. Yıkadıktan sonra kullanmaya devam edin.

YETKİLİ SERVİS

Merkez Yetkili Servis

Firma: EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Necatibey Cad. No: 66/1-3 Beyoğlu İstanbul

Tel: 444 21 18

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret etmemeksin malın onarımını yapmak veya yaptırımla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığıın, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedmez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment:

Brand: PETKUT

Product name: Air Magician Smart Color Eliminator

Product model.: P2221

Manufacturer of his authorized representative:

Name: Dongguan Zhihang Plastic Technology Co., Ltd.

Address: Building 10, Pudaoqiao, Pushi 1st Road, Ganghu Village, Qiaotou Town,

Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China

Country: China

Manufacturers authorized EU Representative:

Name:

Address:

Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer;

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration (described above) above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or regulations:

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input type="checkbox"/>
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	<input type="checkbox"/>
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2014/30/EU	<input type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input type="checkbox"/>
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	<input type="checkbox"/>
Machinery (MD)	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Toys safety	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/420	<input type="checkbox"/>
Construction products (CPD/CPT)	Regulation (EU) No 305/2011	<input type="checkbox"/>
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	<input type="checkbox"/>
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	<input type="checkbox"/>

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the place of the specifications, in relation to which conformity is declared.

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN60065-1-2-2017	EMTEK00000008	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 61000-3-2-2014	EMTEK00000009	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 60065-3-2-2013	EMTEK00000010	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 60065-1-2-2017	EMTEK00000002	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 60065-2- IEC60065-4-1:2008+A1:2010	EMTEK00000003	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 60065- IEC60065-4-1:2014+A1:2017+A1:2018 -2-A2:2019 -2A:2020	EMTEK00000004	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN60065-2008	EMTEK00000005	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD

Specified Body (Optional):

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

A digit notified body number:

Signed by apportion behalf of Dongguan Zhongteng Basic Technology Co., Ltd.
Place and date of issue: Building 10, Ruyikang, Fuxin 188 Road, Jianghai Village, Chantian Town,
Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China. 2023-4-20

Signature: 

Name, function: Q Wang, Manager

Crack image of product:



AB UYGUNLUK BEYANI



NOTAR ÜZÜMLÜ TEŞHİSLE HİZMETLERİ
NOTARY PUBLIC CERTIFIED
INVERN TRANSLATION SERVICES

Aşağıda İsimler

Marks: PETKUT

Ürün adı: Air Magisolve Smart Odor Eliminator (Anti Koku Giderici)

Ürün modeli: PS201

Üretici İsmi / Şirketi

Adı: Dongguan Zhizhang Plastic Technology Co., Ltd.

Adres: Building 10, Puankejiu, Puan 1 st Road, Gangtou Village, Daotu Town,

Dongguan City, Guangdong Province, Çin H.C.

Ülke: Çin

Üretim Üzümü AB Tescili

Adı:

Adres:

Ülke:

Bu tescili tescili üzemde üretilen ve/veya satılık formda verilen bir

Beyannı nesnesi, yukarıda verildiği

Yukarıda açıklanan beyanın amacı, aşağıdaki işin birincil amaci olmamakla beraber, herhangi bir tescili tescili üzemde üretilen ve/veya satılık formda verilen bir

Radon Ekipman Direktif (RED)	2014/35/EU	E.U.
Algılar Genel Direktif (LVD)	2014/35/EU	E.U.
Elektromanyetik Uyumluluk Direktif (EMC)	2014/30/EU	E.U.
İşsiz teknoloji ve maddi kaynak kullanımı Kullanım (RoHS)	2011/65/EU	E.U.
Enerji ile ilgili ortamlı Ürün Dairesel (Ecodesign) (ERP)	2009/125/EU	E.U.
Makine (MD)	2006/42/EU	E.U.
İçinçük gerekçisi	2009/48/EU	E.U.
İçinçük konusunda ekipman (MDD)	Uyumluluk (EU) No 2016/428	E.U.
İçinçük malzemelerin (CPD/CPB)	Uyumluluk (EU) No 305/2011	E.U.
Kazançlı ürünler	Uyumluluk (EU) No 1285/2008	E.U.
İşletme (MDR)	Direktif 93/42/EU	E.U.

Standartın birinci de sınıfı sınırları Üzerine kulanılan işin uyumlulığını standartlara uygun olanlar veya uygunluğun beyan edildiği spesifikasyonları tarihî sınırlar içinde işlenen diğer teknik spesifikasiyonlarına uygun olmak.

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab.
EN 60014-1:2017	EN2006090046	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 61000-3-2:2014	EN2006090058	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 61000-3-3:2013	EN2006090058	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 60014-5:2016	EN2006090058	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 60335-2- 65:2003+A1:2006+A11:2012	EN2006090043	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 60335- 1:2012+A11:2014+A13:2017+A120 19+A2:2019	EN2006090043	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 62233:2008	EN2006090045	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD

Onaylanma Kurusus İstediğiniz:

Onaylanma Kurususun adı:

Referans Numarası:

Aşağıda onaylanma kurusus numarası:

Dongguan Zhinang Plastic Technology Co. Ltd adına ve harmine inzaklandı.
 Veliştiğ yer ve tarihi: Building 10, Pusikouji, Pushi 1st Road, Gangtou Town,
 Dongguan City, Guangdong Province, Çin H.C. 20-9-2022

İmza /INZA/ (KASE)

Adı: Göreli, Qi Xingu, Masa

Üretim tesisini yönetmek



Dongguan Zhinang Plastic Technology Co. Ltd.
 Üretim tesisini yönetmek
 İmza /INZA/ (KASE)
 Göreli, Qi Xingu, Masa
 20-9-2022

İnşaat tesisini yönetmek
 İNZA /Güvenlik direktöründen



[Ürünün renkli görüntüsü]

İthalatçı Firma: EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Necatibey Cad. No:66/1-3
Beyoğlu İstanbul
Tel: 444 21 18

Üretici Firma: DONGGUAN ZHIHANG PLASTIC TECHNOLOGY CO. LTD.

