



Shield+ Bebek Oto Koltuđu KULLANMA KILAVUZU

MARKA: BeBeBus

MODELLER: ECS005

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ

"i-Size Geliştirilmiş Çocuk Emniyet Sistemi".


-Kullanımı için araç üreticisinin el kitabına bakın.

Herhangi bir kucak kemerinin aşağıdan takılması önemlidir.

Çocuk koltuğu, tüm eğim açılarından birinde kullanıldığında tüm onaylı araçlara uymayabilir.

YAPI AÇIKLAMASI

1. Omuz kemeri kılavuzu
2. Ayarlama cihazı
3. Emniyet kemeri ayar kemeri
4. Döndürme kolu
5. Destek ayağı
6. Destek ayağı ayar düğmesi
7. Destek ayağı göstergesi
8. ISOFIX serbest bırakma düğmesi (2 adet)
9. Baş dayanağı ayar kayışı 10. Baş dayanağı
11. Omuz kemeri pedi
12. Küçük bebek yastığı
13. Korse pedi
14. Laboratuvar kemeri kılavuzu
15. ISOFIX konektörü
16. Emniyet kemeri omuz kemeri 17. Toka
18. ISOFIX kılavuzları
19. Koltuk yatırma kolu



KURULUM TALİMATLARI

Çocuk koltuğu, 40-125 cm arası boydaki çocukların taşınması için ECE R 129 yönetmeliği kapsamında onaylanmıştır.


Farklı boylardaki çocuklar için farklı montaj yöntemleri kullanılmalıdır. Farklı boylar için doğru montajı belirlemek üzere aşağıda belirtilen standartları izleyin.

Talimatlarda listelenmeyen ve çocuk güvenlik koltuğu üzerinde işaretlenmeyen yük taşıma noktalarını kullanmayın.

Çocuk koltuğu arkaya dönük konumda takıldığında, hava yastığı bulunan bir koltuğa yerleştirilmemelidir.

Araba yolculukları sırasında çocuk koltuğu yan pozisyonda kullanılmamalı ve döndürülmemelidir.

Boy	Kurulum yöntemi	Kurulum yönü
40-105 cm	ISOFIX + Destekleyici bacak kemer +	Arkaya Bakan 
76-105 cm	ISOFIX ++ Destekleyici bacak kemer	İleriye Bakan 
100-125 cm	ISOFIX + 3 noktali kemer	İleriye Bakan 
	3-kemer takar	İleriye Bakan 



✓ Uygulanabilir ✗ Uygulanamaz



❓ Hava yastığı aktifken yolcu koltuğunda kullanılamaz.

❓ Sadece 3 noktali emniyet kemeri olan koltuklar için uygundur.


ÇOCUK KOLTUĞU FONKSİYONLARININ TANITIMI

1: Döndürme işlevi

İleriye Bakan
Yerleştirme




İleriye Bakan
Yerleştirme




ÖNEMLİ

Çocuk koltuğunu öne veya arkaya dönük olarak ayarlamak için ayar düğmesine basılı tutun.

2: Vites ayarı



Şekil 5



Şekil 6



Şekil 7

Şekil 8



Bebek güvenlik koltuğu gövdesini kaydırmak için koltuk yatırma koluna 19 basın ve koltuğu şekilde gösterildiği gibi uygun açıya ayarlayın.

- ! Öne bakan modda, açı göstergesi için 1-3 arası içi boş sayılarla işaretlenmiş 3 konum bulunur.
- ! Arkaya bakan modda, açı göstergesi için 1-3 arası içi dolu sayılarla işaretlenmiş 3 açı ayarlama konumu bulunur.

Açı göstergesi: Üst üçgen işaretini alt sayısal sembolle hizalayın. Açı etiketi: Şekil 8'de gösterildiği gibi

ÖNEMLİ

Çocuk koltuğunu ayar düğmesine basılı tutarak istediğiniz pozisyona getirebilirsiniz.

ISOFIX BAĞLANTISI






Kullanıcılar, takmadan önce araç üreticisinin kılavuzundaki ISOFIX bağlantı noktaları talimatlarını okumalıdır.

CD. ISOFIX bağlantı elemanlarını (x2) 15 alt bağlantı noktalarına sabitlemeden önce, ISOFIX kılavuz bağlantısını oto koltuğunun alt bağlantı noktalarına takın. (Şekil 9)

@ Her iki taraftaki ISOFIX serbest bırakma düğmelerini (x2) 8 iki parmağınızla sıkıştırın ve bebek güvenlik koltuğunun alt kısmındaki her iki taraftaki ISOFIX bağlantı elemanlarını (x2) 15 uzatılıncaya kadar dışarı doğru itin. (Şekil 10)

® Her iki taraftaki ISOFIX bağlantı elemanlarını (x2) 15 ISOFIX kılavuz bağlantı elemanlarıyla hizalayın ve her iki taraf da kilitlenene kadar araçtaki ISOFIX sabitleme arayüzüne takın ("klik" sesi duyulacak ve gösterge yeşile dönecektir). (Şekil 11)

©. Koltuğun ön ucunu iki elinizle bastırın ve tutun, koltuğu araba koltuğuyla tam olarak hizalamak için koltuğu araba koltuğunun arkasına doğru itin. (Şekil 12)




4: ISOFIX'İN ÇIKARILMASI

1. Her iki taraftaki ISOFIX bağlantılarını (x2) 15 iki elinizle sıkıştırın, bir parmağınızla içeri doğru itin ve ardından kilidini açmak için ISOFIX serbest bırakma düğmelerine (x2) 8 basın. (Şekil 13)
2. Benzer şekilde, koltuk kullanılmadığında, her iki taraftaki ISOFIX serbest bırakma düğmelerini (x2) 8 iki parmağınızla sıkıştırın ve ardından ISOFIX bağlantılarını (x2) 15 geri çekmek için bunları içeri doğru çekin (okla gösterildiği gibi).

5: DESTEK AYAĞI TAKILMASI

1. Destek ayağı 5'i koltuğun altından dışarı çekin ve destek ayağı 5'i dışarı çekmeden önce destek ayağını 90° dışarı doğru döndürün. (Şekil 14-17)
2. Destek ayağı ayar düğmesi 6'yı bir elinizle basılı tutun ve diğer elinizle destek ayağı 5'in alt yarısını aşağı çekin. Destek ayağı 5'in alt yarısının uzunluğunu, araç zeminine sıkıca temas edene ve kırmızı/yeşil gösterge camında yeşil renk görünene kadar ayarlayın; bu, ayağın yerine oturduğunu gösterir.




DİKKAT

Destek ayağı 5 havada asılı kalmamalı veya başka nesneler tarafından desteklenmemelidir. Destek ayağı 5'in emniyet koltuğunu kaldırmadığından ve destek düzlemine dik kaldığından emin olun. Destek ayağı 5'in kırmızı/yeşil göstergesinin yeşil olduğundan emin olun.

6: DESTEK AYAĞININ ÇIKARILMASI

Destek ayağı ayar düğmesi 6'yı bir elinizle basılı tutun ve diğer elinizle destek ayağı 5'in alt yarısını kaldırarak destek ayağı 5'i en kısa uzunluğa kadar geri çekin. Son olarak, destek ayağını tabana geri çekmeden önce 60° içe doğru döndürün. (Şekil 18-20).



7: 5 NOKTALI EMNİYET KEMERİ KURULUMU

Gevşetme: Bir elinizle ayar cihazına basın, diğer elinizle emniyet kemerinin omuz kemerini (x2) 16 aşağı çekerek gevşetin ve ardından beş noktalı emniyet kemerini serbest bırakmak için tokayı aşağı doğru ayırın. (Şekil 21) (Şekil 22)


Sıkma: Ayar kayışı 3'ü şemada gösterilen ok yönünde çekerek çocuğun boyuna uygun uzunluğa ayarlayın. (Şekil 23)

DİKKAT

Ayarlama yaparken, emniyet kemerinin Omuz kemerini (x2) 16 çekin, ancak Omuz kemeri pedini (x2) 11 çekmeyin.


Emniyet kemerinin omuz kısmı çocuğun omzundan biraz yukarıda olduğunda doğru yüksekliğe ulaşır.

Omuz askılarının çocuğun omzuna düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.



8: BAŞ DESTEĞİ YÜKSEKLİK AYARI


Headrest ayar kayışını 9 yukarı çekin, baş dayanağını doğru omuz askısı yüksekliğine getirin ve ardından baş dayanağını tamamen aşağı doğru kaydırarak yerine oturtun. (Şekil 24)





9: KÜÇÜK BEBEK YASTIĞI





Çocuğunuzun boyu 40 ile 87 cm arasında ise, çocuk oto koltuğu Küçük bebek ek minderi İLE BİRLİKTE kullanılmalıdır.

Çocuğunuzun boyu 87 cm'yi geçtikten sonra, çocuk oto koltuğu Küçük bebek ek minderi OLMADAN kullanılmalıdır.





↑40-105 cm
Boy: 40-105 cm / ≤ 18 kg Kurulum:
Arkaya dönük ISOFIX + destek ayağı
+ emniyet kemeri














Boy: 76-105 cm / ≤ 18 kg
Kurulum: Öne bakan ISOFIX +
destek ayağı + emniyet kemeri






✓ Uygulanabilir ✗ Uygulanamaz



⑦ Hava yastığı aktifken yolcu koltuğunda kullanılamaz.


⑦ Sadece 3 noktalı emniyet kemeri olan koltuklar için uygundur.














Kurulum: Öne bakan ISOFIX + 3
noktalı emniyet kemeri








TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ



Küçük bebek ek yastığı, seyahat sırasında bebeğinizin güvenliğini sağlar ve ergonomik tasarımıyla konforu artırır. Küçük bebek ek yastığı çıkarılabilir, araba koltuğunu takmadan önce uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

DİKKAT

Bebeğinizin güvenliği için lütfen baş desteği ve küçük bebek yastığını kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.



Bu ürün herhangi bir elektrikli veya elektronik bileşen içermediğinden enerji tüketimi yoktur.

Mevzuata Uygunluk Bilgiler

Avrupa — AB Uygunluk Beyanı



Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., KRDNQ03ZM tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifi'ne uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Atık ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/AB direktifindeki gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel makamlar tarafından belirlenen atık elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru atık bertarafı ve geri dönüşümü, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu toplama noktalarının konumu ve hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumcu veya yerel makamlarla iletişime geçin.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR (GÜVENLİK BİLGİLERİ)

UYARI

ECRS'nin sert parçaları ve plastik parçaları, aracın günlük kullanımı sırasında hareketli bir koltuğa veya aracın bir kapısına sıkışma olasılığı olmayacak şekilde yerleştirilmeli ve monte edilmelidir.

Çocuğu araca bağlayan tüm kayışlar sıkı olmalı, destek ayağı araç tabanına temas etmeli, çocuğu sabitleyen tüm kayışlar veya darbe koruyucuları çocuğun vücuduna göre ayarlanmalı ve kayışlar bükülmemelidir.

ECRS, bir kazada şiddetli zorlanmalara maruz kaldığında değiştirilmelidir.

Tip Onay Kuruluşunun onayı olmadan cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik veya ilave yapılması tehlikeli olduğu gibi, ECRS üreticisi tarafından verilen montaj talimatlarına da uyulmaması tehlikelidir.

Çocukların ECRS'lerinde gözetimsiz bırakılmamasına dikkat edin.

Çarpışma durumunda yaralanmalara sebep olabilecek bagaj veya diğer eşyaların uygun şekilde sabitlendiğinden emin olun.

Çocuk koruma sistemi güneş ışığından uzak tutulmalıdır, aksi takdirde çocuğun cildi için çok sıcak olabilir;

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Cihazı zedelenecek şekilde sarmayın.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse orijinal ambalajı içerisinde ve geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.
- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ (SORUN GİDERME)

TEMİZLİK

Emniyet kemeri tokasını hafif el sabunu ve suyla temizleyin. Ilık suyla iyice durulayın. Araba koltuğunun ana gövdesini çıkarıp takmanın yarattığı rahatsızlığı önlemek için, bu araba koltuğunun ana gövdesi suya dayanıklı kumaştan üretilmiştir ve yüksek yoğunluklu köpükle entegre edilmiştir. Ana gövde yıkanabilir. Hafif kirlenme durumunda, silmek için ıslak bez kullanın. Güçlü lekeleri temizlemek için hafif deterjan kullanın.

Çamaşır suyu kullanmayın.

Periyodik bakımı bulunmamaktadır.



30°C'nin altında
elde yıkayın



Çamaşır suyu kullanmayın



Kurutmayınız



Ütülemeyin

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ASMALI MESCİT MAH. TERKOZ ÇIKMAZI SK. TERKOS HAN
NO: 1 İÇ KAPI NO: 77 BEYOĞLU/ İSTANBUL
444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ASMALI MESCİT MAH. TERKOZ ÇIKMAZI SK. TERKOS HAN
NO: 1 İÇ KAPI NO: 77 BEYOĞLU/ İSTANBUL
444 21 18

Üretici Firma

Üretici: BUTONG GROUP INTERNATIONAL LIMITED

Adres: Flat B, 22/F., Block 5, Stars By The Harbour, 7 Hung Luen Road, Whampoa, KL, HONG KONG

BeBeBus

AB Uygunluk Beyanı

Aşağıda, ürünler için geçerli olan en önemli güvenlik standartları ve düzenlemeler listelenmiştir ve ürünler bu standartlara uygunluk açısından düzenli olarak test edilmektedir.

BUTONG GROUP INTERNATIONAL LIMITED, Flat B, 22. Kat, Blok 5, Stars By The Harbour, 7 Hung Luen Road, Whampoa, KL, HONG KONG, aşağıda belirtilen ürünün, listelenen standart ve düzenlemelerin tüm geçerli ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Ürün:

Shield+ Bebek Oto Koltuğu (Model: ECS005)

(EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği
EN 71-3:2019+A2:2024	Belirli Elementlerin Migrasyonu
(EC) 1907/2006	REACH Ek XVII ve SVHC
ECE R129	Taşıma Beşikleri ve Standları için Güvenlik Standartları



BeBeBus

EU Declaration of Conformity

The below is a list of the most important safety standards and regulations applicable to the products, and that the products are regularly tested to.

BUTONG GROUP INTERNATIONAL LIMITED, Flat B, 22/F., Block 5, Stars By The Harbour, 7 Hung Luen Road, Whampoa, KL, HONG KONG, hereby declares that the following products meets all applicable and relevant parts of the below listed standards and regulations..

Products:

Shield+ Baby Car Seat (Model: ECS005)

(EU) 2023/988	General Product Safety
EN 71-3:2019+A2:2024	Migration of Certain Elements
(EC) 1907/2006	REACH Annex XVII and SVHC
ECE R129	Safety Standards for Enhanced Child Restraint Systems