RG148/1200-3633

EC centrifugal fan

single inlet

with housing (flange), Gas blower for gas-condensing heating



ebm-papst Landshut GmbH
Hofmark-Aich-Straße 25
D-84030 Landshut
Phone: +49(0)871/707-0
Fax: +49(0)871/707-465
info3@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Nominal data

Type	RG148/1200-3633	
Phase		1~
Nominal voltage	VAC	230
Frequency	Hz	50
Speed	min^{-1}	8500
Power input	W	135
Air flow	m^3/h	190
Back pressure	Pa	3200

ml = max. load · me = max. efficiency · rfa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations

EC centrifugal fan

single inlet

with housing (flange), Gas blower for gas-condensing heating

Technical features

Connection line	A and C
Mounting position	To be specified for corresponding support elements
Bearing	Ball bearings
Mass	1.9 kg
Housing material	Die-cast aluminum


ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone: +49(0)871/707-0 · Fax: +49(0)871/707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

EC centrifugal fan

single inlet

with housing (flange), Gas blower for gas-condensing heating

Product drawing




ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone: +49(0)871/707-0 · Fax: +49(0)871/707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

EC centrifugal fan

single inlet

with housing (flange), Gas blower for gas-condensing heating

Charts: Air flow




ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone: +49(0)871/707-0 · Fax: +49(0)871/707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

EC centrifugal fan

single inlet

with housing (flange), Gas blower for gas-condensing heating

Charts: Speed



ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone: +49(0)871/707-0 · Fax: +49(0)871/707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com