W6E400-CP10-31

Aksialvifte med rund veggplate



* Forandrer viftens data, kontakt oss.

Tekniske data	
Beskrivelse	Aksialvifte med rund veggplate
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	120 W
Merkestrøm	0.55 A
Turtall	940 rpm
Kondensator	3 µF
Luftmengde	913.00 l/s
Luftmengde	3290.0 m3/h
Trykkbegrensning	Maks mottrykk 50 Pa
Temperaturområde	-25…+40 °C
Blåseretning	A
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M6E074-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stålplate, svart.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Kabellengde 600 mm
Lydtrykk	59.0 dB(A)
Størrelse	ø 400 mm
Vekt	4.0 kg
Art.nr.	W6E400CP1031
Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon	

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

W6E400-CP10-31

Aksialvifte med rund veggplate

Tilbehør til W6E400-CP10-31


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 3µF	4610108	Kondensator 30x57 mm

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

W6E400-CP10-31

Aksialvifte med rund veggplate

Diagram



		n [min⁻¹]	P1 [W]
3	1	935	126
3	2	895	140


Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

W6E400-CP10-31

Aksialvifte med rund veggplate

Tegning



Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.


ebmpapst

W6E400-CP10-31

Aksialvifte med rund veggplate

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.