



"Kullanıcı Odaklı"

**ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ**

ŞARJLI DARBELİ VIDALAMA/MATKAPLAR

YENİ



Aksesuar
16 Parça aksesuar



KE2220DM

45 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	12 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	23 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1350 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Tork Kademesi	21+3
Taşıma Çantası / Çift Akü	— / —
Koli Adedi	10

YENİ



Aksesuar
16 Parça aksesuar



KE2220DM-DB

61 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	12 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	23 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1350 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Tork Kademesi	21+3
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / ✓
Koli Adedi	10



Aksesuar
42 Parça aksesuar



KE18DM-15

69 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V / 1.5 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1250 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / —
Koli Adedi	5



Aksesuar
42 Parça aksesuar



KE18DM-20DB

101 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1250 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / ✓
Koli Adedi	5

DARBELİ MATKAP



KE5513DM

27 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güçü	600 W
Yüksüz Hızı	0-3100 dev/dk
Mandren Kapasitesi	2-13 mm
Koli Adedi	10

PNÖMATİK MATKAP



Aksesuar
5 Parça aksesuar

KE8226PM

70 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	820 W
Yüksüz Hızı	0-1050 dev/dk
Darbe Oranı	0-4700 dar/dk
Darbe Gücü	2.8 J
Delme Kapasitesi	26 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

AVUÇ TAŞLAMA



/// GÜVENLİKLİ TETİK

/// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

KE75115AT

29 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	750 W
Disk Çapı	115 mm
Yüksüz Hızı	12000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	6

DEVİR AYARLI AVUÇ TAŞLAMA



/// GÜVENLİKLİ TETİK

/// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

KE90125AT

40 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	900 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Hızı	3000-11000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	6

POLİSAJ MAKİNASI



Güçü
W
1200 W

Yüksüz Hızı
600-3000 dev/dk

Disk Çapı
180 mm

KE12180PS

61 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	1200 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Hızı	600-3000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

BÜYÜK TAŞLAMALAR



Güçü
W
2000 W

Yüksüz Hızı
8500 dev/dk

Disk Çapı
180 mm

KE20180BT

80 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	2000 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Hızı	8500 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2



Güçü
W
2000 W

Yüksüz Hızı
6600 dev/dk

Disk Çapı
230 mm

KE20230BT

80 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	2000 W
Disk Çapı	230 mm
Yüksüz Hızı	6600 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

GRAVÜR TAŞLAMA



Güçü
W
135 W

Yüksüz Hızı
8000 - 33000 dev/dk

Aksesuar
* 200 Parça Set
* Esnek Şaft

KE135GT

40 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	135 W
Yüksüz Hızı	8000-33000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8

SICAK MUM TABANCASI



Voltaj
3.6 V / 1.5 Ah

Sıcaklık
135-170°C

KE36SMT

22 \$

Akü	3.6 V / 1.5 Ah
Isıtma Süresi	40 sn
Sıcaklık	135-170 °C
Mum Çapı	Ø 7 mm
Ağırlık	0.2 kg
Koli Adedi	10

EKSANTRİK ZIMPARA



KE30125EZ **38 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	300 W
Zımpara Ölçüsü	125 mm
Dakikada Titreşim Sayısı	6000-13000 tit/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8

DEKUPAJ TESTERE



KE4030DT **27 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	400 W
Yüksüz Hızı	500-3000 dev/dk
Açılı Kesim	45 °
Kesme Kapasitesi	Ahşap: 65 mm Çelik: 6mm Alüminyum: 20 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	10

DAİRE TESTERE



KE14185DAT **58 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	1400 W
Bıçak Çapı	185 mm
Motor Devir Gücü	4800 dev/dk
90° Kesim Derinliği	65 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

SICAK HAVA TABANCASI



Aksesuar
* 5 Parça Set

KE7202SH **24 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	2000 W
Sıcaklık	1.kad: 450° C 2.kad: 600° C
Hava Akımı	1.kad: 300 lt/dk 2.kad: 500 lt/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8

LAZER METRE



ALAN ÖLÇÜMÜ
HACİM ÖLÇÜMÜ
PİSAGOR ÖLÇÜM FONKSİYONU

KE30LM **35 \$**

Lazer Sınırı	630-670 nm, 1<mW
Ölçme Hassasiyeti	± 3 mm
Ölçme Mesafesi	30 m
Pil	2 x 1.5 V AAA
Koli Adedi	10

KAYNAK MAKİNASI

**MADE IN
ITALY**



YENİ

Çektığı Güç



6.8 kVA/5.4 kW

Frekans



50/60 Hz

Akım Aralığı



15-160 A

Koruma Sınıfı



IP 21 S

KE160MMA

225 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektığı Güç	6.8 kVA
Akım Aralığı	15-160 A
Elektrot Çapı	1.6-4.0 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Ağırlık	3.5 kg
Koli Adedi	1

SICAK BAŞLANGIÇ

ANTI - STICK

SADECE 3.5 KG

KARIŞTIRICI



Aksesuar
1 adet karıştırıcı uç

YENİ

Güçü



1600 W

Yüksüz Hızı



0-850 dev/dk

Uç Tutucu



M14

Karıştırma Kapasitesi



120 Lt

Uç Kapasitesi



140 mm

KE1622MX

72 \$

Elektronik / Sağ-Sol	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Güçü	1600 W
Yüksüz Hızı	0-850 dev/dk
Uç Tutucu	M14
Uç Kapasitesi	140 mm
Karıştırma Kapasitesi	120 lt
Taşıma Çantası/Aksesuar	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Ağırlık	4.6 kg
Koli Adedi	4

ŞARJ CİHAZLARI



KEC100



KEC108

Ürün Kodu	Voltaj	Çıkış Amperi	Liste Fiyatı
KEC100	12 V	0.4 A	5,00 \$
KEC108	18 V	1.5 A	10,00 \$

LI-ION AKÜLER



KEA1213



KEA181



KEA182

Ürün Kodu	Voltaj	Akü Kapasitesi	Liste Fiyatı
KEA1213	12 V	1.3 Ah	13,00 \$
KEA181	18 V	1.5 Ah	25,00 \$
KEA182	18 V	2 Ah	30,00 \$