


MASE ▶ MODE



PRIVATE

Kurulum Kılavuzu

- Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kurulumdan önce talimatları dikkatlice okuyun ve gelecekte bakım veya referans için hazır bulundurun.

İÇERİK

Güvenlik Talimatları	01
Malzeme Listesi	03
Teknik Çizimler	05
Duvar içi için gerekli aksesuarlar	06
Taşıyıcı kurulum araçları	06
Kurulum Ölçüleri	06
Kurulum öncesi doğrulama	07
Kurulum Öncesi	08
Konektör Kurulumu	09
Kurulum Prosedürleri	10

GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli ürünleri kullanırken, özellikle çocukların bulunduğu durumlarda, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

1. Cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, kendilerine gözetim veya talimat verilmediği sürece kullanılmamalıdır.
2. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
3. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
4. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN



DANGER – Elektrik çarpma riskini azaltmak için:

1. Ürünü küvete veya lavaboya düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın veya saklamayın.
2. Su veya diğer sıvıların içine koymayın veya düşürmeyin.
3. Suyu düşmüş bir ürüne uzanmayın. Derhal fişini çekin.
4. Ana üniteyi veya elektrik fişini su veya deterjanla yıkamayın.
5. Elektrik fişini ıslak ellerle tutmayın.
6. Hava kurutucunun çıkışı asla kapatmayın.
7. Bu ürünü asla parçalarına ayırmayın, onarmayın veya değiştirmeyin.
8. Ürünün montajı, demontajı, onarımı ve bakımı sırasında elektrik fişi kapatılmalı ve su beslemesi kesilmelidir.



WARNING – Yanık, elektrik çarpması, yangın veya kişilerin yaralanması riskini azaltmak için.

1. Bu ürün çocuklar veya engelli bireyler tarafından, üzerinde veya yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
2. Bu ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen ek parçaları kullanmayın.
3. Hasarlı bir kablosu veya fişi varsa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse ya da suya düşmüşse bu ürünü asla çalıştırmayın. Ürünü inceleme ve onarım için bir servis merkezine götürün.
4. Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
5. Uyurken veya uykulu haldeyken asla kullanmayın.
6. Asla herhangi bir açıklığa veya hortuma herhangi bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
7. Açık havada kullanmayın veya aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen verilen yerlerde çalıştırmayın.
8. Bu ürünü yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir prize bağlayın. Topraklama talimatlarına bakın.
9. Sigara ve diğer yanan maddeleri tuvalete atmayın, aksi takdirde yangına neden olabilir.
10. Bu ürün elektrikli bir cihazdır, bu nedenle su ve diğer sıvılardan uzağa yerleştirilmelidir.
11. Elektrik devresi sırasında ürünü yan veya baş aşağı yatırmayın.
12. Aynı prizde başka elektrikli cihazların kullanılması yasaktır.
13. Güç uzatması veya dengesiz gevşek priz kullanmak yasaktır.
14. Mevcut su besleme hortumlarını tekrar kullanmayın, aksi takdirde sızıntı, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurulum, belirtilen bileşenleri ve yeni bir su besleme hortumunu içermelidir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Talimatlara uyulmaması bedensel yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir

1. Ürünü buhar odası gibi ıslak yerlerde kurmayın veya kullanmayın.
2. Kolayca ıslanmayacak bir yere monte edilmesi gereken su geçirmez elektrik prizi kullanılması önerilir.
3. Bu ürün sadece 220V-240V, 50/60Hz elektrik akımı ile kullanılmalıdır, yük akımı en az 10A'dır. Elektrik fişi, toprak arıza devre kesicisi veya toprak arıza elektrik kaçak koruyucusu veya benzeri yüksek hassasiyetli, hızlı tip kaçak anahtarı ile donatılmış olmalıdır. (Nominal hassas akım 10mA altında).
4. Gök gürlediğinde, elektrik fişinin çekilmesi şiddetle tavsiye edilir.
5. Ürün ünitesi, koltuk ve kapak üzerinde durmayın.
6. Hasar görmesini önlemek için ürünü kullanırken kapağa yaslanmayın.
7. Bu ürün yumuşak kapanan bir oturma yeri ve kapak ile donatılmıştır. Klozet kapağını iterek kapatmayın, aksi takdirde hasar meydana gelebilir.
8. Bu ürünü temizlemek için yakıcı kimyasallar veya ovma fırçası kullanmayın.
9. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılması yasaktır.
10. Sadece musluk suyu veya içme suyu kullanın; aksi takdirde sürtünmeye neden olabilir.
11. Su kaynağını bir şapka su kaynağına bağlamayın. Giriş suyu sıcaklığının 3~35°C/37,4~95°F arasında olduğundan emin olun.
12. Tuvaletin donma nedeniyle hasar görmesini önlemek için oda sıcaklığını yükseltin.
13. Ürünü üç (3) günden fazla kullanmadığınızda, tuvaletin suyunu boşaltın ve elektrik fişini duvar prizinden çekin.
14. Ürün arızalandığında ürünü kullanmayı bırakın ve gücü kapatın. Uzak profesyonel servis çağırın.
15. Bu ürün elektrik fişi olmadan kurulursa, güvenli kullanım sağlamak için ürünün kurulduğu odanın güç giriş döngüsüne seri olarak bir güç devre kesicisi bağlanmalıdır.
16. Bu ürün elektrik fişi olmadan kurulursa, sabit kablo tesisatının ön ucuna bu ürünün güç kaynağının bağlantısını kesebilen bir anahtar cihazı takılmalıdır.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Bu ürün topraklanmalıdır. bir elektrik kısa devresi durumunda, topraklama elektrik akımından uzak bir kaçış teli sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.

Fiş, doğru şekilde kurulmuş ve topraklanmış bir prize takılmalıdır.



DANGER – Topraklama fişinin uygunsuz kullanımı elektrik çarpması riskine neden olabilir.

Kablonun veya fişin onarılması veya değiştirilmesi gerekiyorsa, topraklama kablosunu düz başlı terminallerden birine bağlamayın.


Topraklama kablosu talimatları tam olarak anlaşılmadıysa veya ürünün doğru şekilde topraklanıp topraklanmadığı konusunda şüpheniz varsa kalifiye bir elektrikçiye veya servise danışın.

Bu ürün, uygun bir elektrik devresine bağlanabilmesi için fabrikada özel bir elektrik kablosu ve fiş ile donatılmıştır. Ürünün fiş ile aynı konfigürasyona sahip bir prize bağlandığından emin olun. Bu ürünle birlikte hiçbir adaptör kullanılmamalıdır. Sağlanan fişi değiştirmeyin - prize uymuyorsa, lütfen kalifiye bir elektrikçi tarafından uygun prizin takılmasını sağlayın. Ürünün farklı tipte bir elektrik devresinde kullanılmak üzere yeniden bağlanması gerekiyorsa, yeniden bağlantı kalifiye servis personeli tarafından yapılmalıdır.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN



Malzeme Listesi



Ana Ünite



Uzaktan Kumanda Bileşenleri




Kurulum Kılavuzu




Bant




Dekoratif Kapak



Dönüşüm Parçası



Pad



Küresel Vana




Kilit Somunu(M12)




Düz Pul


Malzeme Listesi



Konnektör (Dişi)







Hortum




Kaplin Kapağı & Vida Kiti


Teknik Çizimler (Unit: mm)



Duvar içi taşıyıcı için gerekli aksesuarlar



Uzatılmış
drenaj borusu
+
Conta



Sifon borusu
+
Conta



Cıvatalar
(koruyucu kılıf ile)



Silikon sünger

Kurulum Aletleri



Matkap
(1/4" uç ile)




Silikon Tabancası



Testere



Marker




Şerit Metre



Çeşitli anahtarlar Tel sıyrıcı



File




Çeşitli Tornavidalar



Bıçak



Teflon Bant




Terazi



Cetvel

Kurulum Ölçüleri (Unit: mm)



Kurulum öncesi onay (Birim: mm)

Devre ön kurulumu: Sabit bir elektrik besleme devresi kurun (Nötr kablo, canlı kablo ve topraklama kablosu dahil).

- - Elektrik bağlantı yerini onaylayın.
- - Yedek boru hattı uzak elektrik devresi


Devre kesici ön kurulumu

- - Ayrı bir yukarı akış devre kesicisi bağlayın.
- - Bir toprak kaçağı devre kesicisini veya topraklama koruyucusunu diğer bağımsız devrelere önceden bağlayın.

Su yolu ön kurulumu


- Yedek boru hattı uzak su besleme hortumu.

Su ve Elektrik ön kurulum ölçüleri



Not: Bu devre bir kaçak koruma fonksiyonuna sahip olmalıdır ve ayrı olarak kapatılabilir.



Kurulum Sonrası



Kurulumdan Önce


1. Minimum statik su basıncı: 0,08+MPa (8,5+L/dak), bu basıncın karşılanmaması en iyi yıkama etkisini sağlamayacaktır.

Not: Su basıncı test cihazınız yoksa aşağıdaki yöntemleri uygulayın. Su hacmini kontrol etmek için açılı vanayı açın. 10 saniye sonra su hacmi 1,42L'den fazlaysa, kurulumu devam etmekte sakınca yoktur.



10 Saniye


2. Kabloyu duvardan geçirin ve ardından topraklama kablosunun nötr kablo ve canlı kablodan 5 mm daha uzun olduğundan emin olmak için kabloyu soyun.




Konektör Montajı

⚠ DANGER – Elektrik Çarpma Riski


Bu cihaz yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir priz veya sabit bağlantı ile kullanılabilir.




2




3




4




5



6




7




Kurulum İşlemleri


1. Malzeme listesini açın ve onaylayın



2. Kapağı açın, ardından vidaları ve pulları çıkarın.




3. Kapağı ve oturağı kapatın ve ardından bideyi çıkarın. Ürüne zarar vermemeye dikkat edin




Kurulum İşlemleri


4. Yıkama borusunu ölçün.




5. Fazla boruyu kesin.



6. Tahliye borusunu ölçün.




7. Fazla boruyu kesin.




Kurulum İşlemleri


8. Keskin kenarlara eğim verin ve çapaklarını alın.




9. Kesme yüzeyine silikon yağı sürün



10. Padi monte edin.




11. Cıvatalar üzerindeki koruyucu kılıfı çıkarın. Duvar içi yıkama borusuna ve tahliye borusu deliğine silikon yağı sürün.




Kurulum İşlemleri


12. Sifon borusunu ve tahliye borusunu monte edin




13. Yıkama borusuna ve tahliye borusuna silikon yağı sürün.



14. Klozeti duvara doğru yerleştirin.




15. Su besleme hortumunu, koltuk dışı otomatik yıkama kablosunu ve güç kablosunu klozetten geçirin.




Kurulum İşlemleri


16. Klozeti düzleştirin.




17. Pulu takın ve somunu sıkın



18. Fazla pedi kesin.




19. Klozet etrafındaki boşluğu dolgu macunu ile kapatın.




Kurulum İşlemleri

20-1. Bide-tuvalet kuplörünü sıkın, kuplör kapağını takın, toka ve vida ile sabitleyin. Bide ve tuvalet su besleme hortumunu bir küresel vana ile bağlayın. Koltuk dışı auta yıkama kablosunu iki borunun ortasından geçirin ve bide kablosuna bağlayın. Cırt cırtları aşağıdaki konumlara sabitleyin. Kabloların kesişmesini ve üst üste binmesini önleyin.




20-2. Ayak sensörü yıkama kablosunu (4 damarlı) ve taharet kablosunu (4 damarlı) gösterildiği gibi sıkıca bağlayın. (Sadece ayak sensörü yıkama fonksiyonlu tuvalet için)




Kurulum İşlemleri

21. Bideyi yerleştirin ve hizalamayı kontrol edin.




22. Cırt cırtlari sırasıyla su besleme hortumuna ve güç kablosu kuplörüne sarın ve ardından aşağıda gösterildiği gibi tuvaletin her iki tarafına önceden monte edilmiş cırt cırtlara yapıştırın.


Kapağı açın, vidaları ve dekoratif kapakları takın ve ardından sıkıca kilitleyin.



Kurulum İşlemleri

23. Kapağı ve koltuğu kapatın. Kurulumu tamamlayın.





www.masemode.com.tr
T: +90 (312) 511 16 16
Whatsapp: 0850 840 97 97
info@masemode.com.tr

Ürün resmi, ürün iyileştirmeleri nedeniyle gerçek görünüm ve renkle tamamen tutarlı olmayabilir, lütfen ikinci'de geçerli olun.

ASVFAD0658001A-1.0